

岩内町国民健康保険
第3期 データヘルス計画
第4期 特定健康診査等実施計画
(素案)

令和6年度(2024年)～令和11年度(2029年)

資料集

令和6年3月
岩内町

目次

はじめに	8
① 基本情報	9
1 人口構成	9
図表①-1-1：年代別（0-39・40-64・65-74・75-）・年度（経年）・比較（県・国） × 人数・構成割合（高齢化率）	9
図表①-1-2：性別（男・女）・年代別（5歳刻み） × 人数・構成割合	10
2 人口推計	11
図表①-2-1：年代別（0-39・40-64・65-74・75-）・年（経年）・比較（国） × 人数（将来予測）・構成割合（高齢化率（将来予測））	11
3 平均余命と平均自立期間	12
図表①-3-1：性別（男・女）・比較（同規模・県・国） × 平均余命・平均自立期間	12
図表①-3-2：性別（男・女）・年度（経年） × 平均余命・平均自立期間	13
図表①-3-3：性別（男・女）・比較（同規模・県・国） × 平均余命（二次医療圏）・平均自立期間（二次医療圏）	14
図表①-3-4：性別（男・女）・年度（経年） × 平均余命（二次医療圏）・平均自立期間（二次医療圏）	15
4 産業構成	16
図表①-4-1：比較（同規模・県・国） × 構成割合	16
5 医療資源の状況	16
図表①-5-1：比較（同規模・県・国） × 構成割合	16
6 被保険者構成	17
図表①-6-1：年代別（0-39・40-64・65-74）・年度（経年）・比較（国・県） × 人数（国保加入総数・総人口）・構成割合（国保加入率）	17
図表①-6-2：性別（男・女）・年代別（5歳刻み） × 人数（国保加入総数）	18
図表①-6-3：年代別（0-39・40-64・65-74）・年度（経年） × 人数（将来予測）	19
7 保険者努力支援制度	20
図表①-7-1：年度（経年）・比較（県・国） × 点数（保険者努力支援制度）	20
図表①-7-2：年度（経年）・比較（県・国） × 点数（保険者努力支援制度・配点あり）	21
② 死因	22
1 死亡の状況	22
図表②-1-1：疾患別・年（経年）・比較（国・県） × 人数（死亡者数）・構成割合	22
図表②-1-2：疾患別・比較（県・国） × 人数（死亡者数）・構成割合	24
図表②-1-3：疾患別・年（経年） × 人数（死亡者数）・構成割合・（悪性新生物、心疾患をまとめて集計）	26
図表②-1-4：疾患別・比較（県・国） × 人数（死亡者数）・構成割合・（悪性新生物、心疾患をまとめて集計）	28
2 死亡の状況（標準化死亡比）	30
図表②-2-1：性別（男）・疾患別・比較（国） × 人数（死亡者数）・標準化死亡比	30
図表②-2-2：性別（女）・疾患別・比較（国） × 人数（死亡者数）・標準化死亡比	31
図表②-2-3：疾患別・比較（国） × 人数（死亡者数）・標準化死亡比	32
③ 介護	33
1 要介護認定状況	33
図表③-1-1：年代別（1号・2号）・年度（経年） × 人数（被保険者数・認定者数）・構成割合（認定率）	33
図表③-1-2：年代別（1号）・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 構成割合（認定率）	34
図表③-1-3：年代別（2号）・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 構成割合（認定率）	35
図表③-1-4：年代別（1号・2号）・介護（要支援・要介護）・比較（同規模・県・国） × 人数（被保険者数・認定者数）・構成割合（認定率）	36
2 介護給付費	37
図表③-2-1：サービス（居宅・施設）・年度（経年） × 総給付費・総件数・一件当たり給付費	37
図表③-2-2：サービス（居宅）・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 一件当たり給付費	38
図表③-2-3：サービス（施設）・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 一件当たり給付費	39
図表③-2-4：性別（男・女）・介護（要支援・要介護）・年度（経年） × 一件当たり給付費	40
図表③-2-5：性別（男・女）・介護（要支援・要介護）・比較（同規模・県・国） × 一件当たり給付費	41
図表③-2-6：サービス（居宅・施設）・比較（同規模・県・国） × 一件当たり給付費	42
3 介護認定者の有病状況	43
図表③-3-1：疾患別・年度（経年） × 人数（該当者数）・構成割合	43
図表③-3-2：疾患別・比較（同規模・県・国） × 人数（該当者数）・構成割合	44
4 介護認定者の1号・2号別有病状況	45
図表③-4-1：年代別（40-64・65-74・75-・1号・2号）・疾患別 × 構成割合	45
図表③-4-2：性別（男）・年代別（40-64・65-74・75-・1号・2号）・疾患別 × 構成割合	45
図表③-4-3：性別（女）・年代別（40-64・65-74・75-・1号・2号）・疾患別 × 構成割合	46
図表③-4-4：年代別（2号）・疾患別・年度（経年） × 構成割合	46
図表③-4-5：年代別（1号）・疾患別・年度（経年） × 構成割合	47
図表③-4-6：年代別（65-74・1号）・疾患別・年度（経年） × 構成割合	47
図表③-4-7：年代別（75-・1号）・疾患別・年度（経年） × 構成割合	47
図表③-4-8：年代別（65-74・75-・1号）・疾患別・比較（国） × 構成割合・構成割合の差	48

5 介護認定者の医療費の状況	49
図表③-5-1：比較（同規模・県・国） × 医療費	49
図表③-5-2：年度（経年） × 医療費	49
④ 医療	50
1 医療費の推移	50
図表④-1-1：入院外来区分（入院・外来）・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 医療費・一人当たり医療費	50
図表④-1-2：入院外来区分（入院・外来）・疾患別・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 医療費・構成割合	51
図表④-1-3：入院外来区分（入院・外来）・疾患別・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × レセプト件数・構成割合	51
2 医療費の3要素	52
図表④-2-1：入院外来区分（入院・外来）・比較（同規模・県・国） × 医療費の3要素・一人当たり医療費	52
図表④-2-2：入院外来区分（歯科）・比較（同規模・県・国） × 医療費の3要素・一人当たり医療費	52
図表④-2-3：入院外来区分（入院）・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 医療費の3要素・一人当たり医療費	53
図表④-2-4：入院外来区分（外来）・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 医療費の3要素・一人当たり医療費	54
3 大分類別医療費	55
図表④-3-1：疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合	55
図表④-3-2：疾患別・年度（経年） × 医療費・一人当たり医療費・構成割合	56
図表④-3-3：疾患別・比較（同規模・県・国） × 医療費・一人当たり医療費	57
図表④-3-4：入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合	58
図表④-3-5：入院外来区分（入院）・疾患別・年度（経年） × 医療費・一人当たり医療費・構成割合	59
図表④-3-6：入院外来区分（入院）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 医療費・一人当たり医療費・構成割合	61
図表④-3-7：入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合	62
図表④-3-8：入院外来区分（外来）・疾患別・年度（経年） × 医療費・一人当たり医療費・構成割合	63
図表④-3-9：入院外来区分（外来）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 医療費・一人当たり医療費・構成割合	64
図表④-3-10：性別（男）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合	65
図表④-3-11：性別（女）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合	66
図表④-3-12：性別（男）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合	67
図表④-3-13：性別（女）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合	68
図表④-3-14：年代別（0-39）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・構成割合	69
図表④-3-15：年代別（40-64）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・構成割合	70
図表④-3-16：年代別（65-74）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・構成割合	71
図表④-3-17：年代別（0-39）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・構成割合	72
図表④-3-18：年代別（40-64）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・構成割合	73
図表④-3-19：年代別（65-74）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・構成割合	74
図表④-3-20：性別（男）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費（または一人当たり医療費）・構成割合	75
図表④-3-21：性別（女）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費（または一人当たり医療費）・構成割合	76
図表④-3-22：性別（男）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費（または一人当たり医療費）・構成割合	77
図表④-3-23：性別（女）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費（または一人当たり医療費）・構成割合	78
図表④-3-24：性別（男）・入院外来区分（入院）・疾患別・比較（国） × 一人当たり医療費・標準化比	79
図表④-3-25：性別（女）・入院外来区分（入院）・疾患別・比較（国） × 一人当たり医療費・標準化比	80
図表④-3-26：性別（男）・入院外来区分（外来）・疾患別・比較（国） × 一人当たり医療費・標準化比	81
図表④-3-27：性別（女）・入院外来区分（外来）・疾患別・比較（国） × 一人当たり医療費・標準化比	82
図表④-3-28：入院外来区分（入院）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比	83
図表④-3-29：入院外来区分（外来）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比	84
図表④-3-30：性別（男・女）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（入院）・年度別（経年） × 一人当たり医療費	85
図表④-3-31：性別（男・女）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（外来）・年度別（経年） × 一人当たり医療費	85
図表④-3-32：性別（男・女）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（入院・外来）・年度別（経年） × 一人当たり医療費	86
4 中分類別医療費	87
図表④-4-1：疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合	87
図表④-4-2：疾患別・年度（経年） × 医療費・一人当たり医療費・割合	88
図表④-4-3：疾患別・比較（同規模・県・国） × 医療費・一人当たり医療費・割合	91

図表④-4-4：入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数・構成割合	93
図表④-4-5：入院外来区分（入院）・疾患別・年度（経年） × 医療費・一人当たり医療費・割合	94
図表④-4-6：入院外来区分（入院）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 医療費・一人当たり医療費・割合	97
図表④-4-7：入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合	99
図表④-4-8：入院外来区分（外来）・疾患別・年度（経年） × 医療費・一人当たり医療費・割合	100
図表④-4-9：入院外来区分（外来）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 医療費・一人当たり医療費・割合	103
図表④-4-10：性別（男）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合	106
図表④-4-11：性別（女）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合	107
図表④-4-12：性別（男）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合	108
図表④-4-13：性別（女）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合	109
図表④-4-14：年代別（0-39）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・構成割合	110
図表④-4-15：年代別（40-64）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・構成割合	111
図表④-4-16：年代別（65-74）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・構成割合	112
図表④-4-17：年代別（0-39）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・構成割合	113
図表④-4-18：年代別（40-64）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・構成割合	114
図表④-4-19：年代別（65-74）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・構成割合	115
図表④-4-20：性別（男）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費（または一人当たり医療費）・構成割合	116
図表④-4-21：性別（女）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費（または一人当たり医療費）・構成割合	118
図表④-4-22：性別（男）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費（または一人当たり医療費）・構成割合	119
図表④-4-23：性別（女）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費（または一人当たり医療費）・構成割合	120
図表④-4-24：性別（男）・入院外来区分（入院）・疾患別・比較（国） × 一人当たり医療費・標準化比・（男・一人当たり医療費順）	121
図表④-4-25：性別（女）・入院外来区分（入院）・疾患別・比較（国） × 一人当たり医療費・標準化比・（女・一人当たり医療費順）	122
図表④-4-26：性別（男）・入院外来区分（外来）・疾患別・比較（国） × 一人当たり医療費・標準化比・（男・一人当たり医療費順）	123
図表④-4-27：性別（女）・入院外来区分（外来）・疾患別・比較（国） × 一人当たり医療費・標準化比・（女・一人当たり医療費順）	124
図表④-4-28：性別（男）・入院外来区分（入院）・疾患別・比較（国） × 一人当たり医療費・標準化比・（男女合計・医療費順）	125
図表④-4-29：性別（女）・入院外来区分（入院）・疾患別・比較（国） × 一人当たり医療費・標準化比・（男女合計・医療費順）	126
図表④-4-30：性別（男）・入院外来区分（外来）・疾患別・比較（国） × 一人当たり医療費・標準化比・（男女合計・医療費順）	127
図表④-4-31：性別（女）・入院外来区分（外来）・疾患別・比較（国） × 一人当たり医療費・標準化比・（男女合計・医療費順）	128
図表④-4-32：入院外来区分（入院）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比	129
図表④-4-33：入院外来区分（外来）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比	130
図表④-4-34：性別（男）・入院外来区分（入院）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比	131
図表④-4-35：性別（女）・入院外来区分（入院）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比	132
図表④-4-36：性別（男）・入院外来区分（外来）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比	133
図表④-4-37：性別（女）・入院外来区分（外来）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比	134
図表：疾病中分類単位の「その他の〇〇」に含まれる細小分類別疾患	135
5 重篤な生活習慣病と基礎疾患の受診率	136
図表④-5-1：入院外来区分（入院・外来）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比	136
図表④-5-2：入院外来区分（外来）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比	137
図表④-5-3：入院外来区分（入院・外来）・疾患別・年度（経年） × 千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比	138
6 人工透析の状況	139

図表④-6-1：性別（男・女）・年度（経年） × 人数（人工透析人数）	139
図表④-6-2：性別（男・女）・年度（経年） × 人数（人工透析人数（新規））	139
図表④-6-3：性別（男・女）・年度（経年） × 人数（人工透析人数・新規人数）	139
7 重篤な生活習慣病における基礎疾患の有病状況	140
図表④-7-1：性別（男・女）・疾患別 × 人数・構成割合	140
図表④-7-2：性別（男）・年代別（0-39・40-64・65-74）・疾患別 × 人数・構成割合	141
図表④-7-3：性別（女）・年代別（0-39・40-64・65-74）・疾患別 × 人数・構成割合	142
図表④-7-4：性別（男）・疾患別・年（経年） × 人数・構成割合	143
図表④-7-5：性別（女）・疾患別・年（経年） × 人数・構成割合	144
8 生活習慣病区分別有病状況	145
図表④-8-1：性別（男）・年代別（0-39・40-64・65-74）・疾患別 × 人数・被保険者における構成割合	145
図表④-8-2：性別（女）・年代別（0-39・40-64・65-74）・疾患別 × 人数・被保険者における構成割合	146
図表④-8-3：性別（男）・年代別（0-39・40-64・65-74）・疾患別 × 人数・被保険者における構成割合（基礎疾患）	147
図表④-8-4：性別（女）・年代別（0-39・40-64・65-74）・疾患別 × 人数・被保険者における構成割合（基礎疾患）	148
図表④-8-5：性別（男・女）・疾患別 × 人数・被保険者における構成割合（基礎疾患）	149
図表④-8-6：性別（男・女）・年代（40-64・65-74）・疾患別 × 人数・被保険者における構成割合（糖尿病合併症）	149
図表④-8-7：疾患別・年度（経年） × 人数・被保険者における構成割合（糖尿病合併症）	150
9 高額レセプトの状況	151
図表④-9-1：疾患別 × 医療費（累計・80万円以上のレセプト）・件数・構成割合	151
10 長期入院レセプトの状況	152
図表④-10-1：疾患別 × 医療費（累計・6か月以上の入院レセプト）・件数・構成割合	152
11 生活習慣病区分に係る状況	153
図表④-11-1：疾患別・比較（同規模・県・国） × 患者千人当たり患者数	153
図表④-11-2：疾患別・比較（同規模・県・国） × 医療費・構成割合	154
図表④-11-3：疾患別・年度（経年） × 医療費・構成割合	155
図表④-11-4：疾患別・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 医療費・構成割合	156
図表④-11-5：疾患別・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 千人当たり患者数	157
⑤ 健診	158
1 特定健診受診状況・特定保健指導実施状況（法定報告値）	158
図表⑤-1-1：年度（経年）・比較（県・国） × 人数（健診対象者数・健診受診者数）・構成割合（受診率・変化）	158
図表⑤-1-2：年度（経年）・比較（県・国） × 人数（保健指導対象者数・実施者数）・構成割合（実施率・変化）	159
図表⑤-1-3：年度（経年）・比較（県・国） × 人数（健診対象者数・健診受診者数）・構成割合（受診率）	160
図表⑤-1-4：年度（経年）・比較（県・国） × 人数（保健指導対象者数・実施者数）・構成割合（実施率）	161
2 特定健診受診状況	162
図表⑤-2-1：性別（男）・年代別（5歳刻み）・年度（経年） × 構成割合（受診率）	162
図表⑤-2-2：性別（女）・年代別（5歳刻み）・年度（経年） × 構成割合（受診率）	163
図表⑤-2-3：年代別（5歳刻み）・年度（経年） × 構成割合（受診率）	164
3 メタボリックシンドロームの状況	165
図表⑤-3-1：性別（男・女）・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 人数（メタボ対象者数）・構成割合（メタボ割合）	165
図表⑤-3-2：性別（男・女）・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 人数（予備群対象者数）・構成割合（予備群割合）	166
図表⑤-3-3：比較（同規模・県・国） × 人数（メタボ対象者数・予備群対象者数）・構成割合（メタボ割合・予備群割合）	167
図表⑤-3-4：年度（経年） × 人数（メタボ対象者数・予備群対象者数）・構成割合（メタボ割合・予備群割合・差）	168
図表⑤-3-5：性別（男・女）・検査値 × 人数（健診受診者数・腹囲基準値以上_有所見者数）・構成割合	169
図表⑤-3-6：検査値・年度（経年） × 人数（健診受診者数・腹囲基準値以上_有所見者数）・構成割合	169
図表⑤-3-7：性別（男）・年代別（40-64・65-74）・検査値 × 人数（健診受診者数・腹囲基準値以上_有所見者数）・構成割合	170
図表⑤-3-8：性別（女）・年代別（40-64・65-74）・検査値 × 人数（健診受診者数・腹囲基準値以上_有所見者数）・構成割合	170
図表⑤-3-9：年代別（40-64・65-74）検査値・年度（経年） × 人数（健診受診者数・メタボ該当者・メタボ予備群該当者）・構成割合	171
4 健診有所見者状況	172
図表⑤-4-1：検査値・年度（経年） × 構成割合（有所見割合）	172
図表⑤-4-2：検査値・比較（県・国） × 構成割合（有所見割合）	173
図表⑤-4-3：性別（男）・検査値・比較（県・国） × 構成割合（有所見割合）	174
図表⑤-4-4：性別（女）・検査値・比較（県・国） × 構成割合（有所見割合）	175
図表⑤-4-5：年代別（40-64）・検査値・比較（県・国） × 構成割合（有所見割合）	176
図表⑤-4-6：年代別（65-74）・検査値・比較（県・国） × 構成割合（有所見割合）	177
図表⑤-4-7：性別（男）・年代別（40-64・65-74）・検査値 × 構成割合（有所見割合）	178
図表⑤-4-8：性別（女）・年代別（40-64・65-74）・検査値 × 構成割合（有所見割合）	179
図表⑤-4-9：性別（男）・検査値・比較（国） × 構成割合（有所見割合）・標準化比	180
図表⑤-4-10：性別（女）・検査値・比較（国） × 構成割合（有所見割合）・標準化比	181
図表⑤-4-11：性別（男）・年代別（40-64・65-74）・検査値・比較（国） × 構成割合（有所見割合）・標準化比	182
図表⑤-4-12：性別（女）・年代別（40-64・65-74）・検査値・比較（国） × 構成割合（有所見割合）・標準化比	183
5 質問票の状況	184
図表⑤-5-1：質問票・年度（経年） × 構成割合（回答割合）	184

図表⑤-5-2：質問票・比較（同規模・県・国） × 構成割合（質問票回答割合）	185
図表⑤-5-3：質問票・性別（男）・比較（県・国） × 構成割合（質問票回答割合）	186
図表⑤-5-4：質問票・性別（女）・比較（県・国） × 構成割合（質問票回答割合）	187
図表⑤-5-5：質問票・年代別（40-64）・比較（県・国）・比較（県・国） × 構成割合（質問票回答割合）	188
図表⑤-5-6：質問票・年代別（65-74）・比較（県・国）・比較（県・国） × 構成割合（質問票回答割合）	189
図表⑤-5-7：性別（男）・年代別（40-64・65-74）・質問票・比較（同規模・県・国） × 構成割合（質問票回答割合）	190
図表⑤-5-8：性別（女）・年代別（40-64・65-74）・質問票・比較（同規模・県・国） × 構成割合（質問票回答割合）	191
図表⑤-5-9：性別（男）・質問票・比較（国） × 構成割合（回答割合）・標準化比	192
図表⑤-5-10：性別（女）・質問票・比較（国） × 構成割合（回答割合）・標準化比	193
図表⑤-5-11：性別（男）・年代別（40-64・65-74）・質問票・比較（国） × 構成割合（回答割合）・標準化比	194
図表⑤-5-12：性別（女）・年代別（40-64・65-74）・質問票・比較（国） × 構成割合（回答割合）・標準化比	195
図表：標準的な質問票	196
6 特定保健指導実施状況	197
図表⑤-6-1：年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 人数（積極的支援対象者数・実施者）・構成割合（実施率）	197
図表⑤-6-2：年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 人数（動機付け支援対象者数・実施者）・構成割合（実施率）	198
図表⑤-6-3：年度（経年） × 人数（積極的支援対象者数・動機付け支援対象者数・実施者）・構成割合（実施率）	198
図表⑤-6-4：年代別（40-64・65-74）・年度（経年） × 人数（実施者）・構成割合（実施率）	199
7 特定健診受診者及び保健指導対象者の推計	200
図表⑤-7-1：年度（経年） / 特定健診受診率・保健指導実施率（目標値）	200
図表⑤-7-2：年度（経年） / 人数（特定健診受診者数_推計・保健指導実施者数_推計）	200
⑥ 医療・健診	202
1 生活習慣病に関する医療・特定健診の状況	202
図表⑥-1-1：年代別（40-64・65-74）・検査値 × 人数（健診受診者数/未受診者数・生活習慣病_治療なし/治療中）・構成割合	202
図表⑥-1-2：検査値・年度（経年） × 人数（健診受診者数/未受診者数・生活習慣病_治療なし/治療中）・構成割合	202
図表⑥-1-3：年代別（40-64・65-74）・検査値 × 人数（健診受診者のうち治療なしの対象者_受診要否・保健指導該当状況）・構成割合	203
図表⑥-1-4：検査値・年度（経年） × 人数（健診受診者のうち治療なしの対象者_受診要否・保健指導該当状況）・構成割合	203
図表⑥-1-5：年代別（40-64・65-74）・検査値 × 人数（健診受診者かつ治療中の対象者_コントロール良/不良）	204
図表⑥-1-6：検査値・年度（経年） × 人数（健診受診者かつ治療中の対象者_コントロール良/不良）	204
2 未治療者及びコントロール不良者の状況	205
図表⑥-2-1：年代別（40-64・65-74）・検査値 × 人数（受診勧奨判定値以上）・構成割合	205
図表⑥-2-2：検査値・年度（経年） × 人数（受診勧奨判定値以上）・構成割合	205
図表⑥-2-3：年代別（40-64・65-74） × 人数（受診勧奨判定値以上・服薬なし）・構成割合	206
図表⑥-2-4：性別（男）・年代別（40-64・65-74） × 人数（受診勧奨判定値以上・服薬なし）・構成割合	206
図表⑥-2-5：性別（女）・年代別（40-64・65-74） × 人数（受診勧奨判定値以上・服薬なし）・構成割合	208
図表⑥-2-6：疾患別・年度（経年） × 人数（受診勧奨判定値以上・服薬なし）・構成割合	209
図表⑥-2-7：検査値 × 人数（血糖・服薬なし）・構成割合	210
図表⑥-2-8：検査値 × 人数（血圧・服薬なし）・構成割合	210
図表⑥-2-9：検査値 × 人数（脂質・服薬なし）・構成割合	211
図表⑥-2-10：検査値 × 人数（腎機能・服薬なし・透析なし）・構成割合	211
図表⑥-2-11：検査値・年度（経年） × 人数（血糖）・構成割合	212
図表⑥-2-12：検査値・年度（経年） × 人数（血圧）・構成割合	212
図表⑥-2-13：検査値・年度（経年） × 人数（脂質）・構成割合	213
図表⑥-2-14：検査値・年度（経年） × 人数（腎機能）・構成割合	213
図表⑥-2-15：検査値・年度（経年） × 人数（血糖・服薬なし）・構成割合	214
図表⑥-2-16：検査値・年度（経年） × 人数（血圧・服薬なし）・構成割合	214
図表⑥-2-17：検査値・年度（経年） × 人数（脂質・服薬なし）・構成割合	215
図表⑥-2-18：検査値・年度（経年） × 人数（腎機能・服薬なし・透析なし）・構成割合	216
図表⑥-2-19：年代別（40-64）・検査値・年度（経年） × 人数（血糖・服薬なし）・構成割合	217
図表⑥-2-20：年代別（65-74）・検査値・年度（経年） × 人数（血糖・服薬なし）・構成割合	217
図表⑥-2-21：年代別（40-64）・検査値・年度（経年） × 人数（血圧・服薬なし）・構成割合	218
図表⑥-2-22：年代別（65-74）・検査値・年度（経年） × 人数（血圧・服薬なし）・構成割合	219
図表⑥-2-23：年代別（40-64）・検査値・年度（経年） × 人数（脂質・服薬なし）・構成割合	219
図表⑥-2-24：年代別（65-74）・検査値・年度（経年） × 人数（脂質・服薬なし）・構成割合	220
図表⑥-2-25：年代別（40-64）・検査値・年度（経年） × 人数（腎機能・服薬なし）・構成割合	221
図表⑥-2-26：年代別（65-74）・検査値・年度（経年） × 人数（腎機能・服薬なし）・構成割合	222
図表⑥-2-27：検査値 × 人数（腎機能・服薬なし）・構成割合	223
3 糖尿病性腎症重症化予防事業対象者の糖尿病治療の状況	224
図表⑥-3-1：性別（男・女）・疾患別・検査値 × 人数（糖尿病性腎症重症化予防事業対象者）・構成割合	224
図表⑥-3-2：年代別（40-64・65-74）・疾患別・検査値 × 人数（糖尿病性腎症重症化予防事業対象者）・構成割合	225
図表⑥-3-3：疾患別・検査値・年度（経年） × 人数（糖尿病性腎症重症化予防事業対象者）・構成割合	226
図表⑥-3-4：性別（男）・年代別（40-64・65-74）・疾患別・検査値 × 人数（糖尿病性腎症重症化予防事業対象者）・構成割合	227
図表⑥-3-5：性別（女）・年代別（40-64・65-74）・疾患別・検査値 × 人数（糖尿病性腎症重症化予防事業対象者）・構成割合	228

図表⑥-3-6：年代別（40-64・65-74）・疾患別・検査値・年度（経年） × 人数（糖尿病性腎症重症化予防事業対象者）・構成割合	229
4 医療機関受診状況	230
図表⑥-4-1：年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 人数（健診受診者数・受診勧奨対象者数）・構成割合（受診勧奨対象率・差）	230
図表⑥-4-2：年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 人数（健診受診者数・受診勧奨者数・未治療者数）・構成割合（未治療率・差）	231
5 特定健診受診者・未受診者の医療費の比較	232
図表⑥-5-1：入院外来区分（入院）・比較（同規模・県・国）・受診 / 医療費（一人当たり医療費・一件当たり医療費・一日当たり医療費）	232
図表⑥-5-2：入院外来区分（外来）・比較（同規模・県・国）・受診 / 医療費（一人当たり医療費・一件当たり医療費・一日当たり医療費）	232
図表⑥-5-3：入院外来区分（入院+外来）・比較（同規模・県・国）・受診 / 医療費（一人当たり医療費・一件当たり医療費・一日当たり医療費）	233
図表⑥-5-4：入院外来区分（歯科）・比較（同規模・県・国）・受診 / 医療費（一人当たり医療費・一件当たり医療費・一日当たり医療費）	233
図表⑥-5-5：入院外来区分（医科+歯科）・比較（同規模・県・国）・受診 / 医療費（一人当たり医療費・一件当たり医療費・一日当たり医療費）	234
図表⑥-5-6：入院外来区分（入院）・年度（経年）・受診 / 医療費（一人当たり医療費・一件当たり医療費・一日当たり医療費）	234
図表⑥-5-7：入院外来区分（外来）・年度（経年）・受診 / 医療費（一人当たり医療費・一件当たり医療費・一日当たり医療費）	235
図表⑥-5-8：入院外来区分（入院+外来）・年度（経年）・受診 / 医療費（一人当たり医療費・一件当たり医療費・一日当たり医療費）	235
図表⑥-5-9：入院外来区分（歯科）・年度（経年）・受診 / 医療費（一人当たり医療費・一件当たり医療費・一日当たり医療費）	236
図表⑥-5-10：入院外来区分（医科+歯科）・年度（経年）・受診 / 医療費（一人当たり医療費・一件当たり医療費・一日当たり医療費）	236
⑦ 一体的実施に係る介護及び高齢者の状況	237
1 保険種別の被保険者構成	237
図表⑦-1-1：比較（国）・保険種（国保・後期高齢者） × 人数（総人口・保険加入者数）・構成割合	237
2 保険種別の医療費の状況	237
図表⑦-2-1：入院外来区分（入院・外来）・比較（国）・保険種（国保・後期高齢者） × 医療費（一人当たり医療費）・構成割合（入院医療費）	237
図表⑦-2-2：比較（国）・保険種（国保・後期高齢者） × 医療費・構成割合	238
3 前期高齢者における骨折と骨粗しょう症の状況	239
図表⑦-3-1：性別（男）・年代別（65-74）・入院外来区分（入院・外来）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 構成割合（受診率）	239
図表⑦-3-2：性別（女）・年代別（65-74）・入院外来区分（入院・外来）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 構成割合（受診率）	240
4 保険種別の健診の状況	241
図表⑦-4-1：検査値・比較（国）・保険種（国保・後期高齢者） × 構成割合	241
5 後期高齢者における質問票の状況	242
図表⑦-5-1：検査値・比較（国）・保険種（国保・後期高齢者） × 構成割合	242
⑧ その他	243
1 多受診の状況	243
図表⑧-1-1：受診（医療機関・日数） × 人数（受診した人数）	243
2 重複服薬の状況	243
図表⑧-2-1：処方（医療機関・薬剤） × 人数（処方を受けた人数）	243
3 多剤服薬の状況	244
図表⑧-3-1：処方（薬剤・日数） × 人数（処方を受けた人数）	244
4 後発医薬品の使用状況	244
図表⑧-4-1：年度（経年）・比較（県） × 構成割合（使用割合）	244
5 がん検診の受診状況	245
図表⑧-5-1：疾患別・比較（県・国） × 構成割合（肺がん検診受診率）	245
図表⑧-5-2：疾患別・比較（県・国） × 構成割合（大腸がん検診受診率）	246
図表⑧-5-3：疾患別・比較（県・国） × 構成割合（胃がん検診受診率）	247
図表⑧-5-4：疾患別・比較（県・国） × 構成割合（子宮頸がん検診受診率）	248
図表⑧-5-5：疾患別・比較（県・国） × 構成割合（乳がん検診受診率）	249
図表⑧-5-6：疾患別・比較（県・国） × 構成割合（受診率）	250

はじめに

【集計要件の記載についての留意点】

各集計は基本的に以下ルールに則り記載しています（表の体裁上、例外もございます）。

- 都道府県名・市区町村名は省略しています
- 複数年度を表示している図表では、年度の記載は省略しています
- 国・都道府県・同規模自治体の集計では、市区町村と同様の集計の場合は記載を省略しています
- 「(A) or (B)」については、AとBの和から、AとBの重複データを除いて算出しています

〈記載例〉 図表①-6-1

【出典】

(1) KDB帳票 S21_006-被保険者構成 平成30年度から令和4年度

(2) 住民基本台帳 平成30年度から令和4年度

※総務省が公表している住民基本台帳を参照しているため各年度の1月1日の人口を使用

※各市区町村のデータについては、3月末時点のデータを受領している場合はそちらを使用

【集計要件】

該当年度について ← ※共通する出典や要件は、最初に纏めて記載

- | 資料集の表の項目名 | 出典及び集計要件 |
|--------------------------------|--|
| ① 「各年代」・「人数(人)」
「行名」 ・ 「列名」 | 出典(1) 「集計単位」(保険者)の各年代の「被保険者数」の値を合計
「絞込み条件の列名」(参照条件) |
| ② 「国保加入者数」 | ①「各年代」・「人数(人)」の値の合計 |
| ③ 「割合」 | (①「各年代」・「人数(人)」) / (②「国保加入者数」) |
| ④ 「総人口」 | 出典(2)「性別」(計)の「総数」の値 |
| ⑤ 「国保加入率」 | (②「国保加入者数」) / (④「総人口」) |

【集計での共通する考え方】


集計における共通する考え方については、以下ご参照ください（各図表での集計要件には記載しておりません）。

- 疾病別の一人当たり医療費や受診率はKDBシステムの別添資料である「基本的な集計の考え方」に倣い、年間平均被保険者数を分母に使用しています
- 年間平均被保険者数は、KDBシステムの性別・年齢別の被保険者数が掲載されるCSV帳票（例：S23_001、S23_003、S23_004、S23_005）の月次帳票12か月分から集計することができます（以下にS23_001のCSV帳票を使用した場合の集計方法を記載します）
 - S23_001を使用した集計方法：
年間平均被保険者数：12か月分の「レコード種別」（疾病分析②）の「被保険者数（保険者（地区）」の値を合計し、12で割る
※各図表の集計要件に合わせて、「年齢」や「性別」で絞る
- 例外として、国立保健医療科学院のツールを使用する集計で使用される被保険者数は、KDB帳票上の数値（年度末の被保険者数）となっています。ツールから出力される一人当たり医療費は、KDB帳票上の被保険者数を使って算出されているため、他の集計表の数値と異なります。

① 基本情報

1 人口構成

図表①-1-1：年代別（0-39・40-64・65-74・75-）・年度（経年）・比較（県・国） × 人数・構成割合（高齢化率）



	平成 30 年度		令和 1 年度		令和 2 年度		令和 3 年度		令和 4 年度	
	人数 (人)	割合	人数 (人)	割合	人数 (人)	割合	人数 (人)	割合	人数 (人)	割合
0-39 歳	3,715	29.8%	3,567	29.3%	3,351	28.4%	3,182	27.6%	3,018	26.9%
40-64 歳	4,190	33.6%	4,076	33.5%	3,993	33.8%	3,928	34.1%	3,856	34.4%
65-74 歳	2,130	17.1%	2,128	17.5%	2,105	17.8%	2,008	17.4%	1,931	17.2%
75 歳以上	2,438	19.5%	2,407	19.8%	2,366	20.0%	2,406	20.9%	2,417	21.5%
合計	12,473	-	12,178	-	11,815	-	11,524	-	11,222	-
岩内町_高齢化率		36.6%		37.2%		37.8%		38.3%		38.7%
国_高齢化率		27.6%		27.9%		28.2%		28.5%		28.6%
道_高齢化率		30.9%		31.4%		31.9%		32.3%		32.5%

【出典】

住民基本台帳 平成 30 年度から令和 4 年度

※総務省が公表している住民基本台帳を参照しているため各年度の 1 月 1 日の人口を使用

※各市区町村からデータを受領している場合は、各市区町村のデータはそちらを使用

【総計】令和 5 年住民基本台帳年齢階級別人口（市区町村別）


https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daiyo/jinkou_jinkoudoutai-setaisuu.html

【集計要件】

該当年代・年度について

- ① 「各年代」・「人数 (人)」：「性別」 (計) の値を合計
- ② 「合計」：性別 (計) の「総数」の値
- ③ 「割合」：(①「各年代」・「人数 (人)」) / (②「合計」)
- ④ 「高齢化率」・「割合」：(「性別」 (計) の 65 歳以上の値を合計) / (②「合計」)

図表①-1-2：性別（男・女）・年代別（5歳刻み）・× 人数・構成割合



	男性		女性	
	人数(人)	割合	人数(人)	割合
0-4歳	115	2.2%	122	2.1%
5-9歳	169	3.2%	145	2.4%
10-14歳	214	4.0%	203	3.4%
15-19歳	187	3.5%	176	3.0%
20-24歳	179	3.4%	157	2.7%
25-29歳	228	4.3%	179	3.0%
30-34歳	251	4.7%	181	3.1%
35-39歳	278	5.2%	234	4.0%
40-44歳	295	5.6%	285	4.8%
45-49歳	391	7.4%	359	6.1%
50-54歳	440	8.3%	424	7.2%
55-59歳	403	7.6%	434	7.3%
60-64歳	419	7.9%	406	6.9%
65-69歳	408	7.7%	438	7.4%
70-74歳	478	9.0%	607	10.3%
75-79歳	347	6.5%	531	9.0%
80-84歳	259	4.9%	483	8.2%
85-89歳	176	3.3%	327	5.5%
90-94歳	51	1.0%	176	3.0%
95-99歳	12	0.2%	45	0.8%
100歳以上	1	0.0%	9	0.2%

【出典】

住民基本台帳 令和4年度

※総務省が公表している住民基本台帳を参照しているため各年度の1月1日の人口を使用

※各市区町村からデータを受領している場合は、各市区町村のデータはそちらを使用

【集計要件】


各性別の該当年代について

① 「各年代」・「人数(人)」：各年代の値

② 「割合」：(①「各年代」・「人数(人)」) / (各性別の「総数」の値)

2 人口推計

図表①-2-1：年代別（0-39・40-64・65-74・75-）・年（経年）・比較（国） × 人数（将来予測）・構成割合（高齢化率（将来予測））



年齢	平成 27 年	令和 2 年	令和 7 年	令和 12 年	令和 17 年	令和 22 年	令和 27 年
0-39 歳	3,988	3,326	2,763	2,307	1,861	1,514	1,225
40-64 歳	4,639	4,002	3,607	3,116	2,703	2,208	1,880
65-74 歳	2,147	2,086	1,683	1,444	1,394	1,353	1,167
75 歳以上	2,268	2,190	2,196	2,120	1,869	1,715	1,562
総数	13,042	11,604	10,249	8,987	7,827	6,790	5,834
岩内町_高齢化率	33.9%	36.8%	37.8%	39.7%	41.7%	45.2%	46.8%
国_高齢化率	26.6%	28.9%	30.0%	31.2%	32.8%	35.3%	36.8%

【出典】

国立社会保障・人口問題研究所 日本の地域別将来推計人口（平成 30（2018）年推計）

男女・年齢（5 歳）階級別の推計結果一覧

<https://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyoson18/t-page.asp>

【集計要件】

該当年代・年について

- ① 「各年代」・「該当年」：各年代の値
- ② 「総数」：「総数」の値
- ③ 高齢化率：（65 歳以上の値を合計）／（②「総数」）

3 平均余命と平均自立期間

図表①-3-1：性別（男・女）・比較（同規模・県・国） × 平均余命・平均自立期間



	男性			女性		
	平均余命 (年)	平均自立期間 (年)	差 (年)	平均余命 (年)	平均自立期間 (年)	差 (年)
岩内町	78.7	77.5	1.2	83.8	81.1	2.7
国	81.7	80.1	1.6	87.8	84.4	3.4
道	81.0	79.6	1.4	87.3	84.2	3.1
同規模	81.0	79.5	1.5	87.1	83.9	3.2

【出典】


KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 令和4年度 累計

【集計要件】

各性別の「レコード種別」（平均寿命）について

- ① 「平均余命（年）」：「平均余命（各性別）」の値
- ② 「平均自立期間（年）」：「平均自立期間（要介護2以上）（各性別）」の値
- ③ 「差（年）」：①「平均余命（年）」の値から②「平均自立期間（年）」の値を引く

図表①-3-2：性別（男・女）・年度（経年） × 平均余命・平均自立期間



	男性			女性		
	平均余命(年)	平均自立期間(年)	差(年)	平均余命(年)	平均自立期間(年)	差(年)
平成30年度	77.8	76.9	0.9	84.0	80.8	3.2
令和1年度	78.6	77.5	1.1	83.4	80.3	3.1
令和2年度	79.7	78.4	1.3	83.8	80.9	2.9
令和3年度	79.0	77.7	1.3	83.8	80.9	2.9
令和4年度	78.7	77.5	1.2	83.8	81.1	2.7

【出典】


KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年度での各性別の「レコード種別」（平均寿命）について

- ① 「平均余命(年)」：「平均余命(各性別)」の値
- ② 「平均自立期間(年)」：「平均自立期間(要介護2以上)(各性別)」の値
- ③ 「差(年)」：①「平均余命(年)」の値から②「平均自立期間(年)」の値を引く

図表①-3-3：性別（男・女）・比較（同規模・県・国） × 平均余命（二次医療圏）・平均自立期間（二次医療圏）



	男性			女性		
	平均余命(年)	平均自立期間(年)	差(年)	平均余命(年)	平均自立期間(年)	差(年)
二次医療圏	80.5	78.8	1.7	86.5	82.9	3.6
国	81.7	80.1	1.6	87.8	84.4	3.4
道	81.0	79.6	1.4	87.3	84.2	3.1
同規模	81.0	79.5	1.5	87.1	83.9	3.2

【出典】



KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 令和4年度 累計

【集計要件】

各性別の「レコード種別」（平均寿命）について

- ① 「二次医療圏」・「平均余命(年)」：「平均余命(各性別)（二次医療圏）」の値
- ② 「二次医療圏」・「平均自立期間(年)」：「平均自立期間(要介護2以上)（各性別)（二次医療圏）」の値
- ③ 「二次医療圏」・「差」：①「二次医療圏」・「平均余命(年)」の値から②「二次医療圏」・「平均自立期間(年)」の値を引く

図表①-3-4：性別（男・女）・年度（経年） × 平均余命（二次医療圏）・平均自立期間（二次医療圏）



	男性			女性		
	平均余命(年)	平均自立期間(年)	差(年)	平均余命(年)	平均自立期間(年)	差(年)
平成30年度	80.2	78.6	1.6	87.4	83.7	3.7
令和1年度	79.8	78.3	1.5	86.6	82.9	3.7
令和2年度	80.1	78.5	1.6	86.1	82.6	3.5
令和3年度	80.7	78.9	1.8	86.7	83.1	3.6
令和4年度	80.5	78.8	1.7	86.5	82.9	3.6

【出典】

KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

各性別の「レコード種別」（平均寿命）について

- ① 「二次医療圏」・「平均余命(年)」：「平均余命(各性別)（二次医療圏）」の値
- ② 「二次医療圏」・「平均自立期間(年)」：「平均自立期間(要介護2以上)（各性別)（二次医療圏）」の値
- ③ 「二次医療圏」・「差」：①「二次医療圏」・「平均余命(年)」の値から②「二次医療圏」・「平均自立期間(年)」の値を引く

4 産業構成

図表①-4-1：比較（同規模・県・国） × 構成割合

	岩内町	国	道	同規模
一次産業	3.5%	4.0%	7.4%	13.4%
二次産業	32.9%	25.0%	17.9%	27.1%
三次産業	63.6%	71.0%	74.7%	59.5%

【出典】

KDB 帳票 S21_003-健診・医療・介護データからみる地域の健康課題 令和4年度 累計

【集計要件】

「レコード種別」（概要部）について

- ① 「一次産業」：「産業構成率（第1次）」の値
- ② 「二次産業」：「産業構成率（第2次）」の値
- ③ 「三次産業」：「産業構成率（第3次）」の値

5 医療資源の状況

図表①-5-1：比較（同規模・県・国） × 構成割合

（千人当たり）	岩内町	国	道	同規模
病院数	0.5	0.3	0.5	0.3
診療所数	4.8	4.0	3.2	2.6
病床数	81.7	59.4	87.8	39.6
医師数	8.1	13.4	13.1	4.9

【出典】


KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 令和4年度 累計

【集計要件】

- ① 「レコード種別」（医療）について
- ② 「病院数」：「病院数」の値／（年間平均被保険者数）の1,000倍
- ③ 「診療所数」：「診療所数」の値／（年間平均被保険者数）の1,000倍
- ④ 「病床数」：「病床数」の値／（年間平均被保険者数）の1,000倍
- ⑤ 「医師数」：「医師数」の値／（年間平均被保険者数）の1,000倍

6 被保険者構成

図表①-6-1：年代別（0-39・40-64・65-74）・年度（経年）・比較（国・県） × 人数（国保加入総数・総人口）・構成割合（国保加入率）



	平成30年度		令和1年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度	
	人数(人)	割合								
0-39歳	466	18.1%	421	17.3%	373	16.0%	364	16.2%	332	15.9%
40-64歳	890	34.6%	819	33.7%	780	33.5%	771	34.3%	718	34.5%
65-74歳	1,214	47.2%	1,188	48.9%	1,176	50.5%	1,114	49.5%	1,032	49.6%
国保加入者数	2,570	100.0%	2,428	100.0%	2,329	100.0%	2,249	100.0%	2,082	100.0%
岩内町_総人口	12,473		12,178		11,815		11,524		11,222	
岩内町_国保加入率	20.6%		19.9%		19.7%		19.5%		18.6%	
国_国保加入率	22.0%		21.3%		21.0%		20.5%		19.7%	
道_国保加入率	21.9%		21.4%		21.1%		20.6%		20.0%	

【出典】


- (1) KDB 帳票 S21_006-被保険者構成 平成30年度から令和4年度
- (2) 住民基本台帳 平成30年度から令和4年度
 ※総務省が公表している住民基本台帳を参照しているため各年度の1月1日の人口を使用
 ※各市区町村からデータを受領している場合は、各市区町村のデータはそちらを使用

【集計要件】

該当年度について

- ① 「各年代」・「人数(人)」：出典(1)「集計単位」(保険者)の各年代の「被保険者数」の値を合計
- ② 「国保加入者数」：①「各年代」・「人数(人)」の値の合計
- ③ 「割合」：(①「各年代」・「人数(人)」) / (②「国保加入者数」)
- ④ 「総人口」：出典(2)「性別」(計)の「総数」の値
- ⑤ 「国保加入率」：(②「国保加入者数」) / (④「総人口」)

図表①-6-2：性別（男・女）・年代別（5歳刻み）・×人数（国保加入総数）



	男性		女性	
	人数（人）	割合	人数（人）	割合
0-4歳	13	0.6%	7	0.3%
5-9歳	15	0.7%	8	0.4%
10-14歳	16	0.8%	29	1.4%
15-19歳	24	1.2%	23	1.1%
20-24歳	22	1.1%	20	1.0%
25-29歳	21	1.0%	23	1.1%
30-34歳	22	1.1%	24	1.2%
35-39歳	36	1.7%	29	1.4%
40-44歳	36	1.7%	43	2.1%
45-49歳	58	2.8%	52	2.5%
50-54歳	73	3.5%	86	4.1%
55-59歳	70	3.4%	83	4.0%
60-64歳	93	4.5%	124	6.0%
65-69歳	160	7.7%	210	10.1%
70-74歳	276	13.3%	386	18.5%

【出典】

KDB 帳票 S21_006-被保険者構成 令和4年度

【集計要件】

各年代の「集計単位」（保険者）について

- ① 「各年代」・「各性別」かつ「人数（人）」：各年代・各性別の「被保険者数」の値を合計
- ② 「割合」：(①「各年代」・「人数（人）」) / (0歳から74歳までの「被保険者数」の値を合計)

図表①-6-3：年代別（0-39・40-64・65-74）・年度（経年） × 人数（将来予測）

		令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
人口推計	0-39歳	2,854	2,763	2,672	2,581	2,489	2,398
	40-64歳	3,705	3,607	3,509	3,411	3,312	3,214
	65-74歳	1,731	1,683	1,635	1,587	1,540	1,492
被保険者数推計	0-39歳	305	295	285	275	266	256
	40-64歳	685	667	649	631	613	595
	65-74歳	913	888	862	837	812	787

【出典】

- (1) 国立社会保障・人口問題研究所 日本の地域別将来推計人口（平成30（2018）年推計）
- (2) KDB 帳票 S21_006-被保険者構成 令和4年度
- (3) 住民基本台帳 令和4年度
 ※総務省が公表している住民基本台帳を参照しているため各年度の1月1日の人口を使用
 ※各市区町村からデータを受領している場合は、各市区町村のデータはそちらを使用

【集計要件】

- ① 「人口推計」・「該当年代」：出典（1）各年代の値を合計
 ※2025年（令和7年）と2030年（令和12年）のデータから5年間の増減を算出。それを5等分して1年毎の増減を算出。
 2025年を基準として2024年から2029年の人口を各年度と年代毎に算出（小数点第1位を四捨五入）。
- ② 直近年度の国保加入率：
 各年代について
 （出典（2）「集計単位」（保険者）の「被保険者数」の値を合計）／（出典（3）「性別」（計）の値を合計）
- ③ 「被保険者数推計」：
 該当年度の①「人口推計」に②直近年度の国保加入率をかけて算出（小数点第1位を四捨五入）

7 保険者努力支援制度

図表①-7-1：年度（経年）・比較（県・国） × 点数（保険者努力支援制度）

		平成 30年度	令和 1年度	令和 2年度	令和 3年度	令和 4年度	令和5年度		
							岩内町	国平均	道平均
点数	総点数（満点）	790点	880点	995点	1000点	960点	940点		
	合計点数	392	418	605	595	567	536	556	590
	達成割合	49.6%	47.5%	60.8%	59.5%	59.1%	57.0%	59.1%	62.8%
	全国順位	918	1,382	559	655	851	1,022	-	-
共通	①特定健診・特定保健指導・メタボ	50	45	95	75	115	95	54	59
	②がん検診・歯科健診	0	0	20	20	25	40	40	38
	③生活習慣病の発症予防・重症化予防	100	100	120	120	95	75	84	80
	④個人インセンティブ・情報提供	80	20	95	100	45	65	50	44
	⑤重複多剤	35	50	50	45	45	45	42	39
	⑥後発医薬品促進の取組・使用割合	10	35	10	10	5	0	62	81
国保	①収納率	0	10	10	35	50	50	52	70
	②データヘルス計画	33	50	40	40	30	25	23	22
	③医療費通知	25	25	25	25	20	15	15	15
	④地域包括ケア・一体的実施	12	20	25	15	20	20	26	24
	⑤第三者求償	21	21	32	30	43	43	40	46
	⑥適正化かつ健全な事業運営	26	42	83	80	74	63	69	73

【出典】

厚生労働省 国民健康保険制度の保険者努力支援制度の集計結果について

【集計要件】

該当年度について

- ① 「点数」かつ「総点数（満点）」：「合計【xxx点】」の【】内の点数
- ② 「点数」かつ「合計点数」：「保険者名」の「合計【xxx点】」の値
- ③ 「点数」かつ「達成割合」：（②「点数」かつ「合計点数」）／（①「点数」かつ「総点数（満点）」）
- ④ 「点数」かつ「全国順位」：（②「点数」かつ「合計点数」）の値の全自治体での順位
- ⑤ 「共通」かつ「①特定健診・特定保健指導・メタボ」：
「保険者名」の「保険者共通の指標」（共通①）の値
※他の項目についても同様の集計
- ⑥ 「点数」かつ「合計点数」・「最新の年度」かつ「国平均」：（「合計【xxx点】」の値を合計）／全自治体数

図表①-7-2：年度（経年）・比較（県・国） × 点数（保険者努力支援制度・配点あり）

項目名	平成30年度		令和1年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度					令和5年度					
	配点	点数	配点	点数	配点	点数	配点	点数	配点	点数	全国順位	国平均	道平均	配点	点数	全国順位	国平均	道平均	
合計	790点	392	880点	418	995点	605	1000点	595	960点	567	851	565	590	940点	536	1,022	556	590	
共通	①特定健診・特定保健指導・メタボ	150	50	150	45	190～ -70	95	190～ -90	75	190～ -90	115	-	48	52	190～ -90	95	-	54	59
	②がん検診・歯科健診	55	0	55	0	70	20	70	20	70	25	-	37	36	75	40	-	40	38
	③生活習慣病の発症予防・重症化予防	100	100	100	100	120	120	120	120	120	95	-	106	98	100	75	-	84	80
	④個人インセンティブ・情報提供	95	80	90	20	110	95	110	100	60	45	-	42	36	65	65	-	50	44
	⑤重複多剤	35	35	50	50	50	50	50	45	50	45	-	43	40	50	45	-	42	39
	⑥後発医薬品促進の取組・使用割合	75	10	135	35	130	10	130～ -10	10	130～ -10	5	-	71	83	130～ -10	0	-	62	81
国保	①収納率	100	0	100	10	100	10	100	35	100	50	-	46	65	100	50	-	52	70
	②データヘルス計画	40	33	50	50	40	40	40	40	30	30	-	27	26	25	25	-	23	22
	③医療費通知	25	25	25	25	25	25	25	25	20	20	-	20	19	15	15	-	15	15
	④地域包括ケア・一体的実施	25	12	25	20	25	25	30	15	40	20	-	22	22	40	20	-	26	24
	⑤第三者求償	40	21	40	21	40	32	40	30	50～ 5	43	-	36	39	50～ 5	43	-	40	46
	⑥適正化かつ健全な事業運営	50	26	60	42	95～ 30	83	95～ 30	80	100～ -30	74	-	67	72	100～ -30	63	-	69	73

【出典】

厚生労働省 国民健康保険制度の保険者努力支援制度の集計結果について

【集計要件】

該当年度について

- ① 「合計」・「配点」：「合計【xxx点】」の【】内の点数
- ② 「合計」・「点数」：「保険者名」の「合計【xxx点】」の値
- ③ 「合計」・「全国順位」：（②「合計」・「点数」）の値の全自治体での順位
- ④ 「合計」・「国平均」：（「合計【xxx点】」の値を合計）／全自治体数
- ⑤ 「共通」かつ「①特定健診・特定保健指導・メタボ」・「配点」：
「保険者名」の「保険者共通の指標」（特定健診・特定保健指導・メタボ（xxx点））のカッコ内の値
- ⑥ 「共通」かつ「①特定健診・特定保健指導・メタボ」・「点数」：
「保険者名」の「保険者共通の指標」かつ「共通①」の値

※他の項目についても同様の集計

② 死因

1 死亡の状況

図表②-1-1：疾患別・年（経年）・比較（国・県） × 人数（死亡者数）・構成割合

順位	死因	平成 30 年				令和 1 年			
		岩内町		国	道	岩内町		国	道
		死亡者数 (人)	割合			死亡者数 (人)	割合		
1 位	老衰	10	4.8%	8.0%	6.1%	13	6.2%	8.8%	6.7%
2 位	心不全	21	10.0%	6.1%	7.0%	14	6.6%	6.2%	6.9%
3 位	肺炎	17	8.1%	6.9%	6.8%	15	7.1%	6.9%	6.9%
4 位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	14	6.7%	5.5%	6.6%	20	9.5%	5.5%	6.6%
5 位	脳血管疾患	11	5.2%	7.9%	7.5%	16	7.6%	7.7%	7.3%
6 位	膵の悪性新生物	11	5.2%	2.6%	3.2%	7	3.3%	2.6%	3.2%
7 位	不整脈及び伝導障害	19	9.0%	2.3%	2.2%	9	4.3%	2.3%	2.1%
8 位	不慮の事故（交通事故除く）	8	3.8%	2.7%	2.5%	3	1.4%	2.5%	2.5%
9 位	大腸の悪性新生物	6	2.9%	3.7%	4.1%	16	7.6%	3.7%	4.0%
10 位	虚血性心疾患	5	2.4%	5.1%	4.2%	7	3.3%	4.9%	3.9%
11 位	胃の悪性新生物	7	3.3%	3.2%	3.2%	7	3.3%	3.1%	3.0%
12 位	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	3	1.4%	1.3%	1.5%	1	0.5%	1.3%	1.5%
13 位	腎不全	6	2.9%	1.9%	2.3%	4	1.9%	1.9%	2.4%
14 位	肝及び肝内胆管の悪性新生物	7	3.3%	1.9%	1.9%	5	2.4%	1.8%	1.8%
15 位	大動脈瘤及び解離	-	-	1.4%	1.5%	4	1.9%	1.4%	1.5%
-	その他	65	31.0%	39.4%	39.3%	70	33.2%	39.6%	39.3%
-	死亡総数	210	-	-	-	211	-	-	-

順位	死因	令和2年				令和3年			
		岩内町		国	道	岩内町		国	道
		死亡者数 (人)	割合			死亡者数 (人)	割合		
1位	老衰	16	7.4%	9.6%	7.5%	21	9.4%	10.6%	8.3%
2位	心不全	22	10.2%	6.1%	6.8%	16	7.1%	6.2%	6.6%
3位	肺炎	14	6.5%	5.7%	5.6%	15	6.7%	5.1%	5.0%
4位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	23	10.6%	5.5%	6.6%	14	6.3%	5.3%	6.4%
5位	脳血管疾患	7	3.2%	7.5%	7.2%	14	6.3%	7.3%	6.9%
6位	脾の悪性新生物	7	3.2%	2.7%	3.3%	12	5.4%	2.7%	3.2%
7位	不整脈及び伝導障害	7	3.2%	2.3%	2.1%	12	5.4%	2.3%	2.1%
8位	不慮の事故（交通事故除く）	4	1.9%	2.5%	2.3%	8	3.6%	2.4%	2.3%
9位	大腸の悪性新生物	9	4.2%	3.8%	4.1%	7	3.1%	3.6%	4.0%
10位	虚血性心疾患	1	0.5%	4.9%	3.8%	7	3.1%	4.7%	3.8%
11位	胃の悪性新生物	11	5.1%	3.1%	2.9%	6	2.7%	2.9%	2.8%
12位	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	2	0.9%	1.3%	1.5%	5	2.2%	1.3%	1.5%
13位	腎不全	7	3.2%	2.0%	2.6%	5	2.2%	2.0%	2.5%
14位	肝及び肝内胆管の悪性新生物	4	1.9%	1.8%	1.8%	4	1.8%	1.7%	1.7%
15位	大動脈瘤及び解離	5	2.3%	1.4%	1.5%	4	1.8%	1.3%	1.5%
-	その他	77	35.6%	40.3%	39.8%	74	33.0%	41.4%	40.7%
-	死亡総数	216	-	-	-	224	-	-	-

【出典】

厚生労働省 人口動態調査 平成30年から令和3年

(1) 厚生労働省 人口動態調査/人口動態統計 確定数保管統計表 都道府県編（報告書非掲載表）第6表-XX（各都道府県）

(2) 厚生労働省 人口動態調査/人口動態統計 確定数保管統計表 都道府県編（報告書非掲載表）第6表-00（総数）

第6表：死亡数，都道府県・市区町村・死因（選択死因分類）・性別

[https://www.e-stat.go.jp/stat-](https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450011&tstat=000001028897&cycle=7&tclass1=000001053058&tclass2=000001053061&tclass3=000001053074&tclass4=000001053089&cycle_facet=tclass1%3Atclass2%3Atclass3%3Atclass4&tclass5val=)

[search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450011&tstat=000001028897&cycle=7&tclass1=000001053058&tclass2=000001053061&tclass3=000001053074&tclass4=000001053089&cycle_facet=tclass1%3Atclass2%3Atclass3%3Atclass4&tclass5val=](https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450011&tstat=000001028897&cycle=7&tclass1=000001053058&tclass2=000001053061&tclass3=000001053074&tclass4=000001053089&cycle_facet=tclass1%3Atclass2%3Atclass3%3Atclass4&tclass5val=)

【集計要件】

※死亡者数の多い順に15死因を掲載（順位は令和3年の順位で掲載している）

出典(1)の該当年について

① 「死因」（各死因）・「死亡者数（人）」：「各死因」の「総数」の値

② 「死亡総数」・「死亡者数（人）」：「死亡総数」・「総数」の値

③ 「その他」・「死亡者数（人）」：

（②「死亡総数」・「死亡者数（人）」）から（1位から15位までの①「死因」（各死因）・「死亡者数（人）」の値の合計）を引く

④ 「死因」（各死因）・「割合」：（①「死因」（各死因）・「死亡者数（人）」）／（②「死亡総数」・「死亡者数（人）」）

※都道府県は出典(1)、国は出典(2)と同様に集計


⑤ 「その他」・「割合」：

（③「その他」・「死亡者数（人）」）／（②「死亡総数」・「死亡者数（人）」）

※「虚血性心疾患」は、「Se17 急性心筋梗塞」と「Se18 その他の虚血性心疾患」を合計している

※「不慮の事故（交通事故除く）」は、「Se32 不慮の事故」から「Se33 交通事故」を除外している

図表②-1-2：疾患別・比較（県・国） × 人数（死亡者数）・構成割合



順位	死因	岩内町		国	道
		死亡者数(人)	割合		
1位	老衰	21	9.4%	10.6%	8.3%
2位	心不全	16	7.1%	6.2%	6.6%
3位	肺炎	15	6.7%	5.1%	5.0%
4位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	14	6.3%	5.3%	6.4%
5位	脳血管疾患	14	6.3%	7.3%	6.9%
6位	膵の悪性新生物	12	5.4%	2.7%	3.2%
7位	不整脈及び伝導障害	12	5.4%	2.3%	2.1%
8位	不慮の事故(交通事故除く)	8	3.6%	2.4%	2.3%
9位	大腸の悪性新生物	7	3.1%	3.6%	4.0%
10位	虚血性心疾患	7	3.1%	4.7%	3.8%
11位	胃の悪性新生物	6	2.7%	2.9%	2.8%
12位	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	5	2.2%	1.3%	1.5%
13位	腎不全	5	2.2%	2.0%	2.5%
14位	肝及び肝内胆管の悪性新生物	4	1.8%	1.7%	1.7%
15位	大動脈瘤及び解離	4	1.8%	1.3%	1.5%
-	その他	74	33.0%	40.7%	41.4%
-	死亡総数	224	-	-	-

【出典】

厚生労働省 人口動態調査 令和3年

(1) 厚生労働省 人口動態調査/人口動態統計 確定数保管統計表 都道府県編(報告書非掲載表)第6表-XX(各都道府県)

(2) 厚生労働省 人口動態調査/人口動態統計 確定数保管統計表 都道府県編(報告書非掲載表)第6表-00(総数)

第6表：死亡数，都道府県・市区町村・死因(選択死因分類)・性別

[https://www.e-stat.go.jp/stat-](https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450011&tstat=000001028897&cycle=7&tclass1=000001053058&tclass2=000001053061&tclass3=000001053074&tclass4=000001053089&cycle_facet=tclass1%3Atclass2%3Atclass3%3Atclass4&tclass5val=)

[search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450011&tstat=000001028897&cycle=7&tclass1=000001053058&tclass2=000001053061&tclass3=000001053074&tclass4=000001053089&cycle_facet=tclass1%3Atclass2%3Atclass3%3Atclass4&tclass5val=](https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450011&tstat=000001028897&cycle=7&tclass1=000001053058&tclass2=000001053061&tclass3=000001053074&tclass4=000001053089&cycle_facet=tclass1%3Atclass2%3Atclass3%3Atclass4&tclass5val=)

【集計要件】

※死亡者数の多い順に15死因を掲載

出典(1)について

① 「死因」(各死因)・「死亡者数(人)」：「各死因」の「総数」の値

② 「死亡総数」・「死亡者数(人)」：「死亡総数」・「総数」の値

③ 「その他」・「死亡者数(人)」：

(②「死亡総数」・「死亡者数(人)」)から(1位から15位までの①「死因」(各死因)・「死亡者数(人)」の値の合計)を引く

④ 「死因」(各死因)・「割合」：(①「死因」(各死因)・「死亡者数(人)」) / (②「死亡総数」・「死亡者数(人)」)

※都道府県は出典(1)、国は出典(2)で同様に集計

⑤ 「その他」・「割合」：

(③「その他」・「死亡者数(人)」) / (②「死亡総数」・「死亡者数(人)」)

※「虚血性心疾患」は、「Se17 急性心筋梗塞」と「Se18 その他の虚血性心疾患」を合計している

※「不慮の事故(交通事故除く)」は、「Se32 不慮の事故」から「Se33 交通事故」を除外している

図表②-1-3：疾患別・年（経年） × 人数（死亡者数）・構成割合・（悪性新生物、心疾患をまとめて集計）

順位	死因	平成 30 年				令和 1 年			
		岩内町		国	道	岩内町		国	道
		死亡者数 (人)	割合			死亡者数 (人)	割合		
1 位	悪性新生物	63	30.0%	27.4%	30.3%	68	32.2%	27.3%	29.7%
2 位	心疾患（高血圧性除く）	47	22.4%	15.3%	15.1%	32	15.2%	15.0%	14.6%
3 位	老衰	10	4.8%	8.0%	6.1%	13	6.2%	8.8%	6.7%
4 位	肺炎	17	8.1%	6.9%	6.8%	15	7.1%	6.9%	6.9%
5 位	脳血管疾患	11	5.2%	7.9%	7.5%	16	7.6%	7.7%	7.3%
6 位	不慮の事故（交通事故除く）	8	3.8%	2.7%	2.5%	3	1.4%	2.5%	2.5%
7 位	腎不全	6	2.9%	1.9%	2.3%	4	1.9%	1.9%	2.4%
8 位	大動脈瘤及び解離	-	-	1.4%	1.5%	4	1.9%	1.4%	1.5%
9 位	肝疾患	1	0.5%	1.3%	1.1%	3	1.4%	1.3%	1.2%
10 位	糖尿病	4	1.9%	1.0%	1.2%	1	0.5%	1.0%	1.1%
11 位	結核	-	-	0.2%	0.1%	1	0.5%	0.2%	0.1%
12 位	高血圧症	-	-	0.7%	0.7%	1	0.5%	0.7%	0.8%
13 位	慢性閉塞性肺疾患	3	1.4%	1.4%	1.3%	4	1.9%	1.3%	1.3%
14 位	喘息	-	-	0.1%	0.1%	-	-	0.1%	0.1%
15 位	交通事故	-	-	0.3%	0.3%	1	0.5%	0.3%	0.3%
-	その他	40	19.0%	23.2%	23.4%	45	21.3%	23.5%	23.6%
-	死亡総数	210	-	-	-	211	-	-	-

順位	死因	令和2年				令和3年			
		岩内町		国	道	岩内町		国	道
		死亡者数 (人)	割合			死亡者数 (人)	割合		
1位	悪性新生物	76	35.2%	27.6%	30.4%	70	31.3%	26.5%	29.2%
2位	心疾患（高血圧性 除く）	34	15.7%	15.0%	14.4%	38	17.0%	14.9%	14.3%
3位	老衰	16	7.4%	9.6%	7.5%	21	9.4%	10.6%	8.3%
4位	肺炎	14	6.5%	5.7%	5.6%	15	6.7%	5.1%	5.0%
5位	脳血管疾患	7	3.2%	7.5%	7.2%	14	6.3%	7.3%	6.9%
6位	不慮の事故（交通 事故除く）	4	1.9%	2.5%	2.3%	8	3.6%	2.4%	2.3%
7位	腎不全	7	3.2%	2.0%	2.6%	5	2.2%	2.0%	2.5%
8位	大動脈瘤及び解離	5	2.3%	1.4%	1.5%	4	1.8%	1.3%	1.5%
9位	肝疾患	3	1.4%	1.3%	1.2%	3	1.3%	1.3%	1.1%
10位	糖尿病	4	1.9%	1.0%	1.2%	2	0.9%	1.0%	1.2%
11位	結核	-	-	0.1%	0.1%	1	0.4%	0.1%	0.1%
12位	高血圧症	-	-	0.7%	0.7%	1	0.4%	0.7%	0.8%
13位	慢性閉塞性肺疾患	1	0.5%	1.2%	1.2%	-	-	1.1%	1.1%
14位	喘息	-	-	0.1%	0.1%	-	-	0.1%	0.1%
15位	交通事故	1	0.5%	0.3%	0.3%	-	-	0.2%	0.2%
-	その他	44	20.4%	23.9%	24.1%	42	18.8%	25.4%	25.4%
-	死亡総数	216	-	-	-	224	-	-	-

【出典】

厚生労働省 人口動態調査 平成30年から令和3年

(1) 厚生労働省 人口動態調査/人口動態統計 確定数保管統計表 都道府県編（報告書非掲載表）第6表-XX（各都道府県）

(2) 厚生労働省 人口動態調査/人口動態統計 確定数保管統計表 都道府県編（報告書非掲載表）第6表-00（総数）

第6表：死亡数，都道府県・市区町村・死因（選択死因分類）・性別

[https://www.e-stat.go.jp/stat-](https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450011&tstat=000001028897&cycle=7&tclass1=000001053058&tclass2=000001053061&tclass3=000001053074&tclass4=000001053089&cycle_facet=tclass1%3Atclass2%3Atclass3%3Atclass4&tclass5val=)

[search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450011&tstat=000001028897&cycle=7&tclass1=000001053058&tclass2=000001053061&tclass3=000001053074&tclass4=000001053089&cycle_facet=tclass1%3Atclass2%3Atclass3%3Atclass4&tclass5val=](https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450011&tstat=000001028897&cycle=7&tclass1=000001053058&tclass2=000001053061&tclass3=000001053074&tclass4=000001053089&cycle_facet=tclass1%3Atclass2%3Atclass3%3Atclass4&tclass5val=)

【集計要件】

※死亡者数の多い順に15死因を掲載（順位は令和3年の順位で掲載している）

出典(1)の該当年について

① 「死因」（各死因）・「死亡者数（人）」：「各死因」の「総数」の値

② 「死亡総数」・「死亡者数（人）」：「死亡総数」・「総数」の値

③ 「その他」・「死亡者数（人）」：

（②「死亡総数」・「死亡者数（人）」）から（1位から15位までの①「死因」（各死因）・「死亡者数（人）」の値の合計）を引く

④ 「死因」（各死因）・「割合」：（①「死因」（各死因）・「死亡者数（人）」）／（②「死亡総数」・「死亡者数（人）」）

※都道府県は出典(1)、国は出典(2)で同様に集計

⑤ 「その他」・「割合」：

（③「その他」・「死亡者数（人）」）／（②「死亡総数」・「死亡者数（人）」）

※「不慮の事故（交通事故除く）」は、「Se32 不慮の事故」から「Se33 交通事故」を除外している

図表②-1-4：疾患別・比較（県・国） × 人数（死亡者数）・構成割合・（悪性新生物、心疾患をまとめて集計）



順位	死因	岩内町		国	道
		死亡者数(人)	割合		
1位	悪性新生物	70	31.3%	26.5%	29.2%
2位	心疾患(高血圧性除く)	38	17.0%	14.9%	14.3%
3位	老衰	21	9.4%	10.6%	8.3%
4位	肺炎	15	6.7%	5.1%	5.0%
5位	脳血管疾患	14	6.3%	7.3%	6.9%
6位	不慮の事故(交通事故除く)	8	3.6%	2.4%	2.3%
7位	腎不全	5	2.2%	2.0%	2.5%
8位	大動脈瘤及び解離	4	1.8%	1.3%	1.5%
9位	肝疾患	3	1.3%	1.3%	1.1%
10位	糖尿病	2	0.9%	1.0%	1.2%
11位	結核	1	0.4%	0.1%	0.1%
12位	高血圧症	1	0.4%	0.7%	0.8%
13位	慢性閉塞性肺疾患	-	-	1.1%	1.1%
14位	喘息	-	-	0.1%	0.1%
15位	交通事故	-	-	0.2%	0.2%
-	その他	42	18.8%	25.4%	25.4%
-	死亡総数	224	-	-	-

【出典】

厚生労働省 人口動態調査 令和3年

(1) 厚生労働省 人口動態調査/人口動態統計 確定数保管統計表 都道府県編(報告書非掲載表)第6表-XX(各都道府県)

(2) 厚生労働省 人口動態調査/人口動態統計 確定数保管統計表 都道府県編(報告書非掲載表)第6表-00(総数)

第6表：死亡数，都道府県・市区町村・死因(選択死因分類)・性別

[https://www.e-stat.go.jp/stat-](https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450011&tstat=000001028897&cycle=7&tclass1=000001053058&tclass2=000001053061&tclass3=000001053074&tclass4=000001053089&cycle_facet=tclass1%3Atclass2%3Atclass3%3Atclass4&tclass5val=)

[search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450011&tstat=000001028897&cycle=7&tclass1=000001053058&tclass2=000001053061&tclass3=000001053074&tclass4=000001053089&cycle_facet=tclass1%3Atclass2%3Atclass3%3Atclass4&tclass5val=](https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450011&tstat=000001028897&cycle=7&tclass1=000001053058&tclass2=000001053061&tclass3=000001053074&tclass4=000001053089&cycle_facet=tclass1%3Atclass2%3Atclass3%3Atclass4&tclass5val=)

【集計要件】

※死亡者数の多い順に15死因を掲載

出典(1)の該当年について


① 「死因」(各死因)・「死亡者数(人)」：「各死因」の「総数」の値

② 「死亡総数」・「死亡者数(人)」：「死亡総数」・「総数」の値

- ③ 「その他」・「死亡者数（人）」：
（②「死亡総数」・「死亡者数（人）」）から（1位から15位までの①「死因」（各死因）・「死亡者数（人）」の値の合計）を引く
- ④ 「死因」（各死因）・「割合」：（①「死因」（各死因）・「死亡者数（人）」）／（②「死亡総数」・「死亡者数（人）」）
※都道府県は出典（1）、国は出典（2）で同様に集計
- ⑤ 「その他」・「割合」：
（③「その他」・「死亡者数（人）」）／（②「死亡総数」・「死亡者数（人）」）
- ※「不慮の事故（交通事故除く）」は、「Se32 不慮の事故」から「Se33 交通事故」を除外している

2 死亡の状況（標準化死亡比）

図表②-2-1：性別（男）・疾患別・比較（国） × 人数（死亡者数）・標準化死亡比



順位	死因	死亡者数(人)	標準化死亡比(SMR)		
			岩内町	道	国
1位	肺がん	114	166.6	117.4	100
2位	肺炎	100	128.5	98.6	
3位	脳血管疾患	71	100.1	93.8	
4位	胃がん	61	151.5	97.4	
5位	虚血性心疾患	56	105.2	81.6	
6位	大腸がん	45	133.0	106.2	
7位	肝臓がん	35	139.5	95.4	
8位	膵臓がん	31	145.3	121.9	
9位	不慮の事故(交通事故除く)	30	119.5	86.6	

順位	死因	死亡者数(人)	標準化死亡比(SMR)		
			岩内町	道	国
10位	自殺	29	158.5	105.5	100
11位	腎不全	24	155.3	126.2	
12位	老衰	21	89.4	70.5	
13位	慢性閉塞性肺疾患	20	114.0	91.4	
14位	食道がん	12	95.0	106.7	
15位	胆嚢がん	11	92.9	113.9	
16位	交通事故	8	176.8	96.1	
参考	がん	407	143.7	108.3	
参考	心疾患	169	143.2	98.8	

【出典】

公益財団法人北海道健康づくり財団統計データ（平成22年から令和1年）

市町村別（表4）・保健所別（表6）SMR

<https://www.hokkaidohealth-net.or.jp/download/10212/>

【集計要件】

男性について

- ① 「死因」（各死因）・「死亡者数（人）」：「各死因」の表の「死亡数」の値
- ② 「死因」（各死因）・「標準化死亡比（SMR）」：「各死因」の表の「SMR」の値

※その他の死因についても同様の集計

※参考である「がん」と「心疾患」は順位から除外

図表②-2-2：性別（女）・疾患別・比較（国） × 人数（死亡者数）・標準化死亡比



順位	死因	死亡者数 (人)	標準化死亡比 (SMR)		
			岩内町	道	国
1位	脳血管疾患	103	126.1	90.4	100
2位	肺炎	88	124.6	95.5	
3位	老衰	78	99.2	73.3	
4位	肺がん	55	184.4	125.4	
5位	膵臓がん	36	159.8	127.3	
6位	大腸がん	35	111.0	111.6	
7位	虚血性心疾患	35	79.4	83.5	
8位	胃がん	34	149.6	97.0	
9位	腎不全	33	186.5	130.3	
10位	不慮の事故(交通事故除く)	20	90.9	81.4	

順位	死因	死亡者数 (人)	標準化死亡比 (SMR)		
			岩内町	道	国
11位	乳がん	18	97.9	109.5	100
12位	肝臓がん	16	110.2	91.4	
13位	胆嚢がん	16	124.4	112.0	
14位	自殺	14	160.5	100.2	
15位	慢性閉塞性肺疾患	9	195.5	94.4	
16位	子宮がん	7	81.2	101.5	
17位	交通事故	3	120.9	89.8	
18位	食道がん	0	0.0	111.6	
参考	がん	264	125.0	110.5	
参考	心疾患	216	149.2	101.2	

【出典】

公益財団法人北海道健康づくり財団統計データ（平成22年から令和1年）

市町村別（表4）・保健所別（表6）SMR

<https://www.hokkaidohealth-net.or.jp/download/10212/>

【集計要件】


女性について

- ① 「死因」（各死因）・「死亡者数（人）」：「各死因」の表の「死亡数」の値
- ② 「死因」（各死因）・「標準化死亡比（SMR）」：「各死因」の表の「SMR」の値

※その他の死因についても同様の集計

※参考である「がん」と「心疾患」は順位から除外

図表②-2-3：疾患別・比較（国） × 人数（死亡者数）・標準化死亡比



順位	死因	死亡者数(人)	標準化死亡比(SMR)		
			岩内町	道	国
1位	肺炎	188	126.7	97.2	100
2位	脳血管疾患	174	114.0	92.0	
3位	肺がん	169	172.0	119.7	
4位	老衰	99	96.9	72.6	
5位	胃がん	95	150.8	97.2	
6位	虚血性心疾患	91	93.5	82.4	
7位	大腸がん	80	122.4	108.7	
8位	膵臓がん	67	152.8	124.6	
9位	腎不全	57	171.9	128.3	
10位	肝臓がん	51	128.8	94.0	

順位	死因	死亡者数(人)	標準化死亡比(SMR)		
			岩内町	道	国
11位	不慮の事故(交通事故除く)	50	106.1	84.3	100
12位	自殺	43	159.2	103.8	
13位	慢性閉塞性肺疾患	29	131.0	92.0	
14位	胆嚢がん	27	109.3	113.0	
15位	乳がん	18	97.9	109.5	
16位	食道がん	12	78.1	107.5	
17位	交通事故	11	157.0	94.0	
18位	子宮がん	7	81.2	101.5	
参考	がん	671	135.7	109.2	
参考	心疾患	385	146.5	100.0	

【出典】

公益財団法人北海道健康づくり財団統計データ（平成22年から令和1年）

市町村別（表4）・保健所別（表6）SMR

<https://www.hokkaidohealth-net.or.jp/download/10212/>

【集計要件】

- ① 「死因」(各死因)・「死亡者数(人)」：「各死因」の表の「死亡数」の値
 - ② 「死因」(各死因)・「標準化死亡比(SMR)」：「各死因」の表の「SMR」の値
- ※その他の死因についても同様の集計
 ※参考である「がん」と「心疾患」は順位から除外

③ 介護

1 要介護認定状況

図表③-1-1：年代別（1号・2号）・年度（経年） × 人数（被保険者数・認定者数）・構成割合（認定率）

	平成30年度			令和1年度			令和2年度			令和3年度			令和4年度		
	被保険者数 (人)	認定者数 (人)	割合												
1号															
65-74歳	2,130	113	5.3%	2,128	116	5.5%	2,105	114	5.4%	2,008	114	5.7%	1,931	114	5.9%
75歳以上	2,438	891	36.5%	2,407	863	35.9%	2,366	861	36.4%	2,406	889	36.9%	2,417	862	35.7%
計	4,568	1,004	22.0%	4,535	979	21.6%	4,471	975	21.8%	4,414	1,003	22.7%	4,348	976	22.4%
2号															
40-64歳	4,190	17	0.4%	4,076	17	0.4%	3,993	21	0.5%	3,928	19	0.5%	3,856	16	0.4%
総計	8,758	1,021	-	8,611	996	-	8,464	996	-	8,342	1,022	-	8,204	992	-

【出典】

(1) 住民基本台帳 平成30年度から令和4年度

※総務省が公表している住民基本台帳を参照しているため各年度の1月1日の人口を使用

※各市区町村からデータを受領している場合は、各市区町村のデータはそちらを使用

(2) KDB 帳票 S24_001-要介護（支援）者認定状況 平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

① 「各年代」・「被保険者数（人）」：出典（1）「性別」（計）の各年代の値を合計


② 「各年代」・「認定者数（人）」：出典（2）各年代の「認定者数」の値を合計

③ 「各年代」・「割合」：（①「各年代」・「認定者数（人）」）／（②「各年代」・「被保険者数（人）」）

※「計」：「65-74歳」と「75歳以上」のそれぞれの値を合計

※「総計」：「65-74歳」と「75歳以上」と「40-64歳」のそれぞれの値を合計

図表③-1-2：年代別（1号）・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 構成割合（認定率）



1号保険者	平成30年度	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
岩内町	22.0%	21.6%	21.8%	22.7%	22.4%
国	18.0%	18.2%	18.4%	18.6%	18.7%
道	20.1%	20.6%	20.5%	20.7%	20.8%


【出典】

- (1) 住民基本台帳 平成30年度から令和4年度
※総務省が公表している住民基本台帳を参照しているため各年度の1月1日の人口を使用
※各市区町村からデータを受領している場合は、各市区町村のデータはそちらを使用
- (2) KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 平成30年度から令和4年度 累計
- (3) KDB 帳票 S24_001-要介護（支援）者認定状況 平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

- ① 「岩内町」：
（出典（3）65歳以上の「認定者数」の値を合計） / （出典（1）「性別」（計）・65歳以上の値を合計）
- ② 「国」：
（出典（2）「レコード種別」（介護）かつ「集計単位」（国）・「介護1号認定者」）
/ （出典（1）「都道府県名」（合計）かつ「性別」（計）・65歳以上の値を合計）
※都道府県についても同様の集計

図表③-1-3：年代別（2号）・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 構成割合（認定率）



2号保険者	平成30年度	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
岩内町	0.4%	0.4%	0.5%	0.5%	0.4%
国	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%
道	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%

【出典】

(1) 住民基本台帳 平成30年度から令和4年度

※総務省が公表している住民基本台帳を参照しているため各年度の1月1日の人口を使用

※各市区町村からデータを受領している場合は、各市区町村のデータはそちらを使用

(2) KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 平成30年度から令和4年度 累計

(3) KDB 帳票 S24_001-要介護（支援）者認定状況 平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

① 「岩内町」：

（出典（3）の40歳から64歳の「認定者数」の値を合計）／（出典（1）の「性別」（計）の40歳から64歳までの値を合計）

② 「国」：

（出典（2）「レコード種別」（介護）かつ「集計単位」（国）・「2号認定者」）

／（出典（1）「都道府県名」（合計）かつ「性別」（計）・40歳から64歳までの値を合計）

※都道府県についても同様の集計

図表③-1-4：年代別（1号・2号）・介護（要支援・要介護）・比較（同規模・県・国）× 人数（被保険者数・認定者数）・構成割合（認定率）

	被保険者数 (人)	要支援 1-2		要介護 1-2		要介護 3-5		岩内町 認定率	国 認定率	道 認定率
		認定者数 (人)	認定率	認定者数 (人)	認定率	認定者数 (人)	認定率			
1号										
65-74歳	1,931	40	2.1%	50	2.6%	24	1.2%	5.9%	-	-
75歳以上	2,417	307	12.7%	310	12.8%	245	10.1%	35.7%	-	-
計	4,348	347	8.0%	360	8.3%	269	6.2%	22.4%	18.7%	20.8%
2号										
40-64歳	3,856	5	0.1%	8	0.2%	3	0.1%	0.4%	0.4%	0.4%
総計	8,204	352	4.3%	368	4.5%	272	3.3%	-	-	-

【出典】

(1) 住民基本台帳 令和4年度

※総務省が公表している住民基本台帳を参照しているため各年度の1月1日の人口を使用

※各市区町村からデータを受領している場合は、各市区町村のデータはそちらを使用

(2) KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 令和4年度 累計

(3) KDB 帳票 S24_001-要介護（支援）者認定状況 令和4年度 累計

【集計要件】

- ① 「各年代」・「被保険者数（人）」：出典（1）「性別」（計）の各年代の値を合計
- ② 「各年代」・「要支援 1-2」かつ「認定者数（人）」：
出典（3）各年代の「認定者数（要支援 1）」の値と各年代の「認定者数（要支援 2）」の値を合計
- ③ 「各年代」・「要支援 1-2」かつ「認定率」：
(②「各年代」・「要支援 1-2」かつ「認定者数（人）」) / (①「各年代」・「被保険者数（人）」)
- ④ 「各年代」・「岩内町」かつ「認定率」：
(出典（3）各年代の「認定者数」の値を合計) / (①「各年代」・「被保険者数（人）」)
- ⑤ 「1号」・「国」かつ「認定率」：
(出典（2）「レコード種別」（介護）かつ「集計単位」（国）・「介護 1号認定者」)
/ (出典（1）「都道府県名」（合計）かつ「性別」（計）・65歳以上の値を合計)
- ⑥ 「2号」・「国」かつ「認定率」：
(出典（2）「レコード種別」（介護）かつ「集計単位」（国）・「2号認定者」)
/ (出典（1）「都道府県名」（合計）かつ「性別」（計）40歳から64歳までの値を合計)


※都道府県についても国と同様の集計

※「計」：「65-74歳」と「75歳以上」のそれぞれの値を合計

※「総計」：「65-74歳」と「75歳以上」と「40-64歳」のそれぞれの値を合計

2 介護給付費

図表③-2-1：サービス（居宅・施設）・年度（経年） × 総給付費・総件数・一件当たり給付費



	平成30年度			令和1年度			令和2年度			令和3年度			令和4年度		
	総給付費 (円)	総件数	一件当たり給付費 (円)												
居宅	494,064,843	12,798	38,605	495,889,301	12,714	39,003	491,621,879	12,417	39,593	453,664,580	12,172	37,271	446,295,674	12,059	37,009
施設	821,058,283	2,822	290,949	866,876,931	2,870	302,048	831,494,340	2,722	305,472	826,033,971	2,717	304,024	789,850,764	2,605	303,206
計	1,315,123,126	15,620	84,195	1,362,766,232	15,584	87,446	1,323,116,219	15,139	87,398	1,279,698,551	14,889	85,949	1,236,146,438	14,664	84,298

【出典】

KDB 帳票 S25_004-医療・介護の突合の経年比較 令和4年度 累計

【集計要件】


各年度の「集計単位」（保険者）について

- ① 「居宅」・「総給付費」：「総給付費（居宅）」の値を合計
- ② 「居宅」・「総件数」：「総件数（居宅）」の値を合計
- ③ 「居宅」・「一件当たり給付費」：(①「居宅」・「総給付費」) / (②「居宅」・「総件数」)

※「施設」についても同様の集計

※「計」：各項目のそれぞれの項目を合計

図表③-2-2：サービス（居宅）・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 一件当たり給付費



居宅	平成 30 年度	令和 1 年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度
岩内町	38,605	39,003	39,593	37,271	37,009
国	41,788	41,769	42,170	41,736	41,272
道	42,739	42,695	43,014	42,497	42,034
同規模	44,928	44,953	45,401	45,092	44,391

【出典】


KDB 帳票 S25_004-医療・介護の突合の経年比較 令和 4 年度 累計

【集計要件】

各年度の「集計単位」（保険者）について

「岩内町」：（「総給付費（居宅）」の値の合計）／（「総件数（居宅）」の値の合計）

図表③-2-3：サービス（施設）・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 一件当たり給付費



施設	平成 30 年度	令和 1 年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度
岩内町	290,949	302,048	305,472	304,024	303,206
国	288,505	293,933	298,785	296,733	296,364
道	289,058	294,919	299,956	297,517	296,260
同規模	284,194	289,169	294,142	291,670	291,231

【出典】


KDB 帳票 S25_004-医療・介護の突合の経年比較 令和4年度 累計

【集計要件】

各年度の「集計単位」（保険者）について

「岩内町」：（「総給付費（施設）」の値を合計）／（「総件数（施設）」の値を合計）

図表③-2-4：性別（男・女）・介護（要支援・要介護）・年度（経年） × 一件当たり給付費



年度		1件当たり給付費 (円)	要支援 1	要支援 2	要介護 1	要介護 2	要介護 3	要介護 4	要介護 5
男性	平成 30 年度	64,285	13,068	20,170	33,579	54,418	93,511	192,795	302,672
	令和 1 年度	67,584	12,959	20,638	40,884	53,661	102,865	185,888	230,861
	令和 2 年度	68,344	12,376	20,253	43,724	55,321	85,957	153,447	170,914
	令和 3 年度	63,230	11,455	20,894	37,722	58,123	88,450	149,732	212,475
	令和 4 年度	62,081	10,856	17,452	35,224	65,096	88,718	164,863	209,139
女性	平成 30 年度	92,766	10,674	17,738	50,471	90,432	137,206	203,380	244,026
	令和 1 年度	95,834	10,483	16,735	46,599	96,014	149,767	207,563	239,094
	令和 2 年度	95,683	10,775	16,861	44,875	93,844	181,181	188,954	240,553
	令和 3 年度	95,535	10,306	15,817	48,842	102,632	163,924	191,235	252,361
	令和 4 年度	93,628	9,687	13,082	51,582	86,661	151,703	229,475	251,319

【出典】

KDB 帳票 S25_004-医療・介護の突合の経年比較 令和 4 年度 累計

【集計要件】

各性別・各年度の「集計単位」（保険者）について

- ① 「1件当たり給付費」：（「総給付費」の値を合計）／（「総件数」の値を合計）
- ② 「要支援1」：（「総給付費（支1）」の値を合計）／（「総件数（支1）」の値を合計）
- ③ 「要支援2」：（「総給付費（支2）」の値を合計）／（「総件数（支2）」の値を合計）
- ④ 「要介護1」：（「総給付費（介1）」の値を合計）／（「総件数（介1）」の値を合計）

※「要介護2」から「要介護5」についても同様の集計

図表③-2-5：性別（男・女）・介護（要支援・要介護）・比較（同規模・県・国） × 一件当たり給付費

■ 岩内町(男性) ■ 国(男性) ■ 道(男性) ■ 同規模(男性) ■ 岩内町(女性) ■ 国(女性) ■ 道(女性) ■ 同規模(女性)



		1件当たり給付費 (円)	要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5
男性	岩内町	62,081	10,856	17,452	35,224	65,096	88,718	164,863	209,139
	国	50,762	10,442	13,706	33,609	39,766	65,693	84,066	89,675
	道	51,458	10,769	13,590	33,914	41,814	74,251	98,657	107,730
	同規模	60,699	10,563	14,052	37,563	45,297	76,890	108,510	116,663
女性	岩内町	93,628	9,687	13,082	51,582	86,661	151,703	229,475	251,319
	国	63,898	9,229	12,356	39,077	49,079	85,317	111,758	123,512
	道	65,238	9,334	12,126	40,169	52,659	99,694	127,946	142,963
	同規模	77,844	9,275	12,954	43,639	55,810	101,957	141,801	164,219

【出典】

KDB 帳票 S25_004-医療・介護の突合の経年比較 令和4年度 累計

【集計要件】

各性別の「集計単位」（保険者）について

- ① 「1件当たり給付費」：（「総給付費」の値を合計）／（「総件数」の値を合計）
- ② 「要支援1」：（「総給付費（支1）」の値を合計）／（「総件数（支1）」の値を合計）
- ③ 「要支援2」：（「総給付費（支2）」の値を合計）／（「総件数（支2）」の値を合計）
- ④ 「要介護1」：（「総給付費（介1）」の値を合計）／（「総件数（介1）」の値を合計）

※「要介護2」から「要介護5」についても同様の集計

図表③-2-6：サービス（居宅・施設）・比較（同規模・県・国） × 一件当たり給付費

	岩内町	国	道	同規模
計_一件当たり給付費（円）	84,298	59,662	60,965	72,528
（居宅）一件当たり給付費（円）	37,009	41,272	42,034	44,391
（施設）一件当たり給付費（円）	303,206	296,364	296,260	291,231

【出典】

KDB 帳票 S25_004-医療・介護の突合の経年比較 令和4年度 累計


【集計要件】

「集計単位」（保険者）について

- ① 「計_一件当たり給付費（円）」：（「総給付費」の値を合計）／（「総件数」の値を合計）
- ② 「居宅_一件当たり給付費（円）」：（「総給付費（居宅）」の値を合計）／（「総件数（居宅）」の値を合計）
- ③ 「施設_一件当たり給付費（円）」：（「総給付費（施設）」の値を合計）／（「総件数（施設）」の値を合計）

3 介護認定者の有病状況

図表③-3-1：疾患別・年度（経年） × 人数（該当者数）・構成割合



疾病名	平成30年度		令和1年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度	
	該当者数 (人)	割合								
糖尿病	199	20.1%	199	19.8%	213	19.8%	214	21.0%	213	20.7%
高血圧症	477	45.8%	466	46.2%	476	46.4%	479	47.0%	476	46.6%
脂質異常症	314	30.1%	310	31.5%	337	31.8%	347	33.7%	360	34.1%
心臓病	511	49.7%	501	49.5%	526	50.4%	532	51.5%	528	51.5%
脳血管疾患	234	22.8%	224	22.7%	224	21.8%	237	22.3%	214	20.4%
がん	130	12.6%	143	13.5%	151	14.2%	133	13.4%	139	13.4%
精神疾患	317	30.0%	302	29.8%	297	28.9%	288	28.8%	297	28.1%
うち_認知症	192	18.0%	180	17.6%	163	16.3%	161	15.8%	157	15.2%
アルツハイマー病	122	12.4%	122	12.3%	116	11.8%	129	12.0%	123	11.9%
筋・骨格	433	41.9%	425	42.0%	440	42.5%	448	43.8%	467	44.9%

【出典】

KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 平成30年度から令和4年度 累計


【集計要件】

該年度の「レコード種別」（介護）について

- ① 「糖尿病」・「該当者数（人）」：「認定者数（糖尿病）」の値
- ② 「糖尿病」・「割合」：「有病状況（糖尿病）」の値

※他の疾病についても同様の集計

図表③-3-2：疾患別・比較（同規模・県・国） × 人数（該当者数）・構成割合



疾病名	要介護・要支援認定者（1・2号被保険者）		国	道	同規模
	該当者数（人）	割合			
糖尿病	213	20.7%	24.3%	24.6%	22.9%
高血圧症	476	46.6%	53.3%	50.0%	54.1%
脂質異常症	360	34.1%	32.6%	31.1%	30.2%
心臓病	528	51.5%	60.3%	55.3%	60.7%
脳血管疾患	214	20.4%	22.6%	20.6%	23.5%
がん	139	13.4%	11.8%	12.3%	11.0%
精神疾患	297	28.1%	36.8%	35.0%	38.1%
うち_認知症	157	15.2%	24.0%	21.6%	25.1%
アルツハイマー病	123	11.9%	18.1%	15.9%	19.0%
筋・骨格関連疾患	467	44.9%	53.4%	50.0%	53.1%

【出典】

KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 令和4年度 累計

【集計要件】

「レコード種別」（介護）について

- ① 「糖尿病」・「要介護・要支援認定者（1・2号被保険者）」かつ「該当者数（人）」：「認定者数（糖尿病）」の値
- ② 「糖尿病」・「要介護・要支援認定者（1・2号被保険者）」かつ「割合」：「有病状況（糖尿病）」の値

※他の疾病についても同様の集計

4 介護認定者の1号・2号別有病状況

図表③-4-1：年代別（40-64・65-74・75-・1号・2号）・疾患別 × 構成割合

受診者 区分	岩内町			国			道			同規模		
	2号	1号		2号	1号		2号	1号		2号	1号	
年齢	40-64歳	65-74歳	75歳以上									
糖尿病	10.5%	20.2%	20.9%	13.2%	21.6%	24.9%	13.6%	21.8%	25.2%	16.0%	22.9%	23.1%
高血圧症	22.6%	34.7%	48.6%	23.3%	35.3%	56.3%	22.5%	33.6%	52.8%	28.0%	37.8%	56.3%
脂質異常症	9.5%	25.7%	35.7%	14.6%	24.2%	34.1%	13.8%	23.1%	32.5%	17.4%	24.9%	31.0%
心臓病	34.2%	39.4%	53.4%	25.9%	40.1%	63.6%	24.8%	37.6%	58.3%	31.4%	42.9%	63.2%
脳血管疾患	31.1%	17.4%	20.6%	19.4%	19.7%	23.1%	17.8%	18.1%	21.0%	23.8%	21.8%	23.7%
筋・骨格 関連疾患	24.7%	31.2%	47.0%	21.6%	35.9%	56.4%	20.9%	34.9%	52.7%	24.7%	37.3%	55.3%
精神疾患	12.6%	19.2%	29.5%	16.3%	25.5%	38.7%	15.5%	24.6%	36.8%	19.0%	28.6%	39.5%

【出典】

KDB 帳票 S25_006-医療・介護の突合（有病状況）令和4年度

【集計要件】

「集計単位」（保険者）について

「糖尿病」・「各年代」：（各年代の「認定者数（糖尿病）」の値を合計）／（各年代の「認定者数」の値を合計）

※他疾病についても同様の集計

図表③-4-2：性別（男）・年代別（40-64・65-74・75-・1号・2号）・疾患別 × 構成割合

男性 受診者 区分	岩内町			国			道			同規模		
	2号	1号		2号	1号		2号	1号		2号	1号	
年齢	40-64歳	65-74歳	75歳以上									
糖尿病	0.0%	26.8%	27.8%	15.1%	23.4%	30.2%	15.9%	24.4%	30.2%	18.3%	24.4%	28.3%
高血圧症	24.6%	37.6%	48.5%	26.8%	36.3%	54.6%	25.7%	35.2%	51.7%	30.9%	39.2%	55.2%
脂質異常症	0.0%	30.4%	30.3%	15.6%	22.1%	30.6%	14.4%	21.5%	28.8%	18.1%	22.7%	27.8%
心臓病	34.2%	40.9%	56.0%	29.4%	41.4%	63.3%	28.0%	39.6%	58.6%	34.4%	44.6%	63.7%
脳血管疾患	38.6%	22.3%	25.9%	23.1%	23.4%	28.4%	21.6%	22.3%	26.0%	27.2%	25.9%	29.4%
筋・骨格 関連疾患	25.4%	29.9%	45.2%	21.4%	32.0%	49.2%	20.6%	31.8%	46.0%	24.5%	33.7%	49.9%
精神疾患	8.8%	15.6%	25.5%	16.7%	23.5%	34.6%	15.9%	23.0%	32.2%	19.5%	26.8%	36.7%

【出典】

KDB 帳票 S25_006-医療・介護の突合（有病状況）令和4年度

【集計要件】

男性の「集計単位」（保険者）について

「糖尿病」・「各年代」：（各年代の「認定者数（糖尿病）」の値を合計）／（各年代の「認定者数」の値を合計）

※他疾病についても同様の集計

図表③-4-3：性別（女）・年代別（40-64・65-74・75-・1号・2号）・疾患別 × 構成割合

女性 受診者 区分	岩内町			国			道			同規模		
	2号	1号		2号	1号		2号	1号		2号	1号	
	年齢	40-64歳	65-74歳	75歳以上	40-64歳	65-74歳	75歳以上	40-64歳	65-74歳	75歳以上	40-64歳	65-74歳
糖尿病	26.3%	14.5%	18.5%	10.4%	19.6%	22.7%	10.9%	19.4%	23.2%	12.6%	21.2%	21.1%
高血圧症	19.7%	32.2%	48.6%	18.5%	34.1%	57.0%	18.7%	32.2%	53.2%	23.7%	36.2%	56.7%
脂質異常症	23.7%	21.7%	37.5%	13.3%	26.3%	35.5%	13.0%	24.4%	34.0%	16.3%	27.3%	32.2%
心臓病	34.2%	38.2%	52.5%	21.1%	38.7%	63.7%	21.0%	35.8%	58.2%	26.8%	40.9%	63.0%
脳血管疾患	19.7%	13.3%	18.8%	14.2%	15.8%	20.9%	13.2%	14.5%	19.0%	18.8%	17.2%	21.5%
筋・骨格 関連疾患	23.7%	32.3%	47.7%	21.9%	39.8%	59.3%	21.3%	37.6%	55.3%	24.9%	41.4%	57.4%
精神疾患	18.4%	22.3%	30.9%	15.9%	27.5%	40.4%	15.0%	26.0%	38.6%	18.3%	30.5%	40.6%

【出典】

KDB 帳票 S25_006-医療・介護の突合（有病状況）令和4年度

【集計要件】

女性の「集計単位」（保険者）について

「糖尿病」・「各年代」：（各年代の「認定者数（糖尿病）」の値を合計）／（各年代の「認定者数」の値を合計）

※他疾病についても同様の集計

図表③-4-4：年代別（2号）・疾患別・年度（経年） × 構成割合

2号	平成30年度	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
糖尿病	26.8%	27.0%	22.2%	15.0%	10.5%
高血圧症	36.4%	38.1%	29.4%	21.9%	22.6%
脂質異常症	25.2%	31.2%	24.2%	13.1%	9.5%
心臓病	41.6%	44.4%	36.1%	28.5%	34.2%
脳血管疾患	35.2%	40.7%	30.4%	24.2%	31.1%
筋・骨格関連疾患	39.6%	40.2%	34.5%	23.5%	24.7%
精神疾患	19.6%	14.8%	9.8%	12.7%	12.6%

【出典】

KDB 帳票 S25_006-医療・介護の突合（有病状況）令和4年度

【集計要件】

該年度の「集計単位」（保険者）について

「糖尿病」：（40歳から64歳の「認定者数（糖尿病）」の値を合計）／（40歳から64歳の「認定者数」の値を合計）

※他疾病についても同様の集計

図表③-4-5：年代別（1号）・疾患別・年度（経年） × 構成割合

1号	平成30年度	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
糖尿病	20.0%	19.7%	19.7%	21.1%	20.8%
高血圧症	46.0%	46.4%	46.6%	47.6%	47.0%
脂質異常症	30.2%	31.5%	31.9%	34.2%	34.5%
心臓病	49.9%	49.6%	50.6%	52.0%	51.8%
脳血管疾患	22.5%	22.4%	21.7%	22.3%	20.3%
筋・骨格関連疾患	42.0%	42.0%	42.7%	44.3%	45.2%
精神疾患	30.2%	30.1%	29.3%	29.1%	28.3%

【出典】

KDB 帳票 S25_006-医療・介護の突合（有病状況）令和4年度

【集計要件】

該年度の「集計単位」（保険者）について

「糖尿病」：（65歳以上の「認定者数（糖尿病）」の値を合計）／（65歳以上の「認定者数」の値を合計）

※他疾病についても同様の集計

図表③-4-6：年代別（65-74・1号）・疾患別・年度（経年） × 構成割合

1号（65-74歳）	平成30年度	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
糖尿病	19.5%	17.9%	21.4%	20.3%	20.2%
高血圧症	31.9%	31.6%	32.7%	35.0%	34.7%
脂質異常症	19.3%	17.8%	20.0%	22.4%	25.7%
心臓病	34.4%	33.3%	36.0%	36.7%	39.4%
脳血管疾患	16.2%	16.3%	18.9%	17.4%	17.4%
筋・骨格関連疾患	29.4%	29.4%	30.2%	28.6%	31.2%
精神疾患	19.6%	19.7%	21.7%	18.5%	19.2%

【出典】

KDB 帳票 S25_006-医療・介護の突合（有病状況）令和4年度

【集計要件】

該年度の「集計単位」（保険者）について

「糖尿病」：（65歳から74歳の「認定者数（糖尿病）」の値を合計）／（65歳から74歳の「認定者数」の値を合計）

※他疾病についても同様の集計

図表③-4-7：年代別（75-・1号）・疾患別・年度（経年） × 構成割合

1号（75歳以上）	平成30年度	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
糖尿病	20.0%	19.9%	19.5%	21.3%	20.9%
高血圧症	47.9%	48.2%	48.5%	49.2%	48.6%
脂質異常症	31.6%	33.3%	33.5%	35.7%	35.7%
心臓病	51.9%	51.7%	52.5%	53.9%	53.4%
脳血管疾患	23.3%	23.2%	22.0%	22.9%	20.6%
筋・骨格関連疾患	43.6%	43.6%	44.3%	46.3%	47.0%
精神疾患	31.6%	31.4%	30.3%	30.5%	29.5%

【出典】

KDB 帳票 S25_006-医療・介護の突合（有病状況）令和4年度

【集計要件】

該年度の「集計単位」（保険者）について

「糖尿病」：（75歳以上の「認定者数（糖尿病）」の値を合計）／（75歳以上の「認定者数」の値を合計）

※他疾病についても同様の集計

図表③-4-8：年代別（65-74・75-・1号）・疾患別・比較（国） × 構成割合・構成割合の差

疾病名	65-74 歳			75 歳以上		
	岩内町	国	国との差	岩内町	国	国との差
糖尿病	20.2%	21.6%	-1.4	20.9%	24.9%	-4.0
高血圧	34.7%	35.3%	-0.6	48.6%	56.3%	-7.7
脂質異常	25.7%	24.2%	1.5	35.7%	34.1%	1.6
心臓病	39.4%	40.1%	-0.7	53.4%	63.6%	-10.2
脳疾患	17.4%	19.7%	-2.3	20.6%	23.1%	-2.5
筋・骨格関連疾患	31.2%	35.9%	-4.7	47.0%	56.4%	-9.4
精神疾患	19.2%	25.5%	-6.3	29.5%	38.7%	-9.2

【出典】

KDB 帳票 S25_006-医療・介護の突合（有病状況）令和4年度

【集計要件】

「集計単位」（保険者）について

「糖尿病」・「各年代」かつ「岩内町」：（各年代の「認定者数（糖尿病）」の値を合計）／（各年代の「認定者数」の値の合計）

※他の疾病についても同様の集計

※「国との差」：「岩内町」の値から「国」の値を引く

5 介護認定者の医療費の状況

図表③-5-1：比較（同規模・県・国） × 医療費

	岩内町	国	道	同規模
要介護（支援）認定者医療費（円）	10,677	8,610	9,582	8,988
要介護（支援）認定なし者医療費（円）	4,924	4,020	4,930	4,226

【出典】

KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 令和4年度

【集計要件】

「レコード種別」（介護）かつ「集計単位」（保険者(地区)）について

- ① 「要介護（支援）認定者医療費（円）」：「要介護（支援）認定者医療費」の値
- ② 「要介護（支援）認定なし者医療費（円）」：「要介護（支援）認定なし者医療費」の値

図表③-5-2：年度（経年） × 医療費

	平成30年度	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
要介護（支援）認定者医療費（円）	11,709	10,848	11,000	10,518	10,677
要介護（支援）認定なし者医療費（円）	4,613	4,860	4,801	4,762	4,924

【出典】

KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 令和4年度

【集計要件】


該当年度の「レコード種別」（介護）かつ「集計単位」（保険者(地区)）について

- ① 「要介護（支援）認定者医療費（円）」：「要介護（支援）認定者医療費」の値
- ② 「要介護（支援）認定なし者医療費（円）」：「要介護（支援）認定なし者医療費」の値

④ 医療

1 医療費の推移

図表④-1-1：入院外来区分（入院・外来）・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 医療費・一人当たり医療費



		平成30年度	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	割合	平成30年度からの 変化率 (%)
医療費 (円)	総額	1,059,510,920	993,348,890	900,938,490	895,328,260	982,310,060	-	-7.3
	入院	548,886,760	518,425,590	440,072,720	430,966,130	525,208,660	53.5%	-4.3
	外来	510,624,160	474,923,300	460,865,770	464,362,130	457,101,400	46.5%	-10.5
一人 当たり 月額 医療費 (円)	岩内町	34,300	34,570	32,200	33,890	38,880	-	13.4
	国	26,560	27,470	26,960	28,470	29,050	-	9.4
	道	29,530	30,480	29,750	30,920	31,490	-	6.6
	同規模	28,090	29,240	28,880	29,910	30,650	-	9.1

【出典】

KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該年度の「レコード種別」（医療）かつ「集計単位」（保険者(地区)）について

- ① 「医療費(円)」かつ「総額」：「レセプト総点数」の値を10倍
- ② 「医療費(円)」かつ「入院」：「レセプト総点数(入院)」の値を10倍
- ③ 「医療費(円)」かつ「入院」・「割合」：(②「医療費(円)」かつ「入院」) / (①「医療費(円)」かつ「総額」)
- ④ 「一人当たり月額医療費(円)」かつ「岩内町」：
 - 「1人当たり医療費点数(入院)」の値と「1人当たり医療費点数(外来)」の値を足して10倍
 - ※KDBの累計帳票では、1人当たり医療費は年間平均被保険者数を用いて算出されている
- ⑤ 平成30年度からの変化率：平成30年度の値を令和4年度の値で割り、1を引く

※外来についても同様の集計

図表④-1-2：入院外来区分（入院・外来）・疾患別・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 医療費・構成割合

	医療費	平成 30 年度	令和 1 年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度
岩内町	入院医療費（円）	548,886,760	518,425,590	440,072,720	430,966,130	525,208,660
	外来医療費（円）	510,624,160	474,923,300	460,865,770	464,362,130	457,101,400
	合計（円）	1,059,510,920	993,348,890	900,938,490	895,328,260	982,310,060
	入院医療費割合	51.8%	52.2%	48.8%	48.1%	53.5%
	外来医療費割合	48.2%	47.8%	51.2%	51.9%	46.5%
国	入院医療費割合	40.9%	40.8%	40.8%	40.3%	40.1%
	外来医療費割合	59.1%	59.2%	59.2%	59.7%	59.9%
道	入院医療費割合	45.2%	44.9%	44.6%	44.2%	43.9%
	外来医療費割合	54.8%	55.1%	55.4%	55.8%	56.1%
同規模	入院医療費割合	43.4%	43.4%	43.6%	43.0%	43.0%
	外来医療費割合	56.6%	56.6%	56.4%	57.0%	57.0%

【出典】

KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 平成 30 年度から令和 4 年度 累計

【集計要件】

該当年度の「レコード種別」（医療）かつ「集計単位」（保険者(地区)）について

- ① 「入院医療費（円）」：「レセプト総点数（入院）」の値を 10 倍
- ② 「合計（円）」：「レセプト総点数」の値を 10 倍
- ③ 「入院医療費割合」：「入院費用の割合」の値

※外来についても同様の集計

図表④-1-3：入院外来区分（入院・外来）・疾患別・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × レセプト件数・構成割合

	医療費	平成 30 年度	令和 1 年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度
岩内町	入院レセプト件数（件）	996	910	714	744	797
	外来レセプト件数（件）	21,677	19,899	18,529	17,674	17,190
	合計（件）	22,673	20,809	19,243	18,418	17,987
	入院レセプト件数_割合	4.4%	4.4%	3.7%	4.0%	4.4%
	外来レセプト件数_割合	95.6%	95.6%	96.3%	96.0%	95.6%
国	入院レセプト件数_割合	2.7%	2.7%	2.7%	2.7%	2.6%
	外来レセプト件数_割合	97.3%	97.3%	97.3%	97.3%	97.4%
道	入院レセプト件数_割合	3.4%	3.4%	3.4%	3.3%	3.2%
	外来レセプト件数_割合	96.6%	96.6%	96.6%	96.7%	96.8%
同規模	入院レセプト件数_割合	3.2%	3.2%	3.2%	3.1%	3.0%
	外来レセプト件数_割合	96.8%	96.8%	96.8%	96.9%	97.0%

【出典】

KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 平成 30 年度から令和 4 年度 累計

【集計要件】

該当年度の「レコード種別」（医療）かつ「集計単位」（保険者(地区)）について

- ① 「入院レセプト件数（件）」：「レセプト件数（入院）」の値
- ② 「合計（件）」：「レセプト件数」の値
- ③ 「入院レセプト件数_割合」：(①「入院レセプト件数（件）」) / (②「合計（件）」)

※外来についても同様の集計

2 医療費の3要素

図表④-2-1：入院外来区分（入院・外来）・比較（同規模・県・国） × 医療費の3要素・一人当たり医療費

入院	岩内町	国	道	同規模
一人当たり月額医療費（円）	20,790	11,650	13,820	13,170
受診率（件／千人）	31.5	18.8	22.0	22.2
一件当たり日数（日）	16.0	16.0	15.8	16.7
一日当たり医療費（円）	41,290	38,730	39,850	35,450

外来	岩内町	国	道	同規模
一人当たり月額医療費（円）	18,090	17,400	17,670	17,480
受診率（件／千人）	680.4	709.6	663.0	708.1
一件当たり日数（日）	1.3	1.5	1.4	1.4
一日当たり医療費（円）	20,090	16,500	19,230	17,320

【出典】

KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 令和4年度 累計

【集計要件】

「レコード種別」（医療）かつ「集計単位」（保険者(地区)）について

- ① 「入院」かつ「一人当たり月額医療費（円）」：「1人当たり医療費点数（入院）」の値を10倍
- ② 「入院」かつ「受診率（件／千人）」：「入院率」の値
- ③ 「外来」かつ「受診率（件／千人）」：「外来受診率」の値
- ④ 「入院」かつ「一件当たり日数（日）」：「1件当たり在院日数（入院）」の値
- ⑤ 「外来」かつ「一件当たり日数（日）」：「1件当たり受診回数（外来）」の値
- ⑥ 「入院」かつ「一日当たり医療費（円）」：「1日当たり医療費点数（入院）」の値を10倍

※③、⑤以外は外来も同様に集計

図表④-2-2：入院外来区分（歯科）・比較（同規模・県・国） × 医療費の3要素・一人当たり医療費

歯科	岩内町	国	道	同規模
一人当たり月額医療費（円）	1,470	2,210	2,250	2,020
受診率（件／千人）	90.1	164.8	144.3	148.1
一件当たり日数（日）	2.1	1.7	1.8	1.7
一日当たり医療費（円）	7,770	8,070	8,680	8,030

【出典】

KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 令和4年度 累計

【集計要件】

「レコード種別」（医療）かつ「集計単位」（保険者(地区)）について

- ① 「一人当たり月額医療費（円）」：「歯科1人当たり医療費点数」の値を10倍
- ② 「受診率（件／千人）」：「歯科受診率」の値
- ③ 「一件当たり日数（日）」：「歯科1件当たり受診回数」の値
- ④ 「一日当たり医療費（円）」：「歯科1日当たり医療費点数」の値を10倍

図表④-2-3：入院外来区分（入院）・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 医療費の3要素・一人当たり医療費

入院		平成30年度	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
岩内町	一人当たり月額医療費（円）	17,770	18,040	15,730	16,310	20,790
	受診率（件／千人）	32.3	31.7	25.5	28.2	31.5
	一件当たり日数（日）	15.9	16.8	17.2	15.2	16.0
	一日当たり医療費（円）	34,660	33,870	35,870	38,210	41,290
国	一人当たり月額医療費（円）	10,870	11,220	10,990	11,480	11,650
	受診率（件／千人）	19.6	19.8	18.5	19.0	18.8
	一件当たり日数（日）	15.9	16.0	16.4	16.1	16.0
	一日当たり医療費（円）	34,920	35,550	36,230	37,600	38,730
道	一人当たり月額医療費（円）	13,340	13,700	13,280	13,670	13,820
	受診率（件／千人）	23.7	23.8	22.0	22.3	22.0
	一件当たり日数（日）	15.7	15.8	16.2	15.9	15.8
	一日当たり医療費（円）	35,860	36,540	37,290	38,520	39,850
同規模	一人当たり月額医療費（円）	12,200	12,700	12,590	12,870	13,170
	受診率（件／千人）	23.0	23.2	22.1	22.4	22.2
	一件当たり日数（日）	16.7	16.7	17.2	16.9	16.7
	一日当たり医療費（円）	31,840	32,660	33,060	33,930	35,450

【出典】

KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年度の「レコード種別」（医療）かつ「集計単位」（保険者(地区)）について

- ① 「一人当たり月額医療費（円）」：「1人当たり医療費点数（入院）」の値を10倍
- ② 「受診率（件／千人）」：「入院率」の値
- ③ 「一件当たり日数（日）」：「1件当たり在院日数（入院）」の値
- ④ 「一日当たり医療費（円）」：「1日当たり医療費点数（入院）」の値を10倍

図表④-2-4：入院外来区分（外来）・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 医療費の3要素・一人当たり医療費

外来		平成30年度	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
岩内町	一人当たり月額医療費(円)	16,530	16,530	16,470	17,580	18,090
	受診率(件/千人)	701.9	692.5	662.2	669.0	680.4
	一件当たり日数(日)	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3
	一日当たり医療費(円)	17,450	17,380	18,350	19,390	20,090
国	一人当たり月額医療費(円)	15,690	16,250	15,970	16,990	17,400
	受診率(件/千人)	697.6	700.5	656.2	693.6	709.6
	一件当たり日数(日)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	一日当たり医療費(円)	14,580	15,210	16,180	16,340	16,500
道	一人当たり月額医療費(円)	16,190	16,780	16,470	17,250	17,670
	受診率(件/千人)	665.2	666.3	623.2	647.2	663.0
	一件当たり日数(日)	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
	一日当たり医療費(円)	16,900	17,650	18,780	19,070	19,230
同規模	一人当たり月額医療費(円)	15,890	16,540	16,290	17,040	17,480
	受診率(件/千人)	698.1	704.1	663.9	695.1	708.1
	一件当たり日数(日)	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4
	一日当たり医療費(円)	15,380	16,040	17,000	17,060	17,320

【出典】

KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該年度の「レコード種別」(医療)かつ「集計単位」(保険者(地区))について

- ① 「一人当たり月額医療費(円)」：「1人当たり医療費点数(外来)」の値を10倍
- ② 「受診率(件/千人)」：「外来受診率」の値
- ③ 「一件当たり日数(日)」：「1件当たり受診回数(外来)」の値
- ④ 「一日当たり医療費(円)」：「1日当たり医療費点数(外来)」の値を10倍

3 大分類別医療費

図表④-3-1：疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合

順位	疾病分類（大分類）	医療費（円）					
			一人当たり医療費（円）	割合	受診率	割合（受診率）	レセプト一件当たり医療費（円）
1位	新生物	243,017,280	115,448	24.8%	443.2	5.2%	260,469
2位	循環器系の疾患	166,401,490	79,051	17.0%	1944.4	22.8%	40,655
3位	筋骨格系及び結合組織の疾患	101,383,840	48,163	10.4%	777.7	9.1%	61,933
4位	神経系の疾患	72,374,160	34,382	7.4%	487.9	5.7%	70,471
5位	内分泌、栄養及び代謝疾患	66,052,540	31,379	6.7%	1402.9	16.4%	22,368
6位	精神及び行動の障害	61,422,200	29,179	6.3%	410.9	4.8%	71,008
7位	尿路性器系の疾患	59,911,510	28,462	6.1%	308.3	3.6%	92,314
8位	消化器系の疾患	49,727,650	23,624	5.1%	549.2	6.4%	43,017
9位	損傷、中毒及びその他の外因の影響	31,455,460	14,943	3.2%	158.2	1.9%	94,461
10位	眼及び付属器の疾患	29,177,260	13,861	3.0%	603.8	7.1%	22,956
11位	呼吸器系の疾患	25,010,380	11,881	2.6%	414.3	4.8%	28,682
12位	症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの	12,235,970	5,813	1.3%	139.2	1.6%	41,761
13位	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	11,965,370	5,684	1.2%	27.6	0.3%	206,299
14位	皮膚及び皮下組織の疾患	11,243,750	5,341	1.1%	394.8	4.6%	13,530
15位	感染症及び寄生虫症	9,463,280	4,496	1.0%	144.4	1.7%	31,129
16位	耳及び乳様突起の疾患	3,081,810	1,464	0.3%	78.9	0.9%	18,565
17位	先天奇形、変形及び染色体異常	1,642,750	780	0.2%	10.0	0.1%	78,226
18位	妊娠、分娩及び産じょく	245,930	117	0.0%	4.3	0.1%	27,326
19位	周産期に発生した病態	55,770	26	0.0%	0.5	0.0%	55,770
-	その他	22,793,530	10,828	2.3%	241.3	2.8%	44,869
-	総計	978,661,930	-	-	-	-	-

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※医療費の高い順に掲載

- ① 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍
- ② 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
 $(\text{①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」}) / (\text{年間平均被保険者数})$
- ③ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合」：
 $(\text{「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計}) / (\text{「総点数（保険者（地区）」）の値の合計})$
- ④ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「受診率」：
 $(\text{「大分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}) / (\text{年間平均被保険者数}) \times 1,000$ 倍
- ⑤ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：
 $(\text{「大分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}) / (\text{「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計})$
- ⑥ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：
 $(\text{①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」}) / (\text{「大分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計})$
- ⑦ 「総計」：「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍

※KDBシステムにて設定されている疾病分類（大分類）区分のうち、特殊目的用コード、傷病及び死亡の外因、健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用、その他（上記以外のもの）を「その他」にまとめている。以降、大分類医療費における「その他」の内訳は同様に記載している。

図表④-3-2：疾患別・年度（経年） × 医療費・一人当たり医療費・構成割合

順位	平成30年度			令和1年度			令和2年度			令和3年度			令和4年度		
	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合
1位	新生物	78,587	19.3%	新生物	84,888	20.7%	新生物	77,190	20.1%	新生物	85,065	21.0%	新生物	115,448	24.8%
2位	循環器系の疾患	74,068	18.2%	循環器系の疾患	58,458	14.2%	循環器系の疾患	71,394	18.6%	循環器系の疾患	61,457	15.2%	循環器系の疾患	79,051	17.0%
3位	筋骨格系及び結合組織の疾患	34,996	8.6%	筋骨格系及び結合組織の疾患	39,110	9.5%	筋骨格系及び結合組織の疾患	37,008	9.6%	内分泌、栄養及び代謝疾患	34,730	8.6%	筋骨格系及び結合組織の疾患	48,163	10.4%
4位	神経系の疾患	29,792	7.3%	内分泌、栄養及び代謝疾患	29,919	7.3%	内分泌、栄養及び代謝疾患	31,499	8.2%	筋骨格系及び結合組織の疾患	34,255	8.5%	神経系の疾患	34,382	7.4%
5位	内分泌、栄養及び代謝疾患	28,201	6.9%	神経系の疾患	29,787	7.3%	精神及び行動の障害	24,434	6.4%	精神及び行動の障害	30,322	7.5%	内分泌、栄養及び代謝疾患	31,379	6.7%
6位	尿路性器系の疾患	26,255	6.5%	尿路性器系の疾患	29,237	7.1%	神経系の疾患	24,073	6.3%	神経系の疾患	27,146	6.7%	精神及び行動の障害	29,179	6.3%
7位	精神及び行動の障害	25,383	6.2%	消化器系の疾患	29,168	7.1%	尿路性器系の疾患	21,345	5.6%	消化器系の疾患	27,093	6.7%	尿路性器系の疾患	28,462	6.1%
8位	呼吸器系の疾患	22,884	5.6%	呼吸器系の疾患	25,569	6.2%	呼吸器系の疾患	20,304	5.3%	尿路性器系の疾患	23,028	5.7%	消化器系の疾患	23,624	5.1%
9位	消化器系の疾患	22,237	5.5%	精神及び行動の障害	24,166	5.9%	消化器系の疾患	19,225	5.0%	呼吸器系の疾患	19,787	4.9%	損傷、中毒及びその他の外因の影響	14,943	3.2%
10位	感染症及び寄生虫症	13,148	3.2%	損傷、中毒及びその他の外因の影響	16,805	4.1%	損傷、中毒及びその他の外因の影響	14,794	3.8%	損傷、中毒及びその他の外因の影響	17,379	4.3%	眼及び付属器の疾患	13,861	3.0%

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

※一人当たり医療費の高い順に掲載

該当年度について

- ① 「疾病」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
 （「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍）／（年間平均被保険者数）
- ② 「疾病」（各疾病）・「割合」：
 （「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）／（「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）

図表④-3-3：疾患別・比較（同規模・県・国） × 医療費・一人当たり医療費

順位	岩内町			国			道			同規模		
	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合
1位	新生物	115,448	24.8%	新生物	58,411	16.9%	新生物	72,538	19.3%	新生物	63,354	17.3%
2位	循環器系の疾患	79,051	17.0%	循環器系の疾患	47,183	13.6%	循環器系の疾患	53,574	14.2%	循環器系の疾患	51,818	14.2%
3位	筋骨格系及び結合組織の疾患	48,163	10.4%	内分泌、栄養及び代謝疾患	31,252	9.0%	筋骨格系及び結合組織の疾患	35,611	9.5%	内分泌、栄養及び代謝疾患	34,427	9.4%
4位	神経系の疾患	34,382	7.4%	筋骨格系及び結合組織の疾患	30,358	8.8%	内分泌、栄養及び代謝疾患	31,436	8.4%	筋骨格系及び結合組織の疾患	31,828	8.7%
5位	内分泌、栄養及び代謝疾患	31,379	6.7%	尿路性器系の疾患	27,744	8.0%	精神及び行動の障害	29,092	7.7%	精神及び行動の障害	29,920	8.2%
6位	精神及び行動の障害	29,179	6.3%	精神及び行動の障害	27,466	7.9%	神経系の疾患	25,704	6.8%	尿路性器系の疾患	29,693	8.1%
7位	尿路性器系の疾患	28,462	6.1%	神経系の疾患	21,727	6.3%	消化器系の疾患	24,134	6.4%	神経系の疾患	22,976	6.3%
8位	消化器系の疾患	23,624	5.1%	消化器系の疾患	21,038	6.1%	尿路性器系の疾患	22,034	5.9%	消化器系の疾患	21,793	6.0%
9位	損傷、中毒及びその他の外因の影響	14,943	3.2%	呼吸器系の疾患	20,637	6.0%	呼吸器系の疾患	21,404	5.7%	呼吸器系の疾患	20,743	5.7%
10位	眼及び付属器の疾患	13,861	3.0%	眼及び付属器の疾患	13,929	4.0%	眼及び付属器の疾患	12,425	3.3%	眼及び付属器の疾患	13,535	3.7%

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※一人当たり医療費の高い順に掲載

- ① 「疾病」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍）／（年間平均被保険者数）
- ② 「疾病」（各疾病）・「割合」：
（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）／（「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）

図表④-3-4：入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合

順位	疾病分類（大分類）						
		医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合	受診率	割合（受診率）	レセプト一件当たり医療費（円）
1位	新生物	145,398,110	69,073	27.7%	85.0	22.5%	812,280
2位	循環器系の疾患	93,604,010	44,467	17.8%	48.9	12.9%	908,777
3位	筋骨格系及び結合組織の疾患	65,566,290	31,148	12.5%	31.4	8.3%	993,429
4位	神経系の疾患	50,964,830	24,211	9.7%	40.9	10.8%	592,614
5位	精神及び行動の障害	45,065,440	21,409	8.6%	53.2	14.1%	402,370
6位	損傷、中毒及びその他の外因の影響	26,423,320	12,553	5.0%	22.8	6.0%	550,486
7位	尿路性器系の疾患	21,867,540	10,388	4.2%	16.6	4.4%	624,787
8位	消化器系の疾患	20,245,570	9,618	3.9%	22.3	5.9%	430,757
9位	眼及び付属器の疾患	13,649,170	6,484	2.6%	14.3	3.8%	454,972
10位	呼吸器系の疾患	7,351,740	3,493	1.4%	9.5	2.5%	367,587
11位	症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの	7,253,860	3,446	1.4%	7.6	2.0%	453,366
12位	内分泌、栄養及び代謝疾患	4,593,330	2,182	0.9%	6.2	1.6%	353,333
13位	感染症及び寄生虫症	2,598,000	1,234	0.5%	3.3	0.9%	371,143
14位	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	2,512,160	1,193	0.5%	2.4	0.6%	502,432
15位	皮膚及び皮下組織の疾患	1,294,230	615	0.2%	1.9	0.5%	323,558
16位	耳及び乳様突起の疾患	658,980	313	0.1%	1.9	0.5%	164,745
17位	妊娠、分娩及び産じょく	145,950	69	0.0%	1.0	0.3%	72,975
18位	周産期に発生した病態	55,770	26	0.0%	0.5	0.1%	55,770
19位	先天奇形、変形及び染色体異常	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
-	その他	15,960,360	7,582	3.0%	9.0	2.4%	840,019
-	総計	525,208,660	-	-	-	-	-

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※入院医療費の高い順に掲載

「入外区分」（入院）について

- ① 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍
- ② 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
 (①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」) / (年間平均被保険者数)
- ③ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合」：
 (「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計) / (「総点数（保険者（地区）」）の値の合計)
- ④ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「受診率」：
 (「大分類別疾患」（各疾病）の疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計) / (年間平均被保険者数)を1,000倍
- ⑤ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：
 (「大分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計) / (「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計)
- ⑥ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：
 (①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」) / (「大分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計)
- ⑦ 「総計」：「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍

図表④-3-5：入院外来区分（入院）・疾患別・年度（経年） × 医療費・一人当たり医療費・構成割合

順位	平成 30 年度			令和 1 年度			令和 2 年度			令和 3 年度			令和 4 年度		
	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合
1 位	新生物	52,117	24.4%	新生物	58,142	26.9%	新生物	46,568	24.7%	新生物	49,100	25.1%	新生物	69,073	27.7%
2 位	循環器 系の疾 患	39,193	18.4%	循環器 系の疾 患	24,393	11.3%	循環器 系の疾 患	36,923	19.6%	循環器 系の疾 患	26,286	13.4%	循環器 系の疾 患	44,467	17.8%
3 位	神経系 の疾患	20,070	9.4%	筋骨格 系及び 結合組 織の疾 患	21,673	10.0%	筋骨格 系及び 結合組 織の疾 患	19,637	10.4%	精神及 び行動 の障害	21,815	11.1%	筋骨格 系及び 結合組 織の疾 患	31,148	12.5%
4 位	筋骨格 系及び 結合組 織の疾 患	18,193	8.5%	神経系 の疾患	19,289	8.9%	精神及 び行動 の障害	16,289	8.6%	神経系 の疾患	17,149	8.8%	神経系 の疾患	24,211	9.7%
5 位	精神及 び行動 の障害	15,854	7.4%	消化器 系の疾 患	15,569	7.2%	神経系 の疾患	14,134	7.5%	筋骨格 系及び 結合組 織の疾 患	15,649	8.0%	精神及 び行動 の障害	21,409	8.6%
6 位	尿路性 器系の 疾患	11,388	5.3%	精神及 び行動 の障害	15,471	7.1%	損傷、 中毒及 びその 他の外 因の影 響	12,676	6.7%	損傷、 中毒及 びその 他の外 因の影 響	15,046	7.7%	損傷、 中毒及 びその 他の外 因の影 響	12,553	5.0%
7 位	消化器 系の疾 患	11,102	5.2%	損傷、 中毒及 びその 他の外 因の影 響	14,224	6.6%	呼吸器 系の疾 患	8,304	4.4%	消化器 系の疾 患	13,905	7.1%	尿路性 器系の 疾患	10,388	4.2%
8 位	損傷、 中毒及 びその 他の外 因の影 響	9,022	4.2%	尿路性 器系の 疾患	12,346	5.7%	消化器 系の疾 患	7,347	3.9%	呼吸器 系の疾 患	9,232	4.7%	消化器 系の疾 患	9,618	3.9%
9 位	症状、 徴候及 び異常 臨床検 査所見 で他に 分類さ れない もの	8,672	4.1%	呼吸器 系の疾 患	12,142	5.6%	尿路性 器系の 疾患	6,187	3.3%	尿路性 器系の 疾患	6,165	3.2%	眼及び 付属器 の疾患	6,484	2.6%
10 位	呼吸器 系の疾 患	8,437	4.0%	症状、 徴候及 び異常 臨床検 査所見 で他に 分類さ れない	7,161	3.3%	症状、 徴候及 び異常 臨床検 査所見 で他に 分類さ れない	6,183	3.3%	内分 泌、栄 養及び 代謝疾 患	4,828	2.5%	呼吸器 系の疾 患	3,493	1.4%

				もの			もの								
--	--	--	--	----	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 平成 30 年度から令和 4 年度 累計

【集計要件】

※一人当たり入院医療費の高い順に掲載

該年度の「入外区分」（入院）について

- ① 「疾病」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
 （「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計を 10 倍）／（年間平均被保険者数）
- ② 「疾病」（各疾病）・「割合」：
 （「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計）／（「総点数（保険者（地区）」の値の合計）

図表④-3-6：入院外来区分（入院）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 医療費・一人当たり医療費・構成割合

順位	岩内町			国			道			同規模		
	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合
1位	新生物	69,073	27.7%	新生物	25,995	18.6%	新生物	35,800	21.6%	新生物	29,889	18.9%
2位	循環器系 の疾患	44,467	17.8%	循環器系 の疾患	24,484	17.5%	循環器系 の疾患	29,103	17.6%	循環器系 の疾患	25,498	16.1%
3位	筋骨格系 及び結合 組織の疾 患	31,148	12.5%	精神及び 行動の障 害	17,148	12.3%	精神及び 行動の障 害	18,404	11.1%	精神及び 行動の障 害	20,675	13.1%
4位	神経系の 疾患	24,211	9.7%	筋骨格系 及び結合 組織の疾 患	12,699	9.1%	筋骨格系 及び結合 組織の疾 患	16,677	10.1%	筋骨格系 及び結合 組織の疾 患	14,454	9.2%
5位	精神及び 行動の障 害	21,409	8.6%	神経系の 疾患	11,568	8.3%	神経系の 疾患	14,743	8.9%	神経系の 疾患	13,538	8.6%
6位	損傷、中 毒及びそ 他の外 因の影響	12,553	5.0%	損傷、中 毒及びそ 他の外 因の影響	8,417	6.0%	損傷、中 毒及びそ 他の外 因の影響	9,401	5.7%	損傷、中 毒及びそ 他の外 因の影響	9,651	6.1%
7位	尿路性器 系の疾患	10,388	4.2%	呼吸器系 の疾患	7,974	5.7%	消化器系 の疾患	9,207	5.6%	呼吸器系 の疾患	9,243	5.9%
8位	消化器系 の疾患	9,618	3.9%	消化器系 の疾患	7,903	5.7%	呼吸器系 の疾患	8,591	5.2%	消化器系 の疾患	8,706	5.5%
9位	眼及び付 属器の疾 患	6,484	2.6%	尿路性器 系の疾患	6,446	4.6%	尿路性器 系の疾患	5,657	3.4%	尿路性器 系の疾患	7,553	4.8%
10位	呼吸器系 の疾患	3,493	1.4%	眼及び付 属器の疾 患	2,318	1.7%	血液及び 造血器の 疾患並び に免疫機 構の障害	2,542	1.5%	眼及び付 属器の疾 患	2,626	1.7%

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※一人当たり入院医療費の高い順に掲載

「入外区分」（入院）について

- ① 「疾病」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍）／（年間平均被保険者数）
- ② 「疾病」（各疾病）・「割合」：
（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）／（「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）

図表④-3-7：入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合

順位	疾病分類（大分類）	医療費（円）					
			一人当たり医療費（円）	割合	受診率	割合（受診率）	レセプト一件当たり医療費（円）
1位	新生物	97,619,170	46,375	21.5%	358.2	4.4%	129,468
2位	循環器系の疾患	72,797,480	34,583	16.1%	1895.5	23.2%	18,245
3位	内分泌、栄養及び代謝疾患	61,459,210	29,197	13.6%	1396.7	17.1%	20,904
4位	尿路性器系の疾患	38,043,970	18,073	8.4%	291.7	3.6%	61,961
5位	筋骨格系及び結合組織の疾患	35,817,550	17,015	7.9%	746.3	9.1%	22,799
6位	消化器系の疾患	29,482,080	14,006	6.5%	526.8	6.5%	26,584
7位	神経系の疾患	21,409,330	10,171	4.7%	447.0	5.5%	22,752
8位	呼吸器系の疾患	17,658,640	8,389	3.9%	404.8	5.0%	20,726
9位	精神及び行動の障害	16,356,760	7,770	3.6%	357.7	4.4%	21,722
10位	眼及び付属器の疾患	15,528,090	7,377	3.4%	589.5	7.2%	12,513
11位	皮膚及び皮下組織の疾患	9,949,520	4,727	2.2%	392.9	4.8%	12,031
12位	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	9,453,210	4,491	2.1%	25.2	0.3%	178,362
13位	感染症及び寄生虫症	6,865,280	3,261	1.5%	141.1	1.7%	23,115
14位	損傷、中毒及びその他の外因の影響	5,032,140	2,391	1.1%	135.4	1.7%	17,657
15位	症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの	4,982,110	2,367	1.1%	131.6	1.6%	17,986
16位	耳及び乳様突起の疾患	2,422,830	1,151	0.5%	77.0	0.9%	14,956
17位	先天奇形、変形及び染色体異常	1,642,750	780	0.4%	10.0	0.1%	78,226
18位	妊娠、分娩及び産じょく	99,980	47	0.0%	3.3	0.0%	14,283
19位	周産期に発生した病態	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
-	その他	6,833,170	3,246	1.5%	232.3	2.8%	13,974
-	総計	453,453,270	-	-	-	-	-

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※外来医療費の高い順に掲載

「入外区分」（外来）について

- ① 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍
- ② 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
 (①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」) / (年間平均被保険者数)
- ③ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合」：
 (「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計) / (「総点数（保険者（地区）」）の値の合計)
- ④ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「受診率」：
 (「大分類別疾患」（各疾病）の疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計) / (年間平均被保険者数)を1,000倍
- ⑤ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：
 (「大分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計) / (「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計)
- ⑥ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：
 (①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」) / (「大分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計)
- ⑦ 「総計」：「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍

図表④-3-8：入院外来区分（外来）・疾患別・年度（経年） × 医療費・一人当たり医療費・構成割合

順位	平成30年度			令和1年度			令和2年度			令和3年度			令和4年度		
	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合												
1位	循環器系の疾患	34,876	18.0%	循環器系の疾患	34,064	17.6%	循環器系の疾患	34,471	17.6%	新生物	35,965	17.2%	新生物	46,375	21.5%
2位	内分泌、栄養及び代謝疾患	26,612	13.7%	内分泌、栄養及び代謝疾患	27,784	14.3%	新生物	30,622	15.7%	循環器系の疾患	35,171	16.8%	循環器系の疾患	34,583	16.1%
3位	新生物	26,470	13.7%	新生物	26,747	13.8%	内分泌、栄養及び代謝疾患	29,939	15.3%	内分泌、栄養及び代謝疾患	29,902	14.3%	内分泌、栄養及び代謝疾患	29,197	13.6%
4位	筋骨格系及び結合組織の疾患	16,803	8.7%	筋骨格系及び結合組織の疾患	17,437	9.0%	筋骨格系及び結合組織の疾患	17,371	8.9%	筋骨格系及び結合組織の疾患	18,607	8.9%	尿路性器系の疾患	18,073	8.4%
5位	尿路性器系の疾患	14,868	7.7%	尿路性器系の疾患	16,890	8.7%	尿路性器系の疾患	15,158	7.7%	尿路性器系の疾患	16,864	8.1%	筋骨格系及び結合組織の疾患	17,015	7.9%
6位	呼吸器系の疾患	14,447	7.5%	消化器系の疾患	13,599	7.0%	呼吸器系の疾患	11,999	6.1%	消化器系の疾患	13,188	6.3%	消化器系の疾患	14,006	6.5%
7位	消化器系の疾患	11,134	5.7%	呼吸器系の疾患	13,427	6.9%	消化器系の疾患	11,878	6.1%	呼吸器系の疾患	10,555	5.0%	神経系の疾患	10,171	4.7%
8位	神経系の疾患	9,722	5.0%	神経系の疾患	10,498	5.4%	神経系の疾患	9,938	5.1%	神経系の疾患	9,997	4.8%	呼吸器系の疾患	8,389	3.9%
9位	精神及び行動の障害	9,529	4.9%	精神及び行動の障害	8,695	4.5%	精神及び行動の障害	8,145	4.2%	精神及び行動の障害	8,507	4.1%	精神及び行動の障害	7,770	3.6%
10位	感染症及び寄生虫症	8,210	4.2%	眼及び付属器の疾患	6,927	3.6%	眼及び付属器の疾患	7,224	3.7%	眼及び付属器の疾患	7,828	3.7%	眼及び付属器の疾患	7,377	3.4%

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

※一人当たり外来医療費の高い順に掲載

該年度の「入外区分」（外来）について

① 「疾病」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：

（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計を10倍）／（年間平均被保険者数）

② 「疾病」（各疾病）・「割合」：

（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計）／（「総点数（保険者（地区）」の値の合計）

図表④-3-9：入院外来区分（外来）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 医療費・一人当たり医療費・構成割合

順位	岩内町			国			道			同規模		
	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合									
1位	新生物	46,375	21.5%	新生物	32,416	15.7%	新生物	36,738	17.4%	新生物	33,465	16.1%
2位	循環器系の疾患	34,583	16.1%	内分泌、 栄養及び 代謝疾患	29,239	14.1%	内分泌、 栄養及び 代謝疾患	29,355	13.9%	内分泌、 栄養及び 代謝疾患	31,950	15.3%
3位	内分泌、 栄養及び 代謝疾患	29,197	13.6%	循環器系の疾患	22,699	11.0%	循環器系の疾患	24,471	11.6%	循環器系の疾患	26,321	12.6%
4位	尿路器系の疾患	18,073	8.4%	尿路器系の疾患	21,298	10.3%	筋骨格系 及び結合 組織の疾 患	18,934	9.0%	尿路器系の疾患	22,140	10.6%
5位	筋骨格系 及び結合 組織の疾 患	17,015	7.9%	筋骨格系 及び結合 組織の疾 患	17,660	8.5%	尿路器系の疾患	16,377	7.8%	筋骨格系 及び結合 組織の疾 患	17,374	8.3%
6位	消化器系の疾患	14,006	6.5%	消化器系の疾患	13,135	6.3%	消化器系の疾患	14,927	7.1%	消化器系の疾患	13,086	6.3%
7位	神経系の疾患	10,171	4.7%	呼吸器系の疾患	12,664	6.1%	呼吸器系の疾患	12,813	6.1%	呼吸器系の疾患	11,499	5.5%
8位	呼吸器系の疾患	8,389	3.9%	眼及び付 属器の疾 患	11,611	5.6%	神経系の疾患	10,961	5.2%	眼及び付 属器の疾 患	10,909	5.2%
9位	精神及び 行動の障 害	7,770	3.6%	精神及び 行動の障 害	10,318	5.0%	精神及び 行動の障 害	10,688	5.1%	神経系の疾患	9,438	4.5%
10位	眼及び付 属器の疾 患	7,377	3.4%	神経系の疾患	10,159	4.9%	眼及び付 属器の疾 患	9,908	4.7%	精神及び 行動の障 害	9,245	4.4%

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※一人当たり外来医療費の高い順に掲載

「入外区分」（外来）について

- ① 「疾病」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍）／（年間平均被保険者数）
- ② 「疾病」（各疾病）・「割合」：
（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）／（「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）

図表④-3-10：性別（男）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合

順位	疾病分類（大分類）	医療費（円）					
		一人当たり医療費（円）	割合	受診率	割合（受診率）	レセプト一件当たり医療費（円）	
1位	新生物	62,372,220	67,211	25.1%	80.8	20.8%	831,630
2位	循環器系の疾患	60,292,010	64,970	24.3%	65.7	16.9%	988,394
3位	神経系の疾患	24,517,290	26,419	9.9%	44.2	11.4%	597,983
4位	筋骨格系及び結合組織の疾患	22,530,860	24,279	9.1%	23.7	6.1%	1,024,130
5位	精神及び行動の障害	20,744,370	22,354	8.4%	56.0	14.4%	398,930
6位	尿路器系の疾患	13,391,840	14,431	5.4%	21.6	5.5%	669,592
7位	消化器系の疾患	10,424,260	11,233	4.2%	28.0	7.2%	400,933
8位	症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの	4,687,470	5,051	1.9%	9.7	2.5%	520,830
9位	呼吸器系の疾患	4,522,160	4,873	1.8%	12.9	3.3%	376,847
10位	眼及び付属器の疾患	4,198,440	4,524	1.7%	10.8	2.8%	419,844
11位	損傷、中毒及びその他の外因の影響	3,718,060	4,007	1.5%	9.7	2.5%	413,118
12位	内分泌、栄養及び代謝疾患	3,293,470	3,549	1.3%	9.7	2.5%	365,941
13位	感染症及び寄生虫症	1,109,330	1,195	0.4%	2.2	0.6%	554,665
14位	皮膚及び皮下組織の疾患	366,090	394	0.1%	1.1	0.3%	366,090
15位	耳及び乳様突起の疾患	296,790	320	0.1%	1.1	0.3%	296,790
16位	周産期に発生した病態	55,770	60	0.0%	1.1	0.3%	55,770
17位* 同率	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
18位* 同率	妊娠、分娩及び産じょく	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
19位* 同率	先天奇形、変形及び染色体異常	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
-	その他	11,594,400	12,494	4.7%	10.8	2.8%	1,159,440
-	総計	248,114,830	-	-	-	-	-

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※男性の入院医療費の高い順に掲載

男性の「入外区分」（入院）について

- ① 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍
- ② 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
（①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）／（年間平均被保険者数）
- ③ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合」：
（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）／（「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ④ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「受診率」：
（「大分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）／（年間平均被保険者数）を1,000倍
- ⑤ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：
（「大分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
／（「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑥ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：
（①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）
／（「大分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑦ 「総計」：「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍

図表④-3-11：性別（女）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合

順位	疾病分類（大分類）	医療費（円）					
		医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合	受診率	割合（受診率）	レセプト一件当たり医療費（円）
1位	新生物	83,025,890	70,480	30.0%	88.3	23.9%	798,326
2位	筋骨格系及び結合組織の疾患	43,035,430	36,533	15.5%	37.4	10.1%	978,078
3位	循環器系の疾患	33,312,000	28,278	12.0%	35.7	9.6%	793,143
4位	神経系の疾患	26,447,540	22,451	9.5%	38.2	10.3%	587,723
5位	精神及び行動の障害	24,321,070	20,646	8.8%	50.9	13.8%	405,351
6位	損傷、中毒及びその他の外因の影響	22,705,260	19,274	8.2%	33.1	8.9%	582,186
7位	消化器系の疾患	9,821,310	8,337	3.5%	17.8	4.8%	467,681
8位	眼及び付属器の疾患	9,450,730	8,023	3.4%	17.0	4.6%	472,537
9位	尿路器系の疾患	8,475,700	7,195	3.1%	12.7	3.4%	565,047
10位	呼吸器系の疾患	2,829,580	2,402	1.0%	6.8	1.8%	353,698
11位	症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの	2,566,390	2,179	0.9%	5.9	1.6%	366,627
12位	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	2,512,160	2,133	0.9%	4.2	1.1%	502,432
13位	感染症及び寄生虫症	1,488,670	1,264	0.5%	4.2	1.1%	297,734
14位	内分泌、栄養及び代謝疾患	1,299,860	1,103	0.5%	3.4	0.9%	324,965
15位	皮膚及び皮下組織の疾患	928,140	788	0.3%	2.5	0.7%	309,380
16位	耳及び乳様突起の疾患	362,190	307	0.1%	2.5	0.7%	120,730
17位	妊娠、分娩及び産じょく	145,950	124	0.1%	1.7	0.5%	72,975
18位* 同率	周産期に発生した病態	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
19位* 同率	先天奇形、変形及び染色体異常	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
-	その他	4,365,960	3,706	1.6%	7.6	2.1%	485,107
-	総計	277,093,830	-	-	-	-	-

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※女性の入院医療費の高い順に掲載

女性の「入外区分」（入院）について

- ① 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍
- ② 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
（①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）／（年間平均被保険者数）
- ③ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合」：
（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）／（「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ④ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「受診率」：
（「大分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）／（年間平均被保険者数）を1,000倍
- ⑤ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：
（「大分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
／（「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑥ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：
（①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）
／（「大分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑦ 「総計」：「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍

図表④-3-12：性別（男）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合

順位	疾病分類（大分類）	医療費（円）					
		医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合	受診率	割合（受診率）	レセプト一件当たり医療費（円）
1位	新生物	39,992,300	43,095	19.7%	294.2	4.0%	146,492
2位	循環器系の疾患	34,217,320	36,872	16.9%	1876.1	25.7%	19,654
3位	内分泌、栄養及び代謝疾患	30,235,250	32,581	14.9%	1268.3	17.4%	25,688
4位	尿路性器系の疾患	23,348,670	25,160	11.5%	351.3	4.8%	71,622
5位	消化器系の疾患	15,685,160	16,902	7.7%	400.9	5.5%	42,164
6位	神経系の疾患	12,832,790	13,828	6.3%	475.2	6.5%	29,099
7位	精神及び行動の障害	8,791,070	9,473	4.3%	347.0	4.8%	27,301
8位	筋骨格系及び結合組織の疾患	8,286,260	8,929	4.1%	467.7	6.4%	19,093
9位	呼吸器系の疾患	7,032,020	7,578	3.5%	343.8	4.7%	22,044
10位	眼及び付属器の疾患	6,551,580	7,060	3.2%	474.1	6.5%	14,890
11位	皮膚及び皮下組織の疾患	5,744,800	6,191	2.8%	385.8	5.3%	16,047
12位	感染症及び寄生虫症	2,986,530	3,218	1.5%	145.5	2.0%	22,122
13位	症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの	1,628,700	1,755	0.8%	86.2	1.2%	20,359
14位	損傷、中毒及びその他の外因の影響	1,624,270	1,750	0.8%	113.1	1.5%	15,469
15位	耳及び乳様突起の疾患	1,055,080	1,137	0.5%	76.5	1.0%	14,860
16位	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	144,450	156	0.1%	11.9	0.2%	13,132
17位	先天奇形、変形及び染色体異常	21,640	23	0.0%	6.5	0.1%	3,607
18位* 同率	妊娠、分娩及び産じょく	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
19位* 同率	周産期に発生した病態	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
-	その他	2,738,910	2,951	1.3%	176.7	2.4%	16,701
-	総計	202,916,800	-	-	-	-	-

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※男性の外来医療費の高い順に掲載

男性の「入外区分」（外来）について

- ① 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍
- ② 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
（①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）／（年間平均被保険者数）
- ③ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合」：
（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）／（「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ④ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「受診率」：
（「大分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）／（年間平均被保険者数）を1,000倍
- ⑤ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：
（「大分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
／（「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑥ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：
（①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）
／（「大分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑦ 「総計」：「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍

図表④-3-13：性別（女）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合

順位	疾病分類（大分類）	医療費（円）					
		医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合	受診率	割合（受診率）	レセプト一件当たり医療費（円）
1位	新生物	57,626,870	48,919	23.0%	408.3	4.6%	119,806
2位	循環器系の疾患	38,580,160	32,751	15.4%	1909.2	21.6%	17,154
3位	内分泌、栄養及び代謝疾患	31,223,960	26,506	12.5%	1496.6	16.9%	17,711
4位	筋骨格系及び結合組織の疾患	27,531,290	23,371	11.0%	965.2	10.9%	24,214
5位	尿路性器系の疾患	14,695,300	12,475	5.9%	244.5	2.8%	51,025
6位	消化器系の疾患	13,796,920	11,712	5.5%	625.6	7.1%	18,720
7位	呼吸器系の疾患	10,626,620	9,021	4.2%	452.5	5.1%	19,937
8位	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	9,308,760	7,902	3.7%	35.7	0.4%	221,637
9位	眼及び付属器の疾患	8,976,510	7,620	3.6%	680.0	7.7%	11,207
10位	神経系の疾患	8,576,540	7,281	3.4%	424.4	4.8%	17,153
11位	精神及び行動の障害	7,565,690	6,422	3.0%	365.9	4.1%	17,554
12位	皮膚及び皮下組織の疾患	4,204,720	3,569	1.7%	398.1	4.5%	8,965
13位	感染症及び寄生虫症	3,878,750	3,293	1.5%	137.5	1.6%	23,943
14位	損傷、中毒及びその他の外因の影響	3,407,870	2,893	1.4%	152.8	1.7%	18,933
15位	症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの	3,353,410	2,847	1.3%	167.2	1.9%	17,022
16位	先天奇形、変形及び染色体異常	1,621,110	1,376	0.6%	12.7	0.1%	108,074
17位	耳及び乳様突起の疾患	1,367,750	1,161	0.5%	77.2	0.9%	15,030
18位	妊娠、分娩及び産じょく	99,980	85	0.0%	5.9	0.1%	14,283
19位	周産期に発生した病態	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
-	その他	4,094,260	3,476	1.6%	275.9	3.1%	12,598
-	総計	250,536,470	-	-	-	-	-

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※女性の外来医療費の高い順に掲載

女性の「入外区分」（外来）について

- ① 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計を10倍
- ② 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
 $(\text{①「疾病分類（大分類）」（各疾病）} \cdot \text{「医療費（円）」}) / (\text{年間平均被保険者数})$
- ③ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合」：
 $(\text{「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計}) / (\text{「総点数（保険者（地区）」の値の合計})$
- ④ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「受診率」：
 $(\text{「大分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区）」の値の合計}) / (\text{年間平均被保険者数}) \times 1,000$
- ⑤ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：
 $(\text{「大分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」の値の合計}) / (\text{「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」の値の合計})$
- ⑥ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：
 $(\text{①「疾病分類（大分類）」（各疾病）} \cdot \text{「医療費（円）」}) / (\text{「大分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」の値の合計})$
- ⑦ 「総計」：「総点数（保険者（地区）」の値の合計を10倍

図表④-3-14：年代別（0-39）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・構成割合

順位	疾病分類（大分類）	医療費（円）					
			一人当たり医療費（円）	割合	受診率	割合（受診率）	レセプト一件当たり医療費（円）
1位	神経系の疾患	10,709,950	32,162	53.0%	72.1	45.3%	446,248
2位	精神及び行動の障害	5,304,800	15,930	26.3%	39.0	24.5%	408,062
3位	呼吸器系の疾患	1,025,460	3,079	5.1%	12.0	7.5%	256,365
4位	循環器系の疾患	479,910	1,441	2.4%	3.0	1.9%	479,910
5位	皮膚及び皮下組織の疾患	476,300	1,430	2.4%	3.0	1.9%	476,300
6位	尿路性器系の疾患	399,950	1,201	2.0%	3.0	1.9%	399,950
7位	感染症及び寄生虫症	391,060	1,174	1.9%	3.0	1.9%	391,060
8位	耳及び乳様突起の疾患	296,790	891	1.5%	3.0	1.9%	296,790
9位	妊娠、分娩及び産じょく	145,950	438	0.7%	6.0	3.8%	72,975
10位	消化器系の疾患	130,730	393	0.6%	3.0	1.9%	130,730
11位	周産期に発生した病態	55,770	167	0.3%	3.0	1.9%	55,770
12位	損傷、中毒及びその他の外因の影響	8,500	26	0.0%	3.0	1.9%	8,500
13位* 同率	新生物	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
14位* 同率	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
15位* 同率	内分泌、栄養及び代謝疾患	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
16位* 同率	眼及び付属器の疾患	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
17位* 同率	筋骨格系及び結合組織の疾患	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
18位* 同率	先天奇形、変形及び染色体異常	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
19位* 同率	症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
-	その他	781,010	2,345	3.9%	6.0	3.8%	390,505
-	総計	20,206,180	-	-	-	-	-

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※該当年代の入院医療費の高い順に掲載

該当年代の「入外区分」（入院）について

- ① 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍
- ② 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
 $(\text{①「疾病分類（大分類）」（各疾病）} \cdot \text{「医療費（円）」}) / (\text{年間平均被保険者数})$
- ③ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合」：
 $(\text{「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計}) / (\text{「総点数（保険者（地区）」）の値の合計})$
- ④ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「受診率」：
 $(\text{「大分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}) / (\text{年間平均被保険者数}) \times 1,000$ 倍
- ⑤ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：
 $(\text{「大分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}) / (\text{「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計})$
- ⑥ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：
 $(\text{①「疾病分類（大分類）」（各疾病）} \cdot \text{「医療費（円）」}) / (\text{「大分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計})$
- ⑦ 「総計」：「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍

図表④-3-15：年代別（40-64）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・構成割合

順位	疾病分類（大分類）	医療費（円）	一人当たり医療費・割合				
			一人当たり医療費（円）	割合	受診率	割合（受診率）	レセプト一件当たり医療費（円）
1位	循環器系の疾患	27,059,690	37,740	21.1%	33.5	11.1%	1,127,487
2位	精神及び行動の障害	22,101,090	30,824	17.2%	78.1	25.9%	394,662
3位	新生物	20,331,410	28,356	15.9%	46.0	15.3%	616,103
4位	神経系の疾患	15,651,870	21,830	12.2%	36.3	12.0%	601,995
5位	尿路性器系の疾患	10,400,370	14,505	8.1%	19.5	6.5%	742,884
6位	筋骨格系及び結合組織の疾患	6,204,040	8,653	4.8%	5.6	1.9%	1,551,010
7位	損傷、中毒及びその他の外因の影響	5,781,930	8,064	4.5%	16.7	5.6%	481,828
8位	消化器系の疾患	5,288,860	7,376	4.1%	22.3	7.4%	330,554
9位	内分泌、栄養及び代謝疾患	2,462,240	3,434	1.9%	8.4	2.8%	410,373
10位	眼及び付属器の疾患	1,410,550	1,967	1.1%	5.6	1.9%	352,638
11位	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	1,405,260	1,960	1.1%	4.2	1.4%	468,420
12位	呼吸器系の疾患	797,300	1,112	0.6%	5.6	1.9%	199,325
13位	皮膚及び皮下組織の疾患	637,600	889	0.5%	2.8	0.9%	318,800
14位	症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの	225,700	315	0.2%	1.4	0.5%	225,700
15位	感染症及び寄生虫症	175,870	245	0.1%	1.4	0.5%	175,870
16位* 同率	耳及び乳様突起の疾患	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
17位* 同率	妊娠、分娩及び産じょく	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
18位* 同率	周産期に発生した病態	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
19位* 同率	先天奇形、変形及び染色体異常	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
-	その他	8,239,650	11,492	6.4%	13.9	4.6%	823,965
-	総計	128,173,430	-	-	-	-	-

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※該当年代の入院医療費の高い順に掲載

該当年代の「入外区分」（入院）について

- ① 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍
- ② 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
 (①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」) / (年間平均被保険者数)
- ③ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合」：
 (「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計) / (「総点数（保険者（地区）」）の値の合計)
- ④ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「受診率」：
 (「大分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計) / (年間平均被保険者数)を1,000倍
- ⑤ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：
 (「大分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計) / (「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計)
- ⑥ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：
 (①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」) / (「大分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計)
- ⑦ 「総計」：「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍

図表④-3-16：年代別（65-74）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・構成割合

順位	疾病分類（大分類）	医療費（円）	一人当たり医療費・割合・受診率				レセプト 一件当たり 医療費（円）
			一人当たり 医療費 （円）	割合	受診率	割合 （受診 率）	
1位	新生物	125,066,700	118,547	33.2%	138.4	27.7%	856,621
2位	循環器系の疾患	66,064,410	62,620	17.5%	73.9	14.8%	846,980
3位	筋骨格系及び結合組織の疾患	59,362,250	56,268	15.8%	58.8	11.7%	957,456
4位	神経系の疾患	24,603,010	23,320	6.5%	34.1	6.8%	683,417
5位	損傷、中毒及びその他の外因の影響	20,632,890	19,557	5.5%	33.2	6.6%	589,511
6位	精神及び行動の障害	17,659,550	16,739	4.7%	40.8	8.1%	410,687
7位	消化器系の疾患	14,825,980	14,053	3.9%	28.4	5.7%	494,199
8位	眼及び付属器の疾患	12,238,620	11,601	3.2%	24.6	4.9%	470,716
9位	尿路器系の疾患	11,067,220	10,490	2.9%	19.0	3.8%	553,361
10位	症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの	7,028,160	6,662	1.9%	14.2	2.8%	468,544
11位	呼吸器系の疾患	5,528,980	5,241	1.5%	11.4	2.3%	460,748
12位	内分泌、栄養及び代謝疾患	2,131,090	2,020	0.6%	6.6	1.3%	304,441
13位	感染症及び寄生虫症	2,031,070	1,925	0.5%	4.7	0.9%	406,214
14位	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	1,106,900	1,049	0.3%	1.9	0.4%	553,450
15位	耳及び乳様突起の疾患	362,190	343	0.1%	2.8	0.6%	120,730
16位	皮膚及び皮下組織の疾患	180,330	171	0.0%	0.9	0.2%	180,330
17位* 同率	妊娠、分娩及び産じょく	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
18位* 同率	周産期に発生した病態	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
19位* 同率	先天奇形、変形及び染色体異常	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
-	その他	6,939,700	6,578	1.8%	6.6	1.3%	991,386
-	総計	376,829,050	-	-	-	-	-

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※該当年代の入院医療費の高い順に掲載

該当年代の「入外区分」（入院）について

- ① 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍
- ② 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
（①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）／（年間平均被保険者数）
- ③ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合」：
（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）／（「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ④ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「受診率」：
（「大分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）／（年間平均被保険者数）を1,000倍
- ⑤ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：
（「大分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
／（「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑥ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：
（①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）
／（「大分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑦ 「総計」：「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍

図表④-3-17：年代別（0-39）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・構成割合

順位	疾病分類（大分類）	医療費（円）	一人当たり医療費・割合				レセプト 一件当たり 医療費（円）
			一人当たり 医療費 （円）	割合	受診率	割合 （受診 率）	
1位	新生物	7,814,610	23,467	28.5%	48.0	1.4%	488,413
2位	呼吸器系の疾患	4,012,970	12,051	14.6%	648.6	18.9%	18,579
3位	精神及び行動の障害	2,797,750	8,402	10.2%	420.4	12.2%	19,984
4位	尿路性器系の疾患	2,100,350	6,307	7.6%	255.3	7.4%	24,710
5位	神経系の疾患	1,929,510	5,794	7.0%	228.2	6.6%	25,388
6位	皮膚及び皮下組織の疾患	1,617,770	4,858	5.9%	531.5	15.5%	9,140
7位	先天奇形、変形及び染色体異常	1,572,500	4,722	5.7%	18.0	0.5%	262,083
8位	内分泌、栄養及び代謝疾患	621,540	1,866	2.3%	123.1	3.6%	15,160
9位	損傷、中毒及びその他の外因の影響	591,220	1,775	2.2%	126.1	3.7%	14,077
10位	筋骨格系及び結合組織の疾患	574,010	1,724	2.1%	126.1	3.7%	13,667
11位	循環器系の疾患	543,210	1,631	2.0%	99.1	2.9%	16,461
12位	消化器系の疾患	476,790	1,432	1.7%	123.1	3.6%	11,629
13位	症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの	428,750	1,288	1.6%	69.1	2.0%	18,641
14位	感染症及び寄生虫症	370,320	1,112	1.3%	75.1	2.2%	14,813
15位	眼及び付属器の疾患	363,120	1,090	1.3%	195.2	5.7%	5,586
16位	耳及び乳様突起の疾患	341,490	1,025	1.2%	75.1	2.2%	13,660
17位	妊娠、分娩及び産じょく	62,690	188	0.2%	9.0	0.3%	20,897
18位	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	25,960	78	0.1%	12.0	0.3%	6,490
19位	周産期に発生した病態	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
-	その他	1,221,680	3,669	4.4%	252.3	7.3%	14,544
-	総計	27,466,240	-	-	-	-	-

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※該当年代の外来医療費の高い順に掲載

該当年代の「入外区分」（外来）について

- ① 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍
- ② 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
 (①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」) / (年間平均被保険者数)
- ③ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合」：
 (「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計) / (「総点数（保険者（地区）」）の値の合計)
- ④ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「受診率」：
 (「大分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計) / (年間平均被保険者数)を1,000倍
- ⑤ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：
 (「大分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計) / (「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計)
- ⑥ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：
 (①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」) / (「大分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計)
- ⑦ 「総計」：「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍

図表④-3-18：年代別（40-64）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・構成割合

順位	疾病分類（大分類）	医療費（円）	一人当たり	割合	受診率	割合 （受診率）	レセプト 一件当たり 医療費（円）
			医療費 （円）				
1位	尿路性器系の疾患	29,108,800	40,598	21.3%	318.0	5.0%	127,670
2位	新生物	21,709,000	30,278	15.9%	294.3	4.6%	102,886
3位	内分泌、栄養及び代謝疾患	15,112,910	21,078	11.0%	1039.1	16.2%	20,286
4位	循環器系の疾患	14,130,060	19,707	10.3%	1207.8	18.9%	16,316
5位	消化器系の疾患	11,147,540	15,547	8.1%	467.2	7.3%	33,276
6位	精神及び行動の障害	9,144,160	12,753	6.7%	511.9	8.0%	24,916
7位	筋骨格系及び結合組織の疾患	9,078,500	12,662	6.6%	403.1	6.3%	31,413
8位	神経系の疾患	9,077,030	12,660	6.6%	485.4	7.6%	26,083
9位	皮膚及び皮下組織の疾患	4,982,880	6,950	3.6%	467.2	7.3%	14,874
10位	呼吸器系の疾患	3,765,530	5,252	2.8%	252.4	3.9%	20,804
11位	眼及び付属器の疾患	2,444,600	3,409	1.8%	301.3	4.7%	11,318
12位	症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの	1,272,600	1,775	0.9%	99.0	1.5%	17,924
13位	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	1,164,560	1,624	0.9%	43.2	0.7%	37,566
14位	感染症及び寄生虫症	1,081,070	1,508	0.8%	92.1	1.4%	16,380
15位	損傷、中毒及びその他の外因の影響	1,069,200	1,491	0.8%	113.0	1.8%	13,200
16位	耳及び乳様突起の疾患	550,410	768	0.4%	54.4	0.8%	14,113
17位	先天奇形、変形及び染色体異常	70,250	98	0.1%	20.9	0.3%	4,683
18位	妊娠、分娩及び産じょく	37,290	52	0.0%	5.6	0.1%	9,323
19位	周産期に発生した病態	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
-	その他	1,966,040	2,742	1.4%	228.7	3.6%	11,988
-	総計	136,912,430	-	-	-	-	-

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※該当年代の外来医療費の高い順に掲載

該当年代の「入外区分」（外来）について

- ① 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍
- ② 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
 (①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」) / (年間平均被保険者数)
- ③ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合」：
 (「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計) / (「総点数（保険者（地区）」）の値の合計)
- ④ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「受診率」：
 (「大分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計) / (年間平均被保険者数)を1,000倍
- ⑤ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：
 (「大分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計) / (「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計)
- ⑥ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：
 (①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」) / (「大分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計)
- ⑦ 「総計」：「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍

図表④-3-19：年代別（65-74）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・構成割合

順位	疾病分類（大分類）	医療費（円）	一人当たり医療費				レセプト 一件当たり 医療費（円）
			一人当たり 医療費 （円）	割合	受診率	割合 （受診 率）	
1位	新生物	68,095,560	64,546	23.6%	499.5	4.6%	129,214
2位	循環器系の疾患	58,124,210	55,094	20.1%	2929.9	27.0%	18,804
3位	内分泌、栄養及び代謝疾患	45,724,760	43,341	15.8%	2041.7	18.8%	21,228
4位	筋骨格系及び結合組織の疾患	26,165,040	24,801	9.1%	1175.4	10.8%	21,101
5位	消化器系の疾患	17,857,750	16,927	6.2%	694.8	6.4%	24,363
6位	眼及び付属器の疾患	12,720,370	12,057	4.4%	910.0	8.4%	13,250
7位	神経系の疾患	10,402,790	9,860	3.6%	490.0	4.5%	20,121
8位	呼吸器系の疾患	9,880,140	9,365	3.4%	431.3	4.0%	21,715
9位	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	8,262,690	7,832	2.9%	17.1	0.2%	459,038
10位	尿路性器系の疾患	6,834,820	6,479	2.4%	285.3	2.6%	22,707
11位	感染症及び寄生虫症	5,413,890	5,132	1.9%	195.3	1.8%	26,281
12位	精神及び行動の障害	4,414,850	4,185	1.5%	233.2	2.1%	17,947
13位	損傷、中毒及びその他の外因の影響	3,371,720	3,196	1.2%	153.6	1.4%	20,813
14位	皮膚及び皮下組織の疾患	3,348,870	3,174	1.2%	298.6	2.8%	10,631
15位	症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの	3,280,760	3,110	1.1%	173.5	1.6%	17,928
16位	耳及び乳様突起の疾患	1,530,930	1,451	0.5%	92.9	0.9%	15,622
17位* 同率	妊娠、分娩及び産じょく	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
18位* 同率	周産期に発生した病態	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
19位* 同率	先天奇形、変形及び染色体異常	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
-	その他	3,645,450	3,455	1.3%	228.4	2.1%	15,126
-	総計	289,074,600	-	-	-	-	-

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※該当年代の外来医療費の高い順に掲載

該当年代の「入外区分」（外来）について

- ① 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍
- ② 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
（①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）／（年間平均被保険者数）
- ③ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合」：
（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）／（「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ④ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「受診率」：
（「大分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）／（年間平均被保険者数）を1,000倍
- ⑤ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：
（「大分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
／（「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑥ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：
（①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）
／（「大分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑦ 「総計」：「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍

図表④-3-20：性別（男）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費（または一人当たり医療費）・構成割合

順位	0-39 歳			40-64 歳			65-74 歳		
	疾病	一人当たり医療費（円）	割合	疾病	一人当たり医療費（円）	割合	疾病	一人当たり医療費（円）	割合
1 位	神経系の疾患	20,236	46.3%	循環器系の疾患	38,571	23.8%	新生物	136,107	31.7%
2 位	呼吸器系の疾患	5,997	13.7%	尿路器系の疾患	27,554	17.0%	循環器系の疾患	108,078	25.1%
3 位	循環器系の疾患	2,806	6.4%	精神及び行動の障害	23,443	14.5%	筋骨格系及び結合組織の疾患	40,434	9.4%
4 位	精神及び行動の障害	2,567	5.9%	筋骨格系及び結合組織の疾患	14,919	9.2%	神経系の疾患	39,506	9.2%
5 位	尿路器系の疾患	2,339	5.4%	消化器系の疾患	13,598	8.4%	精神及び行動の障害	29,299	6.8%
6 位	感染症及び寄生虫症	2,287	5.2%	神経系の疾患	11,539	7.1%	消化器系の疾患	13,628	3.2%
7 位	耳及び乳様突起の疾患	1,736	4.0%	新生物	7,458	4.6%	症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの	10,629	2.5%
8 位	消化器系の疾患	765	1.8%	内分泌、栄養及び代謝疾患	6,405	4.0%	尿路器系の疾患	9,779	2.3%
9 位	周産期に発生した病態	326	0.7%	損傷、中毒及びその他の外因の影響	2,277	1.4%	眼及び付属器の疾患	8,219	1.9%
10 位	損傷、中毒及びその他の外因の影響	50	0.1%	眼及び付属器の疾患	1,822	1.1%	呼吸器系の疾患	7,640	1.8%

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※各年代での男性の一人当たり入院医療費の高い順に掲載

各年代での男性の「入外区分」（入院）について

- ① 「疾病」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
 （「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍）／（年間平均被保険者数）
- ② 「疾病」（各疾病）・「割合」：
 （「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）／（「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）

図表④-3-21：性別（女）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費（または一人当たり医療費）・構成割合

順位	0-39 歳			40-64 歳			65-74 歳		
	疾病	一人当たり医療費（円）	割合	疾病	一人当たり医療費（円）	割合	疾病	一人当たり医療費（円）	割合
1 位	神経系の疾患	44,750	56.9%	新生物	44,732	23.3%	新生物	105,934	34.7%
2 位	精神及び行動の障害	30,036	38.2%	循環器系の疾患	37,089	19.3%	筋骨格系及び結合組織の疾患	67,640	22.2%
3 位	皮膚及び皮下組織の疾患	2,940	3.7%	精神及び行動の障害	36,609	19.1%	循環器系の疾患	29,971	9.8%
4 位	妊娠、分娩及び産じょく	901	1.1%	神経系の疾患	29,893	15.6%	損傷、中毒及びその他の外因の影響	28,730	9.4%
5 位	循環器系の疾患*同率	0	0.0%	損傷、中毒及びその他の外因の影響	12,599	6.6%	消化器系の疾患	14,358	4.7%
6 位	感染症及び寄生虫*同率	0	0.0%	尿路器系の疾患	4,281	2.2%	眼及び付属器の疾患	14,030	4.6%
7 位	新生物*同率	0	0.0%	筋骨格系及び結合組織の疾患	3,743	2.0%	神経系の疾患	11,695	3.8%
8 位	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害*同率	0	0.0%	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	3,496	1.8%	尿路器系の疾患	11,001	3.6%
9 位	内分泌、栄養及び代謝疾患*同率	0	0.0%	消化器系の疾患	2,501	1.3%	精神及び行動の障害	7,718	2.5%
10 位	眼及び付属器の疾患	0	0.0%	眼及び付属器の疾患	2,081	1.1%	症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの	3,812	1.3%

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※各年代での女性の一人当たり入院医療費の高い順に掲載

各年代での女性の「入外区分」（入院）について

- ① 「疾病」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
 （「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計を10倍）／（年間平均被保険者数）
- ② 「疾病」（各疾病）・「割合」：
 （「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計）／（「総点数（保険者（地区）」の値の合計）

図表④-3-22：性別（男）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費（または一人当たり医療費）・構成割合

順位	0-39 歳			40-64 歳			65-74 歳		
	疾病	一人当たり医療費（円）	割合	疾病	一人当たり医療費（円）	割合	疾病	一人当たり医療費（円）	割合
1位	呼吸器系の疾患	12,394	25.1%	尿路性器系の疾患	58,565	27.1%	新生物	78,666	27.4%
2位	精神及び行動の障害	7,085	14.4%	消化器系の疾患	24,320	11.3%	循環器系の疾患	60,888	21.2%
3位	神経系の疾患	6,298	12.8%	内分泌、栄養及び代謝疾患	22,923	10.6%	内分泌、栄養及び代謝疾患	51,259	17.9%
4位	皮膚及び皮下組織の疾患	4,753	9.6%	循環器系の疾患	22,674	10.5%	消化器系の疾患	17,903	6.2%
5位	尿路性器系の疾患	3,080	6.2%	神経系の疾患	20,721	9.6%	筋骨格系及び結合組織の疾患	15,295	5.3%
6位	損傷、中毒及びその他の外因の影響	2,434	4.9%	精神及び行動の障害	18,924	8.8%	神経系の疾患	11,857	4.1%
7位	内分泌、栄養及び代謝疾患	2,394	4.9%	新生物	16,827	7.8%	眼及び付属器の疾患	11,254	3.9%
8位	筋骨格系及び結合組織の疾患	1,355	2.7%	皮膚及び皮下組織の疾患	10,588	4.9%	尿路性器系の疾患	9,918	3.5%
9位	循環器系の疾患	1,308	2.7%	眼及び付属器の疾患	4,583	2.1%	呼吸器系の疾患	8,600	3.0%
10位	耳及び乳様突起の疾患	1,191	2.4%	筋骨格系及び結合組織の疾患	4,157	1.9%	感染症及び寄生虫症	5,210	1.8%

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※各年代での男性の一人当たり外来医療費の高い順に掲載

各年代での男性の「入外区分」（外来）について

- ① 「疾病」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍）／（年間平均被保険者数）
- ② 「疾病」（各疾病）・「割合」：
（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）／（「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）

図表④-3-23：性別（女）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費（または一人当たり医療費）・構成割合

順位	0-39 歳			40-64 歳			65-74 歳		
	疾病	一人当たり医療費（円）	割合	疾病	一人当たり医療費（円）	割合	疾病	一人当たり医療費（円）	割合
1位	新生物	48,238	41.1%	新生物	40,817	23.8%	新生物	54,404	20.6%
2位	呼吸器系の疾患	11,689	10.0%	尿路性器系の疾患	26,519	15.5%	循環器系の疾患	50,933	19.2%
3位	精神及び行動の障害	9,792	8.3%	内分泌、栄養及び代謝疾患	19,632	11.4%	内分泌、栄養及び代謝疾患	37,654	14.2%
4位	尿路性器系の疾患	9,714	8.3%	筋骨格系及び結合組織の疾患	19,326	11.3%	筋骨格系及び結合組織の疾患	31,629	11.9%
5位	先天奇形、変形及び染色体異常	9,656	8.2%	循環器系の疾患	17,383	10.1%	消化器系の疾患	16,226	6.1%
6位	神経系の疾患	5,263	4.5%	消化器系の疾患	8,674	5.1%	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	13,422	5.1%
7位	皮膚及び皮下組織の疾患	4,970	4.2%	精神及び行動の障害	7,918	4.6%	眼及び付属器の疾患	12,634	4.8%
8位	消化器系の疾患	2,146	1.8%	呼吸器系の疾患	6,581	3.8%	呼吸器系の疾患	9,915	3.7%
9位	筋骨格系及び結合組織の疾患	2,113	1.8%	神経系の疾患	6,343	3.7%	神経系の疾患	8,427	3.2%
10位	循環器系の疾患	1,973	1.7%	皮膚及び皮下組織の疾患	4,099	2.4%	感染症及び寄生虫症	5,075	1.9%

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※各年代での女性の一人当たり外来医療費の高い順に掲載

各年代での女性の「入外区分」（外来）について

- ① 「疾病」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍）／（年間平均被保険者数）
- ② 「疾病」（各疾病）・「割合」：
（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）／（「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）

図表④-3-24：性別（男）・入院外来区分（入院）・疾患別・比較（国） × 一人当たり医療費・標準化比

順位	疾病分類（大分類）	入院_一人当たり医療費 （円）	入院_標準化比
1位	新生物	66,710	186.2
2位	循環器系の疾患	64,480	162.9
3位	神経系の疾患	26,220	177.4
4位	筋骨格系及び結合組織の疾患	24,100	191.1
5位	精神及び行動の障害	22,190	105.5
6位	尿路性器系の疾患	14,320	143.6
7位	特殊目的用コード	12,350	342.9
8位	消化器系の疾患	11,150	96.3
9位	症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの	5,010	181.3
10位	呼吸器系の疾患	4,840	39.7
11位	眼及び付属器の疾患	4,490	170.2
12位	損傷、中毒及びその他の外因の影響	3,980	41.9
13位	内分泌、栄養及び代謝疾患	3,520	125.1
14位	感染症及び寄生虫症	1,190	62.2
15位	皮膚及び皮下組織の疾患	390	19.3
16位	耳及び乳様突起の疾患	320	111.0
17位	周産期に発生した病態	60	8.9
18位	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	0	0.0
19位	妊娠、分娩及び産じょく	0	0.0
20位	先天奇形、変形及び染色体異常	0	0.0
21位	傷病及び死亡の外因	0	0.0
22位	健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	0	0.0
	その他（上記以外のもの）	50	3.0

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【ツール】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類），医療費の疾病別内訳見える化ツール・KDB 国保版（大分類） ver.1.7

医療費の疾病別内訳見える化ツール・KDB 国保版（大分類）

【集計要件】

※男性の一人当たり入院医療費の高い順に掲載

※ツールの「使い方」シートに記載の通りに出力票シートを作成後、以下手順で集計する

ツール「出力票（男）」シートの「傷病名（最大医療資源傷病名）」（各疾病）・「入院」について

- ① 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「入院_一人当たり医療費（円）」：「被保険者1人あたり点数」の値を10倍
- ② 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「入院_標準化比」：「標準化比（国=100）」の値

図表④-3-25：性別（女）・入院外来区分（入院）・疾患別・比較（国） × 一人当たり医療費・標準化比

順位	疾病分類（大分類）	入院_一人当たり医療費 （円）	入院_標準化比
1位	新生物	72,390	292.7
2位	筋骨格系及び結合組織の疾患	37,520	226.3
3位	循環器系の疾患	29,040	160.9
4位	神経系の疾患	23,060	208.8
5位	精神及び行動の障害	21,200	124.8
6位	損傷、中毒及びその他の外因の影響	19,800	209.9
7位	消化器系の疾患	8,560	131.8
8位	眼及び付属器の疾患	8,240	304.4
9位	尿路性器系の疾患	7,390	146.3
10位	呼吸器系の疾患	2,470	45.5
11位	症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの	2,240	129.1
12位	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	2,190	152.0
13位	特殊目的用コード	1,700	90.3
14位	感染症及び寄生虫症	1,300	113.7
15位	内分泌、栄養及び代謝疾患	1,130	67.3
16位	健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	990	134.6
17位	皮膚及び皮下組織の疾患	810	61.1
18位	耳及び乳様突起の疾患	320	93.2
19位	妊娠、分娩及び産じょく	130	18.5
20位	周産期に発生した病態	0	0.0
21位	先天奇形、変形及び染色体異常	0	0.0
22位	傷病及び死亡の外因	0	0.0
	その他（上記以外のもの）	1,120	103.3

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【ツール】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類）、医療費の疾病別内訳見える化ツール・KDB 国保版（大分類） ver.1.7

医療費の疾病別内訳見える化ツール・KDB 国保版（大分類）

【集計要件】

※女性の一人当たり入院医療費の高い順に掲載

※ツールの「使い方」シートに記載の通りに出力票シートを作成後、以下手順で集計する

ツール「出力票（女）」シートの「傷病名（最大医療資源傷病名）」（各疾病）・「入院」について

- ① 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「入院_一人当たり医療費（円）」：「被保険者1人あたり点数」の値を10倍
- ② 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「入院_標準化比」：「標準化比（国=100）」の値

図表④-3-26：性別（男）・入院外来区分（外来）・疾患別・比較（国） × 一人当たり医療費・標準化比

順位	疾病分類（大分類）	外来_一人当たり医療費 （円）	外来_標準化比
1位	新生物	42,770	101.7
2位	循環器系の疾患	36,600	117.7
3位	内分泌、栄養及び代謝疾患	32,340	89.0
4位	尿路性器系の疾患	24,970	76.7
5位	消化器系の疾患	16,780	114.2
6位	神経系の疾患	13,720	123.0
7位	精神及び行動の障害	9,400	91.8
8位	筋骨格系及び結合組織の疾患	8,860	75.5
9位	呼吸器系の疾患	7,520	57.9
10位	眼及び付属器の疾患	7,010	61.9
11位	皮膚及び皮下組織の疾患	6,140	101.1
12位	感染症及び寄生虫症	3,190	58.0
13位	症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの	1,740	70.4
14位	損傷、中毒及びその他の外因の影響	1,740	57.6
15位	特殊目的用コード	1,540	68.6
16位	耳及び乳様突起の疾患	1,130	114.7
17位	健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	320	49.8
18位	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	150	4.2
19位	先天奇形、変形及び染色体異常	20	7.2
20位	妊娠、分娩及び産じょく	0	0.0
21位	周産期に発生した病態	0	0.0
22位	傷病及び死亡の外因	0	0.0
	その他（上記以外のもの）	1,070	42.0

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【ツール】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類）、医療費の疾病別内訳見える化ツール・KDB 国保版（大分類）ver.1.7

医療費の疾病別内訳見える化ツール・KDB 国保版（大分類）

<https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/Iryo-Uchiwake-daibun-V1.70.xlsx>

【集計要件】

※男性の一人当たり外来医療費の高い順に掲載

※ツールの「使い方」シートに記載の通りに出力票シートを作成後、以下手順で集計する

ツール「出力票（男）」シートの「傷病名（最大医療資源傷病名）」（各疾病）・「外来」について

① 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「入院_一人当たり医療費（円）」：「被保険者1人あたり点数」の値を10倍

② 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「入院_標準化比」：「標準化比（国=100）」の値

図表④-3-27：性別（女）・入院外来区分（外来）・疾患別・比較（国） × 一人当たり医療費・標準化比

順位	疾病分類（大分類）	外来_一人当たり医療費 （円）	外来_標準化比
1位	新生物	50,240	150.1
2位	循環器系の疾患	33,640	153.2
3位	内分泌、栄養及び代謝疾患	27,220	88.3
4位	筋骨格系及び結合組織の疾患	24,000	85.8
5位	尿路性器系の疾患	12,810	78.6
6位	消化器系の疾患	12,030	82.7
7位	呼吸器系の疾患	9,260	74.9
8位	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	8,120	422.4
9位	眼及び付属器の疾患	7,830	52.3
10位	神経系の疾患	7,480	68.7
11位	精神及び行動の障害	6,600	64.0
12位	皮膚及び皮下組織の疾患	3,670	64.9
13位	感染症及び寄生虫症	3,380	80.3
14位	損傷、中毒及びその他の外因の影響	2,970	87.9
15位	症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの	2,920	94.2
16位	特殊目的用コード	1,630	67.5
17位	先天奇形、変形及び染色体異常	1,410	460.7
18位	耳及び乳様突起の疾患	1,190	79.6
19位	妊娠、分娩及び産じょく	90	82.5
20位	健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	80	15.2
21位	周産期に発生した病態	0	0.0
22位	傷病及び死亡の外因	0	0.0
	その他（上記以外のもの）	1,870	68.0

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【ツール】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類）、医療費の疾病別内訳見える化ツール・KDB 国保版（大分類）ver.1.7

医療費の疾病別内訳見える化ツール・KDB 国保版（大分類）

<https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/Iryo-Uchiwake-daibun-V1.70.xlsx>

【集計要件】


※女性の一人当たり外来医療費の高い順に掲載

※ツールの「使い方」シートに記載の通りに出力票シートを作成後、以下手順で集計する

ツール「出力票（女）」シートの「傷病名（最大医療資源傷病名）」（各疾病）・「外来」について

- ① 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「入院_一人当たり医療費（円）」：「被保険者1人あたり点数」の値を10倍
- ② 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「入院_標準化比」：「標準化比（国=100）」の値

図表④-3-28：入院外来区分（入院）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比



順位	疾病分類（大分類）	受診率						
		岩内町	国	道	同規模	国との比		
						岩内町	道	同規模
1位	新生物	85.0	31.3	45.1	36.4	2.71	1.44	1.16
2位	循環器系の疾患	48.9	26.8	32.0	29.5	1.83	1.20	1.10
3位	筋骨格系及び結合組織の疾患	31.4	16.2	21.1	18.9	1.93	1.30	1.17
4位	神経系の疾患	40.9	22.1	26.7	27.0	1.85	1.21	1.22
5位	精神及び行動の障害	53.2	38.9	40.6	49.4	1.37	1.04	1.27
6位	損傷、中毒及びその他の外因の影響	22.8	12.5	14.3	14.7	1.83	1.15	1.18
7位	泌尿器系の疾患	16.6	11.0	10.5	13.2	1.51	0.96	1.19
8位	消化器系の疾患	22.3	18.5	22.4	21.3	1.21	1.21	1.15
9位	眼及び付属器の疾患	14.3	6.4	6.4	7.8	2.22	1.00	1.21
10位	呼吸器系の疾患	9.5	12.5	13.7	15.0	0.76	1.09	1.20
11位	症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの	7.6	3.7	4.1	4.6	2.06	1.11	1.24
12位	内分泌、栄養及び代謝疾患	6.2	4.7	4.6	6.0	1.32	0.98	1.29
13位	感染症及び寄生虫症	3.3	2.3	2.5	2.7	1.46	1.10	1.19
14位	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	2.4	1.8	2.5	2.1	1.30	1.38	1.14
15位	皮膚及び皮下組織の疾患	1.9	3.0	3.2	4.0	0.64	1.08	1.36
16位	耳及び乳様突起の疾患	1.9	0.8	1.1	0.8	2.45	1.38	1.01
17位	妊娠、分娩及び産じょく	1.0	1.9	2.1	1.5	0.51	1.12	0.79
18位	周産期に発生した病態	0.5	0.6	0.9	0.5	0.74	1.37	0.79
19位	先天奇形、変形及び染色体異常	0.0	0.5	0.7	0.4	0.00	1.49	0.83
-	その他	9.0	10.2	9.2	11.0	0.88	0.90	1.08

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【集計要件】


※入院医療費の高い順に掲載

「入外区分」（入院）の「大分類別疾患」（各疾病）について

- ① 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「受診率」：
（「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）／（年間平均被保険者数）を1,000倍
- ② 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「受診率」かつ「国との比」：
（①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「受診率」）
／（「疾病別レセプト件数（国）」の値の合計）／（国の年間平均被保険者数）を1,000倍

図表④-3-29：入院外来区分（外来）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比

外来



順位	疾病分類（大分類）	受診率						
		岩内町	国	道	同規模	国との比		
						岩内町	道	同規模
1位	新生物	358.2	283.7	305.5	285.6	1.26	1.08	1.01
2位	循環器系の疾患	1895.5	1283.8	1188.3	1508.4	1.48	0.93	1.17
3位	内分泌、栄養及び代謝疾患	1396.7	1348.5	1195.7	1470.0	1.04	0.89	1.09
4位	尿路器系の疾患	291.7	342.2	357.9	331.5	0.85	1.05	0.97
5位	筋骨格系及び結合組織の疾患	746.3	902.3	873.4	889.1	0.83	0.97	0.99
6位	消化器系の疾患	526.8	584.6	596.3	595.0	0.90	1.02	1.02
7位	神経系の疾患	447.0	388.4	409.5	392.5	1.15	1.05	1.01
8位	呼吸器系の疾患	404.8	674.8	625.8	582.9	0.60	0.93	0.86
9位	精神及び行動の障害	357.7	477.0	467.9	430.1	0.75	0.98	0.90
10位	眼及び付属器の疾患	589.5	775.6	611.1	729.0	0.76	0.79	0.94
11位	皮膚及び皮下組織の疾患	392.9	475.1	486.7	378.6	0.83	1.02	0.80
12位	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	25.2	18.0	19.5	19.1	1.40	1.08	1.06
13位	感染症及び寄生虫症	141.1	194.9	212.0	178.2	0.72	1.09	0.91
14位	損傷、中毒及びその他の外因の影響	135.4	170.0	154.5	159.4	0.80	0.91	0.94
15位	症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの	131.6	136.9	136.9	134.5	0.96	1.00	0.98
16位	耳及び乳様突起の疾患	77.0	96.5	102.8	85.1	0.80	1.07	0.88
17位	先天奇形、変形及び染色体異常	10.0	7.1	7.3	6.7	1.41	1.04	0.94
18位	妊娠、分娩及び産じょく	3.3	6.6	7.8	5.4	0.50	1.18	0.82
19位	周産期に発生した病態	0.0	0.8	0.9	0.8	0.00	1.10	0.99
-	その他	232.3	347.5	196.1	314.4	0.67	0.56	0.90

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※外来医療費の高い順に掲載

「入外区分」（外来）の「大分類別疾患」（各疾病）について

- ① 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「受診率」：
 （「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」の値の合計）／（年間平均被保険者数）を1,000倍
- ② 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「受診率」かつ「国との比」：
 （①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「受診率」）
 ／（「疾病別レセプト件数（国）」の値の合計）／（国の年間平均被保険者数）を1,000倍

図表④-3-30：性別（男・女）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（入院）・年度別（経年） × 一人当たり医療費

性別	年代	平成 30 年度	令和 1 年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度
男性	0-39 歳	40,800	37,766	40,397	57,168	43,676
	40-64 歳	250,968	263,736	136,579	177,362	161,993
	65-74 歳	361,536	346,534	329,659	319,213	429,974
	合計	255,965	258,443	209,978	222,748	267,365
女性	0-39 歳	109,807	127,627	164,149	143,377	78,627
	40-64 歳	186,656	148,138	142,584	186,448	191,905
	65-74 歳	193,139	220,336	192,384	174,297	304,903
	合計	178,139	183,040	171,769	174,335	235,224

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類）平成 30 年度から令和 4 年度 累計

【集計要件】

該当年度・年代での各性別の「入外区分」（入院）について

- ① 「各性別」かつ「該当年代」：
 （「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍）／（年間平均被保険者数）
- ② 「各性別」かつ「合計」：
 （0 歳から 74 歳までの「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍）／（0 歳から 74 歳までの（年間平均被保険者数））

図表④-3-31：性別（男・女）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（外来）・年度別（経年） × 一人当たり医療費

性別	年代	平成 30 年度	令和 1 年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度
男性	0-39 歳	47,874	44,417	38,155	37,786	49,331
	40-64 歳	221,973	209,549	215,701	258,473	215,710
	65-74 歳	273,153	257,085	249,167	262,795	286,922
	合計	208,233	199,711	198,114	219,526	218,660
女性	0-39 歳	66,415	56,675	91,239	113,188	117,473
	40-64 歳	147,543	176,055	171,012	181,369	171,552
	65-74 歳	239,523	234,673	236,000	235,307	264,727
	合計	181,692	189,449	193,646	201,315	212,680

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類）平成 30 年度から令和 4 年度 累計

【集計要件】

該当年度・年代での各性別の「入外区分」（外来）について

- ① 「各性別」かつ「該当年代」：
 （「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍）／（年間平均被保険者数）
- ② 「各性別」かつ「合計」：
 （0 歳から 74 歳までの「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍）／（0 歳から 74 歳までの（年間平均被保険者数））

図表④-3-32：性別（男・女）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（入院・外来）・年度別（経年） × 一人
 当たり医療費

性別	年代	平成 30 年度	令和 1 年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度
男性	0-39 歳	88,674	82,182	78,552	94,954	93,007
	40-64 歳	472,941	473,285	352,280	435,835	377,703
	65-74 歳	634,689	603,619	578,826	582,008	716,896
	合計	464,199	458,154	408,092	442,274	486,025
女性	0-39 歳	176,222	184,302	255,389	256,565	196,100
	40-64 歳	334,199	324,193	313,596	367,816	363,456
	65-74 歳	432,662	455,009	428,384	409,604	569,630
	合計	359,831	372,489	365,414	375,651	447,903

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類）平成 30 年度から令和 4 年度 累計

【集計要件】

該当年度・年代での各性別の「入外区分」（入院・外来）について

- ① 「各性別」かつ「該当年代」：
 （「総点数（保険者（地区）」の値の合計を 10 倍）／（年間平均被保険者数）
- ② 「各性別」かつ「合計」：
 （0 歳から 74 歳までの「総点数（保険者（地区）」の値の合計を 10 倍）／（0 歳から 74 歳までの（年間平均被保険者数））

4 中分類別医療費

図表④-4-1：疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合

順位	疾病分類（中分類）	医療費（円）					
		医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合	受診率	割合（受診率）	レセプト一件当たり医療費（円）
1位	その他の悪性新生物	101,449,290	48,194	10.4%	140.6	1.6%	342,734
2位	その他の心疾患	78,493,470	37,289	8.0%	365.3	4.3%	102,072
3位	糖尿病	45,810,070	21,763	4.7%	700.2	8.2%	31,079
4位	腎不全	40,274,120	19,133	4.1%	52.7	0.6%	362,830
5位	関節症	36,545,460	17,361	3.7%	184.8	2.2%	93,947
6位	その他の神経系の疾患	35,301,490	16,770	3.6%	291.2	3.4%	57,588
7位	高血圧症	35,282,630	16,761	3.6%	1347.3	15.8%	12,441
8位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	34,560,710	16,418	3.5%	157.2	1.8%	104,413
9位	その他の消化器系の疾患	29,840,460	14,176	3.0%	232.3	2.7%	61,023
10位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	28,382,290	13,483	2.9%	49.9	0.6%	270,308
11位	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	27,946,040	13,276	2.9%	30.4	0.4%	436,657
12位	脳梗塞	23,830,440	11,321	2.4%	62.2	0.7%	181,912
13位	骨折	22,385,280	10,634	2.3%	61.8	0.7%	172,194
14位	その他の眼及び付属器の疾患	21,563,710	10,244	2.2%	428.5	5.0%	23,907
15位	脊椎障害（脊椎症を含む）	21,419,220	10,175	2.2%	134.0	1.6%	75,955
16位	脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	19,483,000	9,256	2.0%	20.0	0.2%	463,881
17位	結腸の悪性新生物	19,390,230	9,212	2.0%	36.6	0.4%	251,821
18位	その他の特殊目的用コード	16,803,130	7,982	1.7%	57.5	0.7%	138,869
19位	良性新生物及びその他の新生物	16,645,440	7,908	1.7%	61.3	0.7%	129,034
20位	虚血性心疾患	15,266,810	7,253	1.6%	98.3	1.2%	73,753

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※医療費の高い順に 20 疾患を掲載

- ① 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍
- ② 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
（①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）／（年間平均被保険者数）
- ③ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合」：
（「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）／（「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ④ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「受診率」：
（「中分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）／（年間平均被保険者数）を 1,000 倍
- ⑤ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：
（「中分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
／（「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑥ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：
（①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）
／（「中分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）

図表④-4-2：疾患別・年度（経年） × 医療費・一人当たり医療費・割合

順位	平成30年度				令和1年度			
	疾病	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合	疾病	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合
1位	その他の心疾患	70,865,190	27,531	6.8%	その他の悪性新生物	92,419,510	38,589	9.4%
2位	その他の悪性新生物	61,248,800	23,795	5.8%	その他の心疾患	54,997,660	22,964	5.6%
3位	高血圧症	48,336,080	18,779	4.6%	腎不全	50,181,530	20,953	5.1%
4位	腎不全	46,203,010	17,950	4.4%	高血圧症	43,146,160	18,015	4.4%
5位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	41,752,120	16,221	4.0%	糖尿病	42,651,000	17,808	4.3%
6位	その他の神経系の疾患	41,437,850	16,099	4.0%	その他の神経系の疾患	40,758,580	17,018	4.1%
7位	糖尿病	40,994,370	15,926	3.9%	その他の消化器系の疾患	35,767,720	14,934	3.6%
8位	その他の消化器系の疾患	32,668,990	12,692	3.1%	気管、気管支及び肺の悪性新生物	33,372,360	13,934	3.4%
9位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	29,770,620	11,566	2.8%	関節症	30,129,210	12,580	3.1%
10位	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの	28,116,540	10,923	2.7%	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	29,214,470	12,198	3.0%
11位	関節症	27,674,710	10,752	2.6%	その他の呼吸器系の疾患	26,842,490	11,208	2.7%
12位	結腸の悪性新生物	25,458,820	9,891	2.4%	良性新生物及びその他の新生物	25,141,490	10,497	2.6%
13位	脂質異常症	24,825,710	9,645	2.4%	脊椎障害（脊椎症を含む）	22,277,730	9,302	2.3%
14位	その他の循環器系の疾患	23,985,070	9,318	2.3%	脂質異常症	22,239,120	9,286	2.3%
15位	ウイルス性肝炎	21,207,570	8,239	2.0%	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの	21,759,440	9,085	2.2%
16位	その他の眼及び付属器の疾患	19,688,510	7,649	1.9%	その他損傷及びその他外因の影響	19,501,060	8,142	2.0%
17位	虚血性心疾患	17,286,790	6,716	1.7%	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	17,841,660	7,450	1.8%
18位	その他の呼吸器系の疾患	16,609,530	6,453	1.6%	炎症性多発性関節障害	15,407,710	6,433	1.6%
19位	炎症性多発性関節障害	16,059,510	6,239	1.5%	その他の眼及び付属器の疾患	14,512,820	6,060	1.5%
20位	脊椎障害（脊椎症を含む）	15,498,170	6,021	1.5%	肝及び肝内胆管の悪性新生物	13,200,340	5,512	1.3%

順位	令和2年度				令和3年度				令和4年度			
	疾病	医療費 (円)	一人当たり 医療費 (円)	割合	疾病	医療費 (円)	一人当たり 医療費 (円)	割合	疾病	医療費 (円)	一人当たり 医療費 (円)	割合
1位	その他の悪性新生物	74,566,670	31,975	8.3%	その他の悪性新生物	60,800,450	27,611	6.8%	その他の悪性新生物	101,449,290	48,194	10.4%
2位	その他の心疾患	71,468,400	30,647	8.0%	糖尿病	53,919,200	24,486	6.0%	その他の心疾患	78,493,470	37,289	8.0%
3位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	48,175,710	20,659	5.4%	気管、気管支及び肺の悪性新生物	52,023,680	23,626	5.8%	糖尿病	45,810,070	21,763	4.7%
4位	糖尿病	46,213,650	19,817	5.2%	その他の心疾患	45,948,720	20,867	5.2%	腎不全	40,274,120	19,133	4.1%
5位	高血圧症	40,677,340	17,443	4.5%	高血圧症	39,740,560	18,047	4.5%	関節症	36,545,460	17,361	3.7%
6位	腎不全	36,912,610	15,829	4.1%	その他の消化器系の疾患	37,966,760	17,242	4.3%	その他の神経系の疾患	35,301,490	16,770	3.6%
7位	その他の神経系の疾患	30,386,250	13,030	3.4%	その他の神経系の疾患	35,697,420	16,211	4.0%	高血圧症	35,282,630	16,761	3.6%
8位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	29,894,040	12,819	3.3%	腎不全	35,055,420	15,920	3.9%	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	34,560,710	16,418	3.5%
9位	脳梗塞	25,571,010	10,965	2.9%	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	28,644,900	13,009	3.2%	その他の消化器系の疾患	29,840,460	14,176	3.0%
10位	その他の消化器系の疾患	24,765,070	10,620	2.8%	骨折	25,959,650	11,789	2.9%	気管、気管支及び肺の悪性新生物	28,382,290	13,483	2.9%
11位	脊椎障害（脊椎症を含む）	23,825,330	10,217	2.7%	乳房の悪性新生物	20,685,200	9,394	2.3%	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	27,946,040	13,276	2.9%
12位	良性新生物及びその他の新生物	21,466,320	9,205	2.4%	子宮の悪性新生物	17,002,320	7,721	1.9%	脳梗塞	23,830,440	11,321	2.4%
13位	脂質異常症	19,576,290	8,395	2.2%	脊椎障害（脊椎症を含む）	16,354,660	7,427	1.8%	骨折	22,385,280	10,634	2.3%
14位	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの	18,138,910	7,778	2.0%	その他の眼及び付属器の疾患	16,327,340	7,415	1.8%	その他の眼及び付属器の疾患	21,563,710	10,244	2.2%
15位	関節症	17,249,310	7,397	1.9%	脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	16,326,100	7,414	1.8%	脊椎障害（脊椎症を含む）	21,419,220	10,175	2.2%
16位	その他損傷及びその他の外因の影響	16,288,040	6,985	1.8%	脂質異常症	16,070,270	7,298	1.8%	脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	19,483,000	9,256	2.0%
17位	その他の呼	16,245,770	6,966	1.8%	その他の循	15,699,050	7,129	1.8%	結腸の悪性	19,390,230	9,212	2.0%

位	吸器系の疾患	0			環器系の疾患	0			新生物	0		
18位	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	15,461,960	6,630	1.7%	関節症	15,658,890	7,111	1.8%	その他の特殊目的用コード	16,803,130	7,982	1.7%
19位	骨折	15,238,180	6,534	1.7%	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの	14,577,710	6,620	1.6%	良性新生物及びその他の新生物	16,645,440	7,908	1.7%
20位	その他の眼及び付属器の疾患	15,092,580	6,472	1.7%	その他の呼吸器系の疾患	13,851,150	6,290	1.6%	虚血性心疾患	15,266,810	7,253	1.6%

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

※医療費の高い順に20疾患を掲載

該当年度について

- ① 「疾患」（各疾患）・「医療費（円）」：「中分類別疾患」（各疾患）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計を10倍
- ② 「疾患」（各疾患）・「一人当たり医療費（円）」：
（「中分類別疾患」（各疾患）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計を10倍）／（年間平均被保険者数）
- ③ 「疾患」（各疾患）・「割合」：
（「中分類別疾患」（各疾患）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計）
／（「総点数（保険者（地区）」の値の合計）

図表④-4-3：疾患別・比較（同規模・県・国） × 医療費・一人当たり医療費・割合

順位	岩内町				国			
	疾病	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合	疾病	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合
1位	その他の悪性新生物	101,449,290	48,194	10.4%	その他の悪性新生物	558,643,324,920	22,021	6.4%
2位	その他の心疾患	78,493,470	37,289	8.0%	腎不全	530,456,250,430	20,910	6.0%
3位	糖尿病	45,810,070	21,763	4.7%	糖尿病	495,414,144,190	19,529	5.6%
4位	腎不全	40,274,120	19,133	4.1%	その他の心疾患	436,864,159,230	17,221	5.0%
5位	関節症	36,545,460	17,361	3.7%	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	340,165,882,890	13,409	3.9%
6位	その他の神経系の疾患	35,301,490	16,770	3.6%	その他の消化器系の疾患	317,839,724,170	12,529	3.6%
7位	高血圧症	35,282,630	16,761	3.6%	その他の神経系の疾患	315,239,170,590	12,427	3.6%
8位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	34,560,710	16,418	3.5%	高血圧症	270,789,893,800	10,674	3.1%
9位	その他の消化器系の疾患	29,840,460	14,176	3.0%	気管、気管支及び肺の悪性新生物	231,973,046,540	9,144	2.6%
10位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	28,382,290	13,483	2.9%	その他の眼及び付属器の疾患	231,903,083,530	9,141	2.6%
11位	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	27,946,040	13,276	2.9%	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	190,403,631,210	7,506	2.2%
12位	脳梗塞	23,830,440	11,321	2.4%	脂質異常症	186,437,107,810	7,349	2.1%
13位	骨折	22,385,280	10,634	2.3%	関節症	176,308,440,020	6,950	2.0%
14位	その他の眼及び付属器の疾患	21,563,710	10,244	2.2%	その他の呼吸器系の疾患	174,941,657,390	6,896	2.0%
15位	脊椎障害（脊椎症を含む）	21,419,220	10,175	2.2%	骨折	163,058,510,030	6,428	1.9%
16位	脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	19,483,000	9,256	2.0%	虚血性心疾患	149,130,255,150	5,879	1.7%
17位	結腸の悪性新生物	19,390,230	9,212	2.0%	乳房の悪性新生物	139,256,740,960	5,489	1.6%
18位	その他の特殊目的用コード	16,803,130	7,982	1.7%	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	137,562,419,880	5,423	1.6%
19位	良性新生物及びその他の新生物	16,645,440	7,908	1.7%	炎症性多発性関節障害	136,838,414,610	5,394	1.6%
20位	虚血性心疾患	15,266,810	7,253	1.6%	脊椎障害（脊椎症を含む）	128,768,897,620	5,076	1.5%

順位	道				同規模			
	疾病	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合	疾病	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合
1位	その他の悪性新生物	28,021,729,570	26,731	7.1%	その他の悪性新生物	10,983,069,620	24,240	6.6%
2位	糖尿病	21,760,317,480	20,758	5.5%	腎不全	10,340,833,000	22,822	6.2%
3位	その他の心疾患	19,622,415,160	18,719	5.0%	糖尿病	10,265,701,810	22,656	6.2%
4位	その他の消化器系の疾患	15,492,074,090	14,779	3.9%	その他の心疾患	8,809,441,560	19,442	5.3%
5位	その他の神経系の疾患	15,165,727,290	14,467	3.8%	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	7,193,676,090	15,876	4.3%
6位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	15,048,749,770	14,356	3.8%	その他の消化器系の疾患	5,910,744,800	13,045	3.6%
7位	腎不全	14,732,058,600	14,054	3.7%	高血圧症	5,892,679,590	13,005	3.6%
8位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	12,689,942,200	12,105	3.2%	その他の神経系の疾患	5,810,011,410	12,823	3.5%
9位	高血圧症	11,827,163,960	11,282	3.0%	気管、気管支及び肺の悪性新生物	4,482,663,520	9,893	2.7%
10位	関節症	9,366,468,470	8,935	2.4%	その他の眼及び付属器の疾患	3,961,820,440	8,744	2.4%
11位	その他の眼及び付属器の疾患	8,364,367,560	7,979	2.1%	関節症	3,732,331,080	8,237	2.3%
12位	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	7,778,986,430	7,421	2.0%	その他の呼吸器系の疾患	3,645,969,440	8,047	2.2%
13位	虚血性心疾患	7,713,054,780	7,358	2.0%	脂質異常症	3,393,443,640	7,489	2.0%
14位	その他の呼吸器系の疾患	7,632,589,590	7,281	1.9%	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	3,228,586,280	7,126	1.9%
15位	乳房の悪性新生物	7,248,298,750	6,914	1.8%	骨折	3,127,558,180	6,903	1.9%
16位	炎症性多発性関節障害	6,762,748,700	6,451	1.7%	虚血性心疾患	2,636,617,090	5,819	1.6%
17位	脂質異常症	6,693,729,400	6,385	1.7%	炎症性多発性関節障害	2,555,871,940	5,641	1.5%
18位	骨折	6,414,623,330	6,119	1.6%	脊椎障害（脊椎症を含む）	2,401,518,590	5,300	1.4%
19位	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	6,388,514,890	6,094	1.6%	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	2,319,565,040	5,119	1.4%
20位	脳梗塞	6,138,650,310	5,856	1.6%	脳梗塞	2,301,546,330	5,080	1.4%

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※医療費の高い順に 20 疾患を掲載

- ① 「疾患」（各疾患）・「医療費（円）」：「中分類別疾患」（各疾患）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍
- ② 「疾患」（各疾患）・「一人当たり医療費（円）」：
（「中分類別疾患」（各疾患）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍）／（年間平均被保険者数）
- ③ 「疾患」（各疾患）・「割合」：
（「中分類別疾患」（各疾患）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）
／（「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）

図表④-4-4：入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数・構成割合

順位	疾病分類（中分類）	医療費（円）	構成割合				
			一人当たり医療費（円）	割合	受診率	割合（受診率）	レセプト一件当たり医療費（円）
1位	その他の悪性新生物	62,288,320	29,591	11.9%	31.4	8.3%	943,762
2位	その他の心疾患	51,053,570	24,253	9.7%	21.9	5.8%	1,109,860
3位	関節症	31,422,490	14,928	6.0%	15.2	4.0%	981,953
4位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	27,701,950	13,160	5.3%	34.2	9.0%	384,749
5位	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	26,523,070	12,600	5.1%	15.7	4.1%	803,729
6位	その他の神経系の疾患	21,781,130	10,347	4.1%	17.1	4.5%	605,031
7位	脳梗塞	21,667,420	10,293	4.1%	12.8	3.4%	802,497
8位	骨折	20,048,790	9,524	3.8%	16.6	4.4%	572,823
9位	脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	19,179,460	9,111	3.7%	14.3	3.8%	639,315
10位	脊椎障害（脊椎症を含む）	16,842,660	8,001	3.2%	4.3	1.1%	1,871,407
11位	その他の特殊目的用コード	13,497,170	6,412	2.6%	4.3	1.1%	1,499,686
12位	腎不全	12,585,410	5,979	2.4%	7.1	1.9%	839,027
13位	その他の消化器系の疾患	12,233,250	5,812	2.3%	15.2	4.0%	382,289
14位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	11,601,640	5,511	2.2%	9.0	2.4%	610,613
15位	結腸の悪性新生物	11,532,470	5,479	2.2%	8.1	2.1%	678,381
16位	虚血性心疾患	10,742,670	5,103	2.0%	6.7	1.8%	767,334
17位	胃の悪性新生物	10,604,630	5,038	2.0%	5.2	1.4%	964,057
18位	その他の眼及び付属器の疾患	9,535,080	4,530	1.8%	8.1	2.1%	560,887
19位	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	8,449,400	4,014	1.6%	6.7	1.8%	603,529
20位	てんかん	8,193,720	3,893	1.6%	8.6	2.3%	455,207

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※入院医療費の高い順に20疾患を掲載

「入外区分」（入院）について

- ① 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍
- ② 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
 $(\text{①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」}) / (\text{年間平均被保険者数})$
- ③ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合」：
 $(\text{「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計}) / (\text{「総点数（保険者（地区）」）の値の合計})$
- ④ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「受診率」：
 $(\text{「中分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}) / (\text{年間平均被保険者数}) \times 1,000$ 倍
- ⑤ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：
 $(\text{「中分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}) / (\text{「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計})$
- ⑥ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：
 $(\text{①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」}) / (\text{「中分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計})$

図表④-4-5：入院外来区分（入院）・疾患別・年度（経年） × 医療費・一人当たり医療費・割合

順位	平成30年度				令和1年度			
	疾病	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合	疾病	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合
1位	その他の悪性新生物	45,199,610	17,560	8.2%	その他の悪性新生物	64,810,640	27,061	12.5%
2位	その他の心疾患	41,039,930	15,944	7.5%	その他の心疾患	24,840,500	10,372	4.8%
3位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	33,135,680	12,873	6.0%	関節症	23,856,280	9,961	4.6%
4位	その他の神経系の疾患	24,847,140	9,653	4.5%	その他の神経系の疾患	23,369,050	9,757	4.5%
5位	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの	22,322,170	8,672	4.1%	良性新生物及びその他の新生物	22,349,530	9,332	4.3%
6位	その他の循環器系の疾患	22,255,960	8,646	4.1%	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	21,837,170	9,118	4.2%
7位	関節症	20,898,160	8,119	3.8%	腎不全	20,593,090	8,598	4.0%
8位	その他の消化器系の疾患	19,723,840	7,663	3.6%	その他の呼吸器系の疾患	19,395,730	8,098	3.7%
9位	腎不全	19,085,020	7,415	3.5%	気管、気管支及び肺の悪性新生物	19,037,690	7,949	3.7%
10位	結腸の悪性新生物	16,572,240	6,438	3.0%	その他の消化器系の疾患	18,192,450	7,596	3.5%
11位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	14,754,890	5,732	2.7%	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの	17,150,780	7,161	3.3%
12位	脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	14,241,860	5,533	2.6%	その他損傷及びその他外因の影響	16,119,930	6,731	3.1%
13位	虚血性心疾患	12,195,990	4,738	2.2%	脊椎障害（脊椎症を含む）	15,941,010	6,656	3.1%
14位	悪性リンパ腫	12,068,500	4,689	2.2%	胆石症及び胆のう炎	11,221,260	4,685	2.2%
15位	その他損傷及びその他外因の影響	11,093,190	4,310	2.0%	肝及び肝内胆管の悪性新生物	10,912,990	4,557	2.1%
16位	良性新生物及びその他の新生物	10,781,780	4,189	2.0%	骨折	10,743,580	4,486	2.1%
17位	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	9,740,840	3,784	1.8%	虚血性心疾患	9,806,180	4,094	1.9%
18位	脊椎障害（脊椎症を含む）	9,665,710	3,755	1.8%	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	8,603,530	3,592	1.7%
19位	肺炎	8,625,320	3,351	1.6%	脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	8,465,350	3,535	1.6%
20位	子宮の悪性新生物	8,601,330	3,342	1.6%	脳梗塞	8,373,010	3,496	1.6%

順位	令和2年度				令和3年度				令和4年度			
	疾病	医療費 (円)	一人当 たり医 療費 (円)	割合	疾病	医療費 (円)	一人当 たり医 療費 (円)	割合	疾病	医療費 (円)	一人当 たり医 療費 (円)	割合
1位	その他の悪性新生物	47,901,300	20,541	10.9%	その他の悪性新生物	40,951,730	18,598	9.5%	その他の悪性新生物	62,288,320	29,591	11.9%
2位	その他の心疾患	40,877,300	17,529	9.3%	骨折	23,795,760	10,806	5.5%	その他の心疾患	51,053,570	24,253	9.7%
3位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	31,007,700	13,297	7.0%	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	21,483,910	9,757	5.0%	関節症	31,422,490	14,928	6.0%
4位	脳梗塞	23,171,770	9,936	5.3%	その他の消化器系の疾患	21,347,430	9,695	5.0%	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	27,701,950	13,160	5.3%
5位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	22,879,730	9,811	5.2%	その他の神経系の疾患	21,013,940	9,543	4.9%	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	26,523,070	12,600	5.1%
6位	脊椎障害（脊椎症を含む）	19,404,690	8,321	4.4%	気管、気管支及び肺の悪性新生物	19,785,440	8,985	4.6%	その他の神経系の疾患	21,781,130	10,347	4.1%
7位	脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	14,425,300	6,186	3.3%	その他の心疾患	18,055,440	8,200	4.2%	脳梗塞	21,667,420	10,293	4.1%
8位	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの	14,419,300	6,183	3.3%	脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	16,309,880	7,407	3.8%	骨折	20,048,790	9,524	3.8%
9位	その他の神経系の疾患	14,076,110	6,036	3.2%	その他の循環器系の疾患	14,652,740	6,654	3.4%	脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	19,179,460	9,111	3.7%
10位	骨折	13,799,850	5,918	3.1%	子宮の悪性新生物	13,202,090	5,995	3.1%	脊椎障害（脊椎症を含む）	16,842,660	8,001	3.2%
11位	良性新生物及びその他の新生物	13,371,030	5,734	3.0%	乳房の悪性新生物	12,068,030	5,480	2.8%	その他の特殊目的用コード	13,497,170	6,412	2.6%
12位	その他損傷及びその他外因の影響	12,864,860	5,517	2.9%	脊椎障害（脊椎症を含む）	11,363,720	5,161	2.6%	腎不全	12,585,410	5,979	2.4%
13位	腎不全	11,075,610	4,749	2.5%	悪性リンパ腫	10,392,060	4,719	2.4%	その他の消化器系の疾患	12,233,250	5,812	2.3%
14位	その他の消化器系の疾患	10,836,300	4,647	2.5%	糖尿病	9,730,190	4,419	2.3%	気管、気管支及び肺の悪性新生物	11,601,640	5,511	2.2%
15位	その他の循環器系の疾患	10,042,010	4,306	2.3%	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に	9,601,060	4,360	2.2%	結腸の悪性新生物	11,532,470	5,479	2.2%

					分類されないもの							
16位	関節症	9,500,720	4,074	2.2%	肺炎	9,511,500	4,319	2.2%	虚血性心疾患	10,742,670	5,103	2.0%
17位	真菌症	8,995,280	3,857	2.0%	脳梗塞	9,368,770	4,255	2.2%	胃の悪性新生物	10,604,630	5,038	2.0%
18位	その他の呼吸器系の疾患	7,275,400	3,120	1.7%	関節症	8,855,240	4,021	2.1%	その他の眼及び付属器の疾患	9,535,080	4,530	1.8%
19位	結腸の悪性新生物	7,006,720	3,005	1.6%	虚血性心疾患	8,656,650	3,931	2.0%	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	8,449,400	4,014	1.6%
20位	虚血性心疾患	6,748,050	2,894	1.5%	腎不全	8,165,770	3,708	1.9%	てんかん	8,193,720	3,893	1.6%

【出典】

KDB 帳票 S23.004-疾病別医療費分析（中分類）平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

※入院医療費の高い順に20疾患を掲載

該当年度の「入外区分」（入院）について

- ① 「疾病」（各疾病）・「医療費（円）」：「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計を10倍
- ② 「疾病」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
（「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計を10倍）／（年間平均被保険者数）
- ③ 「疾病」（各疾病）・「割合」：
（「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計）／（「総点数（保険者（地区）」の値の合計）

図表④-4-6：入院外来区分（入院）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 医療費・一人当たり医療費・割合

順位	岩内町				国			
	疾病	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合	疾病	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合
1位	その他の悪性新生物	62,288,320	29,591	11.9%	その他の悪性新生物	247,247,856,470	9,746	7.0%
2位	その他の心疾患	51,053,570	24,253	9.7%	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	239,138,218,580	9,427	6.8%
3位	関節症	31,422,490	14,928	6.0%	その他の心疾患	227,205,687,540	8,956	6.4%
4位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	27,701,950	13,160	5.3%	その他の神経系の疾患	150,192,323,800	5,920	4.2%
5位	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	26,523,070	12,600	5.1%	骨折	137,152,472,960	5,406	3.9%
6位	その他の神経系の疾患	21,781,130	10,347	4.1%	その他の消化器系の疾患	127,700,248,060	5,034	3.6%
7位	脳梗塞	21,667,420	10,293	4.1%	その他の呼吸器系の疾患	127,558,646,700	5,028	3.6%
8位	骨折	20,048,790	9,524	3.8%	腎不全	109,946,891,120	4,334	3.1%
9位	脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	19,179,460	9,111	3.7%	関節症	106,428,088,940	4,195	3.0%
10位	脊椎障害（脊椎症を含む）	16,842,660	8,001	3.2%	虚血性心疾患	104,018,164,190	4,100	2.9%
11位	その他の特殊目的用コード	13,497,170	6,412	2.6%	脳梗塞	103,186,760,550	4,068	2.9%
12位	腎不全	12,585,410	5,979	2.4%	気管、気管支及び肺の悪性新生物	86,333,566,060	3,403	2.4%
13位	その他の消化器系の疾患	12,233,250	5,812	2.3%	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	83,327,672,610	3,285	2.4%
14位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	11,601,640	5,511	2.2%	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	82,047,056,340	3,234	2.3%
15位	結腸の悪性新生物	11,532,470	5,479	2.2%	脊椎障害（脊椎症を含む）	66,922,974,510	2,638	1.9%
16位	虚血性心疾患	10,742,670	5,103	2.0%	その他の循環器系の疾患	64,075,523,510	2,526	1.8%
17位	胃の悪性新生物	10,604,630	5,038	2.0%	その他の特殊目的用コード	60,995,979,000	2,404	1.7%
18位	その他の眼及び付属器の疾患	9,535,080	4,530	1.8%	良性新生物及びその他の新生物	60,292,198,270	2,377	1.7%
19位	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	8,449,400	4,014	1.6%	その他の精神及び行動の障害	58,074,637,430	2,289	1.6%
20位	てんかん	8,193,720	3,893	1.6%	脳内出血	57,587,491,220	2,270	1.6%

順位	道				同規模			
	疾病	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合	疾病	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合
1位	その他の悪性新生物	13,958,904,370	13,316	8.0%	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	5,303,516,750	11,705	7.4%
2位	その他の心疾患	10,531,780,300	10,047	6.1%	その他の悪性新生物	5,092,502,040	11,239	7.1%
3位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	10,512,534,260	10,028	6.0%	その他の心疾患	4,421,046,160	9,757	6.2%
4位	その他の神経系の疾患	7,874,274,450	7,512	4.5%	その他の神経系の疾患	3,221,448,260	7,110	4.5%
5位	関節症	6,318,326,660	6,027	3.6%	その他の呼吸器系の疾患	2,707,410,120	5,975	3.8%
6位	その他の消化器系の疾患	6,189,026,890	5,904	3.6%	骨折	2,696,227,020	5,951	3.8%
7位	その他の呼吸器系の疾患	5,626,271,260	5,367	3.2%	その他の消化器系の疾患	2,517,901,120	5,557	3.5%
8位	骨折	5,429,423,810	5,179	3.1%	関節症	2,437,414,700	5,379	3.4%
9位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	5,411,420,770	5,162	3.1%	腎不全	2,317,153,820	5,114	3.2%
10位	虚血性心疾患	5,335,257,270	5,090	3.1%	脳梗塞	1,913,944,170	4,224	2.7%
11位	脳梗塞	5,209,325,750	4,969	3.0%	虚血性心疾患	1,835,080,790	4,050	2.6%
12位	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	3,919,170,030	3,739	2.3%	気管、気管支及び肺の悪性新生物	1,814,520,630	4,005	2.5%
13位	その他損傷及びその他外因の影響	3,641,145,040	3,473	2.1%	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	1,700,127,090	3,752	2.4%
14位	脊椎障害（脊椎症を含む）	3,604,110,110	3,438	2.1%	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	1,395,807,770	3,081	2.0%
15位	腎不全	3,337,442,250	3,184	1.9%	脊椎障害（脊椎症を含む）	1,359,302,820	3,000	1.9%
16位	良性新生物及びその他の新生物	3,278,162,400	3,127	1.9%	その他損傷及びその他外因の影響	1,266,577,310	2,795	1.8%
17位	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	3,250,036,840	3,100	1.9%	てんかん	1,169,647,820	2,581	1.6%
18位	その他の循環器系の疾患	3,220,764,970	3,072	1.9%	その他の循環器系の疾患	1,138,256,540	2,512	1.6%
19位	てんかん	2,957,594,840	2,821	1.7%	脳内出血	1,110,813,550	2,452	1.6%
20位	悪性リンパ腫	2,820,461,950	2,691	1.6%	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの	1,089,335,100	2,404	1.5%

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※入院医療費の高い順に20疾患を掲載

該当年度の「入外区分」（入院）について

① 「疾病」（各疾病）・「医療費（円）」：「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計を10倍

② 「疾病」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：

（「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計を10倍）／（年間平均被保険者数）

③ 「疾病」（各疾病）・「割合」：

（「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計）／（「総点数（保険者（地区）」の値の合計）

図表④-4-7：入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合

順位	疾病分類（中分類）	医療費（円）					
			一人当たり医療費（円）	割合	受診率	割合（受診率）	レセプト一件当たり医療費（円）
1位	糖尿病	42,311,210	20,100	9.3%	695.5	8.5%	28,901
2位	その他の悪性新生物	39,160,970	18,604	8.6%	109.3	1.3%	170,265
3位	高血圧症	34,884,700	16,572	7.7%	1346.3	16.5%	12,309
4位	腎不全	27,688,710	13,154	6.1%	45.6	0.6%	288,424
5位	その他の心疾患	27,439,900	13,036	6.1%	343.5	4.2%	37,953
6位	その他の消化器系の疾患	17,607,210	8,364	3.9%	217.1	2.7%	38,528
7位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	16,780,650	7,972	3.7%	40.9	0.5%	195,124
8位	脂質異常症	14,379,220	6,831	3.2%	567.2	6.9%	12,043
9位	その他の神経系の疾患	13,520,360	6,423	3.0%	274.1	3.4%	23,432
10位	その他の眼及び付属器の疾患	12,028,630	5,714	2.7%	420.4	5.2%	13,592
11位	炎症性多発性関節障害	11,871,500	5,640	2.6%	81.7	1.0%	69,020
12位	乳房の悪性新生物	11,435,590	5,433	2.5%	58.0	0.7%	93,734
13位	良性新生物及びその他の新生物	10,025,780	4,763	2.2%	57.0	0.7%	83,548
14位	貧血	8,389,540	3,986	1.9%	20.0	0.2%	199,751
15位	結腸の悪性新生物	7,857,760	3,733	1.7%	28.5	0.3%	130,963
16位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	6,858,760	3,258	1.5%	123.0	1.5%	26,482
17位	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	6,263,080	2,975	1.4%	146.8	1.8%	20,269
18位	骨の密度及び構造の障害	6,136,060	2,915	1.4%	136.8	1.7%	21,306
19位	喘息	5,775,870	2,744	1.3%	120.2	1.5%	22,830
20位	皮膚炎及び湿疹	5,532,040	2,628	1.2%	182.9	2.2%	14,369

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※外来医療費の高い順に20疾患を掲載

「入外区分」（外来）について

- ① 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍
- ② 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
 $(\text{①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」}) / (\text{年間平均被保険者数})$
- ③ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合」：
 $(\text{「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計}) / (\text{「総点数（保険者（地区）」）の値の合計})$
- ④ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「受診率」：
 $(\text{「中分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}) / (\text{年間平均被保険者数}) \times 1,000$ 倍
- ⑤ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：
 $(\text{「中分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}) / (\text{「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計})$
- ⑥ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：
 $(\text{①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」}) / (\text{「中分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計})$

図表④-4-8：入院外来区分（外来）・疾患別・年度（経年） × 医療費・一人当たり医療費・割合

順位	平成30年度				令和1年度			
	疾病	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合	疾病	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合
1位	高血圧症	45,957,670	17,855	9.2%	高血圧症	41,004,550	17,121	8.8%
2位	糖尿病	38,583,360	14,990	7.7%	糖尿病	38,630,240	16,130	8.3%
3位	その他の心疾患	29,825,260	11,587	6.0%	その他の心疾患	30,157,160	12,592	6.5%
4位	腎不全	27,117,990	10,535	5.4%	腎不全	29,588,440	12,354	6.4%
5位	脂質異常症	23,936,050	9,299	4.8%	その他の悪性新生物	27,608,870	11,528	5.9%
6位	その他の神経系の疾患	16,590,710	6,445	3.3%	脂質異常症	21,693,780	9,058	4.7%
7位	その他の悪性新生物	16,049,190	6,235	3.2%	その他の消化器系の疾患	17,575,270	7,338	3.8%
8位	ウイルス性肝炎	15,756,110	6,121	3.2%	その他の神経系の疾患	17,389,530	7,261	3.7%
9位	その他の眼及び付属器の疾患	15,426,140	5,993	3.1%	気管、気管支及び肺の悪性新生物	14,334,670	5,985	3.1%
10位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	15,015,730	5,834	3.0%	炎症性多発性関節障害	12,251,090	5,115	2.6%
11位	喘息	12,979,720	5,043	2.6%	その他の眼及び付属器の疾患	11,908,020	4,972	2.6%
12位	その他の消化器系の疾患	12,945,150	5,029	2.6%	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	10,767,410	4,496	2.3%
13位	炎症性多発性関節障害	12,468,140	4,844	2.5%	喘息	10,113,140	4,223	2.2%
14位	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	12,077,040	4,692	2.4%	その他の呼吸器系の疾患	7,446,760	3,109	1.6%
15位	結腸の悪性新生物	8,886,580	3,452	1.8%	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	7,377,300	3,080	1.6%
16位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	8,616,440	3,347	1.7%	骨の密度及び構造の障害	6,950,330	2,902	1.5%
17位	その他の呼吸器系の疾患	8,102,410	3,148	1.6%	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	6,604,050	2,757	1.4%
18位	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	7,548,820	2,933	1.5%	脊椎障害（脊椎症を含む）	6,336,720	2,646	1.4%
19位	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	6,963,810	2,705	1.4%	関節症	6,272,930	2,619	1.4%
20位	関節症	6,776,550	2,633	1.4%	ウイルス性肝炎	5,526,040	2,307	1.2%

順位	令和2年度				令和3年度				令和4年度			
	疾病	医療費 (円)	一人当 り医療費 (円)	割合	疾病	医療費 (円)	一人当 り医療費 (円)	割合	疾病	医療費 (円)	一人当 り医療費 (円)	割合
1位	糖尿病	43,030,250	18,452	9.4%	糖尿病	44,189,010	20,068	9.6%	糖尿病	42,311,210	20,100	9.3%
2位	高血圧症	40,178,000	17,229	8.8%	高血圧症	39,032,580	17,726	8.5%	その他の悪 性新生物	39,160,970	18,604	8.6%
3位	その他の心 疾患	30,591,100	13,118	6.7%	気管、気管 支及び肺の 悪性新生物	32,238,240	14,640	7.0%	高血圧症	34,884,700	16,572	7.7%
4位	その他の悪 性新生物	26,665,370	11,435	5.8%	その他の心 疾患	27,893,280	12,667	6.1%	腎不全	27,688,710	13,154	6.1%
5位	腎不全	25,837,000	11,079	5.7%	腎不全	26,889,650	12,211	5.8%	その他の心 疾患	27,439,900	13,036	6.1%
6位	脂質異常症	19,390,810	8,315	4.3%	その他の悪 性新生物	19,848,720	9,014	4.3%	その他の消 化器系の疾 患	17,607,210	8,364	3.9%
7位	気管、気管 支及び肺の 悪性新生物	17,168,010	7,362	3.8%	その他の消 化器系の疾 患	16,619,330	7,547	3.6%	気管、気管 支及び肺の 悪性新生物	16,780,650	7,972	3.7%
8位	その他の神 経系の疾患	16,310,140	6,994	3.6%	脂質異常症	16,070,270	7,298	3.5%	脂質異常症	14,379,220	6,831	3.2%
9位	その他の消 化器系の疾 患	13,928,770	5,973	3.1%	その他の神 経系の疾患	14,683,480	6,668	3.2%	その他の神 経系の疾患	13,520,360	6,423	3.0%
10位	その他の眼 及び付属器 の疾患	12,628,620	5,415	2.8%	その他の眼 及び付属器 の疾患	12,875,450	5,847	2.8%	その他の眼 及び付属器 の疾患	12,028,630	5,714	2.7%
11位	炎症性多発 性関節障害	11,743,110	5,036	2.6%	炎症性多発 性関節障害	12,442,790	5,651	2.7%	炎症性多発 性関節障害	11,871,500	5,640	2.6%
12位	その他の呼 吸器系の疾 患	8,970,370	3,847	2.0%	乳房の悪性 新生物	8,617,170	3,913	1.9%	乳房の悪性 新生物	11,435,590	5,433	2.5%
13位	気分（感情）障 害（躁うつ病 を含む）	8,897,610	3,815	2.0%	気分（感情）障 害（躁うつ病 を含む）	8,258,250	3,750	1.8%	良性新生物 及びその他 の新生物	10,025,780	4,763	2.2%
14位	良性新生物 及びその他 の新生物	8,095,290	3,471	1.8%	貧血	7,856,730	3,568	1.7%	貧血	8,389,540	3,986	1.9%
15位	貧血	8,073,250	3,462	1.8%	良性新生物 及びその他 の新生物	7,780,540	3,533	1.7%	結腸の悪性 新生物	7,857,760	3,733	1.7%
16位	関節症	7,748,590	3,323	1.7%	統合失調 症、統合失 調症型障害 及び妄想性 障害	7,160,990	3,252	1.6%	統合失調 症、統合失 調症型障害 及び妄想性 障害	6,858,760	3,258	1.5%
17位	喘息	7,259,050	3,113	1.6%	骨の密度及 び構造の障 害	7,032,050	3,193	1.5%	気分（感情）障 害（躁うつ病 を含む）	6,263,080	2,975	1.4%
18位	統合失調 症、統合失 調症型障害 及び妄想性 障害	7,014,310	3,008	1.5%	関節症	6,803,650	3,090	1.5%	骨の密度及 び構造の障 害	6,136,060	2,915	1.4%

19位	骨の密度及び構造の障害	6,911,430	2,964	1.5%	その他の呼吸器系の疾患	6,768,310	3,074	1.5%	喘息	5,775,870	2,744	1.3%
20位	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	6,894,160	2,956	1.5%	ウイルス性肝炎	6,651,540	3,021	1.4%	皮膚炎及び湿疹	5,532,040	2,628	1.2%

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類）平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

※外来医療費の高い順に20疾患を掲載

該年度の「入外区分」（外来）について

- ① 「疾患」（各疾患）・「医療費（円）」：「中分類別疾患」（各疾患）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計を10倍
- ② 「疾患」（各疾患）・「一人当たり医療費（円）」：
（「中分類別疾患」（各疾患）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計を10倍）／（年間平均被保険者数）
- ③ 「疾患」（各疾患）・「割合」：
（「中分類別疾患」（各疾患）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計）／（「総点数（保険者（地区）」の値の合計）

図表④-4-9：入院外来区分（外来）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 医療費・一人当たり医療費・割合

順位	岩内町				国			
	疾病	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合	疾病	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合
1位	糖尿病	42,311,210	20,100	9.3%	糖尿病	464,000,588,380	18,291	8.8%
2位	その他の悪性新生物	39,160,970	18,604	8.6%	腎不全	420,509,359,310	16,576	8.0%
3位	高血圧症	34,884,700	16,572	7.7%	その他の悪性新生物	311,395,468,450	12,275	5.9%
4位	腎不全	27,688,710	13,154	6.1%	高血圧症	263,952,280,070	10,405	5.0%
5位	その他の心疾患	27,439,900	13,036	6.1%	その他の心疾患	209,658,471,690	8,265	4.0%
6位	その他の消化器系の疾患	17,607,210	8,364	3.9%	その他の眼及び付属器の疾患	201,523,594,550	7,944	3.8%
7位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	16,780,650	7,972	3.7%	その他の消化器系の疾患	190,139,476,110	7,495	3.6%
8位	脂質異常症	14,379,220	6,831	3.2%	脂質異常症	185,022,262,490	7,293	3.5%
9位	その他の神経系の疾患	13,520,360	6,423	3.0%	その他の神経系の疾患	165,046,846,790	6,506	3.1%
10位	その他の眼及び付属器の疾患	12,028,630	5,714	2.7%	気管、気管支及び肺の悪性新生物	145,639,480,480	5,741	2.8%
11位	炎症性多発性関節障害	11,871,500	5,640	2.6%	炎症性多発性関節障害	122,509,179,720	4,829	2.3%
12位	乳房の悪性新生物	11,435,590	5,433	2.5%	乳房の悪性新生物	107,147,364,340	4,224	2.0%
13位	良性新生物及びその他の新生物	10,025,780	4,763	2.2%	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	107,075,958,600	4,221	2.0%
14位	貧血	8,389,540	3,986	1.9%	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	101,027,664,310	3,982	1.9%
15位	結腸の悪性新生物	7,857,760	3,733	1.7%	喘息	95,131,434,210	3,750	1.8%
16位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	6,858,760	3,258	1.5%	骨の密度及び構造の障害	80,406,092,500	3,170	1.5%
17位	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	6,263,080	2,975	1.4%	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	74,316,026,520	2,929	1.4%
18位	骨の密度及び構造の障害	6,136,060	2,915	1.4%	関節症	69,880,351,080	2,755	1.3%
19位	喘息	5,775,870	2,744	1.3%	胃炎及び十二指腸炎	67,278,085,330	2,652	1.3%
20位	皮膚炎及び湿疹	5,532,040	2,628	1.2%	その他（上記以外のもの）	66,499,575,380	2,621	1.3%

順位	道				同規模			
	疾病	医療費 (円)	一人当たり医療費 (円)	割合	疾病	医療費 (円)	一人当たり医療費 (円)	割合
1位	糖尿病	20,484,583,660	19,541	9.3%	糖尿病	9,564,397,430	21,109	10.1%
2位	その他の悪性新生物	14,062,825,200	13,415	6.4%	腎不全	8,023,679,180	17,708	8.5%
3位	高血圧症	11,476,522,770	10,948	5.2%	その他の悪性新生物	5,890,567,580	13,001	6.2%
4位	腎不全	11,394,616,350	10,870	5.2%	高血圧症	5,730,118,280	12,646	6.1%
5位	その他の消化器系の疾患	9,303,047,200	8,875	4.2%	その他の心疾患	4,388,395,400	9,685	4.7%
6位	その他の心疾患	9,090,634,860	8,672	4.1%	その他の消化器系の疾患	3,392,843,680	7,488	3.6%
7位	その他の神経系の疾患	7,291,452,840	6,956	3.3%	その他の眼及び付属器の疾患	3,379,475,920	7,459	3.6%
8位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	7,278,521,430	6,943	3.3%	脂質異常症	3,360,996,500	7,418	3.6%
9位	その他の眼及び付属器の疾患	6,957,908,510	6,637	3.2%	気管、気管支及び肺の悪性新生物	2,668,142,890	5,889	2.8%
10位	脂質異常症	6,637,406,640	6,332	3.0%	その他の神経系の疾患	2,588,563,150	5,713	2.7%
11位	炎症性多発性関節障害	6,037,526,960	5,759	2.7%	炎症性多発性関節障害	2,248,660,180	4,963	2.4%
12位	乳房の悪性新生物	5,312,176,810	5,068	2.4%	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	1,890,159,340	4,172	2.0%
13位	喘息	4,873,137,210	4,649	2.2%	乳房の悪性新生物	1,717,497,560	3,791	1.8%
14位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	4,536,215,510	4,327	2.1%	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	1,528,459,190	3,373	1.6%
15位	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	4,528,949,590	4,320	2.1%	喘息	1,471,390,850	3,247	1.6%
16位	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	3,569,225,850	3,405	1.6%	骨の密度及び構造の障害	1,355,553,380	2,992	1.4%
17位	骨の密度及び構造の障害	3,224,616,450	3,076	1.5%	関節症	1,294,916,380	2,858	1.4%
18位	皮膚炎及び湿疹	3,061,827,930	2,921	1.4%	胃炎及び十二指腸炎	1,164,697,070	2,570	1.2%
19位	関節症	3,048,141,810	2,908	1.4%	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの	1,107,111,390	2,443	1.2%
20位	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの	2,731,761,380	2,606	1.2%	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	1,098,038,420	2,423	1.2%

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※外来医療費の高い順に 20 疾患を掲載

該年度の「入外区分」（外来）について

- ① 「疾病」（各疾病）・「医療費（円）」：「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計を 10 倍
- ② 「疾病」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
（「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計を 10 倍）／（年間平均被保険者数）

- ③ 「疾病」(各疾病)・「割合」：
(「中分類別疾患」(各疾病)の「総点数(保険者(地区))」の値の合計) / (「総点数(保険者(地区))」の値の合計)

図表④-4-10：性別（男）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合

順位	疾病分類（中分類）	医療費（円）	一人当たり	割合	受診率	割合（受診率）	レセプト一件当たり医療費（円）
			医療費（円）				
1位	その他の心疾患	29,983,500	32,310	12.1%	25.9	6.6%	1,249,313
2位	その他の悪性新生物	25,904,220	27,914	10.4%	33.4	8.6%	835,620
3位	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	17,767,500	19,146	7.2%	21.6	5.5%	888,375
4位	その他の神経系の疾患	16,203,530	17,461	6.5%	29.1	7.5%	600,131
5位	脳梗塞	15,706,110	16,925	6.3%	16.2	4.2%	1,047,074
6位	その他の特殊目的用コード	11,546,910	12,443	4.7%	8.6	2.2%	1,443,364
7位	胃の悪性新生物	10,223,570	11,017	4.1%	10.8	2.8%	1,022,357
8位	腎不全	9,770,630	10,529	3.9%	12.9	3.3%	814,219
9位	虚血性心疾患	8,151,430	8,784	3.3%	10.8	2.8%	815,143
10位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	8,141,210	8,773	3.3%	21.6	5.5%	407,061
11位	脊椎障害（脊椎症を含む）	7,157,870	7,713	2.9%	3.2	0.8%	2,385,957
12位	その他の消化器系の疾患	6,171,600	6,650	2.5%	18.3	4.7%	363,035
13位	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	5,824,540	6,276	2.3%	9.7	2.5%	647,171
14位	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの	4,687,470	5,051	1.9%	9.7	2.5%	520,830
15位	神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害	4,382,150	4,722	1.8%	12.9	3.3%	365,179
16位	知的障害（精神遅滞）	4,128,900	4,449	1.7%	11.9	3.0%	375,355
17位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	4,071,130	4,387	1.6%	7.5	1.9%	581,590
18位	関節症	4,019,710	4,332	1.6%	6.5	1.7%	669,952
19位	結腸の悪性新生物	3,928,780	4,234	1.6%	5.4	1.4%	785,756
20位	脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	3,383,380	3,646	1.4%	4.3	1.1%	845,845

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※男性の入院医療費の高い順に20疾患を掲載

男性の「入外区分」（入院）について

- ① 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍
- ② 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
 $(\text{①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」}) / (\text{年間平均被保険者数})$
- ③ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合」：
 $(\text{「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計}) / (\text{「総点数（保険者（地区）」）の値の合計})$
- ④ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「受診率」：
 $(\text{「中分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}) / (\text{年間平均被保険者数}) \times 1,000$ 倍
- ⑤ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：
 $(\text{「中分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}) / (\text{「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計})$
- ⑥ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：
 $(\text{①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」}) / (\text{「中分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計})$

図表④-4-11：性別（女）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合

順位	疾病分類（中分類）	医療費（円）	一人当たり	割合	受診率	割合（受診率）	レセプト一件当たり医療費（円）
			医療費（円）				
1位	その他の悪性新生物	36,384,100	30,886	13.1%	29.7	8.0%	1,039,546
2位	関節症	27,402,780	23,262	9.9%	22.1	6.0%	1,053,953
3位	その他の心疾患	21,070,070	17,886	7.6%	18.7	5.0%	957,730
4位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	19,560,740	16,605	7.1%	44.1	11.9%	376,168
5位	骨折	19,068,550	16,187	6.9%	27.2	7.3%	595,892
6位	脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	15,796,080	13,409	5.7%	22.1	6.0%	607,542
7位	脊椎障害（脊椎症を含む）	9,684,790	8,221	3.5%	5.1	1.4%	1,614,132
8位	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	8,755,570	7,433	3.2%	11.0	3.0%	673,505
9位	結腸の悪性新生物	7,603,690	6,455	2.7%	10.2	2.8%	633,641
10位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	7,530,510	6,393	2.7%	10.2	2.8%	627,543
11位	その他の眼及び付属器の疾患	6,834,620	5,802	2.5%	10.2	2.8%	569,552
12位	悪性リンパ腫	6,403,050	5,436	2.3%	4.2	1.1%	1,280,610
13位	良性新生物及びその他の新生物	6,142,640	5,214	2.2%	5.9	1.6%	877,520
14位	その他の消化器系の疾患	6,061,650	5,146	2.2%	12.7	3.4%	404,110
15位	子宮の悪性新生物	6,053,100	5,138	2.2%	10.2	2.8%	504,425
16位	脳梗塞	5,961,310	5,061	2.2%	10.2	2.8%	496,776
17位	その他の神経系の疾患	5,577,600	4,735	2.0%	7.6	2.1%	619,733
18位	てんかん	5,073,860	4,307	1.8%	8.5	2.3%	507,386
19位	知的障害（精神遅滞）	4,029,650	3,421	1.5%	5.9	1.6%	575,664
20位	乳房の悪性新生物	3,772,170	3,202	1.4%	5.9	1.6%	538,881

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※女性の入院医療費の高い順に20疾患を掲載

女性の「入外区分」（入院）について

- ① 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍
- ② 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：

$$\frac{\text{①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」}}{\text{（年間平均被保険者数）}}$$
- ③ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合」：

$$\frac{\text{（「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計}}{\text{（「総点数（保険者（地区）」）の値の合計}}$$
- ④ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「受診率」：

$$\frac{\text{（「中分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}}{\text{（年間平均被保険者数）を1,000倍}}$$
- ⑤ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：

$$\frac{\text{（「中分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}}{\text{（「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}}$$
- ⑥ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：

$$\frac{\text{①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」}}{\text{（「中分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}}$$

図表④-4-12：性別（男）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合

順位	疾病分類（中分類）	医療費（円）	一人当たり	割合	受診率	割合（受診率）	レセプト一件当たり医療費（円）
			医療費（円）				
1位	その他の悪性新生物	27,195,110	29,305	13.4%	147.6	2.0%	198,504
2位	糖尿病	25,233,770	27,192	12.4%	894.4	12.3%	30,402
3位	腎不全	18,603,760	20,047	9.2%	71.1	1.0%	281,875
4位	高血圧症	13,928,310	15,009	6.9%	1197.2	16.4%	12,537
5位	その他の心疾患	13,583,660	14,638	6.7%	407.3	5.6%	35,936
6位	その他の消化器系の疾患	12,233,400	13,183	6.0%	197.2	2.7%	66,849
7位	その他の神経系の疾患	8,562,280	9,227	4.2%	267.2	3.7%	34,525
8位	その他の眼及び付属器の疾患	5,045,050	5,436	2.5%	329.7	4.5%	16,487
9位	結腸の悪性新生物	4,224,260	4,552	2.1%	23.7	0.3%	192,012
10位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	4,154,840	4,477	2.0%	134.7	1.8%	33,239
11位	脂質異常症	3,918,020	4,222	1.9%	310.3	4.3%	13,604
12位	皮膚炎及び湿疹	3,755,110	4,046	1.9%	196.1	2.7%	20,632
13位	炎症性多発性関節障害	3,663,010	3,947	1.8%	78.7	1.1%	50,178
14位	虚血性心疾患	3,323,170	3,581	1.6%	129.3	1.8%	27,693
15位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	3,232,380	3,483	1.6%	46.3	0.6%	75,172
16位	前立腺肥大（症）	2,808,090	3,026	1.4%	191.8	2.6%	15,776
17位	てんかん	2,712,720	2,923	1.3%	149.8	2.1%	19,516
18位	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	2,478,620	2,671	1.2%	107.8	1.5%	24,786
19位	胃の悪性新生物	2,266,510	2,442	1.1%	25.9	0.4%	94,438
20位	慢性閉塞性肺疾患	1,966,030	2,119	1.0%	48.5	0.7%	43,690

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※男性の外来医療費の高い順に20疾患を掲載

男性の「入外区分」（外来）について

- ① 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍
- ② 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：

$$\frac{\text{①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」}}{\text{（年間平均被保険者数）}}$$
- ③ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合」：

$$\frac{\text{（「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計}}{\text{（「総点数（保険者（地区）」）の値の合計}}$$
- ④ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「受診率」：

$$\frac{\text{（「中分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}}{\text{（年間平均被保険者数）を1,000倍}}$$
- ⑤ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：

$$\frac{\text{（「中分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}}{\text{（「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}}$$
- ⑥ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：

$$\frac{\text{①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」}}{\text{（「中分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}}$$

図表④-4-13：性別（女）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合

順位	疾病分類（中分類）	医療費（円）					
		医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合	受診率	割合（受診率）	レセプト一件当たり医療費（円）
1位	高血圧症	20,956,390	17,790	8.4%	1462.6	16.6%	12,163
2位	糖尿病	17,077,440	14,497	6.8%	538.2	6.1%	26,936
3位	その他の心疾患	13,856,240	11,763	5.5%	292.9	3.3%	40,163
4位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	13,548,270	11,501	5.4%	36.5	0.4%	315,076
5位	その他の悪性新生物	11,965,860	10,158	4.8%	78.9	0.9%	128,665
6位	乳房の悪性新生物	11,435,590	9,708	4.6%	103.6	1.2%	93,734
7位	脂質異常症	10,461,200	8,880	4.2%	769.1	8.7%	11,547
8位	良性新生物及びその他の新生物	9,442,680	8,016	3.8%	80.6	0.9%	99,397
9位	腎不全	9,084,950	7,712	3.6%	25.5	0.3%	302,832
10位	貧血	8,291,210	7,038	3.3%	29.7	0.3%	236,892
11位	炎症性多発性関節障害	8,208,490	6,968	3.3%	84.0	1.0%	82,914
12位	その他の眼及び付属器の疾患	6,983,580	5,928	2.8%	491.5	5.6%	12,061
13位	骨の密度及び構造の障害	6,098,450	5,177	2.4%	241.1	2.7%	21,473
14位	その他の消化器系の疾患	5,373,810	4,562	2.1%	232.6	2.6%	19,612
15位	その他の神経系の疾患	4,958,080	4,209	2.0%	279.3	3.2%	15,070
16位	子宮の悪性新生物	4,527,690	3,844	1.8%	37.4	0.4%	102,902
17位	関節症	4,138,140	3,513	1.7%	230.9	2.6%	15,214
18位	喘息	4,045,970	3,435	1.6%	160.4	1.8%	21,407
19位	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	3,887,860	3,300	1.6%	118.8	1.3%	27,770
20位	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	3,784,460	3,213	1.5%	177.4	2.0%	18,107

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※女性の外来医療費の高い順に 20 疾患を掲載

女性の「入外区分」（外来）について

- ① 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍
- ② 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：

$$\frac{\text{①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」}}{\text{（年間平均被保険者数）}}$$
- ③ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合」：

$$\frac{\text{（「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計}}{\text{（「総点数（保険者（地区）」）の値の合計}}$$
- ④ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「受診率」：

$$\frac{\text{（「中分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}}{\text{（年間平均被保険者数）を 1,000 倍}}$$
- ⑤ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：

$$\frac{\text{（「中分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}}{\text{（「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}}$$
- ⑥ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：

$$\frac{\text{①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」}}{\text{（「中分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}}$$

図表④-4-14：年代別（0-39）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・構成割合

順位	疾病分類（中分類）	医療費（円）	一人当たり医療費・割合				
			一人当たり医療費（円）	割合	受診率	割合（受診率）	レセプト一件当たり医療費（円）
1位	脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	6,624,890	19,895	32.8%	33.0	20.8%	602,263
2位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	4,865,800	14,612	24.1%	36.0	22.6%	405,483
3位	その他の神経系の疾患	4,085,060	12,267	20.2%	39.0	24.5%	314,235
4位	その他の特殊目的用コード	762,350	2,289	3.8%	3.0	1.9%	762,350
5位	その他の呼吸器系の疾患	698,830	2,099	3.5%	6.0	3.8%	349,415
6位	脳内出血	479,910	1,441	2.4%	3.0	1.9%	479,910
7位	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	476,300	1,430	2.4%	3.0	1.9%	476,300
8位	その他の精神及び行動の障害	439,000	1,318	2.2%	3.0	1.9%	439,000
9位	尿路結石症	399,950	1,201	2.0%	3.0	1.9%	399,950
10位	その他の感染症及び寄生虫症	391,060	1,174	1.9%	3.0	1.9%	391,060
11位	中耳炎	296,790	891	1.5%	3.0	1.9%	296,790
12位	喘息	163,540	491	0.8%	3.0	1.9%	163,540
13位	アレルギー性鼻炎	163,090	490	0.8%	3.0	1.9%	163,090
14位	その他の消化器系の疾患	130,730	393	0.6%	3.0	1.9%	130,730
15位	その他の妊娠、分娩及び産じょく	104,100	313	0.5%	3.0	1.9%	104,100
16位	その他の周産期に発生した病態	55,770	167	0.3%	3.0	1.9%	55,770
17位	流産	41,850	126	0.2%	3.0	1.9%	41,850
18位	その他（上記以外のもの）	18,660	56	0.1%	3.0	1.9%	18,660
19位	その他損傷及びその他外因の影響	8,500	26	0.0%	3.0	1.9%	8,500
20位	腸管感染症	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※該当年代の入院医療費の高い順に 20 疾患を掲載

該当年代の「入外区分」（入院）について

- ① 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍
- ② 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
 (①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」) / (年間平均被保険者数)
- ③ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合」：
 (「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計) / (「総点数（保険者（地区）」）の値の合計)
- ④ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「受診率」：
 (「中分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計) / (年間平均被保険者数) を 1,000 倍
- ⑤ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：
 (「中分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計) / (「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計)
- ⑥ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：
 (①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」) / (「中分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計)

図表④-4-15：年代別（40-64）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・構成割合

順位	疾病分類（中分類）	医療費（円）	一人当たり	割合	受診率	割合 （受診率）	レセプト 一件当たり 医療費（円）
			医療費 （円）				
1位	その他の心疾患	15,715,270	21,918	12.3%	13.9	4.6%	1,571,527
2位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	12,876,710	17,959	10.0%	47.4	15.7%	378,727
3位	腎不全	8,865,030	12,364	6.9%	13.9	4.6%	886,503
4位	知的障害（精神遅滞）	8,158,550	11,379	6.4%	25.1	8.3%	453,253
5位	脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	7,494,000	10,452	5.8%	18.1	6.0%	576,462
6位	その他の神経系の疾患	6,718,880	9,371	5.2%	12.6	4.2%	746,542
7位	その他の特殊目的用コード	5,995,270	8,362	4.7%	5.6	1.9%	1,498,818
8位	その他の悪性新生物	5,888,520	8,213	4.6%	11.2	3.7%	736,065
9位	虚血性心疾患	5,700,070	7,950	4.4%	7.0	2.3%	1,140,014
10位	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	5,169,740	7,210	4.0%	8.4	2.8%	861,623
11位	脊椎障害（脊椎症を含む）	4,699,500	6,554	3.7%	1.4	0.5%	4,699,500
12位	骨折	4,028,230	5,618	3.1%	11.2	3.7%	503,529
13位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	3,424,860	4,777	2.7%	7.0	2.3%	684,972
14位	その他の消化器系の疾患	2,781,590	3,879	2.2%	13.9	4.6%	278,159
15位	脳内出血	2,651,850	3,699	2.1%	2.8	0.9%	1,325,925
16位	糖尿病	2,462,240	3,434	1.9%	8.4	2.8%	410,373
17位	乳房の悪性新生物	2,207,130	3,078	1.7%	5.6	1.9%	551,783
18位	その他の循環器系の疾患	1,875,410	2,616	1.5%	5.6	1.9%	468,853
19位	脾疾患	1,750,190	2,441	1.4%	2.8	0.9%	875,095
20位	子宮の悪性新生物	1,658,300	2,313	1.3%	7.0	2.3%	331,660

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※該当年代の入院医療費の高い順に20疾患を掲載

該当年代の「入外区分」（入院）について

- ① 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍
- ② 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
（①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）／（年間平均被保険者数）
- ③ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合」：
（「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）／（「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ④ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「受診率」：
（「中分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）／（年間平均被保険者数）を1,000倍
- ⑤ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：
（「中分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
／（「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑥ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：
（①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）
／（「中分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）

図表④-4-16：年代別（65-74）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・構成割合

順位	疾病分類（中分類）	医療費（円）					
		医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合	受診率	割合（受診率）	レセプト一件当たり医療費（円）
1位	その他の悪性新生物	56,399,800	53,460	15.0%	55.0	11.0%	972,410
2位	その他の心疾患	35,338,300	33,496	9.4%	34.1	6.8%	981,619
3位	関節症	31,309,160	29,677	8.3%	29.4	5.9%	1,009,973
4位	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	21,353,330	20,240	5.7%	25.6	5.1%	790,864
5位	脳梗塞	20,550,330	19,479	5.5%	22.7	4.5%	856,264
6位	骨折	16,020,560	15,185	4.3%	25.6	5.1%	593,354
7位	脊椎障害（脊椎症を含む）	12,143,160	11,510	3.2%	7.6	1.5%	1,517,895
8位	結腸の悪性新生物	11,058,160	10,482	2.9%	14.2	2.8%	737,211
9位	その他の神経系の疾患	10,977,190	10,405	2.9%	13.3	2.7%	784,085
10位	胃の悪性新生物	10,604,630	10,052	2.8%	10.4	2.1%	964,057
11位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	9,959,440	9,440	2.6%	24.6	4.9%	383,055
12位	その他の消化器系の疾患	9,320,930	8,835	2.5%	19.9	4.0%	443,854
13位	その他の眼及び付属器の疾患	8,542,310	8,097	2.3%	13.3	2.7%	610,165
14位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	8,176,780	7,751	2.2%	13.3	2.7%	584,056
15位	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	7,582,190	7,187	2.0%	12.3	2.5%	583,245
16位	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの	7,028,160	6,662	1.9%	14.2	2.8%	468,544
17位	てんかん	6,754,730	6,403	1.8%	13.3	2.7%	482,481
18位	その他の特殊目的用コード	6,739,550	6,388	1.8%	3.8	0.8%	1,684,888
19位	悪性リンパ腫	6,296,610	5,968	1.7%	3.8	0.8%	1,574,153
20位	良性新生物及びその他の新生物	5,217,550	4,946	1.4%	6.6	1.3%	745,364

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※該当年代の入院医療費の高い順に 20 疾患を掲載

該当年代の「入外区分」（入院）について

- ① 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍
- ② 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：

$$\frac{\text{①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」}}{\text{（年間平均被保険者数）}}$$
- ③ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合」：

$$\frac{\text{（「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計}}{\text{（「総点数（保険者（地区）」）の値の合計}}$$
- ④ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「受診率」：

$$\frac{\text{（「中分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}}{\text{（年間平均被保険者数）を 1,000 倍}}$$
- ⑤ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：

$$\frac{\text{（「中分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}}{\text{（「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}}$$
- ⑥ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：

$$\frac{\text{①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」}}{\text{（「中分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}}$$

図表④-4-17：年代別（0-39）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・構成割合

順位	疾病分類（中分類）	医療費（円）					
		医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合	受診率	割合（受診率）	レセプト一件当たり医療費（円）
1位	良性新生物及びその他の新生物	7,814,610	23,467	28.5%	48.0	1.4%	488,413
2位	その他の先天奇形、変形及び染色体異常	1,552,040	4,661	5.7%	15.0	0.4%	310,408
3位	てんかん	1,281,020	3,847	4.7%	135.1	3.9%	28,467
4位	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	1,268,320	3,809	4.6%	165.2	4.8%	23,060
5位	その他の急性上気道感染症	912,870	2,741	3.3%	123.1	3.6%	22,265
6位	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	787,910	2,366	2.9%	267.3	7.8%	8,853
7位	その他の精神及び行動の障害	771,900	2,318	2.8%	93.1	2.7%	24,900
8位	その他の特殊目的用コード	768,380	2,307	2.8%	96.1	2.8%	24,012
9位	皮膚炎及び湿疹	765,670	2,299	2.8%	240.2	7.0%	9,571
10位	アレルギー性鼻炎	705,960	2,120	2.6%	162.2	4.7%	13,073
11位	乳房及びその他の女性生殖器の疾患	676,550	2,032	2.5%	72.1	2.1%	28,190
12位	その他の神経系の疾患	648,490	1,947	2.4%	93.1	2.7%	20,919
13位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	621,100	1,865	2.3%	111.1	3.2%	16,786
14位	急性気管支炎及び急性細気管支炎	592,240	1,778	2.2%	78.1	2.3%	22,778
15位	喘息	547,700	1,645	2.0%	78.1	2.3%	21,065
16位	その他の腎尿路系の疾患	511,500	1,536	1.9%	57.1	1.7%	26,921
17位	その他（上記以外のもの）	453,300	1,361	1.7%	156.2	4.5%	8,717
18位	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの	428,750	1,288	1.6%	69.1	2.0%	18,641
19位	腎不全	418,150	1,256	1.5%	3.0	0.1%	418,150
20位	急性咽頭炎及び急性扁桃炎	406,800	1,222	1.5%	81.1	2.4%	15,067

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※該当年代の外来医療費の高い順に 20 疾患を掲載

該当年代の「入外区分」（外来）について

- ① 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍
- ② 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
 (①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」) / (年間平均被保険者数)
- ③ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合」：
 (「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計) / (「総点数（保険者（地区）」）の値の合計)
- ④ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「受診率」：
 (「中分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区））の値の合計) / (年間平均被保険者数) を 1,000 倍
- ⑤ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：
 (「中分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計) / (「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計)
- ⑥ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：
 (①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」) / (「中分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計)

図表④-4-18：年代別（40-64）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・構成割合

順位	疾病分類（中分類）	医療費（円）	一人当たり	割合	受診率	割合 （受診率）	レセプト 一件当たり 医療費（円）
			医療費 （円）				
1位	腎不全	26,394,090	36,812	19.3%	93.4	1.5%	393,942
2位	糖尿病	9,382,940	13,086	6.9%	422.6	6.6%	30,967
3位	その他の消化器系の疾患	8,216,970	11,460	6.0%	245.5	3.8%	46,687
4位	高血圧症	7,005,090	9,770	5.1%	878.7	13.7%	11,119
5位	その他の神経系の疾患	6,169,620	8,605	4.5%	252.4	3.9%	34,086
6位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	5,617,160	7,834	4.1%	248.3	3.9%	31,557
7位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	4,848,370	6,762	3.5%	33.5	0.5%	202,015
8位	その他の心疾患	4,460,910	6,222	3.3%	168.8	2.6%	36,867
9位	結腸の悪性新生物	4,166,950	5,812	3.0%	20.9	0.3%	277,797
10位	炎症性多発性関節障害	4,141,830	5,777	3.0%	76.7	1.2%	75,306
11位	脂質異常症	3,876,100	5,406	2.8%	460.3	7.2%	11,746
12位	乳房の悪性新生物	3,845,610	5,363	2.8%	48.8	0.8%	109,875
13位	子宮の悪性新生物	3,410,840	4,757	2.5%	34.9	0.5%	136,434
14位	皮膚炎及び湿疹	3,216,910	4,487	2.3%	209.2	3.3%	21,446
15位	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	2,715,990	3,788	2.0%	171.5	2.7%	22,081
16位	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	2,556,060	3,565	1.9%	78.1	1.2%	45,644
17位	その他の悪性新生物	2,547,330	3,553	1.9%	47.4	0.7%	74,921
18位	てんかん	2,095,000	2,922	1.5%	186.9	2.9%	15,634
19位	喘息	2,017,760	2,814	1.5%	110.2	1.7%	25,541
20位	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	1,631,670	2,276	1.2%	241.3	3.8%	9,432

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※該当年代の外来医療費の高い順に 20 疾患を掲載

該当年代の「入外区分」（外来）について

- ① 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍
- ② 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：

$$\frac{\text{①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」}}{\text{（年間平均被保険者数）}}$$
- ③ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合」：

$$\frac{\text{（「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計}}{\text{（「総点数（保険者（地区）」）の値の合計}}$$
- ④ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「受診率」：

$$\frac{\text{（「中分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}}{\text{（年間平均被保険者数）を 1,000 倍}}$$
- ⑤ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：

$$\frac{\text{（「中分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}}{\text{（「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}}$$
- ⑥ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：

$$\frac{\text{①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」}}{\text{（「中分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}}$$

図表④-4-19：年代別（65-74）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・構成割合

順位	疾病分類（中分類）	医療費（円）	一人当たり	割合	受診率	割合 （受診率）	レセプト 一件当たり 医療費（円）
			医療費 （円）				
1位	その他の悪性新生物	36,613,640	34,705	12.7%	185.8	1.7%	186,804
2位	糖尿病	32,609,390	30,909	11.3%	1087.2	10.0%	28,430
3位	高血圧症	27,617,490	26,178	9.6%	2070.1	19.1%	12,645
4位	その他の心疾患	22,710,840	21,527	7.9%	559.2	5.2%	38,493
5位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	11,932,280	11,310	4.1%	58.8	0.5%	192,456
6位	脂質異常症	10,446,690	9,902	3.6%	813.3	7.5%	12,176
7位	その他の眼及び付属器の疾患	10,387,020	9,846	3.6%	680.6	6.3%	14,467
8位	その他の消化器系の疾患	9,041,770	8,570	3.1%	238.9	2.2%	35,880
9位	炎症性多発性関節障害	7,694,860	7,294	2.7%	107.1	1.0%	68,096
10位	乳房の悪性新生物	7,589,980	7,194	2.6%	82.5	0.8%	87,241
11位	貧血	7,355,170	6,972	2.5%	13.3	0.1%	525,369
12位	その他の神経系の疾患	6,702,250	6,353	2.3%	346.0	3.2%	18,362
13位	骨の密度及び構造の障害	5,823,080	5,520	2.0%	249.3	2.3%	22,141
14位	関節症	4,647,280	4,405	1.6%	297.6	2.7%	14,800
15位	脊椎障害（脊椎症を含む）	3,712,380	3,519	1.3%	208.5	1.9%	16,874
16位	結腸の悪性新生物	3,690,810	3,498	1.3%	42.7	0.4%	82,018
17位	慢性閉塞性肺疾患	3,680,520	3,489	1.3%	105.2	1.0%	33,158
18位	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの	3,280,760	3,110	1.1%	173.5	1.6%	17,928
19位	喘息	3,210,410	3,043	1.1%	140.3	1.3%	21,692
20位	虚血性心疾患	3,186,790	3,021	1.1%	129.9	1.2%	23,261

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※該当年代の外来医療費の高い順に20疾患を掲載

該当年代の「入外区分」（外来）について

- ① 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍
- ② 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：

$$\frac{\text{①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」}}{\text{（年間平均被保険者数）}}$$
- ③ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合」：

$$\frac{\text{（「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計}}{\text{（「総点数（保険者（地区）」）の値の合計}}$$
- ④ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「受診率」：

$$\frac{\text{（「中分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}}{\text{（年間平均被保険者数）を1,000倍}}$$
- ⑤ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：

$$\frac{\text{（「中分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}}{\text{（「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}}$$
- ⑥ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：

$$\frac{\text{①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」}}{\text{（「中分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}}$$

図表④-4-20：性別（男）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費（または一人当たり医療費）・構成割合

	0-39 歳			40-64 歳			65-74 歳		
	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合
1位	その他の神経系の疾患	20,236	46.3%	腎不全	26,702	16.5%	その他の悪性新生物	58,740	13.7%
2位	その他の特殊目的用コード	4,458	10.2%	その他の心疾患	19,238	11.9%	その他の心疾患	54,248	12.6%
3位	その他の呼吸器系の疾患	4,087	9.4%	虚血性心疾患	14,940	9.2%	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	40,289	9.4%
4位	脳内出血	2,806	6.4%	脊椎障害（脊椎症を含む）	14,919	9.2%	脳梗塞	34,377	8.0%
5位	その他の精神及び行動の障害	2,567	5.9%	知的障害（精神遅滞）	13,108	8.1%	胃の悪性新生物	23,183	5.4%
6位	尿路結石症	2,339	5.4%	その他の特殊目的用コード	12,841	7.9%	その他の神経系の疾患	21,592	5.0%
7位	その他の感染症及び寄生虫症	2,287	5.2%	その他の神経系の疾患	10,226	6.3%	その他の特殊目的用コード	15,282	3.6%
8位	中耳炎	1,736	4.0%	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	9,271	5.7%	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	13,208	3.1%
9位	喘息	956	2.2%	その他の消化器系の疾患	7,588	4.7%	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	11,839	2.8%
10位	アレルギー性鼻炎	954	2.2%	気管、気管支及び肺の悪性新生物	6,847	4.2%	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの	10,629	2.5%
11位	その他の消化器系の疾患	765	1.8%	糖尿病	6,405	4.0%	神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害	9,937	2.3%
12位	その他の周産期に発生した病態	326	0.7%	脾疾患	5,556	3.4%	関節症	9,115	2.1%
13位	その他（上記以外のもの）	109	0.2%	その他の循環器系の疾患	2,660	1.6%	結腸の悪性新生物	8,472	2.0%
14位	その他損傷及びその他外因の影響	50	0.1%	脳梗塞	1,733	1.1%	その他の消化器系の疾患	8,278	1.9%
15位	腸管感染症*同率	0	0.0%	熱傷及び腐食	1,341	0.8%	虚血性心疾患	7,813	1.8%
16位	結核*同率	0	0.0%	白内障	1,326	0.8%	脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	7,672	1.8%
17位	主として性的伝播様式をとる感染症*同率	0	0.0%	てんかん	1,313	0.8%	血管性及び詳細不明の認知症	6,464	1.5%
18位	皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス性疾患*同率	0	0.0%	皮膚炎及び湿疹	1,162	0.7%	てんかん	6,137	1.4%
19位	ウイルス性肝炎*同率	0	0.0%	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	1,064	0.7%	椎間板障害	6,046	1.4%
20位	その他のウイルス性疾患	0	0.0%	その他損傷及びその他外因の影響	936	0.6%	その他の脳血管疾患	5,903	1.4%

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※各年代での男性の一人当たり入院医療費の高い順に 20 疾患を掲載

各年代での男性の「入外区分」（入院）について

① 「疾病」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：

（「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍）／（年間平均被保険者数）

- ② 「疾病」(各疾病)・「割合」：
(「中分類別疾患」(各疾病)の「総点数(保険者(地区))」の値の合計) / (「総点数(保険者(地区))」の値の合計)

図表④-4-21：性別（女）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費（または一人当たり医療費）・構成割合

順位	0-39 歳			40-64 歳			65-74 歳		
	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合
1 位	脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	40,894	52.0%	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	24,767	12.9%	その他の悪性新生物	49,667	16.3%
2 位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	30,036	38.2%	その他の心疾患	24,018	12.5%	関節症	44,445	14.6%
3 位	その他の神経系の疾患	3,856	4.9%	脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	18,642	9.7%	骨折	24,496	8.0%
4 位	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	2,940	3.7%	その他の悪性新生物	14,648	7.6%	その他の心疾患	18,591	6.1%
5 位	その他の妊娠、分娩及び産じよく	643	0.8%	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	12,860	6.7%	脊椎障害（脊椎症を含む）	15,773	5.2%
6 位	流産	258	0.3%	知的障害（精神遅滞）	10,024	5.2%	結腸の悪性新生物	11,925	3.9%
7 位	腸管感染症*同率	0	0.0%	骨折	10,020	5.2%	悪性リンパ腫	10,255	3.4%
8 位	結核*同率	0	0.0%	その他の神経系の疾患	8,701	4.5%	気管、気管支及び肺の悪性新生物	10,199	3.3%
9 位	主として性的伝播様式をとる感染症*同率	0	0.0%	脳内出血	6,597	3.4%	その他の眼及び付属器の疾患	9,769	3.2%
10 位	皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス性疾患*同率	0	0.0%	乳房の悪性新生物	5,490	2.9%	その他の消化器系の疾患	9,235	3.0%
11 位	ウイルス性肝炎*同率	0	0.0%	その他の特殊目的用コード	4,851	2.5%	脳梗塞	8,779	2.9%
12 位	その他のウイルス性疾患*同率	0	0.0%	子宮の悪性新生物	4,125	2.1%	良性新生物及びその他の新生物	7,721	2.5%
13 位	真菌症*同率	0	0.0%	良性新生物及びその他の新生物	3,488	1.8%	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	7,718	2.5%
14 位	感染症及び寄生虫症の続発・後遺症*同率	0	0.0%	気管、気管支及び肺の悪性新生物	3,154	1.6%	子宮の悪性新生物	7,158	2.3%
15 位	その他の感染症及び寄生虫症*同率	0	0.0%	その他の理由による保健サービスの利用者	2,817	1.5%	てんかん	6,593	2.2%
16 位	胃の悪性新生物*同率	0	0.0%	その他（上記以外のもの）	2,766	1.4%	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	5,840	1.9%
17 位	結腸の悪性新生物*同率	0	0.0%	その他の循環器系の疾患	2,581	1.3%	尿路結石症	4,986	1.6%
18 位	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物*同率	0	0.0%	その他損傷及びその他外因の影響	2,579	1.3%	胆石症及び胆のう炎	4,576	1.5%
19 位	肝及び肝内胆管の悪性新生物*同率	0	0.0%	てんかん	2,551	1.3%	その他損傷及びその他外因の影響	4,235	1.4%
20 位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	0	0.0%	虚血性心疾患	2,473	1.3%	骨の密度及び構造の障害	4,200	1.4%

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※各年代での女性の一人当たり入院医療費の高い順に 20 疾患を掲載

各年代での女性の「入外区分」（入院）について

① 「疾病」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：

（「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計を 10 倍）／（年間平均被保険者数）

② 「疾病」（各疾病）・「割合」：

（「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計）／（「総点数（保険者（地区）」の値の合計）

図表④-4-22：性別（男）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費（または一人当たり医療費）・構成割合

順位	0-39 歳			40-64 歳			65-74 歳		
	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合
1位	てんかん	3,925	8.0%	腎不全	55,442	25.7%	その他の悪性新生物	61,283	21.4%
2位	その他の精神及び行動の障害	3,631	7.4%	その他の消化器系の疾患	20,574	9.5%	糖尿病	43,775	15.3%
3位	皮膚炎及び湿疹	2,973	6.0%	糖尿病	17,810	8.3%	高血圧症	25,447	8.9%
4位	その他の急性上気道感染症	2,490	5.0%	その他の神経系の疾患	15,436	7.2%	その他の心疾患	23,660	8.2%
5位	腎不全	2,445	5.0%	結腸の悪性新生物	12,380	5.7%	その他の消化器系の疾患	12,932	4.5%
6位	その他の神経系の疾患	2,373	4.8%	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	11,396	5.3%	その他の眼及び付属器の疾患	9,557	3.3%
7位	その他の特殊目的用コード	2,338	4.7%	その他の心疾患	9,887	4.6%	その他の神経系の疾患	7,470	2.6%
8位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	2,290	4.6%	皮膚炎及び湿疹	8,201	3.8%	炎症性多発性関節障害	7,323	2.6%
9位	喘息	2,213	4.5%	高血圧症	8,033	3.7%	脂質異常症	6,390	2.2%
10位	急性気管支炎及び急性細気管支炎	2,191	4.4%	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	5,910	2.7%	虚血性心疾患	5,867	2.0%
11位	糖尿病	1,865	3.8%	てんかん	4,146	1.9%	前立腺肥大（症）	5,547	1.9%
12位	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	1,748	3.5%	脂質異常症	3,393	1.6%	気管、気管支及び肺の悪性新生物	5,312	1.9%
13位	急性又は慢性と明示されない気管支炎	1,467	3.0%	気管、気管支及び肺の悪性新生物	2,825	1.3%	胃の悪性新生物	4,831	1.7%
14位	急性咽頭炎及び急性扁桃炎	1,227	2.5%	その他の眼及び付属器の疾患	2,406	1.1%	肝及び肝内胆管の悪性新生物	4,158	1.4%
15位	骨折	1,169	2.4%	虚血性心疾患	2,336	1.1%	慢性閉塞性肺疾患	4,118	1.4%
16位	その他（上記以外のもの）	1,145	2.3%	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	2,180	1.0%	脊椎障害（脊椎症を含む）	3,123	1.1%
17位	その他損傷及びその他外因の影響	1,113	2.3%	胃炎及び十二指腸炎	1,923	0.9%	ウイルス性肝炎	2,930	1.0%
18位	アレルギー性鼻炎	1,081	2.2%	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの	1,872	0.9%	脳梗塞	2,429	0.8%
19位	中耳炎	1,069	2.2%	神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害	1,619	0.8%	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの	2,057	0.7%
20位	高血圧症	1,027	2.1%	喘息	1,453	0.7%	胃炎及び十二指腸炎	2,033	0.7%

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※各年代での男性の一人当たり外来医療費の高い順に 20 疾患を掲載

各年代での男性の「入外区分」（外来）について

① 「疾病」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：

（「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計を 10 倍）／（年間平均被保険者数）

② 「疾病」（各疾病）・「割合」：

（「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計）／（「総点数（保険者（地区）」の値の合計）

図表④-4-23：性別（女）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費（または一人当たり医療費）・構成割合

順位	0-39 歳			40-64 歳			65-74 歳		
	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合
1位	良性新生物及びその他の新生物	48,238	41.1%	腎不全	22,214	12.9%	高血圧症	26,702	10.1%
2位	その他の先天奇形、変形及び染色体異常	9,530	8.1%	高血圧症	11,131	6.5%	糖尿病	21,669	8.2%
3位	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	6,898	5.9%	気管、気管支及び肺の悪性新生物	9,847	5.7%	その他の心疾患	19,995	7.6%
4位	乳房及びその他の女性生殖器の疾患	4,176	3.6%	乳房の悪性新生物	9,566	5.6%	気管、気管支及び肺の悪性新生物	15,619	5.9%
5位	てんかん	3,764	3.2%	糖尿病	9,385	5.5%	その他の悪性新生物	15,615	5.9%
6位	アレルギー性鼻炎	3,216	2.7%	炎症性多発性関節障害	9,311	5.4%	脂質異常症	12,424	4.7%
7位	その他の腎尿路系の疾患	3,079	2.6%	子宮の悪性新生物	8,485	4.9%	乳房の悪性新生物	12,362	4.7%
8位	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	3,019	2.6%	脂質異常症	6,984	4.1%	貧血	11,954	4.5%
9位	その他の急性上気道感染症	3,007	2.6%	その他の悪性新生物	5,916	3.4%	その他の眼及び付属器の疾患	10,052	3.8%
10位	月経障害及び閉経周辺期障害	2,459	2.1%	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	5,499	3.2%	骨の密度及び構造の障害	9,423	3.6%
11位	その他の特殊目的用コード	2,275	1.9%	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	5,043	2.9%	炎症性多発性関節障害	7,273	2.7%
12位	その他の消化器系の疾患	1,846	1.6%	その他の消化器系の疾患	4,319	2.5%	関節症	6,291	2.4%
13位	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの	1,832	1.6%	喘息	3,880	2.3%	その他の神経系の疾患	5,551	2.1%
14位	その他（上記以外のもの）	1,590	1.4%	その他の心疾患	3,349	2.0%	結腸の悪性新生物	5,483	2.1%
15位	皮膚炎及び湿疹	1,588	1.4%	その他の神経系の疾患	3,252	1.9%	その他の消化器系の疾患	5,437	2.1%
16位	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	1,576	1.3%	甲状腺障害	2,718	1.6%	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの	3,866	1.5%
17位	その他の神経系の疾患	1,498	1.3%	白血病	2,478	1.4%	脊椎障害（脊椎症を含む）	3,803	1.4%
18位	その他の心疾患	1,439	1.2%	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	2,350	1.4%	喘息	3,773	1.4%
19位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	1,417	1.2%	貧血	2,302	1.3%	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	3,555	1.3%
20位	急性気管支炎及び急性細気管支炎	1,343	1.1%	その他の腎尿路系の疾患	2,165	1.3%	胃炎及び十二指腸炎	3,460	1.3%

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

※各年代での男性の一人当たり外来医療費の高い順に20疾患を掲載

各年代での女性の「入外区分」（外来）について


① 「疾病」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：

（「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計を10倍）／（年間平均被保険者数）

② 「疾病」（各疾病）・「割合」：

（「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計）／（「総点数（保険者（地区）」の値の合計）

図表④-4-24：性別（男）・入院外来区分（入院）・疾患別・比較（国） × 一人当たり医療費・標準化比・（男・一人当たり医療費順）



順位	疾病分類（中分類）	入院_一人当たり医療費（円）	入院_標準化比
1位	その他の心疾患	32,070	227.6
2位	その他の悪性新生物	27,710	181.6
3位	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	19,000	819.6
4位	その他の神経系の疾患	17,330	227.7
5位	脳梗塞	16,800	245.0
6位	その他の特殊目的用コード	12,350	342.9
7位	胃の悪性新生物	10,930	417.7
8位	腎不全	10,450	142.5
9位	虚血性心疾患	8,720	108.8
10位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	8,710	78.2
11位	脊髄障害（脊椎症を含む）	7,660	197.8
12位	その他の消化器系の疾患	6,600	89.7
13位	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	6,230	145.3
14位	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの	5,010	181.3
15位	神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害	4,690	571.3
16位	知的障害（精神遅滞）	4,420	1640.3
17位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	4,350	77.4
18位	関節症	4,300	194.2
19位	結腸の悪性新生物	4,200	161.1
20位	脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	3,620	177.0

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【使用するツール】

国立保健医療科学院 医療費の疾病別内訳見える化ツール・KDB 国保版（中分類）（2018年度以降のKDB用）ver. 1.7

<https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/Iryo-Uchiwake-chubun-V1.70.xlsx>

【集計要件】

※男性の一人当たり入院医療費の高い順に20疾患を掲載


※ツールの「使い方」シートに記載の通りに出力票シートを作成後、以下手順で集計する

ツール「出力票（男）」シートの「傷病名（最大医療資源傷病名）」（各疾病）・「入院」について

① 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「入院_一人当たり医療費（円）」：「被保険者1人あたり点数」の値を10倍

② 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「入院_標準化比」：「標準化比（国=100）」の値

図表④-4-25：性別（女）・入院外来区分（入院）・疾患別・比較（国） × 一人当たり医療費・標準化比・（女・一人当たり医療費順）



順位	疾病分類（中分類）	入院_一人当たり医療費（円）	入院_標準化比
1位	その他の悪性新生物	31,720	409.0
2位	関節症	23,890	324.9
3位	その他の心疾患	18,370	270.6
4位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	17,050	176.1
5位	骨折	16,620	236.0
6位	脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	13,770	879.9
7位	脊椎障害（脊椎症を含む）	8,440	356.8
8位	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	7,630	721.0
9位	結腸の悪性新生物	6,630	362.4
10位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	6,570	263.6
11位	その他の眼及び付属器の疾患	5,960	474.0
12位	悪性リンパ腫	5,580	307.3
13位	良性新生物及びその他の新生物	5,360	174.5
14位	その他の消化器系の疾患	5,280	128.4
15位	子宮の悪性新生物	5,280	346.5
16位	脳梗塞	5,200	184.3
17位	その他の神経系の疾患	4,860	84.5
18位	てんかん	4,420	227.7
19位	知的障害（精神遅滞）	3,510	1703.7
20位	乳房の悪性新生物	3,290	119.1

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【使用するツール】

国立保健医療科学院 医療費の疾病別内訳見える化ツール・KDB 国保版（中分類）（2018年度以降のKDB用）ver.1.7

<https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/Iryo-Uchiwake-chubun-V1.70.xlsx>

【集計要件】

※女性の一人当たり入院医療費の高い順に20疾患を掲載


※ツールの「使い方」シートに記載の通りに出力票シートを作成後、以下手順で集計する

ツール「出力票（女）」シートの「傷病名（最大医療資源傷病名）」（各疾病）・「入院」について

① 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「入院_一人当たり医療費（円）」：「被保険者1人あたり点数」の値を10倍

② 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「入院_標準化比」：「標準化比（国=100）」の値

図表④-4-26：性別（男）・入院外来区分（外来）・疾患別・比較（国） × 一人当たり医療費・標準化比・（男・一人当たり医療費順）



順位	疾病分類（中分類）	外来_一人当たり医療費（円）	外来_標準化比
1位	その他の悪性新生物	29,090	150.5
2位	糖尿病	26,990	102.4
3位	腎不全	19,900	71.9
4位	高血圧症	14,900	115.8
5位	その他の心疾患	14,530	118.3
6位	その他の消化器系の疾患	13,080	147.5
7位	その他の神経系の疾患	9,160	134.3
8位	その他の眼及び付属器の疾患	5,400	66.9
9位	結腸の悪性新生物	4,520	175.0
10位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	4,440	100.1
11位	脂質異常症	4,190	63.2
12位	皮膚炎及び湿疹	4,020	153.1
13位	炎症性多発性関節障害	3,920	134.4
14位	虚血性心疾患	3,550	116.0
15位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	3,460	40.7
16位	前立腺肥大（症）	3,000	138.0
17位	てんかん	2,900	127.4
18位	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	2,650	70.0
19位	胃の悪性新生物	2,420	86.2
20位	慢性閉塞性肺疾患	2,100	100.3

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【使用するツール】

国立保健医療科学院 医療費の疾病別内訳見える化ツール・KDB 国保版（中分類）（2018年度以降のKDB用）ver.1.7

<https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/Iryo-Uchiwake-chubun-V1.70.xlsx>

【集計要件】

※男性の一人当たり外来医療費の高い順に20疾患を掲載

※ツールの「使い方」シートに記載の通りに出力票シートを作成後、以下手順で集計する

ツール「出力票（男）」シートの「傷病名（最大医療資源傷病名）」（各疾病）・「外来」について

① 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「外来_一人当たり医療費（円）」：「被保険者1人あたり点数」の値を10倍

② 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「外来_標準化比」：「標準化比（国=100）」の値

図表④-4-27：性別（女）・入院外来区分（外来）・疾患別・比較（国） × 一人当たり医療費・標準化比・（女・一人当たり医療費順）



順位	疾病分類（中分類）	外来_一人当たり医療費（円）	外来_標準化比
1位	高血圧症	18,270	159.4
2位	糖尿病	14,890	90.5
3位	その他の心疾患	12,080	173.5
4位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	11,810	232.5
5位	その他の悪性新生物	10,430	107.2
6位	乳房の悪性新生物	9,970	107.9
7位	脂質異常症	9,120	90.0
8位	良性新生物及びその他の新生物	8,230	317.4
9位	腎不全	7,920	70.0
10位	貧血	7,230	725.5
11位	炎症性多発性関節障害	7,160	90.2
12位	その他の眼及び付属器の疾患	6,090	59.9
13位	骨の密度及び構造の障害	5,320	80.8
14位	その他の消化器系の疾患	4,690	61.7
15位	その他の神経系の疾患	4,320	59.2
16位	子宮の悪性新生物	3,950	430.1
17位	関節症	3,610	80.9
18位	喘息	3,530	78.4
19位	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	3,390	106.7
20位	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	3,300	70.6

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【使用するツール】

国立保健医療科学院 医療費の疾病別内訳見える化ツール・KDB 国保版（中分類）（2018年度以降のKDB用）ver. 1.7

<https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/Iryo-Uchiwake-chubun-V1.70.xlsx>

【集計要件】

※女性の一人当たり外来医療費の高い順に20疾患を掲載


※ツールの「使い方」シートに記載の通りに出力票シートを作成後、以下手順で集計する

ツール「出力票（女）」シートの「傷病名（最大医療資源傷病名）」（各疾病）の「外来」について

① 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「外来_一人当たり医療費（円）」：「被保険者1人あたり点数」の値を10倍

② 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「外来_標準化比」：「標準化比（国=100）」の値

図表④-4-28：性別（男）・入院外来区分（入院）・疾患別・比較（国） × 一人当たり医療費・標準化比・（男女合計・医療費順）



順位	疾病分類（中分類）	入院_一人当たり医療費（円）	入院_標準化比
1位	その他の悪性新生物	27,710	181.6
2位	その他の心疾患	32,070	227.6
3位	関節症	4,300	194.2
4位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	8,710	78.2
5位	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	19,000	819.6
6位	その他の神経系の疾患	17,330	227.7
7位	脳梗塞	16,800	245.0
8位	骨折	1,050	20.4
9位	脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	3,620	177.0
10位	脊椎障害（脊椎症を含む）	7,660	197.8
11位	その他の特殊目的用コード	12,350	342.9
12位	腎不全	10,450	142.5
13位	その他の消化器系の疾患	6,600	89.7
14位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	4,350	77.4
15位	結腸の悪性新生物	4,200	161.1
16位	虚血性心疾患	8,720	108.8
17位	胃の悪性新生物	10,930	417.7
18位	その他の眼及び付属器の疾患	2,890	194.2
19位	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	6,230	145.3
20位	てんかん	3,340	112.8

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【ツール】

国立保健医療科学院 医療費の疾病別内訳見える化ツール・KDB 国保版（中分類）（2018年度以降のKDB用）ver. 1.70

<https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/Iryo-Uchiwake-chubun-V1.70.xlsm>

【集計要件】


※男女合計での一人当たり入院医療費の高い順に20疾患を掲載

※ツールの「使い方」シートに記載の通りに出力票シートを作成後、以下手順で集計する

ツール「出力票（男）」シートの「傷病名（最大医療資源傷病名）」（各疾病）・「入院」について

- ① 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「入院_一人当たり医療費（円）」：「被保険者1人あたり点数」の値を10倍
- ② 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「入院_標準化比」：「標準化比（国=100）」の値

図表④-4-29：性別（女）・入院外来区分（入院）・疾患別・比較（国） × 一人当たり医療費・標準化比・（男女合計・医療費順）



順位	疾病分類（中分類）	入院_一人当たり医療費（円）	入院_標準化比
1位	その他の悪性新生物	31,720	409.0
2位	その他の心疾患	18,370	270.6
3位	関節症	23,890	324.9
4位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	17,050	176.1
5位	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	7,630	721.0
6位	その他の神経系の疾患	4,860	84.5
7位	脳梗塞	5,200	184.3
8位	骨折	16,620	236.0
9位	脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	13,770	879.9
10位	脊椎障害（脊椎症を含む）	8,440	356.8
11位	その他の特殊目的用コード	1,700	90.3
12位	腎不全	2,450	83.3
13位	その他の消化器系の疾患	5,280	128.4
14位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	6,570	263.6
15位	結腸の悪性新生物	6,630	362.4
16位	虚血性心疾患	2,260	121.5
17位	胃の悪性新生物	330	33.3
18位	その他の眼及び付属器の疾患	5,960	474.0
19位	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	2,290	72.6
20位	てんかん	4,420	227.7

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【使用するツール】

国立保健医療科学院 医療費の疾病別内訳見える化ツール・KDB 国保版（中分類）（2018年度以降のKDB用）ver. 1.70

<https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/Iryo-Uchiwake-chubun-V1.70.xlsx>

【集計要件】

※男女合計での一人当たり入院医療費の高い順に20疾患を掲載


※ツールの「使い方」シートに記載の通りに出力票シートを作成後、以下手順で集計する

ツール「出力票（女）」の「傷病名（最大医療資源傷病名）」・「入院」について

① 「疾病分類（中分類）」・「入院_一人当たり医療費（円）」：「被保険者1人あたり点数」の値を10倍

② 「疾病分類（中分類）」・「入院_標準化比」：「標準化比（国=100）」の値

図表④-4-30：性別（男）・入院外来区分（外来）・疾患別・比較（国） × 一人当たり医療費・標準化比・（男女合計・医療費順）



順位	疾病分類（中分類）	外来_一人当たり医療費（円）	外来_標準化比
1位	糖尿病	26,990	102.4
2位	その他の悪性新生物	29,090	150.5
3位	高血圧症	14,900	115.8
4位	腎不全	19,900	71.9
5位	その他の心疾患	14,530	118.3
6位	その他の消化器系の疾患	13,080	147.5
7位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	3,460	40.7
8位	脂質異常症	4,190	63.2
9位	その他の神経系の疾患	9,160	134.3
10位	その他の眼及び付属器の疾患	5,400	66.9
11位	炎症性多発性関節障害	3,920	134.4
12位	乳房の悪性新生物	0	0.0
13位	良性新生物及びその他の新生物	620	35.5
14位	貧血	110	11.2
15位	結腸の悪性新生物	4,520	175.0
16位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	4,440	100.1
17位	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	2,650	70.0
18位	骨の密度及び構造の障害	40	7.1
19位	喘息	1,850	56.8
20位	皮膚炎及び湿疹	4,020	153.1

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【ツール】

国立保健医療科学院 医療費の疾病別内訳見える化ツール・KDB 国保版（中分類）（2018年度以降のKDB用）ver. 1.7

<https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/Iryo-Uchiwake-chubun-V1.70.xlsx>

【集計要件】

※男女合計での一人当たり外来医療費の高い順に20疾患を掲載

※ツールの「使い方」シートに記載の通りに出力票シートを作成後、以下手順で集計する

ツール「出力票（男）」シートの「傷病名（最大医療資源傷病名）」・「外来」について

① 「疾病分類（中分類）」・「外来_一人当たり医療費（円）」：「被保険者1人あたり点数」の値を10倍

② 「疾病分類（中分類）」・「外来_標準化比」：「標準化比（国=100）」の値

図表④-4-31：性別（女）・入院外来区分（外来）・疾患別・比較（国） × 一人当たり医療費・標準化比・（男女合計・医療費順）



順位	疾病分類（中分類）	外来_一人当たり医療費（円）	外来_標準化比
1位	糖尿病	14,890	90.5
2位	その他の悪性新生物	10,430	107.2
3位	高血圧症	18,270	159.4
4位	腎不全	7,920	70.0
5位	その他の心疾患	12,080	173.5
6位	その他の消化器系の疾患	4,690	61.7
7位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	11,810	232.5
8位	脂質異常症	9,120	90.0
9位	その他の神経系の疾患	4,320	59.2
10位	その他の眼及び付属器の疾患	6,090	59.9
11位	炎症性多発性関節障害	7,160	90.2
12位	乳房の悪性新生物	9,970	107.9
13位	良性新生物及びその他の新生物	8,230	317.4
14位	貧血	7,230	725.5
15位	結腸の悪性新生物	3,170	193.3
16位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	2,360	62.7
17位	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	3,300	70.6
18位	骨の密度及び構造の障害	5,320	80.8
19位	喘息	3,530	78.4
20位	皮膚炎及び湿疹	1,550	62.8

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【ツール】

国立保健医療科学院 医療費の疾病別内訳見える化ツール・KDB 国保版（中分類）（2018年度以降のKDB用）ver. 1.7

<https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/Iryo-Uchiwake-chubun-V1.70.xlsm>

【集計要件】

※男女合計での一人当たり外来医療費の高い順に20疾患を掲載


※ツールの「使い方」シートに記載の通りに出力票シートを作成後、以下手順で集計する

ツール「出力票（女）」の「傷病名（最大医療資源傷病名）」・「外来」について

① 「疾病分類（中分類）」・「外来_一人当たり医療費（円）」：「被保険者1人あたり点数」の値を10倍

② 「疾病分類（中分類）」・「外来_標準化比」：「標準化比（国=100）」の値

図表④-4-32：入院外来区分（入院）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比



順位	疾病分類（中分類）	受診率						
		岩内町	国	道	同規模	国との比		
						岩内町	道	同規模
1位	その他の悪性新生物	31.4	11.9	16.7	13.7	2.63	1.41	1.15
2位	その他の心疾患	21.9	8.8	10.2	10.1	2.49	1.16	1.15
3位	関節症	15.2	3.9	5.8	5.2	3.86	1.46	1.33
4位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	34.2	22.8	23.5	29.6	1.50	1.03	1.30
5位	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	15.7	1.6	2.6	2.1	9.96	1.63	1.36
6位	その他の神経系の疾患	17.1	11.5	13.4	14.5	1.48	1.16	1.26
7位	脳梗塞	12.8	5.5	6.4	5.9	2.34	1.17	1.07
8位	骨折	16.6	7.7	7.7	8.6	2.17	1.01	1.12
9位	脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	14.3	2.6	3.4	3.1	5.40	1.29	1.19
10位	脊椎障害(脊椎症を含む)	4.3	3.0	3.6	3.6	1.44	1.22	1.20
11位	その他の特殊目的用コード	4.3	2.8	2.7	2.8	1.54	0.96	1.01
12位	腎不全	7.1	5.8	4.2	7.1	1.24	0.74	1.24
13位	その他の消化器系の疾患	15.2	12.4	15.1	14.5	1.23	1.22	1.17
14位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	9.0	3.9	6.2	4.7	2.31	1.57	1.19
15位	結腸の悪性新生物	8.1	2.4	3.4	3.0	3.35	1.41	1.26
16位	虚血性心疾患	6.7	4.7	6.2	4.8	1.42	1.32	1.02
17位	胃の悪性新生物	5.2	2.0	2.4	2.5	2.68	1.24	1.29
18位	その他の眼及び付属器の疾患	8.1	2.6	2.9	3.0	3.08	1.09	1.15
19位	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	6.7	5.1	6.0	5.2	1.30	1.18	1.02
20位	てんかん	8.6	4.9	5.9	5.9	1.73	1.20	1.20

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計


【集計要件】

※入院医療費の高い順に20疾患を掲載

「入外区分」（入院）かつ「中分類別疾患」の該当疾患について

- ① 「疾病分類（中分類）」・「受診率」：
（「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」の値を合計）／（年間平均被保険者数）を1,000倍
- ② 「疾病分類（中分類）」・「受診率」かつ「国との比」：
（①「疾病分類（中分類）」・「受診率」）
／（（「疾病別レセプト件数（国）」の値の合計）／（国の年間平均被保険者数）を1,000倍）

図表④-4-33：入院外来区分（外来）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比



順位	疾病分類（中分類）	受診率						
		岩内町	国	道	同規模	国との比		
						岩内町	道	同規模
1位	糖尿病	695.5	651.2	616.7	757.0	1.07	0.95	1.16
2位	その他の悪性新生物	109.3	85.0	89.3	94.0	1.28	1.05	1.11
3位	高血圧症	1346.3	868.1	792.4	1065.6	1.55	0.91	1.23
4位	腎不全	45.6	59.5	44.5	65.8	0.77	0.75	1.10
5位	その他の心疾患	343.5	236.5	201.9	262.0	1.45	0.85	1.11
6位	その他の消化器系の疾患	217.1	259.2	281.0	276.0	0.84	1.08	1.06
7位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	40.9	20.4	25.5	21.4	2.01	1.25	1.05
8位	脂質異常症	567.2	570.5	448.2	593.4	0.99	0.79	1.04
9位	その他の神経系の疾患	274.1	288.9	300.1	282.7	0.95	1.04	0.98
10位	その他の眼及び付属器の疾患	420.4	522.7	392.8	482.3	0.80	0.75	0.92
11位	炎症性多発性関節障害	81.7	100.5	99.9	107.7	0.81	0.99	1.07
12位	乳房の悪性新生物	58.0	44.6	48.3	40.9	1.30	1.08	0.92
13位	良性新生物及びその他の新生物	57.0	71.0	75.7	62.3	0.80	1.07	0.88
14位	貧血	20.0	11.9	11.7	12.7	1.68	0.99	1.07
15位	結腸の悪性新生物	28.5	17.1	18.7	17.3	1.66	1.09	1.01
16位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	123.0	132.0	130.9	140.4	0.93	0.99	1.06
17位	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	146.8	223.8	218.8	187.5	0.66	0.98	0.84
18位	骨の密度及び構造の障害	136.8	171.3	149.2	159.5	0.80	0.87	0.93
19位	喘息	120.2	167.9	194.0	148.8	0.72	1.16	0.89
20位	皮膚炎及び湿疹	182.9	240.1	253.5	200.6	0.76	1.06	0.84

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計


【集計要件】

※外来医療費の高い順に 20 疾患を掲載

「入外区分」（外来）かつ「中分類別疾患」の該当疾患について

- ① 「疾病分類（中分類）」・「受診率」：
 （「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」の値を合計）／（年間平均被保険者数）を 1,000 倍
- ② 「疾病分類（中分類）」・「受診率」かつ「国との比」：
 （①「疾病分類（中分類）」・「受診率」）
 ／（（「疾病別レセプト件数（国）」の値の合計）／（国の年間平均被保険者数）を 1,000 倍）

図表④-4-34：性別（男）・入院外来区分（入院）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比



順位	疾病分類（中分類）	受診率						
		岩内町	国	道	同規模	国との比		
						岩内町	道	同規模
1位	その他の心疾患	25.9	12.0	14.7	13.7	2.16	1.23	1.14
2位	その他の悪性新生物	33.4	15.7	21.1	18.2	2.13	1.35	1.16
3位	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	21.6	2.2	3.5	2.9	9.97	1.63	1.34
4位	その他の神経系の疾患	29.1	13.2	15.5	16.8	2.21	1.18	1.28
5位	脳梗塞	16.2	7.9	9.4	8.6	2.05	1.20	1.08
6位	その他の特殊目的用コード	8.6	3.4	3.4	3.4	2.51	0.99	0.98
7位	胃の悪性新生物	10.8	2.9	3.5	3.8	3.75	1.22	1.30
8位	腎不全	12.9	8.3	6.4	9.5	1.56	0.77	1.15
9位	虚血性心疾患	10.8	7.6	10.1	7.3	1.42	1.34	0.97
10位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	21.6	24.6	24.7	30.3	0.88	1.01	1.23
11位	脊椎障害（脊椎症を含む）	3.2	3.7	4.6	4.5	0.87	1.25	1.20
12位	その他の消化器系の疾患	18.3	15.6	18.5	17.8	1.17	1.19	1.14
13位	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	9.7	5.9	6.7	5.6	1.65	1.15	0.95
14位	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの	9.7	4.3	4.7	5.4	2.28	1.12	1.26
15位	神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害	12.9	1.8	1.7	2.8	7.16	0.96	1.57
16位	知的障害（精神遅滞）	11.9	0.5	1.9	0.7	22.16	3.63	1.34
17位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	7.5	5.6	8.7	6.8	1.35	1.56	1.22
18位	関節症	6.5	2.0	2.9	2.6	3.30	1.47	1.32
19位	結腸の悪性新生物	5.4	2.8	4.0	3.3	1.91	1.41	1.16
20位	脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	4.3	3.0	3.9	3.3	1.44	1.31	1.11

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計


【集計要件】

※男性の入院医療費の高い順に20疾患を掲載

男性の「入外区分」（入院）かつ「中分類別疾患」の該当疾患について

- ① 「疾病分類（中分類）」・「受診率」：
 （「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」の値を合計）／（年間平均被保険者数）を1,000倍
- ② 「疾病分類（中分類）」・「受診率」かつ「国との比」：
 （①「疾病分類（中分類）」・「受診率」）
 ／（（「疾病別レセプト件数（国）」の値の合計）／（国の年間平均被保険者数）を1,000倍）

図表④-4-35：性別（女）・入院外来区分（入院）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比



順位	疾病分類（中分類）	受診率						
		岩内町	国	道	同規模	国との比		
						岩内町	道	同規模
1位	その他の悪性新生物	29.7	8.4	13.1	9.0	3.52	1.55	1.07
2位	関節症	22.1	5.8	8.2	8.0	3.82	1.42	1.38
3位	その他の心疾患	18.7	5.8	6.3	6.4	3.21	1.09	1.09
4位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	44.1	21.2	22.4	28.8	2.08	1.06	1.36
5位	骨折	27.2	8.7	9.1	9.6	3.13	1.05	1.11
6位	脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	22.1	2.3	3.0	2.9	9.57	1.28	1.27
7位	脊椎障害（脊椎症を含む）	5.1	2.3	2.8	2.6	2.23	1.21	1.16
8位	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	11.0	1.0	1.7	1.4	10.73	1.70	1.34
9位	結腸の悪性新生物	10.2	2.0	2.9	2.8	5.03	1.43	1.38
10位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	10.2	2.3	4.0	2.4	4.34	1.70	1.03
11位	その他の眼及び付属器の疾患	10.2	2.5	2.7	2.8	4.02	1.08	1.12
12位	悪性リンパ腫	4.2	1.1	1.9	1.3	3.77	1.73	1.18
13位	良性新生物及びその他の新生物	5.9	4.4	6.2	4.5	1.35	1.42	1.01
14位	その他の消化器系の疾患	12.7	9.4	12.2	11.1	1.35	1.30	1.18
15位	子宮の悪性新生物	10.2	1.9	2.6	1.9	5.49	1.40	1.01
16位	脳梗塞	10.2	3.3	3.9	3.1	3.13	1.19	0.96
17位	その他の神経系の疾患	7.6	10.0	11.7	12.2	0.76	1.17	1.22
18位	てんかん	8.5	4.0	5.0	4.4	2.13	1.24	1.10
19位	知的障害（精神遅滞）	5.9	0.4	0.9	1.0	14.31	2.28	2.35
20位	乳房の悪性新生物	5.9	3.7	5.3	3.8	1.60	1.42	1.04

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計


【集計要件】

※女性の入院医療費の高い順に20疾患を掲載

女性の「入外区分」（入院）かつ「中分類別疾患」の該当疾患について

- ① 「疾病分類（中分類）」・「受診率」：
（「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」の値を合計）／（年間平均被保険者数）を1,000倍
- ② 「疾病分類（中分類）」・「受診率」かつ「国との比」：
（①「疾病分類（中分類）」・「受診率」）
／（（「疾病別レセプト件数（国）」の値の合計）／（国の年間平均被保険者数）を1,000倍）

図表④-4-36：性別（男）・入院外来区分（外来）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比



順位	疾病分類（中分類）	受診率						
		岩内町	国	道	同規模	国との比		
						岩内町	道	同規模
1位	その他の悪性新生物	147.6	122.9	128.4	136.4	1.20	1.04	1.11
2位	糖尿病	894.4	789.6	751.9	886.4	1.13	0.95	1.12
3位	腎不全	71.1	83.2	65.2	85.6	0.85	0.78	1.03
4位	高血圧症	1197.2	891.8	788.4	1089.4	1.34	0.88	1.22
5位	その他の心疾患	407.3	296.0	261.2	338.1	1.38	0.88	1.14
6位	その他の消化器系の疾患	197.2	244.8	255.9	263.6	0.81	1.05	1.08
7位	その他の神経系の疾患	267.2	279.4	274.2	279.5	0.96	0.98	1.00
8位	その他の眼及び付属器の疾患	329.7	411.9	318.1	394.2	0.80	0.77	0.96
9位	結腸の悪性新生物	23.7	19.2	20.8	20.4	1.24	1.08	1.07
10位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	134.7	139.1	142.3	149.6	0.97	1.02	1.08
11位	脂質異常症	310.3	395.0	311.2	407.9	0.79	0.79	1.03
12位	皮膚炎及び湿疹	196.1	223.5	243.7	190.2	0.88	1.09	0.85
13位	炎症性多発性関節障害	78.7	82.3	85.4	92.2	0.96	1.04	1.12
14位	虚血性心疾患	129.3	103.8	112.4	101.8	1.25	1.08	0.98
15位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	46.3	25.3	33.1	27.8	1.83	1.31	1.10
16位	前立腺肥大（症）	191.8	137.1	164.3	145.9	1.40	1.20	1.06
17位	てんかん	149.8	72.1	88.7	81.2	2.08	1.23	1.13
18位	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	107.8	191.7	182.6	158.8	0.56	0.95	0.83
19位	胃の悪性新生物	25.9	19.5	19.7	23.5	1.33	1.01	1.21
20位	慢性閉塞性肺疾患	48.5	60.9	70.7	72.0	0.80	1.16	1.18

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計


【集計要件】

※男性の外来医療費の高い順に20疾患を掲載

男性の「入外区分」（外来）かつ「中分類別疾患」の該当疾患について

- ① 「疾病分類（中分類）」・「受診率」：
（「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」の値を合計）／（年間平均被保険者数）を1,000倍
- ② 「疾病分類（中分類）」・「受診率」かつ「国との比」：
（①「疾病分類（中分類）」・「受診率」）
／（（「疾病別レセプト件数（国）」の値の合計）／（国の年間平均被保険者数）を1,000倍）

図表④-4-37：性別（女）・入院外来区分（外来）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比



順位	疾病分類（中分類）	受診率						
		岩内町	国	道	同規模	国との比		
						岩内町	道	同規模
1位	高血圧症	1462.6	846.1	795.7	1041.1	1.73	0.94	1.23
2位	糖尿病	538.2	522.9	503.2	624.0	1.03	0.96	1.19
3位	その他の心疾患	292.9	181.4	152.2	183.8	1.61	0.84	1.01
4位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	36.5	15.8	19.1	14.9	2.32	1.21	0.95
5位	その他の悪性新生物	78.9	49.9	56.5	50.4	1.58	1.13	1.01
6位	乳房の悪性新生物	103.6	85.5	88.4	82.6	1.21	1.03	0.97
7位	脂質異常症	769.1	733.2	563.2	784.1	1.05	0.77	1.07
8位	良性新生物及びその他の新生物	80.6	101.5	106.6	89.4	0.79	1.05	0.88
9位	腎不全	25.5	37.6	27.1	45.4	0.68	0.72	1.21
10位	貧血	29.7	16.9	15.4	17.7	1.75	0.91	1.05
11位	炎症性多発性関節障害	84.0	117.5	112.1	123.7	0.72	0.95	1.05
12位	その他の眼及び付属器の疾患	491.5	625.4	455.4	572.8	0.79	0.73	0.92
13位	骨の密度及び構造の障害	241.1	311.6	260.2	303.4	0.77	0.83	0.97
14位	その他の消化器系の疾患	232.6	272.5	302.0	288.7	0.85	1.11	1.06
15位	その他の神経系の疾患	279.3	297.8	321.8	286.1	0.94	1.08	0.96
16位	子宮の悪性新生物	37.4	13.9	14.4	13.3	2.69	1.04	0.96
17位	関節症	230.9	289.2	301.6	300.9	0.80	1.04	1.04
18位	喘息	160.4	192.0	221.0	169.9	0.84	1.15	0.89
19位	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	118.8	127.6	125.5	120.0	0.93	0.98	0.94
20位	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	177.4	253.5	249.1	217.1	0.70	0.98	0.86

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※女性の外来医療費の高い順に20疾患を掲載

女性の「入外区分」（外来）かつ「中分類別疾患」の該当疾患について


- ① 「疾病分類（中分類）」・「受診率」：
（「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」の値を合計）／（年間平均被保険者数）を1,000倍
- ② 「疾病分類（中分類）」・「受診率」かつ「国との比」：
（①「疾病分類（中分類）」・「受診率」）
／（（「疾病別レセプト件数（国）」の値の合計）／（国の年間平均被保険者数）を1,000倍）

図表：疾病中分類別単位の「その他の〇〇」に含まれる細小分類別疾患

疾病分類（中分類）	疾病分類（細小（82）分類）
その他の感染症及び寄生虫症	非定型（非結核性）抗酸菌症
	ハリコバクターピロリ感染症
その他の悪性新生物＜腫瘍＞	喉頭がん
	食道がん
	膵臓がん
	骨がん
	卵巣腫瘍（悪性）
	前立腺がん
	腎臓がん
	膀胱がん
	脳腫瘍
	甲状腺がん
その他の内分泌、栄養及び代謝障害	痛風・高尿酸血症
その他の精神及び行動の障害	認知症
その他の神経系の疾患	一過性脳虚血発作
	睡眠時無呼吸症候群
その他の眼及び付属器の疾患	糖尿病網膜症
	緑内障
その他の耳疾患	難聴
その他の心疾患	心臓弁膜症
	不整脈
	心房・心室中隔欠損症
その他の循環器系の疾患	大動脈瘤
	食道静脈瘤
その他の呼吸器系の疾患	インフルエンザ
	間質性肺炎
	気胸
その他の消化器系の疾患	逆流性食道炎
	腸閉塞
	虫垂炎
	クローン病
	潰瘍性腸炎
	腸閉塞
	大腸ポリープ
その他の肝疾患	肝硬変
	脂肪肝

5 重篤な生活習慣病と基礎疾患の受診率

図表④-5-1：入院外来区分（入院・外来）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比



重篤な疾患	受診率						
	岩内町	国	道	同規模	国との比		
					岩内町	道	同規模
虚血性心疾患	6.7	4.7	6.2	4.8	1.42	1.32	1.02
脳血管疾患	14.7	10.2	11.9	10.9	1.44	1.17	1.07
慢性腎臓病（透析あり）	25.7	30.3	16.6	30.3	0.85	0.55	1.00

【出典】

- (1) KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計
 (2) KDB 帳票 S23_005-疾病別医療費分析（細小（82）分類） 令和4年度 累計

【集計要件】


出典(1)「入外区分」（入院）かつ「中分類別疾患」（虚血性心疾患）について

- ① 「重篤な疾患」（虚血性心疾患）・「受診率」：
 （「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」の値を合計）／（年間平均被保険者数）を1,000倍
 ② 「重篤な疾患」（虚血性心疾患）・「国との比」：
 （①「重篤な疾患」（虚血性心疾患）・「受診率」）
 ／（（「疾病別レセプト件数（国）」の値の合計）／（国の年間平均被保険者数）を1,000倍）

※「虚血性心疾患」と「脳血管疾患」は、出典(1)「入外区分」（入院）、
 「慢性腎臓病（透析あり）」は、出典(2)「入外区分」（外来）を集計

※「脳血管疾患」には、「くも膜下出血」「脳内出血」「脳梗塞」「脳動脈硬化（症）」「その他の脳血管疾患」が含まれており、
 ①の分子には、上記疾患の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」の値の合計を使用

図表④-5-2：入院外来区分（外来）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比



基礎疾患及び慢性腎臓病（透析なし）	受診率						
	岩内町	国	道	同規模	国との比		
					岩内町	道	同規模
糖尿病	695.5	651.2	616.7	757.0	1.07	0.95	1.16
高血圧症	1346.3	868.1	792.4	1065.6	1.55	0.91	1.23
脂質異常症	567.2	570.5	448.2	593.4	0.99	0.79	1.04
慢性腎臓病（透析なし）	10.0	14.4	13.7	17.0	0.69	0.95	1.17

【出典】

- (1) KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計
- (2) KDB 帳票 S23_005-疾病別医療費分析（細小（82）分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

出典 (1) 「入外区分」（外来）かつ「中分類別疾患」（糖尿病）について

- ① 「基礎疾患及び慢性腎臓病（透析なし）」（糖尿病）：
（「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）（年間平均被保険者数）を 1,000 倍
- ② 「基礎疾患及び慢性腎臓病（透析なし）」（糖尿病）・「国との比」：
（①「基礎疾患及び慢性腎臓病（透析なし）」（糖尿病））
／（（「疾病別レセプト件数（国）」の値の合計）／（国の年間平均被保険者数）を 1,000 倍）

※「高血圧症」「脂質異常症」も同様の集計

※「慢性腎臓病（透析なし）」は、出典（2）で同様に集計

図表④-5-3：入院外来区分（入院・外来）・疾患別・年度（経年） × 千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比

虚血性心疾患	平成 30 年度	令和 1 年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	平成 30 年度と令和 4 年度の変化率 (%)
岩内町	7.4	7.9	5.6	5.9	6.7	-9.5
国	6.0	5.7	5.0	5.0	4.7	-21.7
道	8.0	7.4	6.7	6.6	6.2	-22.5
同規模	5.9	6.0	5.0	5.1	4.8	-18.6

脳血管疾患	平成 30 年度	令和 1 年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	平成 30 年度と令和 4 年度の変化率 (%)
岩内町	11.7	12.5	14.2	12.3	14.7	25.6
国	10.4	10.6	10.4	10.6	10.2	-1.9
道	12.5	12.5	12.5	12.6	11.9	-4.8
同規模	11.1	11.3	11.1	11.1	10.9	-1.8

慢性腎臓病（透析あり）	平成 30 年度	令和 1 年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	平成 30 年度と令和 4 年度の変化率 (%)
岩内町	15.9	21.3	19.7	20.9	25.7	61.6
国	27.9	28.6	29.1	29.8	30.3	8.6
道	16.5	16.1	16.1	16.4	16.6	0.6
同規模	27.8	29.1	29.5	29.7	30.3	9.0

【出典】

(1) KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 平成 30 年度から令和 4 年度 累計

(2) KDB 帳票 S23_005-疾病別医療費分析（細小（82）分類） 平成 30 年度から令和 4 年度 累計

【集計要件】

該当年度について

出典 (1) 「入外区分」（入院）かつ「中分類別疾患」（虚血性心疾患）について

① 「虚血性心疾患」・「該当年度」：

（「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」の値を合計）／（年間平均被保険者数）を 1,000 倍

② 「虚血性心疾患」・「平成 30 年度と令和 4 年度の変化率 (%)」：

令和 4 年度の値を平成 30 年度の値で割り、1 を引く

※「虚血性心疾患」と「脳血管疾患」は、出典 (1) 「入外区分」（入院）、

「慢性腎臓病（透析あり）」は、出典 (2) 「入外区分」（外来）を集計

※「脳血管疾患」には、「くも膜下出血」「脳内出血」「脳梗塞」「脳動脈硬化（症）」「その他の脳血管疾患」が含まれており、

①の分子には、上記疾患の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」の値の合計を使用

6 人工透析の状況

図表④-6-1：性別（男・女）・年度（経年） × 人数（人工透析人数）

		平成 30 年度	令和 1 年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度
人工透析患者数	男性（人）	5	5	3	3	4
	女性（人）	1	1	2	2	2
	合計（人）	6	6	5	5	6

【出典】

KDB 帳票 S23_001-医療費分析（1）細小分類 平成 30 年から令和 5 年 各月

【集計要件】

該当年度の「レコード種別」（その他分析）について

- ① 「人工透析患者数」・「各性別」：各性別の「人工透析患者数（保険者（地区））」の各月の値の合計を 12 で割る
- ② 「人工透析患者数」・「合計」：「人工透析患者数（保険者（地区））」の各月の値の合計を 12 で割る

※人数を算出する際は、小数点 1 位を四捨五入

図表④-6-2：性別（男・女）・年度（経年） × 人数（人工透析人数（新規））

		平成 30 年度	令和 1 年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度
人工透析患者数 （新規）	男性（人）	1	4	1	1	0
	女性（人）	0	0	0	0	0
	合計（人）	1	4	1	1	0

【出典】

KDB 帳票 S23_001-医療費分析（1）細小分類 平成 30 年から令和 5 年 各月

【集計要件】

該当年度の「レコード種別」（その他分析）について

- ① 「人工透析患者数（新規）」・「各性別」：各性別の「人工透析患者数（新規）（保険者（地区））」の値の合計を 12 か月分合計
- ② 「人工透析患者数（新規）」・「合計」：「人工透析患者数（新規）」の値の合計を 12 か月分合計

図表④-6-3：性別（男・女）・年度（経年） × 人数（人工透析人数・新規人数）

		平成 30 年度	令和 1 年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度
人工透析患者数	男性（人）	5	5	3	3	4
	女性（人）	1	1	2	2	2
	合計（人）	6	6	5	5	6
	男性_新規（人）	1	4	1	1	0
	女性_新規（人）	0	0	0	0	0

【出典】

KDB 帳票 S23_001-医療費分析（1）細小分類 平成 30 年から令和 5 年 各月

【集計要件】

該当年度の「レコード種別」（その他分析）について

- ① 「人工透析患者数」・「各性別」：各性別の「人工透析患者数（保険者（地区））」の各月の値の合計を 12 で割る
- ② 「人工透析患者数」・「合計」：「人工透析患者数（保険者（地区））」の各月の値の合計を 12 で割る
- ③ 「人工透析患者数」・「各性別_新規」：各性別の「人工透析患者数（新規）（保険者（地区））」の値の合計を 12 か月分合計

※人数を算出する際は、小数点 1 位を四捨五入

7 重篤な生活習慣病における基礎疾患の有病状況

図表④-7-1：性別（男・女）・疾患別 × 人数・構成割合

		男性		女性		合計	
		人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
虚血性心疾患		73	-	49	-	122	-
基礎疾患	糖尿病	47	64.4%	31	63.3%	78	63.9%
	高血圧症	61	83.6%	41	83.7%	102	83.6%
	脂質異常症	63	86.3%	45	91.8%	108	88.5%

		男性		女性		合計	
		人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
脳血管疾患		55	-	48	-	103	-
基礎疾患	糖尿病	21	38.2%	14	29.2%	35	34.0%
	高血圧症	41	74.5%	40	83.3%	81	78.6%
	脂質異常症	36	65.5%	34	70.8%	70	68.0%

		男性		女性		合計	
		人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
人工透析		4	-	2	-	6	-
基礎疾患	糖尿病	2	50.0%	1	50.0%	3	50.0%
	高血圧症	4	100.0%	1	50.0%	5	83.3%
	脂質異常症	2	50.0%	2	100.0%	4	66.7%

【出典】

- (1) KDB 帳票 S21_018-厚生労働省様式（様式3-5） 令和5年5月
 (2) KDB 帳票 S21_019-厚生労働省様式（様式3-6） 令和5年5月
 (3) KDB 帳票 S21_020-厚生労働省様式（様式3-7） 令和5年5月

【集計要件】

各性別について

- ① 「虚血性心疾患」・「人数（人）」：出典（1）「虚血性心疾患人数」の値の合計
 ② 「基礎疾患」かつ「糖尿病」・「人数（人）」：出典（1）「糖尿病人数」の値の合計
 ③ 「基礎疾患」かつ「糖尿病」・「割合」：
 (②「基礎疾患」かつ「糖尿病」・「人数（人）」) / (①「虚血性心疾患」・「人数（人）」)

※「合計」：各性別のそれぞれの項目を合計

※②について、高血圧症や脂質異常症についても同様の集計

※脳血管疾患は出典（2）、人工透析は出典（3）を用いて同様に集計

図表④-7-2：性別（男）・年代別（0-39・40-64・65-74）・疾患別 × 人数・構成割合

		0-39 歳		40-64 歳		65-74 歳	
		人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
虚血性心疾患		0	-	18	-	55	-
基礎疾患	糖尿病	0	0.0%	7	38.9%	40	72.7%
	高血圧症	0	0.0%	13	72.2%	48	87.3%
	脂質異常症	0	0.0%	13	72.2%	50	90.9%

		0-39 歳		40-64 歳		65-74 歳	
		人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
脳血管疾患		0	-	14	-	41	-
基礎疾患	糖尿病	0	0.0%	2	14.3%	19	46.3%
	高血圧症	0	0.0%	9	64.3%	32	78.0%
	脂質異常症	0	0.0%	5	35.7%	31	75.6%

		0-39 歳		40-64 歳		65-74 歳	
		人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
人工透析		1	-	3	-	0	-
基礎疾患	糖尿病	1	100.0%	1	33.3%	0	0.0%
	高血圧症	1	100.0%	3	100.0%	0	0.0%
	脂質異常症	0	0.0%	2	66.7%	0	0.0%

【出典】

(1) KDB 帳票 S21_018-厚生労働省様式（様式 3-5） 令和 5 年 5 月

(2) KDB 帳票 S21_019-厚生労働省様式（様式 3-6） 令和 5 年 5 月

(3) KDB 帳票 S21_020-厚生労働省様式（様式 3-7） 令和 5 年 5 月

【集計要件】

男性の各年代について

- ① 「虚血性心疾患」・「人数（人）」：出典（1）「虚血性心疾患人数」の値の合計
- ② 「基礎疾患」かつ「糖尿病」・「人数（人）」：出典（1）「糖尿病人数」の値の合計
- ③ 「基礎疾患」かつ「糖尿病」・「割合」：

$$\frac{\text{②「基礎疾患」かつ「糖尿病」・「人数（人）」}}{\text{①「虚血性心疾患」・「人数（人）」}}$$

※②について、高血圧症や脂質異常症についても同様の集計

※脳血管疾患は出典（2）、人工透析は出典（3）を用いて同様に集計

図表④-7-3：性別（女）・年代別（0-39・40-64・65-74）・疾患別 × 人数・構成割合

		0-39 歳		40-64 歳		65-74 歳	
		人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
虚血性心疾患		0	-	11	-	38	-
基礎疾患	糖尿病	0	0.0%	6	54.5%	25	65.8%
	高血圧症	0	0.0%	8	72.7%	33	86.8%
	脂質異常症	0	0.0%	10	90.9%	35	92.1%

		0-39 歳		40-64 歳		65-74 歳	
		人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
脳血管疾患		1	-	9	-	38	-
基礎疾患	糖尿病	0	0.0%	4	44.4%	10	26.3%
	高血圧症	0	0.0%	8	88.9%	32	84.2%
	脂質異常症	1	100.0%	8	88.9%	25	65.8%

		0-39 歳		40-64 歳		65-74 歳	
		人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
人工透析		0	-	2	-	0	-
基礎疾患	糖尿病	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%
	高血圧症	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%
	脂質異常症	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%

【出典】

(1) KDB 帳票 S21_018-厚生労働省様式（様式 3-5） 令和 5 年 5 月

(2) KDB 帳票 S21_019-厚生労働省様式（様式 3-6） 令和 5 年 5 月

(3) KDB 帳票 S21_020-厚生労働省様式（様式 3-7） 令和 5 年 5 月

【集計要件】

女性の各年代について

- ① 「虚血性心疾患」・「人数（人）」：出典（1）「虚血性心疾患人数」の値の合計
- ② 「基礎疾患」かつ「糖尿病」・「人数（人）」：出典（1）「糖尿病人数」の値の合計
- ③ 「基礎疾患」かつ「糖尿病」・「割合」：

$$\frac{\text{②「基礎疾患」かつ「糖尿病」・「人数（人）」}}{\text{①「虚血性心疾患」・「人数（人）」}}$$

※②について、高血圧症や脂質異常症についても同様の集計

※脳血管疾患は出典（2）、人工透析は出典（3）を用いて同様に集計

図表④-7-4：性別（男）・疾患別・年（経年） × 人数・構成割合

	平成30年		令和1年		令和2年		令和3年		令和4年		
	人数(人)	割合									
虚血性心疾患	80	-	65	-	57	-	71	-	73	-	
基礎疾患	糖尿病	57	71.3%	42	64.6%	36	63.2%	47	66.2%	47	64.4%
	高血圧症	70	87.5%	55	84.6%	50	87.7%	60	84.5%	61	83.6%
	脂質異常症	68	85.0%	56	86.2%	50	87.7%	64	90.1%	63	86.3%

	平成30年		令和1年		令和2年		令和3年		令和4年		
	人数(人)	割合									
脳血管疾患	56	-	51	-	50	-	50	-	55	-	
基礎疾患	糖尿病	33	58.9%	27	52.9%	25	50.0%	18	36.0%	21	38.2%
	高血圧症	45	80.4%	43	84.3%	42	84.0%	38	76.0%	41	74.5%
	脂質異常症	41	73.2%	40	78.4%	39	78.0%	31	62.0%	36	65.5%

	平成30年		令和1年		令和2年		令和3年		令和4年		
	人数(人)	割合	人数(人)	割合	人数(人)	割合	人数(人)	割合	人数(人)	割合	
人工透析	5	-	4	-	2	-	3	-	4	-	
基礎疾患	糖尿病	2	40.0%	2	50.0%	0	0.0%	1	33.3%	2	50.0%
	高血圧症	4	80.0%	4	100.0%	2	100.0%	2	66.7%	4	100.0%
	脂質異常症	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	1	33.3%	2	50.0%

【出典】

- (1) KDB 帳票 S21_018-厚生労働省様式（様式 3-5） 令和1年から令和5年 各年5月
- (2) KDB 帳票 S21_019-厚生労働省様式（様式 3-6） 令和1年から令和5年 各年5月
- (3) KDB 帳票 S21_020-厚生労働省様式（様式 3-7） 令和1年から令和5年 各年5月

【集計要件】

男性の該当年度について

- ① 「虚血性心疾患」・「人数(人)」：出典(1)「虚血性心疾患人数」の値の合計
- ② 「基礎疾患」かつ「糖尿病」・「人数(人)」：出典(1)「糖尿病人数」の値の合計
- ③ 「基礎疾患」かつ「糖尿病」・「割合」：
 $(\text{②「基礎疾患」かつ「糖尿病」・「人数(人)」}) / (\text{①「虚血性心疾患」・「人数(人)」})$

※②について、高血圧症や脂質異常症についても同様の集計

※脳血管疾患は出典(2)、人工透析は出典(3)を用いて同様に集計

図表④-7-5：性別（女）・疾患別・年（経年） × 人数・構成割合

	平成30年		令和1年		令和2年		令和3年		令和4年		
	人数（人）	割合									
虚血性心疾患	60	-	50	-	48	-	50	-	49	-	
基礎疾患	糖尿病	34	56.7%	32	64.0%	32	66.7%	37	74.0%	31	63.3%
	高血圧症	43	71.7%	39	78.0%	37	77.1%	42	84.0%	41	83.7%
	脂質異常症	52	86.7%	42	84.0%	41	85.4%	47	94.0%	45	91.8%

	平成30年		令和1年		令和2年		令和3年		令和4年		
	人数（人）	割合									
脳血管疾患	52	-	39	-	45	-	46	-	48	-	
基礎疾患	糖尿病	20	38.5%	14	35.9%	16	35.6%	12	26.1%	14	29.2%
	高血圧症	38	73.1%	32	82.1%	35	77.8%	37	80.4%	40	83.3%
	脂質異常症	37	71.2%	26	66.7%	26	57.8%	34	73.9%	34	70.8%

	平成30年		令和1年		令和2年		令和3年		令和4年		
	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	
人工透析	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	
基礎疾患	糖尿病	0	0.0%	1	50.0%	1	50.0%	1	50.0%	1	50.0%
	高血圧症	1	50.0%	1	50.0%	1	50.0%	1	50.0%	1	50.0%
	脂質異常症	2	100.0%	1	50.0%	1	50.0%	2	100.0%	2	100.0%

【出典】

- (1) KDB 帳票 S21_018-厚生労働省様式（様式 3-5） 令和1年から令和5年 各年5月
- (2) KDB 帳票 S21_019-厚生労働省様式（様式 3-6） 令和1年から令和5年 各年5月
- (3) KDB 帳票 S21_020-厚生労働省様式（様式 3-7） 令和1年から令和5年 各年5月

【集計要件】

女性の該当年度について


- ① 「虚血性心疾患」・「人数（人）」：出典（1）「虚血性心疾患人数」の値の合計
- ② 「基礎疾患」かつ「糖尿病」・「人数（人）」：出典（1）「糖尿病人数」の値の合計
- ③ 「基礎疾患」かつ「糖尿病」・「割合」：
 $(\text{②「基礎疾患」かつ「糖尿病」・「人数（人）」}) / (\text{①「虚血性心疾患」・「人数（人）」})$

※②について、高血圧症や脂質異常症についても同様の集計

※脳血管疾患は出典（2）、人工透析は出典（3）を用いて同様に集計

8 生活習慣病区分別有病状況

図表④-8-1：性別（男）・年代別（0-39・40-64・65-74）・疾患別 × 人数・被保険者における構成割合



男性		脳血管疾患	虚血性心疾患	人工透析	糖尿病	高血圧症	高尿酸血症	脂質異常症
0-39 歳	人数 (人)	0	0	1	5	5	3	4
	割合	0.0%	0.0%	0.6%	3.0%	3.0%	1.8%	2.4%
40-64 歳	人数 (人)	14	18	3	35	63	25	52
	割合	4.2%	5.5%	0.9%	10.6%	19.1%	7.6%	15.8%
65-74 歳	人数 (人)	41	55	0	122	201	66	166
	割合	9.4%	12.6%	0.0%	28.0%	46.1%	15.1%	38.1%
合計	人数 (人)	55	73	4	162	269	94	222
	割合	5.9%	7.8%	0.4%	17.3%	28.8%	10.1%	23.7%

【出典】

KDB 帳票 S21_014-厚生労働省様式（様式 3-1） 令和 5 年 5 月

【集計要件】

男性の各年代について


① 「人数 (人)」・「脳血管疾患」：「脳血管疾患人数」の値の合計

② 「割合」・「脳血管疾患」：(①「人数 (人)」・「脳血管疾患」) / (男性・各年代の「被保険者数」の値の合計)

※他の疾病についても同様の集計

※「合計」：各疾病のそれぞれの項目を合計

図表④-8-2：性別（女）・年代別（0-39・40-64・65-74）・疾患別 × 人数・被保険者における構成割合



女性		脳血管疾患	虚血性心疾患	人工透析	糖尿病	高血圧症	高尿酸血症	脂質異常症
0-39 歳	人数 (人)	1	0	0	0	1	1	3
	割合	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.6%	0.6%	1.8%
40-64 歳	人数 (人)	9	11	2	33	73	7	75
	割合	2.3%	2.8%	0.5%	8.5%	18.8%	1.8%	19.3%
65-74 歳	人数 (人)	38	38	0	110	249	20	251
	割合	6.4%	6.4%	0.0%	18.5%	41.8%	3.4%	42.1%
合計	人数 (人)	48	49	2	143	323	28	329
	割合	4.2%	4.3%	0.2%	12.5%	28.2%	2.4%	28.7%

【出典】

KDB 帳票 S21_014-厚生労働省様式（様式 3-1） 令和 5 年 5 月

【集計要件】

女性の各年代について


① 「人数 (人)」・「脳血管疾患」：「脳血管疾患人数」の値の合計

② 「割合」・「脳血管疾患」：(①「人数 (人)」・「脳血管疾患」) / (女性・各年代の「被保険者数」の値の合計)

※他の疾病についても同様の集計

※「合計」：各疾病のそれぞれの項目を合計

図表④-8-3：性別（男）・年代別（0-39・40-64・65-74）・疾患別 × 人数・被保険者における構成割合（基礎疾患）



男性		糖尿病	高血圧症	脂質異常症
0-39 歳	人数 (人)	5	5	4
	割合	3.0%	3.0%	2.4%
40-64 歳	人数 (人)	35	63	52
	割合	10.6%	19.1%	15.8%
65-74 歳	人数 (人)	122	201	166
	割合	28.0%	46.1%	38.1%
合計	人数 (人)	162	269	222
	割合	17.3%	28.8%	23.7%

【出典】

KDB 帳票 S21_014-厚生労働省様式（様式 3-1） 令和 5 年 5 月

【集計要件】

男性の各年代について


① 「人数 (人)」・「糖尿病」：「糖尿病人数」の値の合計

② 「割合」・「糖尿病」：(①「人数 (人)」・「糖尿病」) / (男性・各年代の「被保険者数」の値の合計)

※他の疾病についても同様の集計

※「合計」：各年代のそれぞれの項目を合計

図表④-8-4：性別（女）・年代別（0-39・40-64・65-74）・疾患別 × 人数・被保険者における構成割合（基礎疾患）



女性		糖尿病	高血圧症	脂質異常症
0-39 歳	人数 (人)	0	1	3
	割合	0.0%	0.6%	1.8%
40-64 歳	人数 (人)	33	73	75
	割合	8.5%	18.8%	19.3%
65-74 歳	人数 (人)	110	249	251
	割合	18.5%	41.8%	42.1%
合計	人数 (人)	143	323	329
	割合	12.5%	28.2%	28.7%

【出典】

KDB 帳票 S21_014-厚生労働省様式（様式 3-1） 令和 5 年 5 月

【集計要件】

女性の各年代について

① 「人数 (人)」・「糖尿病」：「糖尿病人数」の値の合計

② 「割合」・「糖尿病」：(①「人数 (人)」・「糖尿病」) / (女性・各年代の「被保険者数」の値の合計)

※他の疾病についても同様の集計

※「合計」：各年代のそれぞれの項目を合計

図表④-8-5：性別（男・女）・疾患別 × 人数・被保険者における構成割合（基礎疾患）

		男性		女性		合計	
		人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
被保険者数		935	-	1,147	-	2,082	-
基礎疾患	糖尿病	162	17.3%	143	12.5%	305	14.6%
	高血圧症	269	28.8%	323	28.2%	592	28.4%
	脂質異常症	222	23.7%	329	28.7%	551	26.5%

【出典】

KDB 帳票 S21_014-厚生労働省様式（様式 3-1） 令和 5 年 5 月

【集計要件】

各性別について

- ① 「被保険者数」・「人数（人）」：「被保険者数」の値の合計
- ② 「基礎疾患」かつ「糖尿病」・「人数（人）」：「糖尿病人数」の値の合計
- ③ 「基礎疾患」かつ「糖尿病」・「割合」：
 $(\text{②「基礎疾患」かつ「糖尿病」・「人数（人）」}) / (\text{①「被保険者数」・「人数（人）」})$

※他疾病についても同様の集計

※「合計」：各性別のそれぞれの項目を合計

図表④-8-6：性別（男・女）・年代（40-64・65-74）・疾患別 × 人数・被保険者における構成割合（糖尿病合併症）

性別	年代	糖尿病人数 （人）	糖尿病性腎症		糖尿病性網膜症		糖尿病性神経障害	
			人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
男性	0-39 歳	5	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%
	40-64 歳	35	2	0.6%	1	0.3%	1	0.3%
	65-74 歳	122	7	1.6%	7	1.6%	5	1.1%
	合計	162	9	1.0%	8	0.9%	7	0.7%
女性	0-39 歳	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	40-64 歳	33	2	0.5%	2	0.5%	0	0.0%
	65-74 歳	110	6	1.0%	7	1.2%	3	0.5%
	合計	143	8	0.7%	9	0.8%	3	0.3%
総計		305	17	0.8%	17	0.8%	10	0.5%

【出典】

KDB 帳票 S21_014-厚生労働省様式（様式 3-1） 令和 5 年 5 月

【集計要件】

各性別の各年代について

- ① 「糖尿病人数（人）」：「糖尿病人数」の値の合計
- ② 「糖尿病性腎症」かつ「人数（人）」：「糖尿病性腎症人数」の値の合計
- ③ 「糖尿病性腎症」かつ「割合」：
 $(\text{②「糖尿病性腎症」かつ「人数（人）」}) / (\text{各年代・各性別の「被保険者数」の値の合計})$

※他の疾病についても同様の集計

※「合計」：各年代のそれぞれの項目を合計

※「総計」：各性別のそれぞれの項目の「合計」を合計

図表④-8-7：疾患別・年度（経年） × 人数・被保険者における構成割合（糖尿病合併症）

		平成 30 年度	令和 1 年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度
糖尿病	人数（人）	384	352	349	343	305
糖尿病性腎症	人数（人）	28	25	27	22	17
	割合	1.1%	1.0%	1.2%	1.0%	0.8%
糖尿病性網膜症	人数（人）	13	8	14	12	17
	割合	0.5%	0.3%	0.6%	0.5%	0.8%
糖尿病性神経障害	人数（人）	12	11	11	11	10
	割合	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%

【出典】

KDB 帳票 S21_014-厚生労働省様式（様式 3-1）

【集計要件】

各年度について

- ① 「糖尿病」かつ「人数（人）」：「糖尿病人数」の値の合計
- ② 「糖尿病性腎症」かつ「人数（人）」：「糖尿病性腎症人数」の値の合計
- ③ 「糖尿病性腎症」かつ「割合」：（②「糖尿病性腎症」かつ「人数（人）」）／（各年度の「被保険者数」の値の合計）

※他の疾病についても同様の集計

9 高額レセプトの状況

図表④-9-1：疾患別 × 医療費（累計・80万円以上のレセプト）・件数・構成割合

	医療費（円）	総医療費に占める割合	レセプト件数（累計） （件）	レセプト件数に占める 割合	
令和4年度_総数	982,310,060	-	17,987	-	
高額なレセプトの合計	336,845,300	34.3%	230	1.3%	
内訳（上位の疾患）					
順位	疾患名	医療費（円）	高額なレセプトの 医療費に占める割合	件数（累計）（件）	高額なレセプトのレセ プト件数に占める割合
1位	その他の悪性新生物	55,391,560	16.4%	36	15.7%
2位	その他の心疾患	43,164,200	12.8%	18	7.8%
3位	関節症	27,137,160	8.1%	19	8.3%
4位	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	17,807,090	5.3%	14	6.1%
5位	脊椎障害（脊椎症を含む）	14,988,720	4.4%	5	2.2%
6位	その他の神経系の疾患	13,828,090	4.1%	10	4.3%
7位	脳梗塞	13,432,640	4.0%	9	3.9%
8位	良性新生物及びその他の新生物	13,075,720	3.9%	9	3.9%
9位	その他の特殊目的用コード	11,616,790	3.4%	6	2.6%
10位	その他の消化器系の疾患	10,851,100	3.2%	12	5.2%

【出典】

- (1) KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 令和4年度 累計
 (2) KDB 帳票 S21_011-厚生労働省様式（様式1-1） 令和4年6月から令和5年5月 集計

【集計要件】

- ① 「令和4年度_総数」・「医療費（円）」：
 出典(1)「レコード種別」（医療）かつ「集計単位」（保険者(地区)）の「レセプト総点数」の値を10倍
- ② 「高額なレセプトの合計」・「医療費（円）」：
 出典(2)0歳から74歳までの「費用額」（80万円以上）の値の合計
 ※12か月分を合計
- ③ 「高額なレセプトの合計」・「総医療費に占める割合」：②「医療費（円）」／①「医療費（円）」
- ④ 「令和4年度_総数」・「レセプト件数（累計）（計）」：
 出典(1)「レコード種別」（医療）かつ「集計単位」（保険者(地区)）の「レセプト件数」の値
- ⑤ 「高額なレセプトの合計」・「レセプト件数（累計）（計）」：
 出典(2)0歳から74歳までの「費用額」（80万円以上）のレコード数の合計
 ※12か月分を合計
- ⑥ 「高額なレセプトの合計」・「レセプト件数に占める割合」：
 (⑤「高額なレセプトの合計」・「レセプト件数（累計）（計）」)／(④「令和4年度_総数」・「レセプト件数（累計）（計）」)

内訳（上位の疾患）の集計要件

※80万円以上のレセプトのうち、医療費の高い順に10疾患を掲載

- ⑦ 「疾患名」・「医療費（円）」：
 出典(2)0歳から74歳までの「主病名」（各疾患）の「費用額」（80万円以上）の値の合計
 ※12か月分を合計
- ⑧ 「疾患名」・「高額なレセプトの医療費に占める割合」：
 (⑦「疾患名」・「医療費（円）」)／(②「高額なレセプトの合計」・「医療費（円）」)
- ⑨ 「疾患名」・「件数（累計）（件）」：
 出典(2)0歳から74歳までの「主病名」（各疾病）の「費用額」（80万円以上）のレコード数の合計
 ※12か月分を合計
- ⑩ 「疾患名」・「高額なレセプトのレセプト件数に占める割合」：
 (⑨「疾患名」・「件数（累計）（件）」)／(⑤「高額なレセプトの合計」・「レセプト件数（累計）（計）」)

10 長期入院レセプトの状況

図表④-10-1：疾患別 × 医療費（累計・6か月以上の入院レセプト）・件数・構成割合

	医療費（円）	総医療費に占める割合	レセプト件数（累計）（件）	レセプト件数に占める割合	
令和4年度_総数	982,310,060	-	17,987	-	
長期入院レセプトの合計	67,774,470	6.9%	154	0.9%	
内訳（上位の疾患）					
順位	疾患名	医療費（円）	長期入院レセプトの医療費に占める割合	件数（累計）（件）	長期入院レセプトのレセプト件数に占める割合
1位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	19,175,290	28.3%	51	33.1%
2位	脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	14,040,270	20.7%	23	14.9%
3位	知的障害（精神遅滞）	8,158,550	12.0%	18	11.7%
4位	骨折	4,985,050	7.4%	9	5.8%
5位	神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害	4,382,150	6.5%	12	7.8%
6位	その他の神経系の疾患	4,085,060	6.0%	13	8.4%
7位	てんかん	3,674,790	5.4%	9	5.8%
8位	脳梗塞	2,563,670	3.8%	6	3.9%
9位	その他の理由による保健サービスの利用者	1,132,300	1.7%	2	1.3%
10位	その他の特殊目的用コード	1,129,110	1.7%	1	0.6%

【出典】

- (1) KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 令和4年度 累計
- (2) KDB 帳票 S21_012-厚生労働省様式（様式 2-1） 令和4年 6月から令和5年 5月

【集計要件】

- ① 「令和4年度_総数」・「医療費（円）」：
出典（1）「レコード種別」（医療）かつ「集計単位」（保険者（地区））の「レセプト総点数」の値を10倍
- ② 「長期入院レセプトの合計」・「医療費（円）」：出典（2）0歳から74歳までの「費用額」の値の合計
※12か月分を合計
- ③ 「長期入院レセプトの合計」・「総医療費に占める割合」：
(②「長期入院レセプトの合計」・「医療費（円）」) / (①「令和4年度_総数」・「医療費（円）」)
- ④ 「令和4年度_総数」・「レセプト件数（累計）（計）」：
出典（1）「レコード種別」（医療）かつ「集計単位」（保険者（地区））の「レセプト件数」の値
- ⑤ 「長期入院レセプトの合計」・「レセプト件数（累計）（計）」：
出典（2）0歳から74歳までの「入院月数」6か月以上のレコード数の合計
※12か月分を合計
- ⑥ 「長期入院レセプトの合計」・「レセプト件数に占める割合」：
(⑤「長期入院レセプトの合計」・「レセプト件数（累計）（計）」) / (④「令和4年度_総数」・「レセプト件数（累計）（計）」)

内訳（上位の疾患）の集計要件

※6か月以上の入院レセプトのうち、医療費の高い順に最大10疾患を掲載

- ⑦ 「疾患名」（各疾患）・「医療費（円）」：
出典（2）0歳から74歳までの「入院月数」6か月以上かつ「主傷病名」（各疾病）の「費用額」の値の合計
※12か月分を合計
- ⑧ 「疾患名」（各疾患）・「長期入院レセプトの医療費に占める割合」：
(⑦「疾患名」（各疾患）・「医療費（円）」) / (②「長期入院レセプトの合計」・「医療費（円）」)
- ⑨ 「疾患名」（各疾患）・「件数（累計）（件）」：
出典（2）0歳から74歳までの「入院月数」6か月以上かつ「主傷病名」（各疾病）のレコード数の合計
※12か月分を合計
- ⑩ 「疾患名」（各疾患）・「長期入院レセプト件数に占める割合」：
(⑨「疾患名」（各疾患）・「件数（累計）（件）」) / (⑤「長期入院レセプトの合計」・「レセプト件数（累計）（計）」)

11 生活習慣病区分に係る状況

図表④-11-1：疾患別・比較（同規模・県・国） × 患者千人当たり患者数

	岩内町_患者数	患者千人当たり患者数（人） ※患者数はレセプトがある人			
		岩内町	国	道	同規模
糖尿病	306	286.2	229.7	243.9	249.6
高血圧症	583	545.4	414.4	410.2	473.9
脂質異常症	557	521.0	370.2	360.5	396.0
高尿酸血症	121	113.2	86.0	78.9	97.5
脂肪肝	86	80.4	52.5	57.6	57.0
動脈硬化症	20	18.7	36.1	34.6	30.0
脳出血	5	4.7	7.3	6.3	7.8
脳梗塞	55	51.4	43.2	40.0	47.7
狭心症	103	96.4	61.8	71.9	63.3
心筋梗塞	8	7.5	5.1	3.9	5.1
がん	150	140.3	109.5	119.9	109.8
筋・骨格	466	435.9	408.6	421.2	441.6
精神	225	210.5	183.0	203.2	179.5

【出典】

KDB 帳票 S23_001-医療費分析（1）細小分類 令和4年 6月から令和5年 5月

【集計要件】

「レコード種別」（生活習慣病分析②）について

- ① 「糖尿病」・「患者数」：「糖尿病患者数（保険者（地区）」の各月の値の合計を12で割る
- ② 「糖尿病」・「患者千人当たり患者数（人）」：

（①「糖尿病」・「患者数」／（「患者数（保険者（地区）」の各月の値の合計を12で割る）を1,000倍

※人数を算出する際は、小数点1位を四捨五入

※他疾患についても同様の集計

※患者は、入院または外来レセプトがある人

図表④-11-2：疾患別・比較（同規模・県・国） × 医療費・構成割合

	岩内町		国	道	同規模
	医療費（円）	割合	割合	割合	割合
糖尿病	45,206,700	4.6%	5.4%	5.3%	6.0%
高血圧症	35,290,300	3.6%	3.1%	3.0%	3.5%
脂質異常症	14,518,320	1.5%	2.1%	1.7%	2.0%
高尿酸血症	836,360	0.1%	0.0%	0.0%	0.1%
動脈硬化症	138,600	0.0%	0.1%	0.1%	0.1%
がん	243,026,810	24.7%	16.8%	19.2%	17.2%
脳出血	3,339,020	0.3%	0.7%	0.6%	0.7%
脳梗塞	23,830,440	2.4%	1.4%	1.5%	1.4%
狭心症	9,420,040	1.0%	1.1%	1.4%	1.0%
心筋梗塞	4,705,950	0.5%	0.3%	0.3%	0.3%
慢性腎臓病（透析あり）	29,427,490	3.0%	4.4%	2.3%	4.2%
慢性腎臓病（透析なし）	1,468,320	0.1%	0.3%	0.3%	0.3%
脂肪肝	742,100	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%
筋・骨格関連疾患	101,383,840	10.3%	8.7%	9.4%	8.7%
精神疾患	61,422,200	6.3%	7.9%	7.7%	8.1%
総額医療費	982,310,060	-	-	-	-

【出典】

KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 令和4年度 累計

【集計要件】

- ① 「糖尿病」・「医療費（円）」：
「レコード種別」（医療費分析）かつ「集計単位」（保険者(地区)）かつ「最大医療資源傷病名」（糖尿病）の「医療費」の値
- ② 「総額医療費」・「医療費（円）」：「レコード種別」（医療）かつ「集計単位」（保険者(地区)）かつ「レセプト総点数」の値を10倍
- ③ 「糖尿病」・「割合」：(①「糖尿病」・「医療費（円）」) / (②「総額医療費」・「医療費（円）」)

※他疾患についても同様の集計

図表④-11-3：疾患別・年度（経年） × 医療費・構成割合

	平成30年度		令和1年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度	
	医療費 (円)	割合	医療費 (円)	割合	医療費 (円)	割合	医療費 (円)	割合	医療費 (円)	割合
糖尿病	40,621,800	3.8%	42,291,390	4.3%	45,591,270	5.1%	53,321,110	6.0%	45,206,700	4.6%
高血圧症	48,336,080	4.6%	43,146,160	4.3%	40,677,340	4.5%	39,745,490	4.4%	35,290,300	3.6%
脂質異常症	24,835,090	2.3%	22,258,940	2.2%	19,601,440	2.2%	16,087,810	1.8%	14,518,320	1.5%
高尿酸血症	406,620	0.0%	481,630	0.0%	547,620	0.1%	639,530	0.1%	836,360	0.1%
動脈硬化症	1,612,200	0.2%	133,440	0.0%	201,450	0.0%	1,145,030	0.1%	138,600	0.0%
がん	202,282,680	19.1%	203,354,440	20.5%	180,007,400	20.0%	187,313,150	20.9%	243,026,810	24.7%
脳出血	5,389,310	0.5%	8,324,710	0.8%	2,654,580	0.3%	5,164,340	0.6%	3,339,020	0.3%
脳梗塞	11,491,710	1.1%	11,484,210	1.2%	25,571,010	2.8%	11,290,700	1.3%	23,830,440	2.4%
狭心症	10,727,080	1.0%	7,938,230	0.8%	8,952,980	1.0%	6,254,150	0.7%	9,420,040	1.0%
心筋梗塞	4,080,220	0.4%	4,545,540	0.5%	0	0.0%	4,443,590	0.5%	4,705,950	0.5%
慢性腎臓病 (透析あり)	19,040,150	1.8%	28,696,630	2.9%	25,261,440	2.8%	25,651,980	2.9%	29,427,490	3.0%
慢性腎臓病 (透析なし)	4,141,600	0.4%	9,094,110	0.9%	5,741,620	0.6%	2,386,720	0.3%	1,468,320	0.1%
脂肪肝	1,019,240	0.1%	901,700	0.1%	1,812,900	0.2%	633,530	0.1%	742,100	0.1%
筋・骨格関連 疾患	90,079,540	8.5%	93,669,390	9.4%	86,303,160	9.6%	75,430,270	8.4%	101,383,840	10.3%
精神疾患	65,334,840	6.2%	57,877,700	5.8%	56,981,140	6.3%	66,768,790	7.5%	61,422,200	6.3%
総額医療費	1,059,510,920	-	993,348,890	-	900,938,490	-	895,328,260	-	982,310,060	-

【出典】

KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年度について

① 「糖尿病」・「医療費（円）」：

「レコード種別」（医療費分析）かつ「集計単位」（保険者(地区)）かつ「最大医療資源傷病名」（糖尿病）の「医療費」の値

② 「総額医療費」・「医療費（円）」：「レコード種別」（医療）かつ「集計単位」（保険者(地区)）かつ「レセプト総点数」の値を10倍

③ 「糖尿病」・「割合」：(①「糖尿病」・「医療費（円）」) / (②「総額医療費」・「医療費（円）」)

※他疾患についても同様の集計

図表④-11-4：疾患別・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 医療費・構成割合

疾病名	岩内町				国	道	同規模
	平成 30 年度		令和 4 年度				
	医療費（円）	割合	医療費（円）	割合	割合	割合	割合
生活習慣病医療費	166,540,260	15.7%	166,713,220	17.0%	18.7%	16.4%	19.4%
基礎疾患	糖尿病	40,621,800	10.8%	45,206,700	9.8%	10.7%	10.1%
	高血圧症	48,336,080		35,290,300			
	脂質異常症	24,835,090		14,518,320			
	高尿酸血症	406,620		836,360			
重症化した生活習慣病	動脈硬化症	1,612,200	0.2%	138,600	0.0%	0.1%	0.1%
	脳出血	5,389,310	0.5%	3,339,020	0.3%	0.7%	0.6%
	脳梗塞	11,491,710	1.1%	23,830,440	2.4%	1.4%	1.4%
	狭心症	10,727,080	1.0%	9,420,040	1.0%	1.1%	1.4%
	心筋梗塞	4,080,220	0.4%	4,705,950	0.5%	0.3%	0.3%
	慢性腎臓病（透析あり）	19,040,150	1.8%	29,427,490	3.0%	4.4%	2.3%
総額医療費	1,059,510,920		982,310,060				

【出典】

KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 平成 30 年度 累計・令和 4 年度 累計

【集計要件】

「レコード種別」（医療費分析）かつ「集計単位」（保険者(地区)）について

- ① 「基礎疾患」かつ「糖尿病」・「医療費（円）」：「最大医療資源傷病名」（糖尿病）の「医療費」の値
- ② 「総額医療費」・「医療費（円）」：「レセプト総点数」の値を 10 倍
- ③ 「基礎疾患」・「割合」：
（「最大医療資源傷病名」（糖尿病）と（高血圧症）と（脂質異常症）と（高尿酸血症）の「医療費」の値を合計）
／（②「総額医療費」・「医療費（円）」）
- ④ 「重症化した生活習慣病」かつ「各疾病」・「医療費（円）」：「最大医療資源傷病名」（各疾病）の「医療費」の値
- ⑤ 「重症化した生活習慣病」かつ「各疾病」・「割合」：
（④「重症化した生活習慣病」かつ「各疾病」・「医療費（円）」）／（②「総額医療費」・「医療費（円）」）

※他疾患についても同様に集計

※「生活習慣病医療費」：表中の疾患についてそれぞれの項目を合計

図表④-11-5：疾患別・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 千人当たり患者数

疾病名			岩内町		差
			平成30年度	令和4年度	
			千人あたり患者数(人)	千人あたり患者数(人)	
重症化した生活習慣病	動脈硬化症		14	10	-4
	脳血管疾患	脳出血	4	2	-2
		脳梗塞	30	26	-4
	虚血性心疾患	狭心症	51	49	-2
		心筋梗塞	3	4	1
がん			68	71	3
筋・骨格関連疾患			233	221	-12

【出典】

KDB 帳票 S23_001-医療費分析(1) 細小分類 平成30年6月から令和1年5月、令和4年6月から令和5年5月

【集計要件】

該年度の「レコード種別」（生活習慣病分析②）について

① 「動脈硬化症」・「千人あたり患者数(人)」：「動脈硬化症患者数(保険者(地区))」の各月の値の合計を12で割る

② 「差」：

それぞれの疾病について

「令和4年度」かつ「千人あたり患者数(人)」の値から「平成30年度」かつ「千人あたり患者数(人)」の値を引く


※人数を算出する際は、小数点1位を四捨五入

※他疾患についても同様に集計

⑤ 健診

1 特定健診受診状況・特定保健指導実施状況（法定報告値）

図表⑤-1-1：年度（経年）・比較（県・国） × 人数（健診対象者数・健診受診者数）・構成割合（受診率・変化）



		平成 30 年度	令和 1 年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	平成 30 年度と令和 4 年度の差
特定健診対象者数 (人)		1,780	1,710	1,660	1,558	1,478	-302
特定健診受診者数 (人)		611	691	640	544	472	-139
特定健診受診率	岩内町	34.3%	40.4%	38.6%	34.9%	31.9%	-2.4
	国	37.9%	38.0%	33.7%	36.4%	-	-
	道	29.5%	28.9%	27.0%	27.9%	29.7%	0.2

【出典】

- (1) 厚生労働省 2018 年度から 2021 年度 特定健康診査・特定保健指導実施状況 実施状況の詳細（保険者別の集計表）
- (2) 公益社団法人 国民健康保険中央会 市町村国保特定健康診査・特定保健指導実施状況報告書 平成 30 年度から令和 3 年度

【集計要件】


該当年度について

- ①～③：出典 (1) 「保険者名」 (岩内町 (国民健康保険)) について
- ① 「特定健診対象者数 (人)」：「特定健康診査対象者数【A】」の値
- ② 「特定健診受診者数 (人)」：「特定健康診査受診者数【B】」の値
- ③ 「特定健診受診率」かつ「岩内町」：「特定健康診査実施率【B】 / 【A】」の値
- ④～⑤：出典 (2)
- ④ 「特定健診受診率」かつ「道」：「2. 都道府県別 特定健康診査実施率」頁の「各都道府県」・「総計」かつ「実施率」
- ⑤ 「特定健診受診率」かつ「国」：「特定健康診査等実施状況概要」頁の「特定健康診査」かつ「実施率」・該当年度の「合計」
- ⑥ 「平成 30 年度と令和 4 年度の差」：令和 4 年度の値と平成 30 年度の値のそれぞれの項目の差

※法定報告値に係る令和 4 年度の数値は速報値である（以降の図表も同様）

※令和 4 年度の速報値をデータで提供いただいていない場合は、令和 3 年度までの数値のみ掲載している（以降の図表も同様）

図表⑤-1-2：年度（経年）・比較（県・国） × 人数（保健指導対象者数・実施者数）・構成割合（実施率・変化）



	平成30年度	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	平成30年度と令和4年度の差	
特定健診受診者数 (人)	611	691	640	544	472	-139	
特定保健指導対象者数 (人)	71	67	69	56	40	-31	
特定保健指導該当者割合	11.6%	9.7%	10.8%	10.3%	8.5%	-3.1	
特定保健指導実施者数 (人)	52	56	59	47	34	-18	
特定保健指導実施率	岩内町	73.2%	83.6%	85.5%	83.9%	85.0%	11.8
	国	28.9%	29.3%	27.9%	27.9%	-	-
	道	34.8%	36.0%	33.8%	33.4%	36.0%	1.2

【出典】

- (1) 厚生労働省 2018年度から2022年度 特定健康診査・特定保健指導実施状況 実施状況の詳細（保険者別の集計表）
- (2) 公益社団法人 国民健康保険中央会 市町村国保特定健康診査・特定保健指導実施状況報告書 平成30年度から令和3年度

【集計要件】

該当年度について


①～④：出典（1）「保険者名」（岩内町（国民健康保険））について

- ① 「特定健診受診者数（人）」：「特定健康診査受診者数【B】」の値
- ② 「特定保健指導対象者数（人）」：「特定保健指導対象者数【C】」の値
- ③ 「特定保健指導実施者数（人）」：「特定保健指導終了者数【D】」の値
- ④ 「特定保健指導実施率」：「特定保健指導実施率【D】／【C】」の値

⑤～⑥：出典（2）

- ⑤ 「特定保健指導実施率」かつ「道」：
「8. 都道府県別 特定保健指導利用率・実施率」頁の「各都道府県」・「全体」かつ「実施率」
- ⑥ 「特定保健指導実施率」かつ「国」：「特定健康診査等実施状況概要」頁の「特定保健指導」かつ「実施率」・該当年度の「合計」
- ⑦ 「平成30年度と令和4年度の差」：「令和4年度の値」と「平成30年度の値」のそれぞれの項目の差

図表⑤-1-3：年度（経年）・比較（県・国） × 人数（健診対象者数・健診受診者数）・構成割合（受診率）



		平成 30 年度	令和 1 年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度
特定健診 受診率	岩内町_目標値	35.0%	40.0%	45.0%	50.0%	55.0%	60.0%
	岩内町_実績値	34.3%	40.4%	38.6%	34.9%	31.9%	
	国	37.9%	38.0%	33.7%	36.4%	-	
	道	29.5%	28.9%	27.0%	27.9%	29.7%	
特定健診対象者数 (人)		1,780	1,710	1,660	1,558	1,478	
特定健診受診者数 (人)		611	691	640	544	472	

【出典】


- (1) 厚生労働省 2018 年度から 2022 年度 特定健康診査・特定保健指導実施状況 実施状況の詳細（保険者別の集計表）
- (2) 公益社団法人 国民健康保険中央会 市町村国保特定健康診査・特定保健指導実施状況報告書 平成 30 年度から令和 3 年度
- (3) 第 4 期特定健康診査等実施計画目標値入力シート

【集計要件】

該当年度について

- ① 「特定健診受診率」かつ「岩内町目標値」：出典 (3) 「特定健診受診率の目標値」
- ②～④：出典 (1) 「保険者名」（岩内町（国民健康保険））について
 - ② 「特定健診受診率」かつ「岩内町実績値」：「特定健康診査実施率【B】 / 【A】」の値
 - ③ 「特定健診対象者数（人）」：「特定健康診査対象者数【A】」の値
 - ④ 「特定健診受診者数（人）」：「特定健康診査受診者数【B】」の値
- ⑤～⑥：出典 (2)
 - ⑤ 「特定健診受診率」かつ「道」：「2. 都道府県別 特定健康診査実施率」頁の「各都道府県」・「総計」かつ「実施率」
 - ⑥ 「特定健診受診率」かつ「国」：「特定健康診査等実施状況概要」頁の「特定健康診査」かつ「実施率」・該当年度の「合計」

図表⑤-1-4：年度（経年）・比較（県・国） × 人数（保健指導対象者数・実施者数）・構成割合（実施率）



		平成 30 年度	令和 1 年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度
特定保健指導 実施率	岩内町_目標値	60.0%	60.0%	60.0%	60.0%	60.0%	60.0%
	岩内町_実績値	73.2%	83.6%	85.5%	83.9%	85.0%	
	国	28.9%	29.3%	27.9%	27.9%	-	
	道	34.8%	36.0%	33.8%	33.4%	36.0%	
特定保健指導対象者数 (人)		71	67	69	56	40	
特定保健指導実施者数 (人)		52	56	59	47	34	

【出典】

- 厚生労働省 2018 年度から 2022 年度 特定健康診査・特定保健指導実施状況 実施状況の詳細（保険者別の集計表）
- 公益社団法人 国民健康保険中央会 市町村国保特定健康診査・特定保健指導実施状況報告書 平成 30 年度から令和 3 年度
- 第 4 期特定健康診査等実施計画目標値入力シート


【集計要件】

該当年度について

- 「特定保健指導実施率」かつ「岩内町目標値」：「特定保健指導実施率の目標値」
- ②～④：出典 (1) 「保険者名」（岩内町 (国民健康保険)）について
- 「特定保健指導実施率」かつ「岩内町実績値」：「特定保健指導実施率【D】 / 【C】」の値
- 「特定保健指導対象者数 (人)」：「特定保健指導対象者数【C】」の値
- 「特定保健指導実施者数 (人)」：「特定保健指導終了者数【D】」の値
- ⑤～⑥：出典 (2)
- 「特定保健指導実施率」かつ「道」：
「8. 都道府県別 特定保健指導利用率・実施率」頁の「各都道府県」・「全体」かつ「実施率」
- 「特定保健指導実施率」かつ「国」：「8. 都道府県別 特定保健指導利用率・実施率」頁の「各都道府県」・「全体」かつ「実施率」

2 特定健診受診状況

図表⑤-2-1：性別（男）・年代別（5歳刻み）・年度（経年） × 構成割合（受診率）



男性	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳
平成30年度	18.4%	12.3%	22.9%	23.0%	27.0%	33.2%	47.3%
令和1年度	28.1%	17.7%	26.1%	24.2%	34.6%	36.1%	54.0%
令和2年度	33.3%	16.4%	28.3%	32.1%	30.4%	37.5%	46.5%
令和3年度	36.0%	25.0%	18.5%	29.4%	21.4%	32.1%	42.5%
令和4年度	16.7%	18.6%	14.3%	38.6%	26.1%	36.7%	33.3%
平成30年度と令和4年度の差	-1.7	6.3	-8.6	15.6	-0.9	3.5	-14.0

【出典】


KDB 帳票 S21_008-健診の状況 平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年度での各年代の男性の「集計単位」（保険者(地区)）について

- ① 「該当年度」・「該当年代」：（「健診受診者数」の値の合計）／（「健診対象者数」の値の合計）
- ② 「平成30年度と令和4年度の差」：令和4年度と平成30年度の値の差

図表⑤-2-2：性別（女）・年代別（5歳刻み）・年度（経年） × 構成割合（受診率）



女性	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳
平成30年度	10.0%	12.9%	10.3%	29.7%	34.3%	39.5%	45.3%
令和1年度	25.0%	15.8%	18.8%	20.0%	39.8%	47.6%	52.2%
令和2年度	28.9%	17.9%	21.4%	14.7%	39.0%	41.3%	50.4%
令和3年度	35.9%	7.3%	25.0%	18.6%	30.8%	39.4%	44.3%
令和4年度	31.3%	13.3%	20.9%	22.7%	29.0%	41.0%	36.4%
平成30年度と令和4年度の差	21.3	0.4	10.6	-7.0	-5.3	1.5	-8.9

【出典】


KDB 帳票 S21_008-健診の状況 平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年度での各年代の女性の「集計単位」（保険者(地区)）について

- ① 「該当年度」・「該当年代」：（「健診受診者数」の値の合計）／（「健診対象者数」の値の合計）
- ② 「平成30年度と令和4年度の差」：令和4年度と平成30年度の値の差

図表⑤-2-3：年代別（5歳刻み）・年度（経年） × 構成割合（受診率）



	40-44 歳	45-49 歳	50-54 歳	55-59 歳	60-64 歳	65-69 歳	70-74 歳
平成 30 年度	13.6%	12.6%	15.5%	26.4%	31.3%	36.8%	46.1%
令和 1 年度	26.3%	16.8%	21.7%	22.0%	37.7%	42.8%	53.0%
令和 2 年度	30.9%	17.1%	24.4%	22.3%	35.8%	39.7%	48.8%
令和 3 年度	35.9%	14.7%	22.0%	23.1%	27.0%	36.3%	43.6%
令和 4 年度	25.0%	15.9%	17.9%	29.1%	27.8%	39.1%	35.1%

【出典】

KDB 帳票 S21_008-健診の状況 平成 30 年度から令和 4 年度 累計


【集計要件】

該当年度の「集計単位」（保険者(地区)）について

「各年代」：（「健診受診者数」の値の合計）／（「健診対象者数」の値の合計）

3 メタボリックシンドロームの状況

図表⑤-3-1：性別（男・女）・年度（経年）・比較（同規模・県・国）×人数（メタボ対象者数）・構成割合（メタボ割合）



メタボ該当者	平成 30 年度		令和 1 年度		令和 2 年度		令和 3 年度		令和 4 年度	
	対象者数 (人)	割合								
岩内町	148	24.3%	178	25.8%	158	24.6%	143	26.3%	127	27.0%
男性	93	37.1%	106	38.0%	99	38.2%	85	39.2%	76	39.8%
女性	55	15.3%	72	17.5%	59	15.4%	58	17.7%	51	18.2%
国	-	18.6%	-	19.2%	-	20.8%	-	20.6%	-	20.6%
道	-	18.1%	-	18.7%	-	20.5%	-	20.5%	-	20.3%
同規模	-	19.1%	-	19.8%	-	21.3%	-	21.3%	-	21.4%

【出典】


KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 平成 30 年度から令和 4 年度 累計

【集計要件】

該当年度の「レコード種別」（健診）かつ「集計単位」（保険者(地区)）について

- ① 「岩内町」・「対象者数(人)」：「人数(メタボ)」の値
- ② 「対象者数(人)」かつ「各性別」・「対象者数(人)」：「人数(メタボ)(各性別)」の値
- ③ 「岩内町」・「割合」：「メタボ割合」の値
- ④ 「対象者数(人)」かつ「各性別」・「割合」：「メタボ割合(各性別)」の値

図表⑤-3-2：性別（男・女）・年度（経年）・比較（同規模・県・国）×人数（予備群対象者数）・構成割合（予備群割合）



メタボ予備群該当者	平成 30 年度		令和 1 年度		令和 2 年度		令和 3 年度		令和 4 年度	
	対象者数 (人)	割合								
岩内町	68	11.1%	62	9.0%	76	11.9%	52	9.6%	57	12.1%
男性	48	19.1%	38	13.6%	51	19.7%	30	13.8%	34	17.8%
女性	20	5.6%	24	5.8%	25	6.5%	22	6.7%	23	8.2%
国	-	11.0%	-	11.1%	-	11.3%	-	11.2%	-	11.1%
道	-	10.7%	-	10.8%	-	11.0%	-	11.0%	-	11.0%
同規模	-	11.2%	-	11.4%	-	11.4%	-	11.3%	-	11.2%

【出典】

KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 平成 30 年度から令和 4 年度 累計

【集計要件】

該年度の「レコード種別」（健診）かつ「集計単位」（保険者(地区)）について

- ① 「岩内町」・「対象者数(人)」：「人数(予備群)」の値
- ② 「対象者数(人)」かつ「各性別」・「対象者数(人)」：「人数(予備群)(各性別)」の値
- ③ 「岩内町」・「割合」：「予備群割合」の値
- ④ 「対象者数(人)」かつ「各性別」・「割合」：「予備群割合(各性別)」の値

図表⑤-3-3：比較（同規模・県・国） × 人数（メタボ対象者数・予備群対象者数）・構成割合（メタボ割合・予備群割合）

	岩内町		国	道	同規模
	対象者（人）	割合	割合	割合	割合
メタボ該当者	127	27.0%	20.6%	20.3%	21.4%
男性	76	39.8%	32.9%	33.0%	32.1%
女性	51	18.2%	11.3%	11.1%	12.1%
メタボ予備群該当者	57	12.1%	11.1%	11.0%	11.2%
男性	34	17.8%	17.8%	18.0%	17.0%
女性	23	8.2%	6.0%	5.9%	6.2%

【出典】

KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 令和4年度 累計


【集計要件】

「レコード種別」（健診）かつ「集計単位」（保険者(地区)）について

- ① 「メタボ該当者」・「対象者（人）」：「人数（メタボ）」の値
- ② 「メタボ該当者」・「割合」：「メタボ割合」の値
- ③ 「メタボ該当者」かつ「各性別」・「対象者（人）」：「人数（メタボ）（各性別）」の値
- ④ 「メタボ該当者」かつ「各性別」・「割合」：「メタボ割合（男性）」の値

※メタボ予備群該当者についても同様の集計

図表⑤-3-4：年度（経年） × 人数（メタボ対象者数・予備群対象者数）・構成割合（メタボ割合・予備群割合・差）



	平成30年度		令和1年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度		平成30年度と令和4年度の割合の差
	対象者(人)	割合									
メタボ該当者	148	24.3%	178	25.8%	158	24.6%	143	26.3%	127	27.0%	2.7
メタボ予備群該当者	68	11.1%	62	9.0%	76	11.9%	52	9.6%	57	12.1%	1.0

【出典】

KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年度の「レコード種別」（健診）かつ「集計単位」（保険者(地区)）について

- ① 「メタボ該当者」・「対象者(人)」：「人数(メタボ)」の値
- ② 「メタボ該当者」・「割合」：「メタボ割合」の値
- ③ 平成30年度と令和4年度の割合の差：「令和4年度の割合」から「平成30年度の割合」を引く

※メタボ予備群該当者についても同様の集計

図表⑤-3-5：性別（男・女）・検査値 × 人数（健診受診者数・腹囲基準値以上_有所見者数）・構成割合

	男性		女性		合計	
	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
特定健診受診者数	191	-	280	-	471	-
腹囲基準値以上	122	63.9%	88	31.4%	210	44.6%
メタボ該当者	76	39.8%	51	18.2%	127	27.0%
高血糖・高血圧該当者	5	2.6%	3	1.1%	8	1.7%
高血糖・脂質異常該当者	4	2.1%	3	1.1%	7	1.5%
高血圧・脂質異常該当者	34	17.8%	28	10.0%	62	13.2%
高血糖・高血圧・脂質異常該当者	33	17.3%	17	6.1%	50	10.6%
メタボ予備群該当者	34	17.8%	23	8.2%	57	12.1%
高血糖該当者	2	1.0%	1	0.4%	3	0.6%
高血圧該当者	20	10.5%	14	5.0%	34	7.2%
脂質異常該当者	12	6.3%	8	2.9%	20	4.2%
腹囲のみ該当者	12	6.3%	14	5.0%	26	5.5%

【出典】

KDB 帳票 S21_025-厚生労働省様式（様式 5-3） 令和 4 年度 年次

【集計要件】

各性別について

- ① 「特定健診受診者数」・「人数（人）」：「健診受診者数」の値の合計
- ② 「腹囲基準値以上」・「人数（人）」：「腹囲基準値以上人数」の値の合計
- ③ 「腹囲基準値以上」・「割合」：（②「腹囲基準値以上」・「人数（人）」）／（①「特定健診受診者数」・「人数（人）」）

※他項目の該当者についても同様の集計

※「合計」：各性別のそれぞれの項目を合計

図表⑤-3-6：検査値・年度（経年） × 人数（健診受診者数・腹囲基準値以上_有所見者数）・構成割合

	平成 30 年度		令和 1 年度		令和 2 年度		令和 3 年度		令和 4 年度	
	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
特定健診受診者数	610	-	690	-	641	-	544	-	471	-
腹囲基準値以上	239	39.2%	267	38.7%	255	39.8%	221	40.6%	210	44.6%
メタボ該当者	148	24.3%	178	25.8%	158	24.6%	143	26.3%	127	27.0%
高血糖・高血圧該当者	24	3.9%	33	4.8%	19	3.0%	21	3.9%	8	1.7%
高血糖・脂質異常該当者	7	1.1%	5	0.7%	7	1.1%	9	1.7%	7	1.5%
高血圧・脂質異常該当者	65	10.7%	87	12.6%	82	12.8%	65	11.9%	62	13.2%
高血糖・高血圧・脂質異常該当者	52	8.5%	53	7.7%	50	7.8%	48	8.8%	50	10.6%
メタボ予備群該当者	68	11.1%	62	9.0%	76	11.9%	52	9.6%	57	12.1%
高血糖該当者	7	1.1%	3	0.4%	6	0.9%	2	0.4%	3	0.6%
高血圧該当者	38	6.2%	37	5.4%	43	6.7%	30	5.5%	34	7.2%
脂質異常該当者	23	3.8%	22	3.2%	27	4.2%	20	3.7%	20	4.2%
腹囲のみ該当者	23	3.8%	27	3.9%	21	3.3%	26	4.8%	26	5.5%

【出典】

KDB 帳票 S21_025-厚生労働省様式（様式 5-3） 平成 30 年度から令和 4 年度 年次

【集計要件】

該当年度について

- ① 「特定健診受診者数」・「人数（人）」：「健診受診者数」の値の合計
- ② 「腹囲基準値以上」・「人数（人）」：「腹囲基準値以上人数」の値の合計
- ③ 「腹囲基準値以上」・「割合」：（②「腹囲基準値以上」・「人数（人）」）／（①「特定健診受診者数」・「人数（人）」）

※他項目の該当者についても同様の集計

図表⑤-3-7：性別（男）・年代別（40-64・65-74）・検査値 × 人数（健診受診者数・腹囲基準値以上_有所見者数）・構成割合

	40-64 歳		65-74 歳		合計	
	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
特定健診受診者数	55	-	136	-	191	-
腹囲基準値以上	32	58.2%	90	66.2%	122	63.9%
メタボ該当者	15	27.3%	61	44.9%	76	39.8%
高血糖・高血圧該当者	1	1.8%	4	2.9%	5	2.6%
高血糖・脂質異常該当者	0	0.0%	4	2.9%	4	2.1%
高血圧・脂質異常該当者	7	12.7%	27	19.9%	34	17.8%
高血糖・高血圧・脂質異常該当者	7	12.7%	26	19.1%	33	17.3%
メタボ予備群該当者	10	18.2%	24	17.6%	34	17.8%
高血糖該当者	0	0.0%	2	1.5%	2	1.0%
高血圧該当者	4	7.3%	16	11.8%	20	10.5%
脂質異常該当者	6	10.9%	6	4.4%	12	6.3%
腹囲のみ該当者	7	12.7%	5	3.7%	12	6.3%

【出典】

KDB 帳票 S21_025-厚生労働省様式（様式 5-3） 令和 4 年度 年次

【集計要件】

各年代の男性について

- ① 「特定健診受診者数」・「人数（人）」：「健診受診者数」の値の合計
- ② 「腹囲基準値以上」・「人数（人）」：「腹囲基準値以上人数」の値の合計
- ③ 「腹囲基準値以上」・「割合」：（②「腹囲基準値以上」・「人数（人）」）／（①「特定健診受診者数」・「人数（人）」）

※他項目の該当者についても同様の集計

※「合計」：各年代のそれぞれの項目を合計

図表⑤-3-8：性別（女）・年代別（40-64・65-74）・検査値 × 人数（健診受診者数・腹囲基準値以上_有所見者数）・構成割合

	40-64 歳		65-74 歳		合計	
	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
特定健診受診者数	74	-	206	-	280	-
腹囲基準値以上	23	31.1%	65	31.6%	88	31.4%
メタボ該当者	9	12.2%	42	20.4%	51	18.2%
高血糖・高血圧該当者	0	0.0%	3	1.5%	3	1.1%
高血糖・脂質異常該当者	1	1.4%	2	1.0%	3	1.1%
高血圧・脂質異常該当者	4	5.4%	24	11.7%	28	10.0%
高血糖・高血圧・脂質異常該当者	4	5.4%	13	6.3%	17	6.1%
メタボ予備群該当者	9	12.2%	14	6.8%	23	8.2%
高血糖該当者	1	1.4%	0	0.0%	1	0.4%
高血圧該当者	5	6.8%	9	4.4%	14	5.0%
脂質異常該当者	3	4.1%	5	2.4%	8	2.9%
腹囲のみ該当者	5	6.8%	9	4.4%	14	5.0%

【出典】

KDB 帳票 S21_025-厚生労働省様式（様式 5-3） 令和 4 年度 年次

【集計要件】

各年代の女性について

- ① 「特定健診受診者数」・「人数（人）」：「健診受診者数」の値の合計
- ② 「腹囲基準値以上」・「人数（人）」：「腹囲基準値以上人数」の値の合計
- ③ 「腹囲基準値以上」・「割合」：（②「腹囲基準値以上」・「人数（人）」）／（①「特定健診受診者数」・「人数（人）」）

※他項目の該当者についても同様の集計

※「合計」：各年代のそれぞれの項目を合計

図表⑤-3-9：年代別（40-64・65-74）検査値・年度（経年） × 人数（健診受診者数・メタボ該当者・メタボ予備群該当者）・構成割合

		平成 30 年度		令和 1 年度		令和 2 年度		令和 3 年度		令和 4 年度	
		人数 (人)	割合								
40-64 歳	特定健診受診者数	154	-	171	-	164	-	138	-	129	-
	メタボ該当者	33	21.4%	37	21.6%	28	17.1%	30	21.7%	24	18.6%
	メタボ予備群該当者	22	14.3%	13	7.6%	25	15.2%	16	11.6%	19	14.7%
65-74 歳	特定健診受診者数	456	-	519	-	477	-	406	-	342	-
	メタボ該当者	115	25.2%	141	27.2%	130	27.3%	113	27.8%	103	30.1%
	メタボ予備群該当者	46	10.1%	49	9.4%	51	10.7%	36	8.9%	38	11.1%
合計	特定健診受診者数	610	-	690	-	641	-	544	-	471	-
	メタボ該当者	148	24.3%	178	25.8%	158	24.6%	143	26.3%	127	27.0%
	メタボ予備群該当者	68	11.1%	62	9.0%	76	11.9%	52	9.6%	57	12.1%

【出典】

KDB 帳票 S21_025-厚生労働省様式（様式 5-3）平成 30 年度から令和 4 年度 年次

【集計要件】

該当年度の各年代について


- ① 「特定健診受診者数」・「人数（人）」：「健診受診者数」の値の合計
- ② 「メタボ該当者」・「人数（人）」：「該当者人数」の値の合計
- ③ 「メタボ該当者」・「割合」：(②「メタボ該当者」・「人数（人）」) / (①「特定健診受診者数」・「人数（人）」)

※メタボ予備群該当者についても同様の集計

※「合計」：各年代のそれぞれの項目を合計

4 健診有所見者状況

図表⑤-4-1：検査値・年度（経年） × 構成割合（有所見割合）



	BMI	腹囲	空腹時血糖	HbA1c	収縮期血圧	拡張期血圧	中性脂肪	HDL-C	LDL-C	ALT	尿酸	クレアチニン	eGFR
平成30年度	37.2%	39.2%	28.9%	48.9%	48.0%	13.4%	26.2%	4.6%	48.0%	14.3%	9.2%	1.1%	15.1%
令和1年度	38.7%	38.7%	24.9%	37.2%	50.6%	14.9%	25.5%	5.8%	49.4%	17.0%	9.9%	1.3%	13.9%
令和2年度	37.6%	39.8%	23.1%	43.1%	50.4%	13.7%	26.4%	6.1%	50.1%	14.2%	8.0%	1.2%	12.6%
令和3年度	36.8%	40.6%	25.2%	42.5%	46.9%	11.2%	23.2%	4.8%	47.2%	13.6%	9.7%	0.9%	11.6%
令和4年度	35.2%	44.6%	23.8%	42.5%	41.4%	14.0%	25.9%	4.0%	46.5%	15.1%	10.4%	1.9%	14.2%

【出典】

KDB 帳票 S21_024-厚生労働省様式（様式5-2）平成30年度から令和4年度 累計


【集計要件】

該年度の「集計単位」（保険者（地区））について

「BMI」：（「BMI人数」の値の合計）／（「受診者」の値の合計）

※他項目についても同様の集計

図表⑤-4-2：検査値・比較（県・国） × 構成割合（有所見割合）



	BMI	腹囲	空腹時血糖	HbA1c	収縮期血圧	拡張期血圧	中性脂肪	HDL-C	LDL-C	ALT	尿酸	クレアチニン	eGFR
岩内町	35.2%	44.6%	23.8%	42.5%	41.4%	14.0%	25.9%	4.0%	46.5%	15.1%	10.4%	1.9%	14.2%
国	26.9%	34.9%	24.9%	58.2%	48.3%	20.7%	21.1%	3.8%	50.1%	14.0%	6.6%	1.3%	21.8%
道	30.7%	34.5%	23.4%	52.4%	50.0%	21.5%	21.0%	3.6%	50.6%	15.8%	6.6%	1.1%	20.8%

【出典】

KDB 帳票 S21_024-厚生労働省様式（様式 5-2） 令和 4 年度 累計

【集計要件】

「集計単位」（保険者（地区））について

「BMI」：（「BMI 人数」の値の合計）／（「受診者」の値の合計）

※他項目についても同様の集計

図表⑤-4-3：性別（男）・検査値・比較（県・国） × 構成割合（有所見割合）



	BMI	腹囲	空腹時血糖	HbA1c	収縮期血圧	拡張期血圧	中性脂肪	HDL-C	LDL-C	ALT	尿酸	クレアチニン	eGFR
岩内町	41.4%	63.9%	35.6%	46.6%	44.5%	19.9%	38.7%	8.4%	45.5%	23.0%	19.9%	4.7%	15.2%
国	33.9%	55.8%	31.5%	59.1%	50.8%	25.8%	28.0%	7.2%	44.9%	20.7%	13.0%	2.7%	23.6%
道	39.1%	56.2%	30.7%	54.8%	53.4%	26.8%	28.0%	6.8%	45.6%	23.7%	13.0%	2.2%	21.5%

【出典】

KDB 帳票 S21_024-厚生労働省様式（様式 5-2） 令和 4 年度 累計


【集計要件】

男性の「集計単位」（保険者（地区））について

「BMI」：（「BMI 人数」の値の合計）／（「受診者」の値の合計）

※他項目についても同様の集計

図表⑤-4-4：性別（女）・検査値・比較（県・国） × 構成割合（有所見割合）



	BMI	腹囲	空腹時血糖	HbA1c	収縮期血圧	拡張期血圧	中性脂肪	HDL-C	LDL-C	ALT	尿酸	クレアチニン	eGFR
岩内町	31.1%	31.4%	15.7%	39.6%	39.3%	10.0%	17.1%	1.1%	47.1%	9.6%	3.9%	0.0%	13.6%
国	21.5%	19.1%	19.9%	57.6%	46.3%	17.0%	15.9%	1.3%	54.1%	9.0%	1.8%	0.3%	20.4%
道	24.6%	18.8%	18.1%	50.7%	47.5%	17.6%	15.9%	1.2%	54.1%	10.2%	2.0%	0.3%	20.4%

【出典】

KDB 帳票 S21_024-厚生労働省様式（様式 5-2） 令和 4 年度 累計


【集計要件】

女性の「集計単位」（保険者（地区））について

「BMI」：（「BMI 人数」の値の合計）／（「受診者」の値の合計）

※他項目についても同様の集計

図表⑤-4-5：年代別（40-64）・検査値・比較（県・国） × 構成割合（有所見割合）



	BMI	腹囲	空腹時 血糖	HbA1c	収縮期 血圧	拡張期 血圧	中性 脂肪	HDL-C	LDL-C	ALT	尿酸	クレアチ ニン	eGFR
岩内町	37.2%	42.6%	20.9%	30.2%	20.2%	12.4%	26.4%	3.1%	62.0%	19.4%	12.4%	0.0%	6.2%
国	29.0%	33.6%	18.9%	45.4%	34.2%	22.5%	21.8%	4.1%	53.1%	18.6%	8.1%	0.7%	11.0%
道	32.9%	34.4%	19.0%	42.9%	35.6%	22.7%	21.4%	3.8%	53.9%	21.0%	8.3%	0.6%	10.6%

【出典】

KDB 帳票 S21_024-厚生労働省様式（様式 5-2） 令和 4 年度 累計


【集計要件】

40 歳から 64 歳の「集計単位」（保険者（地区））について

「BMI」：（「BMI 人数」の値の合計）／（「受診者」の値の合計）

※他項目についても同様の集計

図表⑤-4-6：年代別（65-74）・検査値・比較（県・国） × 構成割合（有所見割合）



	BMI	腹囲	空腹時血糖	HbA1c	収縮期血圧	拡張期血圧	中性脂肪	HDL-C	LDL-C	ALT	尿酸	クレアチニン	eGFR
岩内町	34.5%	45.3%	24.9%	47.1%	49.4%	14.6%	25.7%	4.4%	40.6%	13.5%	9.6%	2.6%	17.3%
国	26.0%	35.4%	27.4%	63.5%	54.0%	20.0%	20.8%	3.7%	48.9%	12.1%	6.0%	1.6%	26.2%
道	29.7%	34.5%	25.3%	56.5%	56.2%	20.9%	20.8%	3.5%	49.1%	13.6%	5.9%	1.3%	25.3%

【出典】

KDB 帳票 S21_024-厚生労働省様式（様式 5-2） 令和 4 年度 累計


【集計要件】

65 歳から 74 歳の「集計単位」（保険者（地区））について

「BMI」：（「BMI 人数」の値の合計）／（「受診者」の値の合計）

※他項目についても同様の集計

図表⑤-4-7：性別（男）・年代別（40-64・65-74）・検査値 × 構成割合（有所見割合）



	BMI	腹囲	空腹時血糖	HbA1c	収縮期血圧	拡張期血圧	中性脂肪	HDL-C	LDL-C	ALT	尿酸	クレアチニン	eGFR
40-64歳	40.0%	58.2%	16.4%	23.6%	21.8%	21.8%	41.8%	7.3%	70.9%	25.5%	21.8%	0.0%	3.6%
65-74歳	41.9%	66.2%	43.4%	55.9%	53.7%	19.1%	37.5%	8.8%	35.3%	22.1%	19.1%	6.6%	19.9%

【出典】

KDB 帳票 S21_024-厚生労働省様式（様式 5-2） 令和 4 年度 累計


【集計要件】

各年代の男性の「集計単位」（保険者（地区））について

「BMI」：（「BMI 人数」の値の合計）／（「受診者」の値の合計）

※他項目についても同様の集計

図表⑤-4-8：性別（女）・年代別（40-64・65-74）・検査値 × 構成割合（有所見割合）



	BMI	腹囲	空腹時 血糖	HbA1c	収縮期 血圧	拡張期 血圧	中性 脂肪	HDL-C	LDL-C	ALT	尿酸	クレアチ ニン	eGFR
40-64 歳	35.1%	31.1%	24.3%	35.1%	18.9%	5.4%	14.9%	0.0%	55.4%	14.9%	5.4%	0.0%	8.1%
65-74 歳	29.6%	31.6%	12.6%	41.3%	46.6%	11.7%	18.0%	1.5%	44.2%	7.8%	3.4%	0.0%	15.5%

【出典】

KDB 帳票 S21_024-厚生労働省様式（様式 5-2） 令和 4 年度 累計


【集計要件】

各年代の女性の「集計単位」（保険者（地区））について

「BMI」：（「BMI 人数」の値の合計）／（「受診者」の値の合計）

※他項目についても同様の集計

図表⑤-4-9：性別（男）・検査値・比較（国） × 構成割合（有所見割合）・標準化比



	BMI	腹囲	空腹時 血糖	HbA1c	収縮期 血圧	拡張期 血圧	中性 脂肪	HDL-C	LDL-C	ALT	尿酸	血清クレ アチニン
構成割合	41.4%	63.9%	35.6%	46.6%	44.5%	19.9%	38.7%	8.4%	45.5%	23.0%	19.9%	4.7%
標準化比	122.1	114.2	111.4	78.1	86.6	76.4	138.2	116.6	101.9	113.1	154.7	173.0

【出典】

KDB 帳票 S21_024-厚生労働省様式（様式 5-2） 令和 4 年度 累計

【ツール】

国立保健医療科学院 「厚生労働省様式（様式 5-2）」 年齢調整ツール ver.1.6

<https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/ageadj-koro5-2-V1.6.xlsm>

【集計要件】


※ツールの「使い方」シートに記載の通りに出力票シートを作成後、以下手順で集計する

出力票シートでの男性の「地域（地区）」について

- ① 「構成割合」・「BMI」：「BMI」の「割合（%）」の値
- ② 「標準化比」・「BMI」：「BMI」の「標準化比（全国）」の値

※他項目についても同様の集計

図表⑤-4-10：性別（女）・検査値・比較（国） × 構成割合（有所見割合）・標準化比



	BMI	腹囲	空腹時 血糖	HbA1c	収縮期 血圧	拡張期 血圧	中性 脂肪	HDL-C	LDL-C	ALT	尿酸	血清クレ アチニン
構成割合	31.1%	31.4%	15.7%	39.6%	39.3%	10.0%	17.1%	1.1%	47.1%	9.6%	3.9%	0.0%
標準化比	144.3	164.0	78.4	68.5	84.1	58.9	107.6	85.0	87.1	107.8	213.5	0.0

【出典】

KDB 帳票 S21_024-厚生労働省様式（様式 5-2） 令和 4 年度 累計

【ツール】

国立保健医療科学院 「厚生労働省様式（様式 5-2）」年齢調整ツール ver.1.6

<https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/ageadj-koro5-2-V1.6.xlsm>

【集計要件】


※ツールの「使い方」シートに記載の通りに出力票シートを作成後、以下手順で集計する

出力票シートでの女性の「地域（地区）」について

- ① 「構成割合」・「BMI」：「BMI」の「割合 (%)」の値
- ② 「標準化比」・「BMI」：「BMI」の「標準化比 (全国)」の値

※他項目についても同様の集計

図表⑤-4-11：性別（男）・年代別（40-64・65-74）・検査値・比較（国） × 構成割合（有所見割合）・標準化比



		BMI	腹囲	空腹時 血糖	HbA1c	収縮期 血圧	拡張期 血圧	中性 脂肪	HDL-C	LDL-C	ALT	尿酸	血清クレ アチニン
40-64 歳	構成割合	40.0%	58.2%	16.4%	23.6%	21.8%	21.8%	41.8%	7.3%	70.9%	25.5%	21.8%	0.0%
	標準化比	102.7	105.6	62.6	48.6	53.0	70.6	131.8	95.1	139.5	89.6	138.0	0.0
65-74 歳	構成割合	41.9%	66.2%	43.4%	55.9%	53.7%	19.1%	37.5%	8.8%	35.3%	22.1%	19.1%	6.6%
	標準化比	131.6	117.6	126.5	87.1	96.7	79.5	141.4	126.1	83.6	128.9	163.9	202.1

【出典】

KDB 帳票 S21_024-厚生労働省様式（様式 5-2） 令和 4 年度 累計

【ツール】

国立保健医療科学院 「厚生労働省様式（様式 5-2）」 年齢調整ツール ver.1.6

<https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/ageadj-koro5-2-V1.6.xlsx>

【集計要件】


※ツールの「使い方」シートに記載の通りに出力票シートを作成後、以下手順で集計する

出力票シートでの各年代の男性の「地域（地区）」について

- ① 「構成割合」・「BMI」：「BMI」の「割合（%）」の値
- ② 「標準化比」・「BMI」：「BMI」の「標準化比（全国）」の値

※他項目についても同様の集計

図表⑤-4-12：性別（女）・年代別（40-64・65-74）・検査値・比較（国） × 構成割合（有所見割合）・標準化比



		BMI	腹囲	空腹時 血糖	HbA1c	収縮期 血圧	拡張期 血圧	中性 脂肪	HDL-C	LDL-C	ALT	尿酸	血清クレ アチニン
40-64 歳	構成割合	35.1%	31.1%	24.3%	35.1%	18.9%	5.4%	14.9%	0.0%	55.4%	14.9%	5.4%	0.0%
	標準化比	166.6	184.9	175.3	79.9	63.9	33.1	107.5	0.0	101.7	145.6	304.1	0.0
65-74 歳	構成割合	29.6%	31.6%	12.6%	41.3%	46.6%	11.7%	18.0%	1.5%	44.2%	7.8%	3.4%	0.0%
	標準化比	136.5	157.6	56.7	65.6	88.2	67.8	107.6	112.8	81.8	91.5	182.5	0.0

【出典】

KDB 帳票 S21_024-厚生労働省様式（様式 5-2） 令和 4 年度 累計

【ツール】

国立保健医療科学院 「厚生労働省様式（様式 5-2）」 年齢調整ツール ver.1.6

<https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/ageadj-koro5-2-V1.6.xlsm>

【集計要件】

※ツールの「使い方」シートに記載の通りに出力票シートを作成後、以下手順で集計する


出力票シートでの各年代の女性の「地域（地区）」について

- ① 「構成割合」・「BMI」：「BMI」の「割合（%）」の値
- ② 「標準化比」・「BMI」：「BMI」の「標準化比（全国）」の値

※他項目についても同様の集計

5 質問票の状況

図表⑤-5-1：質問票・年度（経年） × 構成割合（回答割合）



	喫煙	20歳時体重から10kg以上増加	1回30分以上の運動習慣なし	1日1時間以上運動なし	歩行速度遅い	食べる速度が速い	週3回以上就寝前夕食	週3回以上朝食を抜く	毎日飲酒	1日3合以上飲酒	睡眠不足	生活改善意欲なし	咀嚼ほとんどかめない	間食毎日
平成30年度	20.2%	39.0%	72.5%	63.6%	53.6%	34.3%	12.7%	12.1%	21.3%	4.1%	23.6%	61.9%	1.3%	22.5%
令和1年度	19.3%	39.3%	70.2%	58.7%	51.1%	27.5%	14.7%	14.0%	19.6%	8.1%	26.8%	36.3%	0.6%	21.9%
令和2年度	20.1%	39.0%	68.7%	61.2%	53.7%	29.3%	13.3%	14.5%	20.6%	5.0%	26.5%	33.5%	1.3%	21.5%
令和3年度	20.4%	37.6%	68.6%	57.5%	55.0%	27.4%	15.6%	13.9%	20.2%	4.3%	26.7%	34.7%	1.0%	17.5%
令和4年度	20.4%	40.2%	67.8%	57.5%	51.9%	28.4%	16.9%	14.7%	21.1%	5.1%	24.9%	31.0%	1.1%	19.0%

【出典】

KDB 帳票 S25_001-質問票調査の経年比較 令和4年度 平成30年度から令和4年度


【集計要件】

該年度の「集計単位」（保険者（地区））について

「喫煙」：（「質問票有所見者数（喫煙）」の値の合計）／（「質問票総回答数（喫煙）」の値の合計）

※他項目についても同様の集計

図表⑤-5-2：質問票・比較（同規模・県・国） × 構成割合（質問票回答割合）



	喫煙	20歳時体重から10kg以上増加	1回30分以上の運動習慣なし	1日1時間以上運動なし	歩行速度遅い	食べる速度が速い	週3回以上就寝前夕食	週3回以上朝食を抜く	毎日飲酒	1日3合以上飲酒	睡眠不足	生活改善意欲なし	咀嚼ほとんどかめない	間食毎日
岩内町	20.4%	40.2%	67.8%	57.5%	51.9%	28.4%	16.9%	14.7%	21.1%	5.1%	24.9%	31.0%	1.1%	19.0%
国	12.7%	34.6%	59.3%	47.5%	50.4%	26.4%	14.7%	9.7%	24.6%	2.5%	24.9%	27.5%	0.8%	21.7%
道	15.9%	35.5%	62.2%	46.9%	49.3%	28.9%	14.3%	11.6%	22.0%	3.2%	21.9%	26.3%	2.0%	21.5%
同規模	13.8%	34.9%	64.7%	48.8%	54.9%	26.2%	15.5%	8.0%	25.8%	2.9%	24.5%	32.0%	0.9%	21.7%

【出典】

KDB 帳票 S25_001-質問票調査の経年比較 令和4年度


【集計要件】

「集計単位」（保険者（地区））について

「喫煙」：（「質問票有所見者数（喫煙）」の値の合計）／（「質問票総回答数（喫煙）」の値の合計）

※他項目についても同様の集計

図表⑤-5-3：質問票・性別（男）・比較（県・国） × 構成割合（質問票回答割合）



男性	喫煙	20歳時体重から10kg以上増加	1回30分以上の運動習慣なし	1日1時間以上運動なし	歩行速度遅い	食べる速度が速い	週3回以上就寝前夕食	週3回以上朝食を抜く	毎日飲酒	1日3合以上飲酒	睡眠不足	生活改善意欲なし	咀嚼ほとんどかめない	間食毎日
岩内町	31.4%	52.9%	62.7%	58.8%	49.7%	32.7%	22.2%	18.3%	33.3%	9.3%	24.5%	40.5%	0.7%	15.0%
国	21.9%	44.7%	56.6%	48.2%	49.8%	30.2%	20.3%	12.3%	41.7%	4.3%	22.6%	31.6%	1.2%	14.4%
道	24.6%	46.2%	60.0%	48.5%	48.7%	33.0%	19.6%	14.5%	36.6%	5.1%	18.9%	29.9%	2.4%	15.1%
同規模	24.0%	43.0%	62.0%	48.8%	53.9%	29.4%	20.9%	10.5%	44.4%	4.7%	22.5%	37.9%	1.4%	14.8%

【出典】

KDB 帳票 S25_001-質問票調査の経年比較 令和4年度


【集計要件】

男性の「集計単位」（保険者（地区））について

「喫煙」：（「質問票有所見者数（喫煙）」の値の合計）／（「質問票総回答数（喫煙）」の値の合計）

※他項目についても同様の集計

図表⑤-5-4：質問票・性別（女）・比較（県・国）× 構成割合（質問票回答割合）



女性	喫煙	20歳時体重から10kg以上増加	1回30分以上の運動習慣なし	1日1時間以上運動なし	歩行速度遅い	食べる速度が速い	週3回以上就寝前夕食	週3回以上朝食を抜く	毎日飲酒	1日3合以上飲酒	睡眠不足	生活改善意欲なし	咀嚼ほとんどかめない	間食毎日
岩内町	12.9%	31.4%	71.4%	56.6%	53.4%	25.5%	13.2%	12.3%	12.7%	0.0%	25.1%	24.1%	1.4%	21.8%
国	5.8%	26.9%	61.3%	46.9%	50.8%	23.5%	10.5%	7.7%	11.7%	0.8%	26.6%	24.4%	0.5%	27.2%
道	9.6%	27.7%	63.9%	45.7%	49.8%	26.0%	10.5%	9.5%	11.4%	1.3%	24.1%	23.6%	1.7%	26.1%
同規模	4.9%	27.9%	67.0%	48.8%	55.9%	23.4%	10.8%	5.8%	9.7%	0.6%	26.3%	26.8%	0.5%	27.6%

【出典】

KDB 帳票 S25_001-質問票調査の経年比較 令和4年度


【集計要件】

女性の「集計単位」（保険者（地区））について

「喫煙」：（「質問票有所見者数（喫煙）」の値の合計）／（「質問票総回答数（喫煙）」の値の合計）

※他項目についても同様の集計

図表⑤-5-5：質問票・年代別（40-64）・比較（県・国）・比較（県・国）× 構成割合（質問票回答割合）



40-64歳	喫煙	20歳時体重から10kg以上増加	1回30分以上の運動習慣なし	1日1時間以上運動なし	歩行速度遅い	食べる速度が速い	週3回以上就寝前夕食	週3回以上朝食を抜く	毎日飲酒	1日3合以上飲酒	睡眠不足	生活改善意欲なし	咀嚼ほとんどかめない	間食毎日
岩内町	30.2%	49.1%	69.3%	55.3%	50.9%	36.8%	21.1%	28.1%	24.4%	9.2%	31.6%	29.2%	1.8%	25.4%
国	18.9%	37.8%	68.8%	49.3%	53.0%	30.7%	21.1%	19.0%	24.3%	4.8%	28.4%	23.0%	0.7%	23.8%
道	23.4%	39.3%	71.9%	47.4%	53.0%	33.1%	20.2%	20.9%	23.4%	5.8%	25.1%	23.6%	1.6%	24.8%
同規模	21.2%	39.1%	72.1%	49.2%	57.5%	30.2%	19.7%	15.5%	26.1%	5.3%	27.4%	28.5%	0.8%	24.1%

【出典】

KDB 帳票 S25_001-質問票調査の経年比較 令和4年度


【集計要件】

40歳から64歳の「集計単位」（保険者（地区））について

「喫煙」：（「質問票有所見者数（喫煙）」の値の合計）／（「質問票総回答数（喫煙）」の値の合計）

※他項目についても同様の集計

図表⑤-5-6：質問票・年代別（65-74）・比較（県・国）・比較（県・国）× 構成割合（質問票回答割合）



65-74歳	喫煙	20歳時体重から10kg以上増加	1回30分以上の運動習慣なし	1日1時間以上運動なし	歩行速度遅い	食べる速度が速い	週3回以上就寝前夕食	週3回以上朝食を抜く	毎日飲酒	1日3合以上飲酒	睡眠不足	生活改善意欲なし	咀嚼ほとんどかめない	間食毎日
岩内町	16.7%	36.3%	67.2%	58.5%	52.3%	24.7%	15.1%	8.9%	19.8%	3.1%	21.9%	31.7%	0.8%	16.2%
国	10.2%	33.2%	55.4%	46.7%	49.4%	24.6%	12.1%	5.9%	24.7%	1.5%	23.4%	29.3%	0.8%	20.8%
道	12.6%	33.8%	57.9%	46.7%	47.7%	27.1%	11.7%	7.5%	21.3%	2.0%	20.5%	27.4%	2.2%	20.0%
同規模	10.9%	33.3%	61.7%	48.6%	53.9%	24.5%	13.9%	5.0%	25.6%	1.9%	23.4%	33.3%	1.0%	20.7%

【出典】

KDB 帳票 S25_001-質問票調査の経年比較 令和4年度


【集計要件】

65歳から74歳の「集計単位」（保険者（地区））について

「喫煙」：（「質問票有所見者数（喫煙）」の値の合計）／（「質問票総回答数（喫煙）」の値の合計）

※他項目についても同様の集計

図表⑤-5-7：性別（男）・年代別（40-64・65-74）・質問票・比較（同規模・県・国） × 構成割合（質問票回答割合）



	喫煙	20歳時体重から10kg以上増加	1回30分以上の運動習慣なし	1日1時間以上運動なし	歩行速度遅い	食べる速度が速い	週3回以上就寝前夕食	週3回以上朝食を抜く	毎日飲酒	1日3合以上飲酒	睡眠不足	生活改善意欲なし	咀嚼ほとんどかめない	間食毎日
40-64歳	40.0%	62.3%	66.0%	62.3%	43.4%	43.4%	24.5%	37.7%	27.3%	18.8%	34.0%	39.6%	0.0%	22.6%
65-74歳	27.9%	48.0%	61.0%	57.0%	53.0%	27.0%	21.0%	8.0%	35.8%	5.3%	19.4%	41.0%	1.0%	11.0%

【出典】

KDB 帳票 S25_001-質問票調査の経年比較 令和4年度


【集計要件】

該年代での男性の「集計単位」（保険者（地区））について

「喫煙」：（「質問票有所見者数（喫煙）」の値の合計）／（「質問票総回答数（喫煙）」の値の合計）

※他項目についても同様の集計

図表⑤-5-8：性別（女）・年代別（40-64・65-74）・質問票・比較（同規模・県・国） × 構成割合（質問票回答割合）



	喫煙	20歳時体重から10kg以上増加	1回30分以上の運動習慣なし	1日1時間以上運動なし	歩行速度遅い	食べる速度が速い	週3回以上就寝前夕食	週3回以上朝食を抜く	毎日飲酒	1日3合以上飲酒	睡眠不足	生活改善意欲なし	咀嚼ほとんどかめない	間食毎日
40-64歳	23.0%	37.7%	72.1%	49.2%	57.4%	31.1%	18.0%	19.7%	22.2%	0.0%	29.5%	20.0%	3.3%	27.9%
65-74歳	9.2%	28.9%	71.1%	59.5%	51.9%	23.3%	11.3%	9.4%	9.3%	0.0%	23.4%	25.7%	0.6%	19.5%

【出典】

KDB 帳票 S25_001-質問票調査の経年比較 令和4年度


【集計要件】

該年代での女性の「集計単位」（保険者（地区））について

「喫煙」：（「質問票有所見者数（喫煙）」の値の合計）／（「質問票総回答数（喫煙）」の値の合計）

※他項目についても同様の集計

図表⑤-5-9：性別（男）・質問票・比較（国） × 構成割合（回答割合）・標準化比



	喫煙	20歳時体重から10kg以上増加	1回30分以上の運動習慣なし	1日1時間以上運動なし	歩行速度遅い	食べる速度が速い	週3回以上就寝前夕食	週3回以上朝食を抜く	毎日飲酒	1日3合以上飲酒	睡眠不足	生活改善意欲なし	咀嚼ほとんどかめない	間食毎日
回答割合	31.4%	52.9%	62.7%	58.8%	49.7%	32.7%	22.2%	18.3%	33.3%	9.3%	24.5%	40.5%	0.7%	15.0%
標準化比	144.0	117.8	109.6	121.3	99.6	107.3	107.2	143.9	79.2	219.2	106.9	129.4	54.4	104.8

【出典】

KDB 帳票 S21_007-質問票調査の状況 令和4年度

【使用するツール】

国立保健医療科学院 「質問票調査の状況」年齢調整ツール Ver. 3.6

<https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/ageadj-shitsumon-V3.6.xlsm>

【集計要件】


※ツールの「使い方」シートに記載の通りに出力票シートを作成後、以下手順で集計する

出力票シートの男性について

- ① 「回答割合」・「喫煙」：「喫煙」・各年代の「該当者割合」かつ「地域」の値
- ② 「標準化比」・「喫煙」：「喫煙」・各年代の「標準化比」かつ「全国 (=100)」の値

※他項目についても同様の集計

図表⑤-5-10：性別（女）・質問票・比較（国） × 構成割合（回答割合）・標準化比



	喫煙	20歳時体重から10kg以上増加	1回30分以上の運動習慣なし	1日1時間以上運動なし	歩行速度遅い	食べる速度が速い	週3回以上就寝前夕食	週3回以上朝食を抜く	毎日飲酒	1日3合以上飲酒	睡眠不足	生活改善意欲なし	咀嚼ほとんどかめない	間食毎日
回答割合	12.9%	31.4%	71.4%	56.6%	53.4%	25.5%	13.2%	12.3%	12.7%	0.0%	25.1%	24.1%	1.4%	21.8%
標準化比	228.0	116.6	116.0	120.5	105.0	108.0	126.0	157.5	109.6	0.0	94.5	99.7	282.4	79.8

【出典】

KDB 帳票 S21_007-質問票調査の状況 令和4年度

【使用するツール】

国立保健医療科学院 「質問票調査の状況」年齢調整ツール Ver. 3.6

<https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/ageadj-shitsumon-V3.6.xlsm>

【集計要件】


※ツールの「使い方」シートに記載の通りに出力票シートを作成後、以下手順で集計する

出力票シートの女性について

- ① 「回答割合」・「喫煙」：「喫煙」・各年代の「該当者割合」かつ「地域」の値
- ② 「標準化比」・「喫煙」：「喫煙」・各年代の「標準化比」かつ「全国（=100）」の値

※他項目についても同様の集計

図表⑤-5-11：性別（男）・年代別（40-64・65-74）・質問票・比較（国） × 構成割合（回答割合）・標準化比



		喫煙	20歳時体重から10kg以上増加	1回30分以上の運動習慣なし	1日1時間以上運動なし	歩行速度遅い	食べる速度が速い	週3回以上就寝前夕食	週3回以上朝食を抜く	毎日飲酒	1日3合以上飲酒	睡眠不足	生活改善意欲なし	咀嚼ほとんどかめない	間食毎日
40-64歳	回答割合	40.0%	62.3%	66.0%	62.3%	43.4%	43.4%	24.5%	37.7%	27.3%	18.8%	34.0%	39.6%	0.0%	22.6%
	標準化比	136.0	127.8	101.2	124.0	85.7	119.3	86.7	167.2	74.6	245.7	128.5	146.5	0.0	139.9
65-74歳	回答割合	27.9%	48.0%	61.0%	57.0%	53.0%	27.0%	21.0%	8.0%	35.8%	5.3%	19.4%	41.0%	1.0%	11.0%
	標準化比	149.1	111.8	115.2	119.7	107.1	98.8	125.6	106.7	80.8	188.8	92.3	122.1	79.7	82.3

【出典】

KDB 帳票 S21_007-質問票調査の状況 令和4年度

【使用するツール】

国立保健医療科学院 「質問票調査の状況」年齢調整ツール Ver. 3.6

<https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/ageadj-shitsumon-V3.6.xlsm>

【集計要件】


※ツールの「使い方」シートに記載の通りに出力票シートを作成後、以下手順で集計する

出力票シートでの各年代の男性について

- ① 「回答割合」・「喫煙」：「喫煙」・「該当者割合」かつ「地域」の値
- ② 「標準化比」・「喫煙」：「喫煙」「標準化比」かつ「全国(=100)」の値

※他項目についても同様の集計

図表⑤-5-12：性別（女）・年代別（40-64・65-74）・質問票・比較（国） × 構成割合（回答割合）・標準化比



		喫煙	20歳時体重から10kg以上増加	1回30分以上の運動習慣なし	1日1時間以上運動なし	歩行速度遅い	食べる速度が遅い	週3回以上就寝前夕食	週3回以上朝食を抜く	毎日飲酒	一日3合以上飲酒	睡眠不足	生活改善意欲なし	咀嚼ほとんどかめない	間食毎日
40-64歳	回答割合	23.0%	37.7%	72.1%	49.2%	57.4%	31.1%	18.0%	19.7%	22.2%	0.0%	29.5%	20.0%	3.3%	27.9%
	標準化比	223.4	129.8	100.3	100.2	104.4	120.7	117.6	125.4	145.9	0.0	98.7	100.0	722.4	93.9
65-74歳	回答割合	9.2%	28.9%	71.1%	59.5%	51.9%	23.3%	11.3%	9.4%	9.3%	0.0%	23.4%	25.7%	0.6%	19.5%
	標準化比	232.3	111.0	123.5	128.8	105.2	102.4	131.7	198.0	90.6	0.0	92.5	99.5	127.3	73.8

【出典】

KDB 帳票 S21_007-質問票調査の状況 令和4年度

【使用するツール】

国立保健医療科学院 「質問票調査の状況」年齢調整ツール Ver. 3.6

<https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/ageadj-shitsumon-V3.6.xlsm>

【集計要件】

※ツールの「使い方」シートに記載の通りに出力票シートを作成後、以下手順で集計する

出力票シートでの各年代の女性について

- ① 「回答割合」・「喫煙」：「喫煙」・「該当者割合」かつ「地域」の値
- ② 「標準化比」・「喫煙」：「喫煙」「標準化比」かつ「全国(=100)」の値

※他項目についても同様の集計

図表：標準的な質問票


	質問項目	回答
1-3	現在、a からc の薬の使用の有無*	①はい ②いいえ
1	a. 血圧を下げる薬	①はい ②いいえ
2	b. 血糖を下げる薬又はインスリン注射	①はい ②いいえ
3	c. コレステロールや中性脂肪を下げる薬	①はい ②いいえ
4	医師から、脳卒中（脳出血、脳梗塞等）にかかっているといわれたり、治療を受けたことがありますか。	①はい ②いいえ
5	医師から、心臓病（狭心症、心筋梗塞等）にかかっているといわれたり、治療を受けたことがありますか。	①はい ②いいえ
6	医師から、慢性腎臓病や腎不全にかかっているといわれたり、治療（人工透析など）を受けていますか。	①はい ②いいえ
7	医師から、貧血といわれたことがある。	①はい ②いいえ
8	現在、たばこを習慣的に吸っている。（※「現在、習慣的に喫煙している者」とは、「合計100本以上、又は6ヶ月以上吸っている者」であり、最近1ヶ月間も吸っている者）	①はい ②いいえ
9	20歳の時の体重から10kg以上増加している。	①はい ②いいえ
10	1回30分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上、1年以上実施	①はい ②いいえ
11	日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施	①はい ②いいえ
12	ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い。	①はい ②いいえ
13	食事をかんで食べる時の状態はどれにあてはまりますか。	①何でもかんで食べることができる ②歯や歯ぐき、かみあわせなど気になる部分があり、かみにくいことがある ③ほとんどかめない
14	人と比較して食べる速度が速い。	①速い ②ふつう ③遅い
15	就寝前の2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある。	①はい ②いいえ
16	朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を摂取していますか。	①毎日 ②時々 ③ほとんど摂取しない
17	朝食を抜くことが週に3回以上ある。	①はい ②いいえ
18	お酒（日本酒、焼酎、ビール、洋酒など）を飲む頻度	①毎日 ②時々 ③ほとんど飲まない（飲めない）
19	飲酒日の1日当たりの飲酒量 日本酒1合（180ml）の目安：ビール500ml、焼酎（25度）110ml、ウイスキーダブル1杯（60ml）、ワイン2杯（240ml）	①1合未満 ②1～2合未満 ③2～3合未満 ④3合以上
20	睡眠で休養が十分とれている。	①はい ②いいえ
21	運動や食生活等の生活習慣を改善してみようと思いませんか。	①改善するつもりはない ②改善するつもりである（概ね6か月以内） ③近いうちに（概ね1か月以内）改善するつもりであり、少しずつ始めている ④既に改善に取り組んでいる（6か月未満） ⑤既に改善に取り組んでいる（6か月以上）
22	生活習慣の改善について保健指導を受ける機会があれば、利用しますか。	①はい ②いいえ

* 医師の判断・治療のもとで服薬中のものを指す。

【出典】厚生労働省 標準的な健診・保健指導プログラム 【平成30年度版】

6 特定保健指導実施状況

図表⑤-6-1：年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 人数（積極的支援対象者数・実施者）・構成割合（実施率）



積極的支援		平成 30 年度	令和 1 年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度
対象者数（人）		19	13	20	11	12
実施者数（人）		8	8	14	6	6
実施率	岩内町	42.1%	61.5%	70.0%	54.5%	50.0%
	国	15.8%	16.1%	16.2%	16.4%	16.8%
	道	19.3%	19.4%	20.3%	20.4%	21.6%
	同規模	33.4%	30.3%	30.3%	32.0%	31.1%

【出典】

KDB 帳票 S21_008-健診の状況 平成 30 年度から令和 4 年度 累計


【集計要件】

該当年度の「集計単位」（保険者(地区)）について

- ① 「対象者数（人）」：「積極的支援対象者数」の値の合計
- ② 「実施者数（人）」：「積極的支援実施者数」の値の合計
- ③ 「実施率」：(②「実施者数（人）」) / (①「対象者数（人）」)

図表⑤-6-2：年度（経年）・比較（同規模・県・国）×人数（動機付け支援対象者数・実施者）・構成割合（実施率）

動機付け支援 ■ 対象者数 ■ 実施者数 ● 岩内町 実施率 ● 国 実施率 ● 道 実施率 ● 同規模 実施率



動機付け支援		平成 30 年度	令和 1 年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度
対象者数 (人)		52	54	49	45	28
実施者数 (人)		46	49	49	42	27
実施率	岩内町	88.5%	90.7%	100.0%	93.3%	96.4%
	国	28.8%	29.3%	28.7%	28.9%	29.7%
	道	30.3%	33.5%	33.0%	32.3%	36.2%
	同規模	48.3%	48.0%	47.6%	47.3%	49.3%

【出典】

KDB 帳票 S21_008-健診の状況 平成 30 年度から令和 4 年度 累計

【集計要件】

該年度の「集計単位」（保険者(地区)）について

- ① 「対象者数 (人)」：「動機付け支援対象者数」の値の合計
- ② 「実施者数 (人)」：「動機付け支援対象者数」の値の合計
- ③ 「実施率」：(②「実施者数 (人)」) / (①「対象者数 (人)」)

図表⑤-6-3：年度（経年）×人数（積極的支援対象者数・動機付け支援対象者数・実施者）・構成割合（実施率）

		平成 30 年度	令和 1 年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度
積極的支援	実施率	42.1%	61.5%	70.0%	54.5%	50.0%
	対象者数 (人)	19	13	20	11	12
	実施者数 (人)	8	8	14	6	6
動機付け支援	実施率	88.5%	90.7%	100.0%	93.3%	96.4%
	対象者数 (人)	52	54	49	45	28
	実施者数 (人)	46	49	49	42	27

【出典】

KDB 帳票 S21_008-健診の状況 平成 30 年度から令和 4 年度 累計


【集計要件】

該年度の「集計単位」（保険者(地区)）について

- ① 「積極的支援」かつ「実施率」：(「積極的支援実施者数」の値の合計) / (「積極的支援対象者数」の値の合計)
- ② 「積極的支援」かつ「対象者数 (人)」：「積極的支援対象者数」の値の合計
- ③ 「積極的支援」かつ「実施者数 (人)」：「積極的支援実施者数」の値の合計

※動機付け支援についても同様の集計

図表⑤-6-4：年代別（40-64・65-74）・年度（経年） × 人数（実施者）・構成割合（実施率）



		平成 30 年度	令和 1 年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度
40-64 歳	対象者数 (人)	32	24	28	22	19
	実施者数 (人)	19	16	22	16	13
	実施率	59.4%	66.7%	78.6%	72.7%	68.4%
65-74 歳	対象者数 (人)	39	43	41	34	21
	実施者数 (人)	35	41	41	32	20
	実施率	89.7%	95.3%	100.0%	94.1%	95.2%

【出典】

KDB 帳票 S21_008-健診の状況 平成 30 年度から令和 4 年度 累計

【集計要件】

該当年度・各年代の「集計単位」（保険者(地区)）について

- ① 「対象者数(人)」：「動機付け支援対象者数」と「積極的支援対象者数」の値の合計
- ② 「実施者数(人)」：「動機付け支援実施者数」と「積極的支援実施者数」の値の合計
- ③ 「実施率」：「②実施者数(人)」／「①対象者数(人)」

7 特定健診受診者及び保健指導対象者の推計

図表⑤-7-1：年度（経年） / 特定健診受診率・保健指導実施率（目標値）

	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
特定健康診査受診率	35.0%	40.0%	45.0%	50.0%	55.0%	60.0%
特定保健指導実施率	60.0%	60.0%	60.0%	60.0%	60.0%	60.0%

【出典】

第4期特定健康診査等実施計画目標値入力シート

図表⑤-7-2：年度（経年） / 人数（特定健診受診者数_推計・保健指導実施者数_推計）

		令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	
特定健康診査	対象者数（人）	1,615	1,571	1,527	1,483	1,440	1,395	
	受診者数（人）	565	628	687	742	792	837	
特定保健指導	対象者数（人）	合計	48	53	58	63	67	71
		積極的支援	14	16	17	19	20	21
		動機付け支援	34	37	41	44	47	50
	実施者数（人）	合計	28	32	35	37	40	43
		積極的支援	8	10	10	11	12	13
		動機付け支援	20	22	25	26	28	30

【出典】

- (1) KDB 帳票 S21_006-被保険者構成 令和4年度
- (2) 住民基本台帳 令和4年度
※総務省が公表している住民基本台帳を参照しているため各年度の1月1日の人口を使用
※各市区町村からデータを受領している場合は、各市区町村のデータはそちらを使用
- (3) 国立社会保障・人口問題研究所 男女・年齢（5歳）階級別の推計結果一覧
- (4) KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 令和4年度
- (5) KDB 帳票 S21_008-健診の状況 国保40～74歳
- (6) 4期特定健康診査等実施計画目標値入力シート

【集計要件】

- ① 「特定健康診査」かつ「対象者数（人）」・「令和7年度」：
40-64歳の推計対象者数と65-74歳の推計対象者数の合計
※40-64歳と65-74歳の令和7年度推計人口に、それぞれ最新（令和4年度）の国保加入率を乗じて算出
(ア) 40-64歳の推計対象者数：
(出典(3)「市区町村」（岩内町）かつ2025年の「40～44歳」から「60～64歳」の値の合計)に、
(出典(1)「集計単位」（保険者(地区)）かつ40歳から64歳までの「被保険者数」の値の合計) /
(出典(2)「市区町村名」（岩内町）かつ「性別」（計）の「40歳～44歳」から「60歳～64歳」の値の合計)を乗じる
※65-74歳についても同様に集計
- ② 「特定健康診査」かつ「対象者数（人）」・「令和12年度」（※表中には掲載なし）：①と同様に算出
- ③ 「特定健康診査」かつ「対象者数（人）」・「令和6・8～11年度」：
「特定健康診査」かつ「対象者数（人）」について
①「令和7年度」の値と②「令和12年度」の値の差を5年間で案分し、1年毎の増減を算出し、令和6・8～11年度の推計人口を算出する
(小数点第1位を四捨五入)
- ④ 「特定健康診査」かつ「受診者数（人）」：
該当年度について(①「特定健康診査」かつ「対象者数（人）」)に(出典(6)「特定健康診査受診率」の目標値)を乗じる
- ⑤ 保健指導対象者該当割合（※表中には掲載なし）：
出典(4)「レコード種別」（健診）かつ「集計単位」（保険者(地区)）について
(「積極的支援対象者数」の値と「動機付け支援対象者数」の値の合計) / (「健診受診者数」の値)
- ⑥ 「特定保健指導」かつ「対象者数（人）」かつ「合計」：
(④「特定健康診査」かつ「受診者数（人）」)に(⑤保健指導対象者該当割合)を乗じて算出
- ⑦ 「特定保健指導」かつ「対象者数（人）」かつ「積極的支援」
(⑥「特定保健指導」かつ「対象者数（人）」かつ「合計」)に
(出典(5)「積極的支援対象者数」の値の合計) / (「積極的支援対象者数」の値の合計と「動機付け支援対象者数」の値の合計)
を乗じて算出
※動機付け支援についても同様に算出
- ⑧ 「特定保健指導」かつ「実施者数（人）」かつ「積極的支援」：
(⑦「特定保健指導」かつ「対象者数（人）」かつ「積極的支援」)に(出典(6)「特定保健指導実施率」の目標値)を乗じる
※動機付け支援についても同様に算出

⑨ 「特定保健指導」かつ「対象者数（人）」かつ「合計」：⑧「積極的支援」と「動機付け支援」の合計

⑥ 医療・健診

1 生活習慣病に関する医療・特定健診の状況

図表⑥-1-1：年代別（40-64・65-74）・検査値 × 人数（健診受診者数／未受診者数・生活習慣病_治療なし／治療中）・構成割合

	40-64 歳		65-74 歳		合計		
	人数（人）	対象者に占める割合	人数（人）	対象者に占める割合	人数（人）	対象者に占める割合	特定健診受診者・未受診者に占める割合
対象者数	546	-	936	-	1,482	-	-
特定健診受診者数	129	-	342	-	471	-	-
生活習慣病_治療なし	49	9.0%	47	5.0%	96	6.5%	20.4%
生活習慣病_治療中	80	14.7%	295	31.5%	375	25.3%	79.6%
特定健診未受診者数	417	-	594	-	1,011	-	-
生活習慣病_治療なし	224	41.0%	146	15.6%	370	25.0%	36.6%
生活習慣病_治療中	193	35.3%	448	47.9%	641	43.3%	63.4%

【出典】

KDB 帳票 S21_027-厚生労働省様式（様式 5-5） 令和 4 年度

【集計要件】

①～④：各年代について

- ① 「対象者数」・「人数（人）」：「人数（健診対象者）」の値の合計
- ② 「特定健診受診者数」・「人数（人）」：「人数（健診受診者）」の値の合計
- ③ 「特定健診受診者数」かつ「生活習慣病_治療なし」・「人数（人）」：「人数（健診受診者（治療なし）」の値の合計
- ④ 「特定健診受診者数」かつ「生活習慣病_治療なし」・「対象者に占める割合」：
 (③「特定健診受診者数」かつ「生活習慣病_治療なし」・「人数（人）」) / (①「対象者数」・「人数（人）」)
- ⑤ 「特定健診受診者数」かつ「生活習慣病_治療なし」・「合計」かつ「特定健診受診者・未受診者に占める割合」：
 40 歳から 74 歳について
 (「人数（健診受診者（治療なし）」の値の合計) / (「人数（健診対象者）」の値の合計)

※他項目についても同様の集計

※「合計」：各年代のそれぞれの項目の合計

図表⑥-1-2：検査値・年度（経年） × 人数（健診受診者数／未受診者数・生活習慣病_治療なし／治療中）・構成割合

	平成 30 年度		令和 1 年度		令和 2 年度		令和 3 年度		令和 4 年度	
	人数（人）	対象者に占める割合	人数（人）	対象者に占める割合	人数（人）	対象者に占める割合	人数（人）	対象者に占める割合	人数（人）	対象者に占める割合
対象者数	1,783	-	1,713	-	1,663	-	1,565	-	1,482	-
特定健診受診者数	610	-	690	-	641	-	544	-	471	-
生活習慣病_治療なし	104	5.8%	102	6.0%	121	7.3%	103	6.6%	96	6.5%
生活習慣病_治療中	506	28.4%	588	34.3%	520	31.3%	441	28.2%	375	25.3%
特定健診未受診者数	1,173	-	1,023	-	1,022	-	1,021	-	1,011	-
生活習慣病_治療なし	409	22.9%	395	23.1%	375	22.5%	373	23.8%	370	25.0%
生活習慣病_治療中	764	42.8%	628	36.7%	647	38.9%	648	41.4%	641	43.3%

【出典】

KDB 帳票 S21_027-厚生労働省様式（様式 5-5） 平成 30 年度から令和 4 年度

【集計要件】

該当年度について

- ① 「対象者数」・「人数（人）」：「人数（健診対象者）」の値の合計
- ② 「特定健診受診者数」・「人数（人）」：「人数（健診受診者）」の値の合計
- ③ 「特定健診受診者数」かつ「生活習慣病_治療無し」・「人数（人）」：「人数（健診受診者（治療なし）」の値の合計
- ④ 「特定健診受診者数」かつ「生活習慣病_治療無し」・「対象者に占める割合」：
 (③「生活習慣病_治療無し」・「人数（人）」) / (①「対象者数」・「人数（人）」)

※他項目についても同様の集計

図表⑥-1-3：年代別（40-64・65-74）・検査値 × 人数（健診受診者のうち治療なしの対象者_受診要否・保健指導該当状況）・構成割合

	40-64 歳		65-74 歳		合計	
	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
特定健診受診者のうち 治療なしの対象者数	49	-	47	-	96	-
情報提供受診_不要	21	42.9%	17	36.2%	38	39.6%
情報提供受診_必要	19	38.8%	23	48.9%	42	43.8%
特定保健指導_対象者 (動機付け)	2	4.1%	7	14.9%	9	9.4%
特定保健指導_対象者 (積極的)	7	14.3%	0	0.0%	7	7.3%

【出典】

KDB 帳票 S21_027-厚生労働省様式（様式 5-5） 令和 4 年度

【集計要件】

各年代について

- ① 「特定健診受診者のうち治療なしの対象者」・「人数（人）」：「人数（健診受診者（治療なし）」の値の合計
- ② 「情報提供受診_不要」・「人数（人）」：「人数（情報提供受診不必要）」の値の合計
- ③ 「情報提供受診_不要」・「割合」：
 $(\text{②「情報提供受診_不要」・「人数（人）」}) / (\text{①「特定健診受診者のうち治療なしの対象者」・「人数（人）」})$

※他項目についても同様の集計

※「合計」：各年代のそれぞれの項目を合計

図表⑥-1-4：検査値・年度（経年） × 人数（健診受診者のうち治療なしの対象者_受診要否・保健指導該当状況）・構成割合

	平成 30 年度		令和 1 年度		令和 2 年度		令和 3 年度		令和 4 年度	
	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
特定健診受診者のうち 治療なしの対象者数	104	-	102	-	121	-	103	-	96	-
情報提供受診_不要	30	28.8%	35	34.3%	41	33.9%	32	31.1%	38	39.6%
情報提供受診_必要	41	39.4%	45	44.1%	53	43.8%	45	43.7%	42	43.8%
特定保健指導_対象者 (動機付け)	20	19.2%	18	17.6%	17	14.0%	19	18.4%	9	9.4%
特定保健指導_対象者 (積極的)	13	12.5%	4	3.9%	10	8.3%	7	6.8%	7	7.3%

【出典】

KDB 帳票 S21_027-厚生労働省様式（様式 5-5） 平成 30 年度から令和 4 年度

【集計要件】

該当年度について

- ① 「特定健診受診者のうち治療なしの対象者」・「人数（人）」：「人数（健診受診者（治療なし）」の値の合計
- ② 「情報提供受診_不要」・「人数（人）」：「人数（情報提供受診不必要）」の値の合計
- ③ 「情報提供受診_不要」・「割合」：
 $(\text{②「情報提供受診_不要」・「人数（人）」}) / (\text{①「特定健診受診者のうち治療なしの対象者」・「人数（人）」})$

※他項目についても同様の集計

図表⑥-1-5：年代別（40-64・65-74）・検査値 × 人数（健診受診者かつ治療中の対象者_コントロール良/不良）

	40-64 歳		65-74 歳		合計	
	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
特定健診受診者かつ治療中の対象者数	80	-	295	-	375	-
受診勧奨判定値未満	38	47.5%	120	40.7%	158	42.1%
受診勧奨判定値以上	42	52.5%	175	59.3%	217	57.9%

【出典】

KDB 帳票 S21_027-厚生労働省様式（様式 5-5） 令和 4 年度

【集計要件】

各年代について

① 「特定健診受診者かつ治療中の対象者」・「人数（人）」：「人数（健診受診者（生活習慣病治療中）」）の値の合計

② 「受診勧奨判定値未満」・「人数（人）」：「人数（生活習慣病のコントロール・良）」の値の合計

③ 「受診勧奨判定値未満」・「割合」：

（②「受診勧奨判定値未満」・「人数（人）」）／（①「特定健診受診者かつ治療中の対象者」・「人数（人）」）

※他項目についても同様の集計

※「合計」：各年代のそれぞれの項目を合算

図表⑥-1-6：検査値・年度（経年） × 人数（健診受診者かつ治療中の対象者_コントロール良/不良）

	平成 30 年度		令和 1 年度		令和 2 年度		令和 3 年度		令和 4 年度	
	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
特定健診受診者かつ治療中の対象者数	506	-	588	-	520	-	441	-	375	-
受診勧奨判定値未満	221	43.7%	237	40.3%	207	39.8%	174	39.5%	158	42.1%
受診勧奨判定値以上	285	56.3%	351	59.7%	313	60.2%	267	60.5%	217	57.9%

【出典】

KDB 帳票 S21_027-厚生労働省様式（様式 5-5） 平成 30 年度から令和 4 年度

【集計要件】

該当年度について

① 「特定健診受診者かつ治療中の対象者数」・「人数（人）」：「人数（健診受診者（生活習慣病治療中）」）の値の合計

② 「受診勧奨判定値未満」・「人数（人）」：「人数（生活習慣病のコントロール・良）」の値の合計

③ 「受診勧奨判定値未満」・「割合」：

（②「受診勧奨判定値未満」・「人数（人）」）／（①「特定健診受診者かつ治療中の対象者数」・「人数（人）」）

※他項目についても同様の集計

2 未治療者及びコントロール不良者の状況

図表⑥-2-1：年代別（40-64・65-74）・検査値 × 人数（受診勧奨判定値以上）・構成割合

	40-64 歳		65-74 歳		合計		
	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	
特定健診受診者数	129	-	342	-	471	-	
受診勧奨判定値以上	血糖	12	9.3%	52	15.2%	64	13.6%
	血圧	13	10.1%	99	28.9%	112	23.8%
	血中脂質	48	37.2%	74	21.6%	122	25.9%

【出典】

- (1) KDB 帳票 S21_008-健診の状況 令和4年度 累計
 (2) KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者）令和4年度 累計

【集計要件】

各年代について

- ① 「特定健診受診者数」：出典(1)「集計単位」（保険者(地区)）かつ「健診受診者数」の値の合計
 ②～④：出典(2)
 ② 「血糖」・「人数(人)」：（「空腹時血糖」126以上）または（「HbA1c」6.5以上）の人数
 ③ 「血圧」・「人数(人)」：（「収縮期血圧」140以上）または（「拡張期血圧」90以上）の人数
 ④ 「血中脂質」・「人数(人)」：（「HDL」0より大きく34以下）または（「LDL」140以上）または（「中性脂肪」300以上）の人数
 ⑤ 「血糖」・「割合」：(②「血糖」・「人数(人)」) / (①「特定健診受診者数」)
 ⑥ 「血圧」・「割合」：(③「血圧」・「人数(人)」) / (①「特定健診受診者数」)
 ⑦ 「血中脂質」・「割合」：(④「血中脂質」・「人数(人)」) / (①「特定健診受診者数」)

※「合計」：各年代のそれぞれの項目を合計

図表⑥-2-2：検査値・年度（経年） × 人数（受診勧奨判定値以上）・構成割合

	平成30年度		令和1年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度		
	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	
特定健診受診者数	610	-	690	-	641	-	544	-	471	-	
受診勧奨判定値以上	血糖	83	13.6%	83	12.0%	75	11.7%	68	12.5%	64	13.6%
	血圧	154	25.2%	181	26.2%	188	29.3%	137	25.2%	112	23.8%
	血中脂質	172	28.2%	203	29.4%	178	27.8%	151	27.8%	122	25.9%

【出典】

- (1) KDB 帳票 S21_008-健診の状況 平成30年度から令和4年度 累計
 (2) KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者）平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年度について

- ① 「特定健診受診者数」：出典(1)の「集計単位」（保険者(地区)）の「健診受診者数」の値の合計
 ②～④：出典(2)
 ② 「血糖」・「人数(人)」：（「空腹時血糖」126以上）または（「HbA1c」6.5以上）の人数
 ③ 「血圧」・「人数(人)」：（「収縮期血圧」140以上）または（「拡張期血圧」90以上）の人数
 ④ 「血中脂質」・「人数(人)」：（「HDL」0より大きく34以下）または（「LDL」140以上）または（「中性脂肪」300以上）の人数
 ⑤ 「血糖」・「割合」：(②「血糖」・「人数(人)」) / (①「特定健診受診者数」)
 ⑥ 「血圧」・「割合」：(③「血圧」・「人数(人)」) / (①「特定健診受診者数」)
 ⑦ 「血中脂質」・「割合」：(④「血中脂質」・「人数(人)」) / (①「特定健診受診者数」)

図表⑥-2-3：年代別（40-64・65-74） × 人数（受診勧奨判定値以上・服薬なし）・構成割合

	40-64 歳			65-74 歳			合計		
	受診勧奨判定値以上人数(人)	服薬なし人数(人)	服薬なし割合	受診勧奨判定値以上人数(人)	服薬なし人数(人)	服薬なし割合	受診勧奨判定値以上人数(人)	服薬なし人数(人)	服薬なし割合
血糖	12	2	16.7%	52	13	25.0%	64	15	23.4%
血圧	13	5	38.5%	99	35	35.4%	112	40	35.7%
血中脂質	48	41	85.4%	74	56	75.7%	122	97	79.5%

【出典】

KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者） 令和4年度 累計

【集計要件】

各年代について

- ① 「血糖」・「受診勧奨判定値以上人数(人)」：（「空腹時血糖」126以上）または（「HbA1c」6.5以上）の人数
- ② 「血糖」・「服薬なし人数(人)」：（「空腹時血糖」126以上の「服薬歴」（血糖）を含まない）または（「HbA1c」6.5以上の「服薬歴」（血糖）を含まない）人数
- ③ 「血糖」・「服薬なし割合」：（②「血糖」・「服薬なし人数(人)」）／（①「血糖」・「受診勧奨判定値以上人数(人)」）
- ④ 「血圧」・「受診勧奨判定値以上人数(人)」：（「収縮期血圧」140以上）または（「拡張期血圧」90以上）の人数
- ⑤ 「血圧」・「服薬なし人数(人)」：（「収縮期血圧」140以上の「服薬歴」（血圧）を含まない）または（「拡張期血圧」90以上の「服薬歴」（血圧）を含まない）人数
- ⑥ 「血圧」・「服薬なし割合」：（⑤「血圧」・「服薬なし人数(人)」）／（④「血圧」・「受診勧奨判定値以上人数(人)」）
- ⑦ 「血中脂質」・「受診勧奨判定値以上人数(人)」：（「HDL」0より大きく34以下）または（「LDL」140以上）または（「中性脂肪」300以上）の人数
- ⑧ 「血中脂質」・「服薬なし人数(人)」：（「HDL」0より大きく34以下の「服薬歴」（脂質）を含まない）または（「LDL」140以上の「服薬歴」（脂質）を含まない）または（「中性脂肪」300以上の「服薬歴」（脂質）を含まない）人数
- ⑨ 「血中脂質」・「服薬なし割合」：（⑧「血中脂質」・「服薬なし人数(人)」）／（⑦「血中脂質」・「受診勧奨判定値以上人数(人)」）

※「合計」：各年代のそれぞれの値の合計

図表⑥-2-4：性別（男）・年代別（40-64・65-74） × 人数（受診勧奨判定値以上・服薬なし）・構成割合

	40-64 歳			65-74 歳			合計		
	受診勧奨判定値以上人数(人)	服薬なし人数(人)	服薬なし割合	受診勧奨判定値以上人数(人)	服薬なし人数(人)	服薬なし割合	受診勧奨判定値以上人数(人)	服薬なし人数(人)	服薬なし割合
血糖	6	0	0.0%	31	6	19.4%	37	6	16.2%
血圧	9	5	55.6%	44	12	27.3%	53	17	32.1%
血中脂質	23	19	82.6%	24	18	75.0%	47	37	78.7%

【出典】

KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者） 令和4年度 累計

【集計要件】

各年代の男性について

- ① 「血糖」・「受診勧奨判定値以上人数(人)」：（「空腹時血糖」126以上）または（「HbA1c」6.5以上）の人数
- ② 「血糖」・「服薬なし人数(人)」：（「空腹時血糖」126以上の「服薬歴」（血糖）を含まない）または（「HbA1c」6.5以上の「服薬歴」（血糖）を含まない）人数
- ③ 「血糖」・「服薬なし割合」：（②「血糖」・「服薬なし人数(人)」）／（①「血糖」・「受診勧奨判定値以上人数(人)」）
- ④ 「血圧」・「受診勧奨判定値以上人数(人)」：（「収縮期血圧」140以上）または（「拡張期血圧」90以上）の人数
- ⑤ 「血圧」・「服薬なし人数(人)」：（「収縮期血圧」140以上の「服薬歴」（血圧）を含まない）または（「拡張期血圧」90以上の「服薬歴」（血圧）を含まない）人数
- ⑥ 「血圧」・「服薬なし割合」：（⑤「血圧」・「服薬なし人数(人)」）／（④「血圧」・「受診勧奨判定値以上人数(人)」）
- ⑦ 「血中脂質」・「受診勧奨判定値以上人数(人)」：（「HDL」0より大きく34以下）または（「LDL」140以上）または（「中性脂肪」300以上）の人数
- ⑧ 「血中脂質」・「服薬なし人数(人)」：（「HDL」0より大きく34以下の「服薬歴」（脂質）を含まない）または（「LDL」140以上の「服薬歴」（脂質）を含まない）または（「中性脂肪」300以上の「服薬歴」（脂質）を含まない）人数
- ⑨ 「血中脂質」・「服薬なし割合」：（⑧「血中脂質」・「服薬なし人数(人)」）／（⑦「血中脂質」・「受診勧奨判定値以上人数(人)」）

※「合計」：各年代のそれぞれの値の合計

図表⑥-2-5：性別（女）・年代別（40-64・65-74） × 人数（受診勧奨判定値以上・服薬なし）・構成割合

	40-64 歳			65-74 歳			合計		
	受診勧奨判定値以上人数（人）	服薬なし人数（人）	服薬なし割合	受診勧奨判定値以上人数（人）	服薬なし人数（人）	服薬なし割合	受診勧奨判定値以上人数（人）	服薬なし人数（人）	服薬なし割合
血糖	6	2	33.3%	21	7	33.3%	27	9	33.3%
血圧	4	0	0.0%	55	23	41.8%	59	23	39.0%
血中脂質	25	22	88.0%	50	38	76.0%	75	60	80.0%

【出典】

KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者） 令和4年度 累計

【集計要件】

各年代の女性について

- ① 「血糖」・「受診勧奨判定値以上人数（人）」：（「空腹時血糖」126 以上）または（「HbA1c」6.5 以上）の人数
- ② 「血糖」・「服薬なし人数（人）」：
（「空腹時血糖」126 以上の「服薬歴」（血糖）を含まない）または（「HbA1c」6.5 以上の「服薬歴」（血糖）を含まない）人数
- ③ 「血糖」・「服薬なし割合」：（②「血糖」・「服薬なし人数（人）」）／（①「血糖」・「受診勧奨判定値以上人数（人）」）
- ④ 「血圧」・「受診勧奨判定値以上人数（人）」：（「収縮期血圧」140 以上）または（「拡張期血圧」90 以上）の人数
- ⑤ 「血圧」・「服薬なし人数（人）」：
（「収縮期血圧」140 以上の「服薬歴」（血圧）を含まない）または（「拡張期血圧」90 以上の「服薬歴」（血圧）を含まない）人数
- ⑥ 「血圧」・「服薬なし割合」：（⑤「血圧」・「服薬なし人数（人）」）／（④「血圧」・「受診勧奨判定値以上人数（人）」）
- ⑦ 「血中脂質」・「受診勧奨判定値以上人数（人）」：
（「HDL」0 より大きく 34 以下）または（「LDL」140 以上）または（「中性脂肪」300 以上）の人数
- ⑧ 「血中脂質」・「服薬なし人数（人）」：
（「HDL」0 より大きく 34 以下の「服薬歴」（脂質）を含まない）または（「LDL」140 以上の「服薬歴」（脂質）を含まない）
または（「中性脂肪」300 以上の「服薬歴」（脂質）を含まない）人数
- ⑨ 「血中脂質」・「服薬なし割合」：
（⑧「血中脂質」・「服薬なし人数（人）」）／（⑦「血中脂質」・「受診勧奨判定値以上人数（人）」）

※「合計」：各年代のそれぞれの値の合計

図表⑥-2-6：疾患別・年度（経年） × 人数（受診勧奨判定値以上・服薬なし）・構成割合

	平成30年度			令和1年度			令和2年度			令和3年度			令和4年度		
	受診勧奨判定値以上人数(人)	服薬なし人数(人)	服薬なし割合												
血糖	83	21	25.3%	83	16	19.3%	75	17	22.7%	68	20	29.4%	64	15	23.4%
血圧	154	48	31.2%	181	64	35.4%	188	65	34.6%	137	46	33.6%	112	40	35.7%
血中脂質	172	140	81.4%	203	161	79.3%	178	151	84.8%	151	121	80.1%	122	97	79.5%

【出典】

KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者） 平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年度について

- ① 「血糖」・「受診勧奨判定値以上人数(人)」：（「空腹時血糖」126以上）または（「HbA1c」6.5以上）の人数
- ② 「血糖」・「服薬なし人数(人)」：
（「空腹時血糖」126以上の「服薬歴」（血糖）を含まない）または（「HbA1c」6.5以上の「服薬歴」（血糖）を含まない）人数
- ③ 「血糖」・「服薬なし割合」：（②「血糖」・「服薬なし人数(人)」）／（①「血糖」・「受診勧奨判定値以上人数(人)」）
- ④ 「血圧」・「受診勧奨判定値以上人数(人)」：（「収縮期血圧」140以上）または（「拡張期血圧」90以上）の人数
- ⑤ 「血圧」・「服薬なし人数(人)」：
（「収縮期血圧」140以上の「服薬歴」（血圧）を含まない）または（「拡張期血圧」90以上の「服薬歴」（血圧）を含まない）人数
- ⑥ 「血圧」・「服薬なし割合」：（⑤「血圧」・「服薬なし人数(人)」）／（④「血圧」・「受診勧奨判定値以上人数(人)」）
- ⑦ 「血中脂質」・「受診勧奨判定値以上人数(人)」：
（「HDL」0より大きく34以下）または（「LDL」140以上）または（「中性脂肪」300以上）の人数
- ⑧ 「血中脂質」・「服薬なし人数(人)」：
（「HDL」0より大きく34以下の「服薬歴」（脂質）を含まない）または（「LDL」140以上の「服薬歴」（脂質）を含まない）
または（「中性脂肪」300以上の「服薬歴」（脂質）を含まない）人数
- ⑨ 「血中脂質」・「服薬なし割合」：
（⑧「血中脂質」・「服薬なし人数(人)」）／（⑦「血中脂質」・「受診勧奨判定値以上人数(人)」）

図表⑥-2-7：検査値 × 人数（血糖・服薬なし）・構成割合

血糖 (HbA1c)	該当者数 (人)	服薬なし_人数 (人)	服薬なし_割合
6.5%以上 7.0%未満	34	6	17.6%
7.0%以上 8.0%未満	15	3	20.0%
8.0%以上	6	1	16.7%
合計	55	10	18.2%

【出典】

KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者） 令和4年度 累計

【集計要件】

- ① 「6.5%以上 7.0%未満」・「該当者数 (人)」：「HbA1c」6.5 以上 7 未満の人数
- ② 「6.5%以上 7.0%未満」・「服薬なし_人数 (人)」：「HbA1c」6.5 以上 7 未満かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
- ③ 「6.5%以上 7.0%未満」・「服薬なし_割合」：
 (②「6.5%以上 7.0%未満」・「服薬なし_人数 (人)」) / (①「6.5%以上 7.0%未満」・「該当者数 (人)」)

※他の HbA1c レベルについても同様の集計

※「合計」：各 HbA1c レベルのそれぞれの値の合計

図表⑥-2-8：検査値 × 人数（血圧・服薬なし）・構成割合

血圧	該当者数 (人)	服薬なし_人数 (人)	服薬なし_割合
I 度高血圧	94	35	37.2%
II 度高血圧	18	5	27.8%
III 度高血圧	0	0	0.0%
合計	112	40	35.7%

【出典】

KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者） 令和4年度 累計

【集計要件】

- ① 「I 度高血圧」・「該当者数 (人)」：（「収縮期血圧」140 以上 160 未満）または（「拡張期血圧」90 以上 100 未満）
- ② 「I 度高血圧」・「服薬なし_人数 (人)」：
 （「収縮期血圧」140 以上 160 未満かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）または
 （「拡張期血圧」90 以上 100 未満かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）
- ③ 「I 度高血圧」・「服薬なし_割合」：(②「I 度高血圧」・「服薬なし_人数 (人)」) / (①「I 度高血圧」・「該当者数 (人)」)
- ④ 「II 度高血圧」・「該当者数 (人)」：（「収縮期血圧」160 以上 180 未満）または（「拡張期血圧」100 以上 110 未満）の人数
- ⑤ 「II 度高血圧」・「服薬なし_人数 (人)」：
 （「収縮期血圧」160 以上 180 未満かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）または
 （「拡張期血圧」100 以上 110 未満かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）の人数
- ⑥ 「II 度高血圧」・「服薬なし_割合」：(⑤「II 度高血圧」・「服薬なし_人数 (人)」) / (④「II 度高血圧」・「該当者数 (人)」)
- ⑦ 「III 度高血圧」・「該当者数 (人)」：（「収縮期血圧」180 以上）または（「拡張期血圧」110 以上）の人数
- ⑧ 「III 度高血圧」・「服薬なし_人数 (人)」：
 （「収縮期血圧」180 以上かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）または
 （「拡張期血圧」110 以上かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）の人数
- ⑨ 「III 度高血圧」・「服薬なし_割合」：(⑧「III 度高血圧」・「服薬なし_人数 (人)」) / (⑦「III 度高血圧」・「該当者数 (人)」)

※「合計」：各血圧レベルのそれぞれの値の合計

※より高レベルの条件に該当する場合、下位の集計には含まれないため、重複は発生しない

例：「収縮期血圧」150 で I 度高血圧の条件に該当する人が「拡張期血圧」105 だと II 度高血圧にカウントされ I 度高血圧の人数には含まれない

図表⑥-2-9：検査値 × 人数（脂質・服薬なし）・構成割合

脂質 (LDL-C)	該当者数 (人)	服薬なし_人数 (人)	服薬なし_割合
140mg/dL 以上 160mg/dL 未満	62	54	87.1%
160mg/dL 以上 180mg/dL 未満	29	25	86.2%
180mg/dL 以上	14	9	64.3%
合計	105	88	83.8%

【出典】

KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者） 令和4年度 累計

【集計要件】

- ① 「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」・「該当者数 (人)」：「LDL」140 以上 160 未満の人数
- ② 「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」・「服薬なし_人数 (人)」：「LDL」140 以上 160 未満かつ「服薬歴」（脂質）を含まない人数
- ③ 「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」・「服薬なし_割合」：
 $(\text{②「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」・「服薬なし_人数 (人)」}) / (\text{①「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」・「該当者数 (人)」})$

※他の脂質レベルについても同様の集計

※「合計」：各脂質レベルのそれぞれの値の合計

図表⑥-2-10：検査値 × 人数（腎機能・服薬なし・透析なし）・構成割合

腎機能 (eGFR)	該当者数 (人)	服薬なし_人数 (人)	服薬なし_割合	服薬なしのうち、 透析なし_人数 (人)	該当者のうち、 服薬なし_透析なし_割合
30ml/分/1.73m ² 以上 45ml/分/1.73m ² 未満	9	1	11.1%	1	11.1%
15ml/分/1.73m ² 以上 30ml/分/1.73m ² 未満	3	0	0.0%	0	0.0%
15ml/分/1.73m ² 未満	0	0	0.0%	0	0.0%
合計	12	1	8.3%	1	8.3%

【出典】

KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者） 令和4年度 累計

【集計要件】

- ① 「30ml/分/1.73m² 以上 45ml/分/1.73m² 未満」・「該当者数 (人)」：「eGFR」30 以上 45 未満の人数
- ② 「30ml/分/1.73m² 以上 45ml/分/1.73m² 未満」・「服薬なし_人数 (人)」：「eGFR」30 以上 45 未満かつ「服薬歴」（無）の人数
- ③ 「30ml/分/1.73m² 以上 45ml/分/1.73m² 未満」・「服薬なし_割合」： $(\text{②「服薬なし_人数 (人)」}) / (\text{①「該当者数 (人)」})$
- ④ 「30ml/分/1.73m² 以上 45ml/分/1.73m² 未満」・「服薬なしのうち、透析なし_人数 (人)」：
「eGFR」30 以上 45 未満かつ「服薬歴」（無）かつ「既往歴」（腎不全・人工透析）を含まない人数
- ⑤ 「30ml/分/1.73m² 以上 45ml/分/1.73m² 未満」・「該当者のうち、服薬なし_透析なし_割合」：
 $(\text{④「服薬なしのうち、透析なし_人数 (人)」}) / (\text{①「該当者数 (人)」})$

※他の eGFR レベルについても同様の集計

※「15ml/分/1.73m² 未満」は 0 を除いて集計

※「合計」：各 eGFR レベルのそれぞれの値の合計

※腎機能の「服薬なし」人数は、「血糖・血圧・脂質いずれの服薬もなし」の人数を集計

図表⑥-2-11：検査値・年度（経年） × 人数（血糖）・構成割合

		平成 30 年度		令和 1 年度		令和 2 年度		令和 3 年度		令和 4 年度	
		人数 (人)	割合								
特定健診受診者数		610	-	690	-	641	-	544	-	471	-
血糖 (HbA1c)	6.5%以上 7.0%未満	39	6.4%	36	5.2%	38	5.9%	31	5.7%	34	7.2%
	7.0%以上 8.0%未満	32	5.2%	30	4.3%	19	3.0%	18	3.3%	15	3.2%
	8.0%以上	3	0.5%	4	0.6%	10	1.6%	10	1.8%	6	1.3%
	合計	74	12.1%	70	10.1%	67	10.5%	59	10.8%	55	11.7%

【出典】

(1) KDB 帳票 S21_008-健診の状況 平成 30 年度から令和 4 年度 累計

(2) KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者） 平成 30 年度から令和 4 年度 累計

【集計要件】

該当年度について

- ① 「特定健診受診者数」・「人数（人）」：出典 (1) 「集計単位」（保険者(地区)）の「健診受診者数」の値の合計
- ② 「血糖 (HbA1c)」かつ「6.5%以上 7.0%未満」・「人数（人）」：出典 (2) 「HbA1c」6.5 以上 7 未満の人数
- ③ 「血糖 (HbA1c)」かつ「6.5%以上 7.0%未満」・「割合」：
 (②「血糖 (HbA1c)」かつ「6.5%以上 7.0%未満」・「人数（人）」) / (①「特定健診受診者数」・「人数（人）」)

※他の HbA1c レベルについても同様の集計

※「合計」：各 HbA1c レベルのそれぞれの値の合計

図表⑥-2-12：検査値・年度（経年） × 人数（血圧）・構成割合

		平成 30 年度		令和 1 年度		令和 2 年度		令和 3 年度		令和 4 年度	
		人数 (人)	割合								
特定健診受診者数		610	-	690	-	641	-	544	-	471	-
血圧	I 度高血圧	133	21.8%	148	21.4%	161	25.1%	108	19.9%	94	20.0%
	II 度高血圧	19	3.1%	32	4.6%	23	3.6%	27	5.0%	18	3.8%
	III 度高血圧	2	0.3%	1	0.1%	4	0.6%	2	0.4%	0	0.0%
	合計	154	25.2%	181	26.2%	188	29.3%	137	25.2%	112	23.8%

【出典】

(1) KDB 帳票 S21_008-健診の状況 平成 30 年度から令和 4 年度 累計

(2) KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者） 平成 30 年度から令和 4 年度 累計

【集計要件】

該当年度について

- ① 「特定健診受診者数」・「人数（人）」：出典 (1) 「集計単位」（保険者(地区)）の「健診受診者数」の値の合計
- ②～④：出典 (2)
- ② 「血圧」かつ「I 度高血圧」・「人数（人）」：（「収縮期血圧」140 以上 160 未満）または（「拡張期血圧」100 未満）の人数
- ③ 「血圧」かつ「II 度高血圧」・「人数（人）」：（「収縮期血圧」160 以上 180 未満）または（「拡張期血圧」100 以上 110 未満）の人数
- ④ 「血圧」かつ「III 度高血圧」・「人数（人）」：（「収縮期血圧」180 以上）または（「拡張期血圧」110 以上）の人数
- ⑤ 「血圧」かつ「I 度高血圧」・「割合」：(②「I 度高血圧」・「人数（人）」) / (①「特定健診受診者数」・「人数（人）」)

※他の血圧レベルも同様の集計

※「合計」：各血圧レベルのそれぞれの値の合計

※より高レベルの条件に該当する場合、下位の集計には含まれないため、重複は発生しない

例：「収縮期血圧」150 で I 度高血圧の条件に該当する人が「拡張期血圧」105 だと II 度高血圧にカウントされ I 度高血圧の人数には含まれない

図表⑥-2-13：検査値・年度（経年） × 人数（脂質）・構成割合

		平成 30 年度		令和 1 年度		令和 2 年度		令和 3 年度		令和 4 年度	
		人数 (人)	割合								
特定健診受診者数		610	-	690	-	641	-	544	-	471	-
脂質 (LDL-C)	140mg/dL 以上 160mg/dL 未満	89	14.6%	109	15.8%	85	13.3%	72	13.2%	62	13.2%
	160mg/dL 以上 180mg/dL 未満	43	7.0%	42	6.1%	52	8.1%	42	7.7%	29	6.2%
	180mg/dL 以上	19	3.1%	29	4.2%	20	3.1%	16	2.9%	14	3.0%
	合計	151	24.8%	180	26.1%	157	24.5%	130	23.9%	105	22.3%

【出典】

(1) KDB 帳票 S21_008-健診の状況 平成 30 年度から令和 4 年度 累計

(2) KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者） 平成 30 年度から令和 4 年度 累計

【集計要件】

該当年度について

- ① 「特定健診受診者数」・「人数（人）」：出典（1）「集計単位」（保険者（地区））の「健診受診者数」の値の合計
- ② 「脂質（LDL-C）」かつ「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」・「人数（人）」：出典（2）「LDL」140 以上 160 未満の人数
- ③ 「脂質（LDL-C）」かつ「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」・「割合」：
 (②「脂質（LDL-C）」かつ「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」・「人数（人）」) / (①「特定健診受診者数」・「人数（人）」)

※他の脂質レベルも同様の集計

※「合計」：各脂質レベルのそれぞれの値の合計

図表⑥-2-14：検査値・年度（経年） × 人数（腎機能）・構成割合

		平成 30 年度		令和 1 年度		令和 2 年度		令和 3 年度		令和 4 年度	
		人数 (人)	割合								
特定健診受診者数		610	-	690	-	641	-	544	-	471	-
腎機能 (eGFR)	30ml/分/1.73m ² 以上 45ml/分/1.73m ² 未満	7	1.1%	13	1.9%	7	1.1%	6	1.1%	9	1.9%
	15ml/分/1.73m ² 以上 30ml/分/1.73m ² 未満	1	0.2%	0	0.0%	1	0.2%	2	0.4%	3	0.6%
	15ml/分/1.73m ² 未満	0	0.0%	1	0.1%	1	0.2%	0	0.0%	0	0.0%
	合計	8	1.3%	14	2.0%	9	1.4%	8	1.5%	12	2.5%

【出典】

(1) KDB 帳票 S21_008-健診の状況 平成 30 年度から令和 4 年度 累計

(2) KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者） 平成 30 年度から令和 4 年度 累計

【集計要件】

該当年度について

- ① 「特定健診受診者数」・「人数（人）」：出典（1）の「集計単位」（保険者（地区））の「健診受診者数」の値の合計
- ② 「腎機能（eGFR）」かつ「30ml/分/1.73m² 以上 45ml/分/1.73m² 未満」・「人数（人）」：出典（2）の「eGFR」30 以上 45 未満の人数
- ③ 「腎機能（eGFR）」かつ「30ml/分/1.73m² 以上 45ml/分/1.73m² 未満」・「割合」：
 (②「30ml/分/1.73m² 以上 45ml/分/1.73m² 未満」・「人数（人）」) / (①「特定健診受診者数」・「人数（人）」)

※他の eGFR レベルについても同様の集計

※「15ml/分/1.73m² 未満」は 0 を除いて集計

※「合計」：各 eGFR レベルのそれぞれの値の合計

図表⑥-2-15：検査値・年度（経年） × 人数（血糖・服薬なし）・構成割合

血糖 (HbA1c)	平成30年度			令和1年度			令和2年度			令和3年度			令和4年度		
	該当者数 (人)	服薬なし人数 (人)	服薬なし割合												
6.5%以上 7.0%未満	39	15	38.5%	36	7	19.4%	38	9	23.7%	31	8	25.8%	34	6	17.6%
7.0%以上 8.0%未満	32	3	9.4%	30	3	10.0%	19	1	5.3%	18	3	16.7%	15	3	20.0%
8.0%以上	3	0	0.0%	4	0	0.0%	10	1	10.0%	10	2	20.0%	6	1	16.7%
合計	74	18	24.3%	70	10	14.3%	67	11	16.4%	59	13	22.0%	55	10	18.2%

【出典】

KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者）平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年度について

- ① 「6.5%以上 7.0%未満」・「該当者数(人)」：「HbA1c」6.5以上7未満の人数
- ② 「6.5%以上 7.0%未満」・「服薬なし人数(人)」：「HbA1c」6.5以上7未満かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
- ③ 「6.5%以上 7.0%未満」・「服薬なし割合」：
 $(\text{②「6.5\%以上 7.0\%未満」・「服薬なし人数(人)」}) / (\text{①「6.5\%以上 7.0\%未満」・「該当者数(人)」})$

※他のHbA1cレベルについても同様の集計

※「合計」：各HbA1cレベルのそれぞれの値の合計

図表⑥-2-16：検査値・年度（経年） × 人数（血圧・服薬なし）・構成割合

血圧	平成30年度			令和1年度			令和2年度			令和3年度			令和4年度		
	該当者数 (人)	服薬なし人数 (人)	服薬なし割合												
I度高血圧	133	38	28.6%	148	55	37.2%	161	55	34.2%	108	37	34.3%	94	35	37.2%
II度高血圧	19	10	52.6%	32	9	28.1%	23	9	39.1%	27	9	33.3%	18	5	27.8%
III度高血圧	2	0	0.0%	1	0	0.0%	4	1	25.0%	2	0	0.0%	0	0	0.0%
合計	154	48	31.2%	181	64	35.4%	188	65	34.6%	137	46	33.6%	112	40	35.7%

【出典】

KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者）平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年度について

- ① 「I度高血圧」・「該当者数(人)」：（「収縮期血圧」140以上160未満）または（「拡張期血圧」90以上100未満）
- ② 「I度高血圧」・「服薬なし人数(人)」：
 （「収縮期血圧」140以上160未満かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）または
 （「拡張期血圧」90以上100未満かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）
- ③ 「I度高血圧」・「服薬なし割合」： $(\text{②「I度高血圧」・「服薬なし人数(人)」}) / (\text{①「I度高血圧」・「該当者数(人)」})$
- ④ 「II度高血圧」・「該当者数(人)」：（「収縮期血圧」160以上180未満）または（「拡張期血圧」100以上110未満）の人数
- ⑤ 「II度高血圧」・「服薬なし人数(人)」：
 （「収縮期血圧」160以上180未満かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）または
 （「拡張期血圧」100以上110未満かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）の人数
- ⑥ 「II度高血圧」・「服薬なし割合」： $(\text{⑤「II度高血圧」・「服薬なし人数(人)」}) / (\text{④「II度高血圧」・「該当者数(人)」})$
- ⑦ 「III度高血圧」・「該当者数(人)」：（「収縮期血圧」180以上）または（「拡張期血圧」110以上）の人数
- ⑧ 「III度高血圧」・「服薬なし人数(人)」：
 （「収縮期血圧」180以上かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）または
 （「拡張期血圧」110以上かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）の人数
- ⑨ 「III度高血圧」・「服薬なし割合」： $(\text{⑧「III度高血圧」・「服薬なし人数(人)」}) / (\text{⑦「III度高血圧」・「該当者数(人)」})$

※「合計」：各血圧レベルのそれぞれの値の合計

※より高レベルの条件に該当する場合、下位の集計には含まれないため、重複は発生しない

例：「収縮期血圧」150でI度高血圧の条件に該当する人が「拡張期血圧」105だとII度高血圧にカウントされI度高血圧の人数には含まれない

図表⑥-2-17：検査値・年度（経年） × 人数（脂質・服薬なし）・構成割合

脂質（LDL-C）	平成30年度			令和1年度			令和2年度			令和3年度			令和4年度		
	該当者数（人）	服薬なし人数（人）	服薬なし割合												
140mg/dL 以上 160mg/dL 未満	89	74	83.1%	109	91	83.5%	85	73	85.9%	72	58	80.6%	62	54	87.1%
160mg/dL 以上 180mg/dL 未満	43	36	83.7%	42	33	78.6%	52	46	88.5%	42	34	81.0%	29	25	86.2%
180mg/dL 以上	19	14	73.7%	29	20	69.0%	20	17	85.0%	16	15	93.8%	14	9	64.3%
合計	151	124	82.1%	180	144	80.0%	157	136	86.6%	130	107	82.3%	105	88	83.8%

【出典】

KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者）平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年度について

- ① 「脂質（LDL-C）」かつ「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」・「該当者数（人）」：「LDL」140 以上 160 未満の人数
- ② 「脂質（LDL-C）」かつ「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」・「服薬なし人数（人）」：「LDL」140 以上 160 未満かつ「服薬歴」（脂質）を含まない人数
- ③ 「服薬なし割合」：

$$\frac{(\text{②「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」} \cdot \text{「服薬なし人数（人）」})}{(\text{①「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」} \cdot \text{「該当者数（人）」})}$$

※他の脂質レベルについても同様の集計

※「合計」：各脂質レベルのそれぞれの値の合計

図表⑥-2-18：検査値・年度（経年） × 人数（腎機能・服薬なし・透析なし）・構成割合

腎機能（eGFR）	平成30年度					令和1年度				
	該当者数（人）	服薬なし人数（人）	服薬なし割合	服薬なしのうち、透析なし人数（人）	該当者のうち、服薬なし透析なし割合	該当者数（人）	服薬なし人数（人）	服薬なし割合	服薬なしのうち、透析なし人数（人）	該当者のうち、服薬なし透析なし割合
30ml/分/1.73m ² 以上 45ml/分/1.73m ² 未満	7	1	14.3%	1	14.3%	13	2	15.4%	2	15.4%
15ml/分/1.73m ² 以上 30ml/分/1.73m ² 未満	1	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%
15ml/分/1.73m ² 未満	0	0	0.0%	0	0.0%	1	0	0.0%	0	0.0%
合計	8	1	12.5%	1	12.5%	14	2	14.3%	2	14.3%

令和2年度					令和3年度					令和4年度				
該当者数（人）	服薬なし人数（人）	服薬なし割合	服薬なしのうち、透析なし人数（人）	該当者のうち、服薬なし透析なし割合	該当者数（人）	服薬なし人数（人）	服薬なし割合	服薬なしのうち、透析なし人数（人）	該当者のうち、服薬なし透析なし割合	該当者数（人）	服薬なし人数（人）	服薬なし割合	服薬なしのうち、透析なし人数（人）	該当者のうち、服薬なし透析なし割合
7	1	14.3%	1	14.3%	6	1	16.7%	1	16.7%	9	1	11.1%	1	11.1%
1	0	0.0%	0	0.0%	2	0	0.0%	0	0.0%	3	0	0.0%	0	0.0%
1	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%
9	1	11.1%	1	11.1%	8	1	12.5%	1	12.5%	12	1	8.3%	1	8.3%

【出典】

KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者）平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年度について

- ① 「30ml/分/1.73m² 以上 45ml/分/1.73m² 未満」・「該当者数（人）」：「eGFR」30以上45未満の人数
- ② 「30ml/分/1.73m² 以上 45ml/分/1.73m² 未満」・「服薬なし人数（人）」：「eGFR」30以上45未満かつ「服薬歴」（無）の人数
- ③ 「30ml/分/1.73m² 以上 45ml/分/1.73m² 未満」・「服薬なし割合」：（②「服薬なし人数（人）」）／（①「該当者数（人）」）
- ④ 「30ml/分/1.73m² 以上 45ml/分/1.73m² 未満」・「服薬なしのうち、透析なし人数（人）」：
「eGFR」30以上45未満かつ「服薬歴」（無）かつ「既往歴」（腎不全・人工透析）を含まない人数
- ⑤ 「30ml/分/1.73m² 以上 45ml/分/1.73m² 未満」・「該当者のうち、服薬なし透析なし割合」：
（④「服薬なしのうち、透析なし人数（人）」）／（①「該当者数（人）」）

※他 eGFR レベルについても同様の集計

※「15ml/分/1.73m² 未満」は0を除いて集計

※「合計」：各 eGFR レベルのそれぞれの値の合計

※腎機能の「服薬なし」人数は、「血糖・血圧・脂質いずれの服薬もなし」の人数を集計

図表⑥-2-19：年代別（40-64）・検査値・年度（経年） × 人数（血糖・服薬なし）・構成割合

血糖 (HbA1c)	平成30年度			令和1年度			令和2年度			令和3年度			令和4年度		
	該当者 数 (人)	服薬な し_人数 (人)	服薬な し_割合												
6.5%以上 7.0%未満	2	0	0.0%	6	1	16.7%	4	1	25.0%	5	1	20.0%	6	1	16.7%
7.0%以上 8.0%未満	8	2	25.0%	7	1	14.3%	4	0	0.0%	5	0	0.0%	4	1	25.0%
8.0%以上	2	0	0.0%	0	0	0.0%	1	0	0.0%	2	1	50.0%	1	0	0.0%
合計	12	2	16.7%	13	2	15.4%	9	1	11.1%	12	2	16.7%	11	2	18.2%

【出典】

KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者）平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年代・年度について

- ① 「6.5%以上 7.0%未満」・「該当者数（人）」：「HbA1c」6.5以上7未満の人数
- ② 「6.5%以上 7.0%未満」・「服薬なし_人数（人）」：「HbA1c」6.5以上7未満かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
- ③ 「6.5%以上 7.0%未満」・「服薬なし_割合」：
 $(\text{②「6.5\%以上 7.0\%未満」} \cdot \text{「服薬なし_人数（人）」}) / (\text{①「6.5\%以上 7.0\%未満」} \cdot \text{「該当者数（人）」})$

※他のHbA1cレベルについても同様の集計

※「合計」：各HbA1cレベルのそれぞれの値の合計

図表⑥-2-20：年代別（65-74）・検査値・年度（経年） × 人数（血糖・服薬なし）・構成割合

血糖 (HbA1c)	平成30年度			令和1年度			令和2年度			令和3年度			令和4年度		
	該当者 数 (人)	服薬な し_人数 (人)	服薬な し_割合												
6.5%以上 7.0%未満	37	15	40.5%	30	6	20.0%	34	8	23.5%	26	7	26.9%	28	5	17.9%
7.0%以上 8.0%未満	24	1	4.2%	23	2	8.7%	15	1	6.7%	13	3	23.1%	11	2	18.2%
8.0%以上	1	0	0.0%	4	0	0.0%	9	1	11.1%	8	1	12.5%	5	1	20.0%
合計	62	16	25.8%	57	8	14.0%	58	10	17.2%	47	11	23.4%	44	8	18.2%

【出典】

KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者）平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年代・年度について

- ① 「6.5%以上 7.0%未満」・「該当者数（人）」：「HbA1c」6.5以上7未満の人数
- ② 「6.5%以上 7.0%未満」・「服薬なし_人数（人）」：「HbA1c」6.5以上7未満かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
- ③ 「6.5%以上 7.0%未満」・「服薬なし_割合」：
 $(\text{②「6.5\%以上 7.0\%未満」} \cdot \text{「服薬なし_人数（人）」}) / (\text{①「6.5\%以上 7.0\%未満」} \cdot \text{「該当者数（人）」})$

※他のHbA1cレベルについても同様の集計

※「合計」：各HbA1cレベルのそれぞれの値の合計

図表⑥-2-21：年代別（40-64）・検査値・年度（経年） × 人数（血圧・服薬なし）・構成割合

血圧	平成30年度			令和1年度			令和2年度			令和3年度			令和4年度		
	該当者数(人)	服薬なし人数(人)	服薬なし割合												
I度高血圧	21	8	38.1%	21	11	52.4%	25	12	48.0%	7	4	57.1%	12	5	41.7%
II度高血圧	3	3	100.0%	9	2	22.2%	7	3	42.9%	4	0	0.0%	1	0	0.0%
III度高血圧	1	0	0.0%	0	0	0.0%	1	0	0.0%	1	0	0.0%	0	0	0.0%
合計	25	11	44.0%	30	13	43.3%	33	15	45.5%	12	4	33.3%	13	5	38.5%

【出典】

KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者）平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年代・年度について

- ① 「I度高血圧」・「該当者数(人)」：（「収縮期血圧」140以上160未満）または（「拡張期血圧」90以上100未満）
- ② 「I度高血圧」・「服薬なし人数(人)」：
（「収縮期血圧」140以上160未満かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）または
（「拡張期血圧」90以上100未満かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）
- ③ 「I度高血圧」・「服薬なし割合」：（②「I度高血圧」・「服薬なし人数(人)」）／（①「I度高血圧」・「該当者数(人)」）
- ④ 「II度高血圧」・「該当者数(人)」：（「収縮期血圧」160以上180未満）または（「拡張期血圧」100以上110未満）の人数
- ⑤ 「II度高血圧」・「服薬なし人数(人)」：
（「収縮期血圧」160以上180未満かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）または
（「拡張期血圧」100以上110未満かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）の人数
- ⑥ 「II度高血圧」・「服薬なし割合」：（⑤「II度高血圧」・「服薬なし人数(人)」）／（④「II度高血圧」・「該当者数(人)」）
- ⑦ 「III度高血圧」・「該当者数(人)」：（「収縮期血圧」180以上）または（「拡張期血圧」110以上）の人数
- ⑧ 「III度高血圧」・「服薬なし人数(人)」：
（「収縮期血圧」180以上かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）または
（「拡張期血圧」110以上かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）の人数
- ⑨ 「III度高血圧」・「服薬なし割合」：（⑧「III度高血圧」・「服薬なし人数(人)」）／（⑦「III度高血圧」・「該当者数(人)」）

※「合計」：各血圧レベルのそれぞれの値の合計

※より高レベルの条件に該当する場合、下位の集計には含まれないため、重複は発生しない

例：「収縮期血圧」150でI度高血圧の条件に該当する人が「拡張期血圧」105だとII度高血圧にカウントされI度高血圧の人数には含まれない

図表⑥-2-22：年代別（65-74）・検査値・年度（経年） × 人数（血圧・服薬なし）・構成割合

血圧	平成 30 年度			令和 1 年度			令和 2 年度			令和 3 年度			令和 4 年度		
	該当者数 (人)	服薬なし人数 (人)	服薬なし割合												
I 度高血圧	112	30	26.8%	127	44	34.6%	136	43	31.6%	101	33	32.7%	82	30	36.6%
II 度高血圧	16	7	43.8%	23	7	30.4%	16	6	37.5%	23	9	39.1%	17	5	29.4%
III 度高血圧	1	0	0.0%	1	0	0.0%	3	1	33.3%	1	0	0.0%	0	0	0.0%
合計	129	37	28.7%	151	51	33.8%	155	50	32.3%	125	42	33.6%	99	35	35.4%

【出典】

KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者）平成 30 年度から令和 4 年度 累計

【集計要件】

該当年代・年度について

- ① 「I 度高血圧」・「該当者数 (人)」：（「収縮期血圧」140 以上 160 未満）または（「拡張期血圧」90 以上 100 未満）
- ② 「I 度高血圧」・「服薬なし人数 (人)」：（「収縮期血圧」140 以上 160 未満かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）または（「拡張期血圧」90 以上 100 未満かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）
- ③ 「I 度高血圧」・「服薬なし割合」：（②「I 度高血圧」・「服薬なし人数 (人)」） / （①「I 度高血圧」・「該当者数 (人)」）
- ④ 「II 度高血圧」・「該当者数 (人)」：（「収縮期血圧」160 以上 180 未満）または（「拡張期血圧」100 以上 110 未満）の人数
- ⑤ 「II 度高血圧」・「服薬なし人数 (人)」：（「収縮期血圧」160 以上 180 未満かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）または（「拡張期血圧」100 以上 110 未満かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）の人数
- ⑥ 「II 度高血圧」・「服薬なし割合」：（⑤「II 度高血圧」・「服薬なし人数 (人)」） / （④「II 度高血圧」・「該当者数 (人)」）
- ⑦ 「III 度高血圧」・「該当者数 (人)」：（「収縮期血圧」180 以上）または（「拡張期血圧」110 以上）の人数
- ⑧ 「III 度高血圧」・「服薬なし人数 (人)」：（「収縮期血圧」180 以上かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）または（「拡張期血圧」110 以上かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）の人数
- ⑨ 「III 度高血圧」・「服薬なし割合」：（⑧「III 度高血圧」・「服薬なし人数 (人)」） / （⑦「III 度高血圧」・「該当者数 (人)」）

※「合計」：各血圧レベルのそれぞれの値の合計

※より高レベルの条件に該当する場合、下位の集計には含まれないため、重複は発生しない

例：「収縮期血圧」150 で I 度高血圧の条件に該当する人が「拡張期血圧」105 だと II 度高血圧にカウントされ I 度高血圧の人数には含まれない

図表⑥-2-23：年代別（40-64）・検査値・年度（経年） × 人数（脂質・服薬なし）・構成割合

脂質 (LDL-C)	平成 30 年度			令和 1 年度			令和 2 年度			令和 3 年度			令和 4 年度		
	該当者数 (人)	服薬なし人数 (人)	服薬なし割合												
140mg/dL 以上 160mg/dL 未満	30	25	83.3%	39	37	94.9%	32	27	84.4%	32	26	81.3%	28	26	92.9%
160mg/dL 以上 180mg/dL 未満	21	18	85.7%	10	8	80.0%	17	17	100.0%	14	14	100.0%	10	9	90.0%
180mg/dL 以上	7	6	85.7%	10	6	60.0%	9	7	77.8%	6	6	100.0%	7	5	71.4%
合計	58	49	84.5%	59	51	86.4%	58	51	87.9%	52	46	88.5%	45	40	88.9%

【出典】

KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者）平成 30 年度から令和 4 年度 累計

【集計要件】

該当年代・年度について

- ① 「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」・「該当者数 (人)」：「LDL」140 以上 160 未満の人数
- ② 「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」・「服薬なし人数 (人)」：「LDL」140 以上 160 未満かつ「服薬歴」（脂質）を含まない人数
- ③ 「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」・「服薬なし割合」：（②「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」・「服薬なし人数 (人)」） / （①「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」・「該当者数 (人)」）

※他脂質レベルについても同様の集計

※「合計」：各脂質レベルのそれぞれの値の合計

図表⑥-2-24：年代別（65-74）・検査値・年度（経年） × 人数（脂質・服薬なし）・構成割合

脂質（LDL-C）	平成30年度			令和1年度			令和2年度			令和3年度			令和4年度		
	該当者数（人）	服薬なし人数（人）	服薬なし割合												
140mg/dL 以上 160mg/dL 未満	59	49	83.1%	70	54	77.1%	53	46	86.8%	40	32	80.0%	34	28	82.4%
160mg/dL 以上 180mg/dL 未満	22	18	81.8%	32	25	78.1%	35	29	82.9%	28	20	71.4%	19	16	84.2%
180mg/dL 以上	12	8	66.7%	19	14	73.7%	11	10	90.9%	10	9	90.0%	7	4	57.1%
合計	93	75	80.6%	121	93	76.9%	99	85	85.9%	78	61	78.2%	60	48	80.0%

【出典】

KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者）平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年代・年度について

- ① 「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」・「該当者数（人）」：「LDL」140 以上 160 未満の人数
- ② 「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」・「服薬なし人数（人）」：「LDL」140 以上 160 未満かつ「服薬歴」（脂質）を含まない人数
- ③ 「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」・「服薬なし割合」：

$$\left(\frac{\text{②「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」・「服薬なし人数（人）」}}{\text{①「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」・「該当者数（人）」}} \right)$$

※他脂質レベルについても同様の集計

※「合計」：各脂質レベルのそれぞれの値の合計

図表⑥-2-25：年代別（40-64）・検査値・年度（経年） × 人数（腎機能・服薬なし）・構成割合

腎機能（eGFR）	平成30年度					令和1年度				
	該当者数（人）	服薬なし人数（人）	服薬なし割合	服薬なしのうち、透析なし人数（人）	該当者のうち、服薬なし透析なし割合	該当者数（人）	服薬なし人数（人）	服薬なし割合	服薬なしのうち、透析なし人数（人）	該当者のうち、服薬なし透析なし割合
30ml/分/1.73m ² 以上 45ml/分/1.73m ² 未満	1	0	0.0%	0	0.0%	1	0	0.0%	0	0.0%
15ml/分/1.73m ² 以上 30ml/分/1.73m ² 未満	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%
15ml/分/1.73m ² 未満	0	0	0.0%	0	0.0%	1	0	0.0%	0	0.0%
合計	1	0	0.0%	0	0.0%	2	0	0.0%	0	0.0%

令和2年度					令和3年度					令和4年度				
該当者数（人）	服薬なし人数（人）	服薬なし割合	服薬なしのうち、透析なし人数（人）	該当者のうち、服薬なし透析なし割合	該当者数（人）	服薬なし人数（人）	服薬なし割合	服薬なしのうち、透析なし人数（人）	該当者のうち、服薬なし透析なし割合	該当者数（人）	服薬なし人数（人）	服薬なし割合	服薬なしのうち、透析なし人数（人）	該当者のうち、服薬なし透析なし割合
0	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%
0	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%
1	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%
1	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%

【出典】

KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者）平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年代・年度について

- ① 「30ml/分/1.73m² 以上 45ml/分/1.73m² 未満」・「該当者数（人）」：「eGFR」30以上45未満の人数
- ② 「30ml/分/1.73m² 以上 45ml/分/1.73m² 未満」・「服薬なし人数（人）」：「eGFR」30以上45未満かつ「服薬歴」（無）の人数
- ③ 「30ml/分/1.73m² 以上 45ml/分/1.73m² 未満」・「服薬なし割合」：（②「服薬なし人数（人）」）／（①「該当者数（人）」）
- ④ 「30ml/分/1.73m² 以上 45ml/分/1.73m² 未満」・「服薬なしのうち、透析なし人数（人）」：
「eGFR」30以上45未満かつ「服薬歴」（無）かつ「既往歴」（腎不全・人工透析）を含まない人数
- ⑤ 「30ml/分/1.73m² 以上 45ml/分/1.73m² 未満」・「該当者のうち、服薬なし透析なし割合」：
（④「服薬なしのうち、透析なし人数（人）」）／（①「該当者数（人）」）

※他 eGFR レベルについても同様の集計

※「15ml/分/1.73m² 未満」は0を除いて集計

※「合計」：各 eGFR レベルのそれぞれの値の合計

※腎機能の「服薬なし」人数は、「血糖・血圧・脂質いずれの服薬もなし」の人数を集計

図表⑥-2-26：年代別（65-74）・検査値・年度（経年） × 人数（腎機能・服薬なし）・構成割合

腎機能（eGFR）	平成30年度					令和1年度				
	該当者数（人）	服薬なし人数（人）	服薬なし割合	服薬なしのうち、透析なし人数（人）	該当者のうち、服薬なし透析なし割合	該当者数（人）	服薬なし人数（人）	服薬なし割合	服薬なしのうち、透析なし人数（人）	該当者のうち、服薬なし透析なし割合
30ml/分/1.73m ² 以上 45ml/分/1.73m ² 未満	6	1	16.7%	1	16.7%	12	2	16.7%	2	16.7%
15ml/分/1.73m ² 以上 30ml/分/1.73m ² 未満	1	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%
15ml/分/1.73m ² 未満	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%
合計	7	1	14.3%	1	14.3%	12	2	16.7%	2	16.7%

令和2年度					令和3年度					令和4年度				
該当者数（人）	服薬なし人数（人）	服薬なし割合	服薬なしのうち、透析なし人数（人）	該当者のうち、服薬なし透析なし割合	該当者数（人）	服薬なし人数（人）	服薬なし割合	服薬なしのうち、透析なし人数（人）	該当者のうち、服薬なし透析なし割合	該当者数（人）	服薬なし人数（人）	服薬なし割合	服薬なしのうち、透析なし人数（人）	該当者のうち、服薬なし透析なし割合
7	1	14.3%	1	14.3%	6	1	16.7%	1	16.7%	9	1	11.1%	1	11.1%
1	0	0.0%	0	0.0%	2	0	0.0%	0	0.0%	3	0	0.0%	0	0.0%
0	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%
8	1	12.5%	1	12.5%	8	1	12.5%	1	12.5%	12	1	8.3%	1	8.3%

【出典】

KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者）平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年代・年度について

- ① 「30ml/分/1.73m² 以上 45ml/分/1.73m² 未満」・「該当者数（人）」：「eGFR」30以上45未満の人数
- ② 「30ml/分/1.73m² 以上 45ml/分/1.73m² 未満」・「服薬なし人数（人）」：「eGFR」30以上45未満かつ「服薬歴」（無）の人数
- ③ 「30ml/分/1.73m² 以上 45ml/分/1.73m² 未満」・「服薬なし割合」：（②「服薬なし人数（人）」）／（①「該当者数（人）」）
- ④ 「30ml/分/1.73m² 以上 45ml/分/1.73m² 未満」・「服薬なしのうち、透析なし人数（人）」：「eGFR」30以上45未満かつ「服薬歴」（無）かつ「既往歴」（腎不全・人工透析）を含まない人数
- ⑤ 「30ml/分/1.73m² 以上 45ml/分/1.73m² 未満」・「該当者のうち、服薬なし透析なし割合」：（④「服薬なしのうち、透析なし人数（人）」）／（①「該当者数（人）」）

※他 eGFR レベルについても同様の集計

※「15ml/分/1.73m² 未満」は0を除いて集計

※「合計」：各 eGFR レベルのそれぞれの値の合計

※腎機能の「服薬なし」人数は、「血糖・血圧・脂質いずれの服薬もなし」の人数を集計

図表⑥-2-27：検査値 × 人数（腎機能・服薬なし）・構成割合

腎機能（eGFR）	該当者数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合
30ml/分/1.73m ² 以上 45ml/分/1.73m ² 未満	9	1	11.1%
15ml/分/1.73m ² 以上 30ml/分/1.73m ² 未満	3	0	0.0%
15ml/分/1.73m ² 未満	0	0	0.0%
合計	12	1	8.3%

【出典】

KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者） 令和4年度 累計

【集計要件】

- ① 「30ml/分/1.73m² 以上 45ml/分/1.73m² 未満」・「該当者数（人）」：「eGFR」30 以上 45 未満の人数
- ② 「30ml/分/1.73m² 以上 45ml/分/1.73m² 未満」・「服薬なし_人数（人）」：「eGFR」30 以上 45 未満かつ「服薬歴」（無）の人数
- ③ 「30ml/分/1.73m² 以上 45ml/分/1.73m² 未満」・「服薬なし_割合」：（②「服薬なし_人数（人）」）／（①「該当者数（人）」）

※他 eGFR レベルについても同様の集計

※「15ml/分/1.73m² 未満」は 0 を除いて集計

※「合計」：各 eGFR レベルのそれぞれの値の合計

※腎機能の「服薬なし」人数は、「血糖・血圧・脂質いずれの服薬もなし」の人数を集計

3 糖尿病性腎症重症化予防事業対象者の糖尿病治療の状況

図表⑥-3-1：性別（男・女）・疾患別・検査値 × 人数（糖尿病性腎症重症化予防事業対象者）・構成割合

	男性		女性		合計	
	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
特定健診受診者数	191	-	280	-	471	-
糖尿病あり	44	23.0%	29	10.4%	73	15.5%
腎症4期	3	1.6%	0	0.0%	3	0.6%
糖尿病治療あり	3	1.6%	0	0.0%	3	0.6%
糖尿病治療なし	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
腎症3期	5	2.6%	4	1.4%	9	1.9%
糖尿病治療あり	5	2.6%	3	1.1%	8	1.7%
糖尿病治療なし	0	0.0%	1	0.4%	1	0.2%
腎症2期以下	36	18.8%	25	8.9%	61	13.0%
糖尿病治療あり	30	15.7%	17	6.1%	47	10.0%
糖尿病治療なし	6	3.1%	8	2.9%	14	3.0%
腎症病期不明	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
糖尿病治療あり	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
糖尿病治療なし	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
糖尿病治療なしの合計	6	3.1%	9	3.2%	15	3.2%

【出典】

- (1) KDB 帳票 S21_008-健診の状況 令和4年度 累計
- (2) KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者） 令和4年度 累計

【集計要件】

各性別について

- ① 「特定健診受診者数」・「人数（人）」：出典（1）「集計単位」（保険者（地区））の「健診受診者数」の値の合計
- ②～⑭：出典（2）
- ② 「糖尿病あり」・「人数（人）」：「空腹時血糖」126以上または「HbA1c」6.5以上または「服薬歴」（血糖）を含む人数
- ③ 「糖尿病あり」かつ「腎症4期」・「人数（人）」：
 - （②「糖尿病あり」・「人数（人）」）かつ「eGFR」0より大きく30未満の人数
- ④ 「糖尿病あり」かつ「腎症4期」かつ「糖尿病治療あり」・「人数（人）」：
 - （③「糖尿病あり」かつ「腎症4期」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含む人数
- ⑤ 「糖尿病あり」かつ「腎症4期」かつ「糖尿病治療なし」・「人数（人）」：
 - （③「糖尿病あり」かつ「腎症4期」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
- ⑥ 「糖尿病あり」かつ「腎症3期」・「人数（人）」：
 - （②「糖尿病あり」・「人数（人）」）かつ（「eGFR」30以上かつ「尿蛋白」3以上）の人数
- ⑦ 「糖尿病あり」かつ「腎症3期」かつ「糖尿病治療あり」・「人数（人）」：
 - （⑥「糖尿病あり」かつ「腎症3期」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含む人数
- ⑧ 「糖尿病あり」かつ「腎症3期」かつ「糖尿病治療なし」・「人数（人）」：
 - （⑥「糖尿病あり」かつ「腎症3期」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
- ⑨ 「糖尿病あり」かつ「腎症2期以下」・「人数（人）」：
 - （②「糖尿病あり」・「人数（人）」）かつ（「eGFR」30以上かつ「尿蛋白」2以下の人数）
- ⑩ 「糖尿病あり」かつ「腎症2期以下」かつ「糖尿病治療あり」・「人数（人）」：
 - （⑨「糖尿病あり」かつ「腎症2期以下」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含む人数
- ⑪ 「糖尿病あり」かつ「腎症2期以下」かつ「糖尿病治療なし」・「人数（人）」：
 - （⑨「糖尿病あり」かつ「腎症2期以下」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
- ⑫ 「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」・「人数（人）」：
 - （②「糖尿病あり」・「人数（人）」）かつ（「eGFR」0または空白かつ「尿蛋白」0または空白）の人数
- ⑬ 「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」かつ「糖尿病治療あり」・「人数（人）」：
 - （⑫「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含む人数
- ⑭ 「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」かつ「糖尿病治療なし」・「人数（人）」：
 - （⑫「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
- ⑮ 「割合」：（それぞれの項目の「人数（人）」）／（①「特定健診受診者数」・「人数（人）」）
- ⑯ 「糖尿病治療なしの合計」：すべての「糖尿病治療なし」の値の合計

※「合計」：各性別のそれぞれの値の合計

図表⑥-3-2：年代別（40-64・65-74）・疾患別・検査値 × 人数（糖尿病性腎症重症化予防事業対象者）・構成割合

	40-64 歳		65-74 歳		合計	
	人数 (人)	割合	人数 (人)	割合	人数 (人)	割合
特定健診受診者数	129	-	342	-	471	-
糖尿病あり	12	9.3%	61	17.8%	73	15.5%
腎症 4 期	0	0.0%	3	0.9%	3	0.6%
糖尿病治療あり	0	0.0%	3	0.9%	3	0.6%
糖尿病治療なし	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
腎症 3 期	2	1.6%	7	2.0%	9	1.9%
糖尿病治療あり	2	1.6%	6	1.8%	8	1.7%
糖尿病治療なし	0	0.0%	1	0.3%	1	0.2%
腎症 2 期以下	10	7.8%	51	14.9%	61	13.0%
糖尿病治療あり	8	6.2%	39	11.4%	47	10.0%
糖尿病治療なし	2	1.6%	12	3.5%	14	3.0%
腎症病期不明	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
糖尿病治療あり	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
糖尿病治療なし	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
糖尿病治療なしの合計	2	1.6%	13	3.8%	15	3.2%

【出典】

- (1) KDB 帳票 S21_008-健診の状況 令和 4 年度 累計
 (2) KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者） 令和 4 年度 累計

【集計要件】

各年代について

- ① 「特定健診受診者数」・「人数 (人)」：出典 (1)「集計単位」（保険者(地区)）の「健診受診者数」の値の合計
- ②～⑭：出典 (2)
- ② 「糖尿病あり」・「人数 (人)」：「空腹時血糖」126 以上または「HbA1c」6.5 以上または「服薬歴」（血糖）を含む人数
- ③ 「糖尿病あり」かつ「腎症 4 期」・「人数 (人)」：
 (②「糖尿病あり」・「人数 (人)」) かつ「eGFR」0 より大きく 30 未満の人数
- ④ 「糖尿病あり」かつ「腎症 4 期」かつ「糖尿病治療あり」・「人数 (人)」：
 (③「糖尿病あり」かつ「腎症 4 期」・「人数 (人)」) かつ「服薬歴」（血糖）を含む人数
- ⑤ 「糖尿病あり」かつ「腎症 4 期」かつ「糖尿病治療なし」・「人数 (人)」：
 (③「糖尿病あり」かつ「腎症 4 期」・「人数 (人)」) かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
- ⑥ 「糖尿病あり」かつ「腎症 3 期」・「人数 (人)」：
 (②「糖尿病あり」・「人数 (人)」) かつ（「eGFR」30 以上かつ「尿蛋白」3 以上）の人数
- ⑦ 「糖尿病あり」かつ「腎症 3 期」かつ「糖尿病治療あり」・「人数 (人)」：
 (⑥「糖尿病あり」かつ「腎症 3 期」・「人数 (人)」) かつ「服薬歴」（血糖）を含む人数
- ⑧ 「糖尿病あり」かつ「腎症 3 期」かつ「糖尿病治療なし」・「人数 (人)」：
 (⑥「糖尿病あり」かつ「腎症 3 期」・「人数 (人)」) かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
- ⑨ 「糖尿病あり」かつ「腎症 2 期以下」・「人数 (人)」：
 (②「糖尿病あり」・「人数 (人)」) かつ（「eGFR」30 以上かつ「尿蛋白」2 以下の人数）
- ⑩ 「糖尿病あり」かつ「腎症 2 期以下」かつ「糖尿病治療あり」・「人数 (人)」：
 (⑨「糖尿病あり」かつ「腎症 2 期以下」・「人数 (人)」) かつ「服薬歴」（血糖）を含む人数
- ⑪ 「糖尿病あり」かつ「腎症 2 期以下」かつ「糖尿病治療なし」・「人数 (人)」：
 (⑨「糖尿病あり」かつ「腎症 2 期以下」・「人数 (人)」) かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
- ⑫ 「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」・「人数 (人)」：
 (②「糖尿病あり」・「人数 (人)」) かつ（「eGFR」0 または空白かつ「尿蛋白」0 または空白）の人数
- ⑬ 「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」かつ「糖尿病治療あり」・「人数 (人)」：
 (⑫「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」・「人数 (人)」) かつ「服薬歴」（血糖）を含む人数
- ⑭ 「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」かつ「糖尿病治療なし」・「人数 (人)」：
 (⑫「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」・「人数 (人)」) かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
- ⑮ 「割合」：(それぞれの項目の「人数 (人)」) / (①「特定健診受診者数」・「人数 (人)」)
- ⑯ 「糖尿病治療なしの合計」：すべての「糖尿病治療なし」の値の合計

※「合計」：各年代のそれぞれの値の合計

図表⑥-3-3：疾患別・検査値・年度（経年） × 人数（糖尿病性腎症重症化予防事業対象者）・構成割合

	平成 30 年度		令和 1 年度		令和 2 年度		令和 3 年度		令和 4 年度	
	人数 (人)	割合								
特定健診受診者数	610	-	690	-	641	-	544	-	471	-
糖尿病あり	94	15.4%	99	14.3%	87	13.6%	90	16.5%	73	15.5%
腎症 4 期	1	0.2%	1	0.1%	2	0.3%	2	0.4%	3	0.6%
糖尿病治療あり	0	0.0%	1	0.1%	2	0.3%	2	0.4%	3	0.6%
糖尿病治療なし	1	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
腎症 3 期	9	1.5%	8	1.2%	10	1.6%	6	1.1%	9	1.9%
糖尿病治療あり	8	1.3%	7	1.0%	8	1.2%	4	0.7%	8	1.7%
糖尿病治療なし	1	0.2%	1	0.1%	2	0.3%	2	0.4%	1	0.2%
腎症 2 期以下	83	13.6%	89	12.9%	74	11.5%	82	15.1%	61	13.0%
糖尿病治療あり	64	10.5%	74	10.7%	59	9.2%	64	11.8%	47	10.0%
糖尿病治療なし	19	3.1%	15	2.2%	15	2.3%	18	3.3%	14	3.0%
腎症病期不明	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
糖尿病治療あり	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
糖尿病治療なし	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
糖尿病治療なしの合計	21	3.4%	16	2.3%	17	2.7%	20	3.7%	15	3.2%

【出典】

(1) KDB 帳票 S21_008-健診の状況 平成 30 年度から令和 4 年度 累計

(2) KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者） 平成 30 年度から令和 4 年度 累計

【集計要件】

該当年度について

- ① 「特定健診受診者数」・「人数(人)」：出典(1)「集計単位」(保険者(地区))の「健診受診者数」の値の合計
- ②～⑭：出典(2)
- ② 「糖尿病あり」・「人数(人)」：「空腹時血糖」126以上または「HbA1c」6.5以上または「服薬歴」(血糖)を含む人数
- ③ 「糖尿病あり」かつ「腎症4期」・「人数(人)」：
 - (②「糖尿病あり」・「人数(人)」)かつ「eGFR」0より大きく30未満の人数
- ④ 「糖尿病あり」かつ「腎症4期」かつ「糖尿病治療あり」・「人数(人)」：
 - (③「糖尿病あり」かつ「腎症4期」・「人数(人)」)かつ「服薬歴」(血糖)を含む人数
- ⑤ 「糖尿病あり」かつ「腎症4期」かつ「糖尿病治療なし」・「人数(人)」：
 - (③「糖尿病あり」かつ「腎症4期」・「人数(人)」)かつ「服薬歴」(血糖)を含まない人数
- ⑥ 「糖尿病あり」かつ「腎症3期」・「人数(人)」：
 - (②「糖尿病あり」・「人数(人)」)かつ(「eGFR」30以上かつ「尿蛋白」3以上)の人数
- ⑦ 「糖尿病あり」かつ「腎症3期」かつ「糖尿病治療あり」・「人数(人)」：
 - (⑥「糖尿病あり」かつ「腎症3期」・「人数(人)」)かつ「服薬歴」(血糖)を含む人数
- ⑧ 「糖尿病あり」かつ「腎症3期」かつ「糖尿病治療なし」・「人数(人)」：
 - (⑥「糖尿病あり」かつ「腎症3期」・「人数(人)」)かつ「服薬歴」(血糖)を含まない人数
- ⑨ 「糖尿病あり」かつ「腎症2期以下」・「人数(人)」：
 - (②「糖尿病あり」・「人数(人)」)かつ(「eGFR」30以上かつ「尿蛋白」2以下の人数)
- ⑩ 「糖尿病あり」かつ「腎症2期以下」かつ「糖尿病治療あり」・「人数(人)」：
 - (⑨「糖尿病あり」かつ「腎症2期以下」・「人数(人)」)かつ「服薬歴」(血糖)を含む人数
- ⑪ 「糖尿病あり」かつ「腎症2期以下」かつ「糖尿病治療なし」・「人数(人)」：
 - (⑨「糖尿病あり」かつ「腎症2期以下」・「人数(人)」)かつ「服薬歴」(血糖)を含まない人数
- ⑫ 「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」・「人数(人)」：
 - (②「糖尿病あり」・「人数(人)」)かつ(「eGFR」0または空白かつ「尿蛋白」0または空白)の人数
- ⑬ 「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」かつ「糖尿病治療あり」・「人数(人)」：
 - (⑫「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」・「人数(人)」)かつ「服薬歴」(血糖)を含む人数
- ⑭ 「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」かつ「糖尿病治療なし」・「人数(人)」：
 - (⑫「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」・「人数(人)」)かつ「服薬歴」(血糖)を含まない人数
- ⑮ 「割合」：(それぞれの項目の「人数(人)」) / (①「特定健診受診者数」・「人数(人)」)
- ⑯ 「糖尿病治療なしの合計」：すべての「糖尿病治療なし」の値の合計

図表⑥-3-4：性別（男）・年代別（40-64・65-74）・疾患別・検査値 × 人数（糖尿病性腎症重症化予防事業対象者）・構成割合

	40-64 歳		65-74 歳		合計	
	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
特定健診受診者数	55	-	136	-	191	-
糖尿病あり	6	10.9%	38	27.9%	44	23.0%
腎症 4 期	0	0.0%	3	2.2%	3	1.6%
糖尿病治療あり	0	0.0%	3	2.2%	3	1.6%
糖尿病治療なし	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
腎症 3 期	1	1.8%	4	2.9%	5	2.6%
糖尿病治療あり	1	1.8%	4	2.9%	5	2.6%
糖尿病治療なし	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
腎症 2 期以下	5	9.1%	31	22.8%	36	18.8%
糖尿病治療あり	5	9.1%	25	18.4%	30	15.7%
糖尿病治療なし	0	0.0%	6	4.4%	6	3.1%
腎症病期不明	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
糖尿病治療あり	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
糖尿病治療なし	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
糖尿病治療なしの合計	0	0.0%	6	4.4%	6	3.1%

【出典】

- (1) KDB 帳票 S21_008-健診の状況 令和 4 年度 累計
- (2) KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者） 令和 4 年度 累計

【集計要件】

各年代の男性について

- ① 「特定健診受診者数」・「人数（人）」：出典（1）「集計単位」（保険者（地区））の「健診受診者数」の値の合計
- ②～⑭：出典（2）
- ② 「糖尿病あり」・「人数（人）」：「空腹時血糖」126 以上または「HbA1c」6.5 以上または「服薬歴」（血糖）を含む人数
- ③ 「糖尿病あり」かつ「腎症 4 期」・「人数（人）」：
 - （②「糖尿病あり」・「人数（人）」）かつ「eGFR」0 より大きく 30 未満の人数
- ④ 「糖尿病あり」かつ「腎症 4 期」かつ「糖尿病治療あり」・「人数（人）」：
 - （③「糖尿病あり」かつ「腎症 4 期」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含む人数
- ⑤ 「糖尿病あり」かつ「腎症 4 期」かつ「糖尿病治療なし」・「人数（人）」：
 - （③「糖尿病あり」かつ「腎症 4 期」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
- ⑥ 「糖尿病あり」かつ「腎症 3 期」・「人数（人）」：
 - （②「糖尿病あり」・「人数（人）」）かつ（「eGFR」30 以上かつ「尿蛋白」3 以上）の人数
- ⑦ 「糖尿病あり」かつ「腎症 3 期」かつ「糖尿病治療あり」・「人数（人）」：
 - （⑥「糖尿病あり」かつ「腎症 3 期」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含む人数
- ⑧ 「糖尿病あり」かつ「腎症 3 期」かつ「糖尿病治療なし」・「人数（人）」：
 - （⑥「糖尿病あり」かつ「腎症 3 期」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
- ⑨ 「糖尿病あり」かつ「腎症 2 期以下」・「人数（人）」：
 - （②「糖尿病あり」・「人数（人）」）かつ（「eGFR」30 以上かつ「尿蛋白」2 以下の人数）
- ⑩ 「糖尿病あり」かつ「腎症 2 期以下」かつ「糖尿病治療あり」・「人数（人）」：
 - （⑨「糖尿病あり」かつ「腎症 2 期以下」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含む人数
- ⑪ 「糖尿病あり」かつ「腎症 2 期以下」かつ「糖尿病治療なし」・「人数（人）」：
 - （⑨「糖尿病あり」かつ「腎症 2 期以下」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
- ⑫ 「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」・「人数（人）」：
 - （②「糖尿病あり」・「人数（人）」）かつ（「eGFR」0 または空白かつ「尿蛋白」0 または空白）の人数
- ⑬ 「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」かつ「糖尿病治療あり」・「人数（人）」：
 - （⑫「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含む人数
- ⑭ 「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」かつ「糖尿病治療なし」・「人数（人）」：
 - （⑫「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
- ⑮ 「割合」：（それぞれの項目の「人数（人）」）／（①「特定健診受診者数」・「人数（人）」）
- ⑯ 「糖尿病性腎症_糖尿病治療なし_糖尿病基準該当_糖尿病治療なし」：すべての「糖尿病治療なし」の値の合計

※「合計」：各年代のそれぞれの値の合計

図表⑥-3-5：性別（女）・年代別（40-64・65-74）・疾患別・検査値 × 人数（糖尿病性腎症重症化予防事業対象者）・構成割合

	40-64 歳		65-74 歳		合計	
	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
特定健診受診者数	74	-	206	-	280	-
糖尿病あり	6	8.1%	23	11.2%	29	10.4%
腎症 4 期	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
糖尿病治療あり	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
糖尿病治療なし	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
腎症 3 期	1	1.4%	3	1.5%	4	1.4%
糖尿病治療あり	1	1.4%	2	1.0%	3	1.1%
糖尿病治療なし	0	0.0%	1	0.5%	1	0.4%
腎症 2 期以下	5	6.8%	20	9.7%	25	8.9%
糖尿病治療あり	3	4.1%	14	6.8%	17	6.1%
糖尿病治療なし	2	2.7%	6	2.9%	8	2.9%
腎症病期不明	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
糖尿病治療あり	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
糖尿病治療なし	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
糖尿病治療なしの合計	2	2.7%	7	3.4%	9	3.2%

【出典】

- (1) KDB 帳票 S21_008-健診の状況 令和 4 年度 累計
- (2) KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者） 令和 4 年度 累計

【集計要件】

各年代の女性について

- ① 「特定健診受診者数」・「人数（人）」：出典（1）「集計単位」（保険者（地区））の「健診受診者数」の値の合計
- ②～⑭：出典（2）
- ② 「糖尿病あり」・「人数（人）」：「空腹時血糖」126 以上または「HbA1c」6.5 以上または「服薬歴」（血糖）を含む人数
- ③ 「糖尿病あり」かつ「腎症 4 期」・「人数（人）」：
 - （②「糖尿病あり」・「人数（人）」）かつ「eGFR」0 より大きく 30 未満の人数
- ④ 「糖尿病あり」かつ「腎症 4 期」かつ「糖尿病治療あり」・「人数（人）」：
 - （③「糖尿病あり」かつ「腎症 4 期」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含む人数
- ⑤ 「糖尿病あり」かつ「腎症 4 期」かつ「糖尿病治療なし」・「人数（人）」：
 - （③「糖尿病あり」かつ「腎症 4 期」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
- ⑥ 「糖尿病あり」かつ「腎症 3 期」・「人数（人）」：
 - （②「糖尿病あり」・「人数（人）」）かつ（「eGFR」30 以上かつ「尿蛋白」3 以上）の人数
- ⑦ 「糖尿病あり」かつ「腎症 3 期」かつ「糖尿病治療あり」・「人数（人）」：
 - （⑥「糖尿病あり」かつ「腎症 3 期」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含む人数
- ⑧ 「糖尿病あり」かつ「腎症 3 期」かつ「糖尿病治療なし」・「人数（人）」：
 - （⑥「糖尿病あり」かつ「腎症 3 期」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
- ⑨ 「糖尿病あり」かつ「腎症 2 期以下」・「人数（人）」：
 - （②「糖尿病あり」・「人数（人）」）かつ（「eGFR」30 以上かつ「尿蛋白」2 以下の人数）
- ⑩ 「糖尿病あり」かつ「腎症 2 期以下」かつ「糖尿病治療あり」・「人数（人）」：
 - （⑨「糖尿病あり」かつ「腎症 2 期以下」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含む人数
- ⑪ 「糖尿病あり」かつ「腎症 2 期以下」かつ「糖尿病治療なし」・「人数（人）」：
 - （⑨「糖尿病あり」かつ「腎症 2 期以下」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
- ⑫ 「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」・「人数（人）」：
 - （②「糖尿病あり」・「人数（人）」）かつ（「eGFR」0 または空白かつ「尿蛋白」0 または空白）の人数
- ⑬ 「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」かつ「糖尿病治療あり」・「人数（人）」：
 - （⑫「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含む人数
- ⑭ 「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」かつ「糖尿病治療なし」・「人数（人）」：
 - （⑫「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
- ⑮ 「割合」：（それぞれの項目の「人数（人）」）／（①「特定健診受診者数」・「人数（人）」）
- ⑯ 「糖尿病治療なしの合計」：すべての「糖尿病治療なし」の値の合計

※「合計」：各年代のそれぞれの値の合計

図表⑥-3-6：年代別（40-64・65-74）・疾患別・検査値・年度（経年） × 人数（糖尿病性腎症重症化予防事業対象者）・構成割合

		平成30年度		令和1年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度	
		人数 (人)	割合								
40-64 歳	特定健診受診者数	154	-	171	-	164	-	138	-	129	-
	糖尿病治療なしの合計	3	1.9%	3	1.8%	4	2.4%	2	1.4%	2	1.6%
65-74 歳	特定健診受診者数	456	-	519	-	477	-	406	-	342	-
	糖尿病治療なしの合計	18	3.9%	13	2.5%	13	2.7%	18	4.4%	13	3.8%
合計	特定健診受診者数	610	-	690	-	641	-	544	-	471	-
	糖尿病治療なしの合計	21	3.4%	16	2.3%	17	2.7%	20	3.7%	15	3.2%

【出典】

(1) KDB 帳票 S21_008-健診の状況 平成30年度から令和4年度 累計

(2) KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者） 平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年度・年代について

① 「特定健診受診者数」・「人数（人）」：出典（1）「集計単位」（保険者（地区））かつ「健診受診者数」の値の合計

② 「糖尿病治療なしの合計」・「人数（人）」：


出典（2）（「空腹時血糖」126以上または「HbA1c」6.5以上）のうち、「服薬歴」（血糖）を含まない人数

③ 「割合」：（②「糖尿病治療なしの合計」・「人数（人）」）／（①「特定健診受診者数」・「人数（人）」）

※「合計」：各年代のそれぞれの値の合計

4 医療機関受診状況

図表⑥-4-1：年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 人数（健診受診者数・受診勧奨対象者数）・構成割合（受診勧奨対象率・差）



		平成30年度	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	平成30年度と令和4年度の受診勧奨対象者率の差
健診受診者数 (人)		610	690	641	544	471	-
受診勧奨対象者数 (人)		347	412	385	329	271	-
受診勧奨対象者率	岩内町	56.9%	59.7%	60.1%	60.5%	57.5%	0.6
	国	57.5%	57.5%	59.7%	59.0%	57.1%	-0.4
	道	58.4%	58.3%	60.6%	59.4%	58.4%	0.0
	同規模	58.0%	58.1%	60.2%	59.5%	58.4%	0.4

【出典】


KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年度の「レコード種別」（健診）かつ「集計単位」（保険者(地区)）について

- ① 「健診受診者数 (人)」：「健診受診者数」の値
- ② 「受診勧奨対象者数 (人)」：「受診勧奨者数」の値
- ③ 「受診勧奨対象率」：「受診勧奨者率」の値
- ④ 「受診勧奨対象率」・「平成30年度と令和4年度の受診勧奨対象者率の差」：
 - ③「受診勧奨対象率」について令和4年度から平成30年度の値を引く

図表⑥-4-2：年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 人数（健診受診者数・受診勧奨者数・未治療者数）・構成割合（未治療率・差）



		平成30年度	令和1年度	令和2年度	令和3年度	平成30年度と令和3年度の未治療者率の差
健診受診者数(人)		610	690	641	544	-
(参考) 医療機関への受診勧奨対象者数(人)		347	412	385	329	-
未治療者数(人)		35	43	53	43	-
未治療者率	岩内町	5.7%	6.2%	8.3%	7.9%	2.2
	国	5.5%	5.9%	5.9%	6.2%	0.7
	道	6.2%	6.5%	6.8%	6.8%	0.6
	同規模	7.0%	7.3%	7.5%	7.7%	0.7

【出典】

KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年度の「レコード種別」（健診）かつ「集計単位」（保険者(地区)）について

- ① 「健診受診者数(人)」：「健診受診者数」の値
- ② 「(参考) 受診勧奨対象者数(人)」：「受診勧奨者数」の値
- ③ 「未治療者数(人)」：「未治療者数」の値
- ④ 「未治療者率」：「未治療者率」の値
- ⑤ 「未治療者率」・「平成30年度と令和4年度の未治療者率の差」：
④「受診勧奨対象率」について令和4年度から平成30年度の値を引く

5 特定健診受診者・未受診者の医療費の比較

図表⑥-5-1：入院外来区分（入院）・比較（同規模・県・国）・受診 / 医療費（一人当たり医療費・一件当たり医療費・一日当たり医療費）

入院	特定健診受診者				特定健診未受診者			
	岩内町	国	道	同規模	岩内町	国	道	同規模
一人当たり医療費（円）	710,927	653,524	649,308	631,556	780,450	699,544	699,595	682,125
一件当たり医療費（円）	697,512	628,463	630,012	606,331	741,249	658,825	665,232	641,821
一日当たり医療費（円）	70,550	72,126	71,145	66,922	56,869	44,042	45,320	44,525

【出典】

KDB 帳票 S23_007-医療費分析（健診有無別） 国保 40～74 歳 令和 4 年度 累計

【集計要件】

「入外区分」（入院）について

- ① 「一人当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） /
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」） / （「健診受診者 1 人当たり点数（保険者（地区）」））の値の合計）
- ② 「一件当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） / （「健診受診者レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ③ 「一日当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） / （「健診受診者総実日数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ④ 「一人当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診未受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） /
（「健診未受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計） / （「健診未受診者 1 人当たり点数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑤ 「一件当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） / （「健診未受診者レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑥ 「一日当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） / （「健診未受診者総実日数（保険者（地区）」）の値の合計）

図表⑥-5-2：入院外来区分（外来）・比較（同規模・県・国）・受診 / 医療費（一人当たり医療費・一件当たり医療費・一日当たり医療費）

外来	特定健診受診者				特定健診未受診者			
	岩内町	国	道	同規模	岩内町	国	道	同規模
一人当たり医療費（円）	28,215	27,893	29,212	27,414	38,991	39,636	40,952	38,626
一件当たり医療費（円）	20,093	18,232	19,917	19,055	28,436	27,267	28,921	27,820
一日当たり医療費（円）	16,425	12,847	14,971	14,113	21,328	17,904	20,642	19,089

【出典】

KDB 帳票 S23_007-医療費分析（健診有無別） 国保 40～74 歳 令和 4 年度 累計

【集計要件】

「入外区分」（外来）について

- ① 「一人当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） /
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」） / （「健診受診者 1 人当たり点数（保険者（地区）」））の値の合計）
- ② 「一件当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） / （「健診受診者レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ③ 「一日当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） / （「健診受診者総実日数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ④ 「一人当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診未受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） /
（「健診未受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計） / （「健診未受診者 1 人当たり点数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑤ 「一件当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） / （「健診未受診者レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑥ 「一日当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） / （「健診未受診者総実日数（保険者（地区）」）の値の合計）

図表⑥-5-3：入院外来区分（入院+外来）・比較（同規模・県・国）・受診 / 医療費（一人当たり医療費・一件当たり医療費・一日当たり医療費）

入院+外来	特定健診受診者				特定健診未受診者			
	岩内町	国	道	同規模	岩内町	国	道	同規模
一人当たり医療費（円）	49,011	39,106	43,200	39,675	78,932	63,560	69,345	63,182
一件当たり医療費（円）	34,363	25,331	29,128	27,286	56,397	43,218	48,289	44,879
一日当たり医療費（円）	24,443	16,843	20,172	18,712	31,467	23,207	26,750	24,695

【出典】

KDB 帳票 S23_007-医療費分析（健診有無別） 国保 40～74 歳 令和 4 年度 累計

【集計要件】

「入外区分」（入院+外来）について

- ① 「一人当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） /
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」） / （「健診受診者 1 人当たり点数（保険者（地区）」））の値の合計）
- ② 「一件当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） / （「健診受診者レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ③ 「一日当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） / （「健診受診者総実日数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ④ 「一人当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診未受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） /
（「健診未受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計） / （「健診未受診者 1 人当たり点数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑤ 「一件当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） / （「健診未受診者レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑥ 「一日当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） / （「健診未受診者総実日数（保険者（地区）」）の値の合計）

図表⑥-5-4：入院外来区分（歯科）・比較（同規模・県・国）・受診 / 医療費（一人当たり医療費・一件当たり医療費・一日当たり医療費）

歯科	特定健診受診者				特定健診未受診者			
	岩内町	国	道	同規模	岩内町	国	道	同規模
一人当たり医療費（円）	15,786	12,958	15,092	13,460	16,980	13,934	16,179	14,333
一件当たり医療費（円）	15,565	12,801	14,923	13,320	16,805	13,736	15,959	14,149
一日当たり医療費（円）	7,386	7,856	8,470	7,927	7,735	8,088	8,732	8,110

【出典】

KDB 帳票 S23_007-医療費分析（健診有無別） 国保 40～74 歳 令和 4 年度 累計

【集計要件】

「入外区分」（歯科）について

- ① 「一人当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） /
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」） / （「健診受診者 1 人当たり点数（保険者（地区）」））の値の合計）
- ② 「一件当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） / （「健診受診者レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ③ 「一日当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） / （「健診受診者総実日数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ④ 「一人当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診未受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） /
（「健診未受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計） / （「健診未受診者 1 人当たり点数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑤ 「一件当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） / （「健診未受診者レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑥ 「一日当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） / （「健診未受診者総実日数（保険者（地区）」）の値の合計）

図表⑥-5-5：入院外来区分（医科+歯科）・比較（同規模・県・国）・受診 / 医療費（一人当たり医療費・一件当たり医療費・一日当たり医療費）

医科+歯科	特定健診受診者				特定健診未受診者			
	岩内町	国	道	同規模	岩内町	国	道	同規模
一人当たり医療費（円）	48,525	39,573	43,113	39,827	76,946	60,768	66,271	61,013
一件当たり医療費（円）	31,630	22,996	26,497	24,777	52,373	37,839	42,753	39,899
一日当たり医療費（円）	20,977	15,056	17,631	16,539	28,606	20,651	23,633	22,098

【出典】

KDB 帳票 S23_007-医療費分析（健診有無別） 国保 40～74 歳 令和 4 年度 累計

【集計要件】

「入外区分」（医科+歯科）について

- ① 「一人当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） /
「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」） / （「健診受診者 1 人当たり点数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ② 「一件当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） / （「健診受診者レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ③ 「一日当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） / （「健診受診者総実日数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ④ 「一人当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診未受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） /
（「健診未受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計） / （「健診未受診者 1 人当たり点数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑤ 「一件当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） / （「健診未受診者レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑥ 「一日当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） / （「健診未受診者総実日数（保険者（地区）」）の値の合計）

図表⑥-5-6：入院外来区分（入院）・年度（経年）・受診 / 医療費（一人当たり医療費・一件当たり医療費・一日当たり医療費）

	特定健診受診者					特定健診未受診者				
	平成 30 年度	令和 1 年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	平成 30 年度	令和 1 年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度
一人当たり医療費（円）	520,540	642,690	590,246	678,057	710,927	649,667	658,188	733,824	706,236	780,450
一件当たり医療費（円）	503,379	624,834	569,166	640,900	697,512	619,631	619,397	681,853	654,470	741,249
一日当たり医療費（円）	46,458	63,186	63,241	60,998	70,550	46,518	45,113	48,024	53,846	56,869

【出典】

KDB 帳票 S23_007-医療費分析（健診有無別） 国保 40～74 歳 平成 30 年度から令和 4 年度 累計

【集計要件】

該当年度の「入外区分」（入院）について

- ① 「一人当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） /
「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」） / （「健診受診者 1 人当たり点数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ② 「一件当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） / （「健診受診者レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ③ 「一日当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） / （「健診受診者総実日数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ④ 「一人当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診未受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） /
（「健診未受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計） / （「健診未受診者 1 人当たり点数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑤ 「一件当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） / （「健診未受診者レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑥ 「一日当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） / （「健診未受診者総実日数（保険者（地区）」）の値の合計）

図表⑥-5-7：入院外来区分（外来）・年度（経年）・受診 / 医療費（一人当たり医療費・一件当たり医療費・一日当たり医療費）

	特定健診受診者					特定健診未受診者				
	平成30年度	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	平成30年度	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
一人当たり医療費（円）	27,114	25,747	24,768	27,556	28,215	35,708	34,996	36,367	38,673	38,991
一件当たり医療費（円）	19,020	18,921	17,833	19,723	20,093	26,021	25,269	27,126	28,757	28,436
一日当たり医療費（円）	14,878	14,692	13,836	14,715	16,425	19,110	18,441	19,987	21,396	21,328

【出典】

KDB 帳票 S23_007-医療費分析（健診有無別） 国保 40～74 歳 平成 30 年度から令和 4 年度 累計

【集計要件】

該年度の「入外区分」（外来）について

- ① 「一人当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） /
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」） / （「健診受診者 1 人当たり点数（保険者（地区）」））の値の合計）
- ② 「一件当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） / （「健診受診者レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ③ 「一日当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） / （「健診受診者総実日数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ④ 「一人当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診未受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） /
（「健診未受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計） / （「健診未受診者 1 人当たり点数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑤ 「一件当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） / （「健診未受診者レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑥ 「一日当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） / （「健診未受診者総実日数（保険者（地区）」）の値の合計）

図表⑥-5-8：入院外来区分（入院+外来）・年度（経年）・受診 / 医療費（一人当たり医療費・一件当たり医療費・一日当たり医療費）

	特定健診受診者					特定健診未受診者				
	平成30年度	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	平成30年度	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
一人当たり医療費（円）	47,858	39,197	37,716	50,621	49,011	70,269	67,168	63,569	69,141	78,932
一件当たり医療費（円）	32,911	28,471	26,888	35,523	34,363	49,961	47,505	46,626	50,284	56,397
一日当たり医療費（円）	21,199	20,002	18,995	22,576	24,443	27,095	25,919	26,803	29,304	31,467

【出典】

KDB 帳票 S23_007-医療費分析（健診有無別） 国保 40～74 歳 平成 30 年度から令和 4 年度 累計

【集計要件】

該年度の「入外区分」（入院+外来）について

- ① 「一人当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） /
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」） / （「健診受診者 1 人当たり点数（保険者（地区）」））の値の合計）
- ② 「一件当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） / （「健診受診者レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ③ 「一日当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） / （「健診受診者総実日数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ④ 「一人当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診未受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） /
（「健診未受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計） / （「健診未受診者 1 人当たり点数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑤ 「一件当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） / （「健診未受診者レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑥ 「一日当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） / （「健診未受診者総実日数（保険者（地区）」）の値の合計）

図表⑥-5-9：入院外来区分（歯科）・年度（経年）・受診 / 医療費（一人当たり医療費・一件当たり医療費・一日当たり医療費）

	特定健診受診者					特定健診未受診者				
	平成30年度	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	平成30年度	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
一人当たり医療費（円）	13,226	16,062	14,459	13,503	15,786	17,426	20,390	20,807	17,903	16,980
一件当たり医療費（円）	13,013	15,825	14,399	13,411	15,565	17,202	20,019	20,532	17,704	16,805
一日当たり医療費（円）	6,075	7,430	6,621	6,617	7,386	7,591	8,368	9,285	7,976	7,735

【出典】

KDB 帳票 S23_007-医療費分析（健診有無別） 国保 40～74 歳 平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該年度の「入外区分」（歯科）について

- ① 「一人当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍）/
「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）/（「健診受診者1人当たり点数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ② 「一件当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍）/（「健診受診者レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ③ 「一日当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍）/（「健診受診者総実日数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ④ 「一人当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診未受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍）/
（「健診未受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計）/（「健診未受診者1人当たり点数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑤ 「一件当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍）/（「健診未受診者レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑥ 「一日当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍）/（「健診未受診者総実日数（保険者（地区）」）の値の合計）

図表⑥-5-10：入院外来区分（医科+歯科）・年度（経年）・受診 / 医療費（一人当たり医療費・一件当たり医療費・一日当たり医療費）

	特定健診受診者					特定健診未受診者				
	平成30年度	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	平成30年度	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
一人当たり医療費（円）	46,992	39,972	38,141	49,282	48,525	69,221	66,594	63,042	68,050	76,946
一件当たり医療費（円）	30,507	26,837	25,378	32,532	31,630	46,353	44,359	44,070	46,757	52,373
一日当たり医療費（円）	18,789	17,718	16,836	19,899	20,977	24,520	23,385	24,678	26,410	28,606

【出典】

KDB 帳票 S23_007-医療費分析（健診有無別） 国保 40～74 歳 平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該年度の「入外区分」（医科+歯科）について

- ① 「一人当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍）/
「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）/（「健診受診者1人当たり点数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ② 「一件当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍）/（「健診受診者レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ③ 「一日当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍）/（「健診受診者総実日数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ④ 「一人当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診未受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍）/
（「健診未受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計）/（「健診未受診者1人当たり点数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑤ 「一件当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍）/（「健診未受診者レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑥ 「一日当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍）/（「健診未受診者総実日数（保険者（地区）」）の値の合計）

⑦ 一体的実施に係る介護及び高齢者の状況

1 保険種別の被保険者構成

図表⑦-1-1：比較（国）・保険種（国保・後期高齢者） × 人数（総人口・保険加入者数）・構成割合

	国保			後期高齢者		
	岩内町	国	道	岩内町	国	道
総人口	11,222	-	-	11,222	-	-
保険加入者数（人）	2,082	-	-	2,285	-	-
保険加入率	18.6%	19.7%	20.0%	20.4%	15.4%	17.1%

【出典】

(1) 住民基本台帳 令和4年度

※総務省が公表している住民基本台帳を参照しているため各年度の1月1日の人口を使用

※各市区町村からデータを受領している場合は、各市区町村のデータはそちらを使用

(2) KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握（国保） 令和4年度 累計

(3) KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握（後期） 令和4年度 累計

【集計要件】

① 「総人口」・「国保」：

出典(1)「都道府県名」（北海道）かつ「市区町村名」（岩内町）かつ「性別」（計）の「総数」の値

② 「保険加入者数（人）」・「国保」：出典(2)「レコード種別」（医療）かつ「集計単位」（保険者(地区)）の「被保険者数」の値

③ 「保険加入率」・「国保」：(②「保険加入者数（人）」・「国保」) / (①「総人口」・「国保」)

※「後期高齢者」は出典(3)を用いて同様に集計

2 保険種別の医療費の状況

図表⑦-2-1：入院外来区分（入院・外来）・比較（国）・保険種（国保・後期高齢者） × 医療費（一人当たり医療費）・構成割合（入院医療費）

	国保			後期高齢者		
	岩内町	国	国との差	岩内町	国	国との差
入院_一人当たり医療費（円）	20,790	11,650	9,140	49,500	36,820	12,680
外来_一人当たり医療費（円）	18,090	17,400	690	30,110	34,340	-4,230
総医療費に占める入院医療費の割合	53.5%	40.1%	13.4	62.2%	51.7%	10.5

【出典】

(1) KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握（国保） 令和4年度 累計

(2) KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握（後期） 令和4年度 累計

【集計要件】

出典(1)の「レコード種別」（医療）かつ「集計単位」（保険者(地区)）について

① 「入院_一人当たり医療費（円）」・「国保」：「1人当たり医療費点数（入院）」の値を10倍

② 「外来_一人当たり医療費（円）」・「国保」：「1人当たり医療費点数（外来）」の値を10倍

③ 「総医療費に占める入院医療費の割合」・「国保」：

(「1人当たり医療費点数（入院）」の値) /

(「1人当たり医療費点数（入院）」の値と「1人当たり医療費点数（外来）」の値の合計)

④ 「国との差」：それぞれの項目について「岩内町」の値から「国」の値を引く

※「後期高齢者」は出典(2)を用いて同様に集計

図表⑦-2-2：比較（国）・保険種（国保・後期高齢者） × 医療費・構成割合

疾病名	国保			後期高齢者		
	岩内町	国	国との差	岩内町	国	国との差
糖尿病	4.6%	5.4%	-0.8	3.2%	4.1%	-0.9
高血圧症	3.6%	3.1%	0.5	3.7%	3.0%	0.7
脂質異常症	1.5%	2.1%	-0.6	1.0%	1.4%	-0.4
高尿酸血症	0.1%	0.0%	0.1	0.0%	0.0%	0.0
脂肪肝	0.1%	0.1%	0.0	0.0%	0.0%	0.0
動脈硬化症	0.0%	0.1%	-0.1	0.1%	0.2%	-0.1
がん	24.7%	16.8%	7.9	10.6%	11.2%	-0.6
脳出血	0.3%	0.7%	-0.4	1.0%	0.7%	0.3
脳梗塞	2.4%	1.4%	1.0	3.5%	3.2%	0.3
狭心症	1.0%	1.1%	-0.1	1.1%	1.3%	-0.2
心筋梗塞	0.5%	0.3%	0.2	0.1%	0.3%	-0.2
慢性腎臓病（透析あり）	3.0%	4.4%	-1.4	6.2%	4.6%	1.6
慢性腎臓病（透析なし）	0.1%	0.3%	-0.2	0.3%	0.5%	-0.2
精神疾患	6.3%	7.9%	-1.6	4.8%	3.6%	1.2
筋・骨格関連疾患	10.3%	8.7%	1.6	10.0%	12.4%	-2.4

【出典】

(1) KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握（国保） 令和4年度 累計

(2) KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握（後期） 令和4年度 累計

【集計要件】

出典(1)「レコード種別」（医療費分析）かつ「集計単位」（保険者(地区)）について

① 「疾病名」（各疾病）・「国保」：


（「最大医療資源傷病名」（疾病名）の「医療費」の値）／（「レセプト総点数」の値を10倍）

② 「国との差」：それぞれの項目について「岩内町」の値から「国」の値を引く

※「後期高齢者」は出典(2)を用いて同様に集計

3 前期高齢者における骨折と骨粗しょう症の状況

図表⑦-3-1：性別（男）・年代別（65-74）・入院外来区分（入院・外来）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 構成割合（受診率）



	岩内町	国	道	同規模	国との比		
					岩内町	道	同規模
骨折	20.408	51.380	43.385	50.540	0.40	0.84	0.98
骨粗しょう症	9.070	38.660	30.314	32.901	0.23	0.78	0.85

【出典】


- (1) KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計
- (2) KDB 帳票 S23_005-疾病別医療費分析（細小（82）分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

該当年代の男性について

- ① 「骨折」・「岩内町」：
 (出典(1)「中分類別疾患」(骨折)かつ「疾病別レセプト件数(保険者(地区))」の値の合計) / (年間平均被保険者数)を1000倍
- ② 「骨粗しょう症」・「岩内町」：
 (出典(2)「入外区分」(外来)かつ「細小分類別疾患」(骨粗しょう症)の「疾病別レセプト件数(保険者(地区))」の値の合計) / (年間平均被保険者数)を1000倍
- ③ 「国との比」：(「岩内町」の値) / (「国」の値)

図表⑦-3-2：性別（女）・年代別（65-74）・入院外来区分（入院・外来）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 構成割合（受診率）



	岩内町	国	道	同規模	国との比		
					岩内町	道	同規模
骨折	112.378	99.558	92.148	88.576	1.13	0.93	0.89
骨粗しょう症	426.710	585.304	454.399	514.378	0.73	0.78	0.88

【出典】

- (1) KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計
- (2) KDB 帳票 S23_005-疾病別医療費分析（細小（82）分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

該当年代の女性について

- ① 「骨折」・「岩内町」：
 (出典(1)「中分類別疾患」(骨折)かつ「疾病別レセプト件数(保険者(地区))」の値の合計) / (年間平均被保険者数)を1000倍
- ② 「骨粗しょう症」・「岩内町」：
 (出典(2)「入外区分」(外来)かつ「細小分類別疾患」(骨粗しょう症)の「疾病別レセプト件数(保険者(地区))」の値の合計) / (年間平均被保険者数)を1000倍
- ③ 「国との比」：(「岩内町」の値) / (「国」の値)

4 保険種別の健診の状況

図表⑦-4-1：検査値・比較（国）・保険種（国保・後期高齢者） × 構成割合

		後期高齢者		
		岩内町	国	国との差
健診受診率		7.9%	24.8%	-16.9
受診勧奨対象者率		47.1%	60.9%	-13.8
有所見者の状況	血糖	4.3%	5.7%	-1.4
	血圧	17.6%	24.3%	-6.7
	脂質	13.4%	10.8%	2.6
	血糖・血圧	2.7%	3.1%	-0.4
	血糖・脂質	0.5%	1.3%	-0.8
	血圧・脂質	1.1%	6.9%	-5.8
	血糖・血圧・脂質	1.1%	0.8%	0.3

【出典】

KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握（後期）

【集計要件】

「レコード種別」（健診）かつ「集計単位」（保険者(地区)）について

- ① 「健診受診率」・「後期高齢者」：「受診率」の値
- ② 「受診勧奨対象者率」・「後期高齢者」：「受診勧奨者率」の値
- ③ 「有所見者の状況」かつ「血糖」・「後期高齢者」：「基準値超割合（血糖）」の値
- ④ 「国との差」：それぞれの項目について「岩内町」の値から「国」の値を引く

※他の項目についても同様の集計

5 後期高齢者における質問票の状況

図表⑦-5-1：検査値・比較（国）・保険種（国保・後期高齢者） × 構成割合

カテゴリー	項目・回答	回答割合		
		岩内町	国	国との差
健康状態	健康状態が「よくない」	1.7%	1.1%	0.6
心の健康	毎日の生活に「不満」	2.8%	1.1%	1.7
食習慣	1日3食「食べていない」	10.2%	5.4%	4.8
口腔・嚥下	半年前に比べて硬いものが「食べにくくなった」	27.7%	27.7%	0.0
	お茶や汁物等で「むせることがある」	19.8%	20.9%	-1.1
体重変化	6か月間で2～3kg以上の体重減少が「あった」	11.9%	11.7%	0.2
運動・転倒	以前に比べて「歩行速度が遅くなったと思う」	52.5%	59.1%	-6.6
	この1年間に「転倒したことがある」	18.6%	18.1%	0.5
	ウォーキング等の運動を「週に1回以上していない」	52.0%	37.1%	14.9
認知	周囲の人から「物忘れがあるとされたことがある」	17.5%	16.2%	1.3
	今日が何月何日かわからない日が「ある」	14.7%	24.8%	-10.1
喫煙	たばこを「吸っている」	9.6%	4.8%	4.8
社会参加	週に1回以上外出して「いない」	8.5%	9.4%	-0.9
	ふだんから家族や友人との付き合いが「ない」	5.1%	5.6%	-0.5
ソーシャルサポート	体調が悪いときに、身近に相談できる人が「いない」	7.9%	4.9%	3.0

【出典】

KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 令和4年度 累計（後期）

【集計要件】

- ① 「カテゴリー」（健康状態）かつ「項目・回答」（健康状態が「よくない」）・「回答割合」：
「レコード種別」（生活習慣）かつ「集計単位」（保険者（地区））の「高齢者質問票有所見者割合（健康状態_よくない）」の値
- ② 「国との差」：それぞれの項目について「岩内町」の値から「国」の値を引く

※他項目についても同様の集計

※図表⑦-5-1の表現と出典上の表現についての整合表は以下の通り

図表⑦-5-1における項目・回答の文言	出典上の項目名の文言	留意事項
健康状態が「よくない」	健康状態_よくない	
毎日の生活に「不満」	心の健康状態_不満	
1日3食「食べていない」	食習慣_1日3食きちんと食べる	図表⑦-5-1上の数値は100%-出典の回答割合で算出
半年前に比べて硬いものが「食べにくくなった」	口腔機能_半年前に比べて固いものが食べにくい	
お茶や汁物等で「むせることがある」	口腔機能_お茶や汁物等でむせる	
6か月間で2～3kg以上の体重減少が「あった」	体重変化_6ヶ月で2～3kg以上の体重減少	
以前に比べて「歩行速度が遅くなったと思う」	運動転倒_以前に比べて歩く速度が遅い	
この1年間に「転倒したことがある」	運動転倒_この1年間に転んだ	
ウォーキング等の運動を「週に1回以上していない」	運動転倒_ウォーキング等の運動を週に1回以上	図表⑦-5-1上の数値は100%-出典の回答割合で算出
周囲の人から「物忘れがあるとされたことがある」	認知機能_同じことを聞くなどの物忘れあり	
今日が何月何日かわからない日が「ある」	認知機能_今日の日付がわからない時あり	
たばこを「吸っている」	喫煙_吸っている	
週に1回以上外出して「いない」	社会参加_週に1回以上は外出	図表⑦-5-1上の数値は100%-出典の回答割合で算出
ふだんから家族や友人との付き合いが「ない」	社会参加_家族や友人と付き合いがある	図表⑦-5-1上の数値は100%-出典の回答割合で算出
体調が悪いときに、身近に相談できる人が「いない」	ソーシャルサポート_身近に相談できる人がいる	図表⑦-5-1上の数値は100%-出典の回答割合で算出

⑧ その他

1 多受診の状況

図表⑧-1-1：受診（医療機関・日数） × 人数（受診した人数）

受診医療機関数（同一月内）		同一医療機関への受診日数（同一月内）				
		1日以上	5日以上	10日以上	15日以上	20日以上
受診した人	2 医療機関以上	378	23	6	2	1
	3 医療機関以上	111	9	1	1	1
	4 医療機関以上	22	1	0	0	0
	5 医療機関以上	2	0	0	0	0

【出典】

KDB 帳票 S27_012-重複・頻回受診の状況 令和5年3月診療分

【集計要件】

「受診した人」かつ「2 医療機関以上」・「同一医療機関への受診日数（同一月内）」かつ「1 日以上」：

「レコード種別」（明細部（2 医療機関以上））の「1 日以上」の値

※他の項目についても同様の集計

2 重複服薬の状況

図表⑧-2-1：処方（医療機関・薬剤） × 人数（処方を受けた人数）

他医療機関との重複処方が発生した医療機関数（同一月内）		複数の医療機関から重複処方が発生した薬効数（同一月内）									
		1以上	2以上	3以上	4以上	5以上	6以上	7以上	8以上	9以上	10以上
重複処方を受けた人	2 医療機関以上	48	9	4	3	2	2	0	0	0	0
	3 医療機関以上	4	2	1	1	1	1	0	0	0	0
	4 医療機関以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 医療機関以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【出典】

KDB 帳票 S27_013-重複・多剤処方の状況 令和5年3月診療分

【集計要件】

※KDB 帳票出力の際には、絞込みの処方条件を「薬効分類単位で集計する」を選択

「重複処方を受けた人」かつ「2 医療機関以上」・複数の医療機関から重複処方が発生した薬効数（同一月内）」かつ「1 以上」：

「レコード種別」（明細部（2 医療機関以上））の「複数の医療機関から重複処方が発生した薬剤数（または薬効数）_1 以上」の値

※他の項目についても同様の集計

3 多剤服薬の状況

図表⑧-3-1：処方（薬剤・日数） × 人数（処方を受けた人数）

		処方薬効数（同一月内）											
		1以上	2以上	3以上	4以上	5以上	6以上	7以上	8以上	9以上	10以上	15以上	20以上
処方日数	1日以上	987	818	674	507	367	266	193	135	82	51	8	1
	15日以上	897	778	652	499	361	262	193	135	82	51	8	1
	30日以上	691	611	531	427	321	239	181	125	77	47	8	1
	60日以上	438	390	340	277	213	153	116	78	53	32	5	1
	90日以上	231	210	183	151	122	85	66	44	29	19	5	1
	120日以上	110	100	89	78	67	45	35	22	15	11	3	1
	150日以上	58	55	49	44	37	25	19	11	7	5	1	0
	180日以上	41	39	34	30	24	17	13	7	5	3	0	0

【出典】

KDB 帳票 S27_013-重複・多剤処方の状況 令和5年3月診療分

【集計要件】

※KDB 帳票出力の際には、絞込みの処方条件を「薬効分類単位で集計する」を選択

「処方日数」かつ「1日以上」・「処方薬剤数（同一月内）」かつ「1以上」：

「レコード種別」（明細部(処方日数_1日以上)）の「処方薬剤数（または処方薬効数）_1以上」の値

※他の項目についても同様の集計

4 後発医薬品の使用状況

図表⑧-4-1：年度（経年）・比較（県） × 構成割合（使用割合）

	平成30年 9月	平成31年 3月	令和元年 9月	令和2年 3月	令和2年 9月	令和3年 3月	令和3年 9月	令和4年 3月	令和4年 9月
岩内町	69.1%	70.0%	70.4%	72.8%	75.4%	75.5%	74.8%	77.1%	76.3%
道	75.2%	77.2%	77.7%	80.0%	80.8%	81.5%	81.6%	81.4%	82.0%

【出典】

厚生労働省 保険者別の後発医薬品の使用割合

【集計要件】


「岩内町_普及率」・「平成30年9月」：

「保険者名」（岩内町（国民健康保険））の「平成30年9月診療分」かつ「使用割合（数量シェア）」の値

※他の項目についても同様の集計

5 がん検診の受診状況

図表⑧-5-1：疾患別・比較（県・国） × 構成割合（肺がん検診受診率）



	平成 30 年度	令和 1 年度	令和 2 年度	令和 3 年度	
対象者数 (人)	5,350	5,148	4,991	4,842	
受診者数 (人)	358	334	254	296	
岩内町	6.7%	6.5%	5.1%	6.1%	
国	7.1%	6.8%	5.5%	6.0%	
道	4.5%	4.5%	3.8%	4.0%	
国保	対象者数 (国保) (人)	1,675	1,345	1,241	1,181
	受診者数 (国保) (人)	215	213	159	173
	岩内町 (国保)	12.8%	15.8%	12.8%	14.6%
	国 (国保)	16.5%	16.7%	13.4%	15.2%
	道 (国保)	11.3%	11.2%	9.9%	10.9%

【出典】

厚生労働省 地域保健・健康増進事業報告_平成30年度から令和3年度

地域保健・健康増進事業報告 > 健康増進編 > 第2章 市区町村表 >

20-1 健康診査、肺がん検診及び大腸がん検診対象者数・受診者数・受診率・（再掲）国民健康保険の被保険者、市区町村、種類別

【集計要件】

該当年度について


- ① 「対象者数」：「(市区町村コード) 岩内町」の「総数」かつ「対象者数」かつ「肺がん」の値
- ② 「受診者数」：「(市区町村コード) 岩内町」の「総数」かつ「受診者数」かつ「肺がん」の値
- ③ 「岩内町」：「(市区町村コード) 岩内町」の「総数」かつ「受診率」かつ「肺がん」の値

※「国保」は「(再掲) 国民健康保険の被保険者」の値を同様に集計

※各がん検診の対象者・受診率算定の詳細定義は以下を参照（以降同様）

厚生労働省ホーム > 統計情報・白書 > 各種統計調査 > 厚生労働統計一覧 > 地域保健・健康増進事業報告 > 用語の解説

図表⑧-5-2：疾患別・比較（県・国） × 構成割合（大腸がん検診受診率）



	平成 30 年度	令和 1 年度	令和 2 年度	令和 3 年度	
対象者数 (人)	5,350	5,148	4,991	4,842	
受診者数 (人)	391	399	360	367	
岩内町	7.3%	7.8%	7.2%	7.6%	
国	8.1%	7.7%	6.5%	7.0%	
道	5.7%	5.4%	4.6%	4.8%	
国保	対象者数 (国保) (人)	1,675	1,345	1,241	1,181
	受診者数 (国保) (人)	202	217	170	170
	岩内町 (国保)	12.1%	16.1%	13.7%	14.4%
	国 (国保)	17.0%	17.1%	14.6%	16.0%
	道 (国保)	12.5%	12.6%	10.8%	11.7%

【出典】

厚生労働省 地域保健・健康増進事業報告_平成30年度から令和3年度

地域保健・健康増進事業報告 > 健康増進編 > 第2章 市区町村表 >

20-1 健康診査、肺がん検診及び大腸がん検診対象者数・受診者数・受診率・（再掲）国民健康保険の被保険者，市区町村、種別


【集計要件】

該当年度について

- ① 「対象者数」：「(市区町村コード) 岩内町」の「総数」かつ「対象者数」かつ「大腸がん」の値
- ② 「受診者数」：「(市区町村コード) 岩内町」の「総数」かつ「受診者数」かつ「大腸がん」の値
- ③ 「岩内町」：「(市区町村コード) 岩内町」の「総数」かつ「受診率」かつ「大腸がん」の値

※「国保」は「(再掲) 国民健康保険の被保険者」の値を同様に集計

図表⑧-5-3：疾患別・比較（県・国） × 構成割合（胃がん検診受診率）



	平成 30 年度	令和 1 年度	令和 2 年度	令和 3 年度	
対象者数 (人)	3,745	3,589	3,498	3,422	
受診者数 (人)	253	237	176	198	
岩内町	9.3%	9.3%	8.2%	7.4%	
国	8.1%	7.8%	7.0%	6.5%	
道	6.8%	6.1%	5.5%	4.9%	
国保	対象者数 (国保) (人)	1,323	1,089	1,008	962
	受診者数 (国保) (人)	148	148	105	108
	岩内町 (国保)	15.0%	17.5%	16.3%	14.0%
	国 (国保)	14.3%	14.1%	12.9%	12.1%
	道 (国保)	12.5%	11.9%	11.3%	10.6%

【出典】

厚生労働省 地域保健・健康増進事業報告_平成30年度から令和3年度

地域保健・健康増進事業報告 > 健康増進編 > 第2章 市区町村表 >

20-2 胃がん検診対象者数・受診者数・受診率・（再掲）国民健康保険の被保険者，市区町別


【集計要件】

該当年度について

- ① 「対象者数」：「(市区町村コード) 岩内町」の「総数」かつ「対象者数」の値
- ② 「受診者数」：「(市区町村コード) 岩内町」の「総数」かつ「当該年度受診者数(エックス線及び胃内視鏡)」の値
- ③ 「岩内町」：「(市区町村コード) 岩内町」の「総数」かつ「受診率」の値

※「国保」は「(再掲) 国民健康保険の被保険者数」の値を同様に集計

図表⑧-5-4：疾患別・比較（県・国） × 構成割合（子宮頸がん検診受診率）



		平成 30 年度	令和 1 年度	令和 2 年度	令和 3 年度
対象者数（人）		3,631	3,493	3,375	3,205
受診者数（人）		269	244	192	216
岩内町		14.1%	14.6%	12.9%	12.7%
国		16.0%	15.7%	15.2%	15.4%
道		16.6%	16.5%	16.2%	16.3%
国保	対象者数（国保）（人）	1,189	848	770	740
	受診者数（国保）（人）	78	53	43	27
	岩内町（国保）	7.8%	11.4%	12.5%	9.5%
	国（国保）	16.6%	17.2%	16.3%	16.2%
	道（国保）	15.2%	15.1%	14.9%	14.5%

【出典】

厚生労働省 地域保健・健康増進事業報告_平成 30 年度から令和 3 年度

地域保健・健康増進事業報告 > 健康増進編 > 第 2 章 市区町村表 >

20-3 子宮頸がん検診対象者数・受診者数・受診率・（再掲）国民健康保険の被保険者，市区町村別


【集計要件】

該当年度について

- ① 「対象者数」：「（市区町村コード）岩内町」の「総数」かつ「対象者数」の値
- ② 「受診者数」：「（市区町村コード）岩内町」の「総数」かつ「当該年度受診者数」の値
- ③ 「岩内町」：「（市区町村コード）岩内町」の「総数」かつ「受診率」の値

※「国保」は「（再掲）国民健康保険の被保険者数」の値を同様に集計

図表⑧-5-5：疾患別・比較（県・国） × 構成割合（乳がん検診受診率）



		平成 30 年度	令和 1 年度	令和 2 年度	令和 3 年度
対象者数 (人)		2,704	2,587	2,509	2,417
受診者数 (人)		192	218	152	173
岩内町		15.6%	15.7%	14.6%	13.4%
国		17.2%	17.0%	15.6%	15.4%
道		15.1%	14.7%	13.9%	13.7%
国保	対象者数 (国保) (人)	944	742	675	650
	受診者数 (国保) (人)	64	60	46	44
	岩内町 (国保)	8.8%	12.7%	15.7%	13.8%
	国 (国保)	19.9%	20.2%	18.5%	18.2%
	道 (国保)	15.9%	15.3%	14.9%	14.6%

【出典】

厚生労働省 地域保健・健康増進事業報告_平成30年度から令和3年度

地域保健・健康増進事業報告 > 健康増進編 > 第2章 市区町村表 >

20-4 乳がん検診対象者数・受診者数・受診率・（再掲）国民健康保険の被保険者，市区町村別

【集計要件】

該当年度について

- ① 「対象者数」：「(市区町村コード) 岩内町」の「総数」かつ「対象者数」の値
- ② 「受診者数」：「(市区町村コード) 岩内町」の「総数」かつ「当該年度受診者数」の値
- ③ 「岩内町」：「(市区町村コード) 岩内町」の「総数」かつ「受診率」の値

※「国保」は「(再掲) 国民健康保険の被保険者」の値を同様に集計

図表⑧-5-6：疾患別・比較（県・国） × 構成割合（受診率）

	胃がん	肺がん	大腸がん	子宮頸がん	乳がん	5がん平均
岩内町	14.0%	14.6%	14.4%	9.5%	13.8%	13.3%
国	12.1%	15.2%	16.0%	16.2%	18.2%	15.5%
道	10.6%	10.9%	11.7%	14.5%	14.6%	12.5%

【出典】

(1) 厚生労働省 地域保健・健康増進事業報告_令和3年度（肺がん、大腸がん）

※出典の詳細は図表⑧-5-1 参照

(2) 厚生労働省 地域保健・健康増進事業報告_令和3年度（胃がん）

※出典の詳細は図表⑧-5-2 参照

(3) 厚生労働省 地域保健・健康増進事業報告_令和3年度（子宮頸がん）

※出典の詳細は図表⑧-5-3 参照

(4) 厚生労働省 地域保健・健康増進事業報告_令和3年度（乳がん）

※出典の詳細は図表⑧-5-4 参照

【集計要件】

「岩内町」の「(再掲)国民健康保険の被保険者」について

- ① 「胃がん」：出典(2)「受診率」の値
- ② 「肺がん」：出典(1)「受診率」かつ「肺がん」の値
- ③ 「大腸がん」：出典(1)「受診率」かつ「大腸がん」の値
- ④ 「子宮頸がん」：出典(3)「受診率」の値
- ⑤ 「乳がん」：出典(4)「受診率」の値
- ⑥ 「5がん平均」：(①～⑤の値の合計)を5で割る