

岩内町国民健康保険
第2期 データヘルス計画
第4期 特定健康診査等実施計画

令和6年度（2024年）～令和11年度（2029年）

資料集

令和6年3月
岩内町

目次

| | |
|---|----|
| はじめに | 8 |
| ① 基本情報 | 9 |
| 1 人口構成 | 9 |
| 図表①-1-1：年代別（0-39・40-64・65-74・75-）・年度（経年）・比較（県・国） × 人数・構成割合（高齢化率） | 9 |
| 図表①-1-2：性別（男・女）・年代別（5歳刻み） × 人数・構成割合 | 10 |
| 2 人口推計 | 11 |
| 図表①-2-1：年代別（0-39・40-64・65-74・75-）・年（経年）・比較（国） × 人数（将来予測）・構成割合（高齢化率（将来予測）） | 11 |
| 3 平均余命と平均自立期間 | 12 |
| 図表①-3-1：性別（男・女）・比較（同規模・県・国） × 平均余命・平均自立期間 | 12 |
| 図表①-3-2：性別（男・女）・年度（経年） × 平均余命・平均自立期間 | 13 |
| 図表①-3-3：性別（男・女）・比較（同規模・県・国） × 平均余命（二次医療圏）・平均自立期間（二次医療圏） | 14 |
| 図表①-3-4：性別（男・女）・年度（経年） × 平均余命（二次医療圏）・平均自立期間（二次医療圏） | 15 |
| 4 産業構成 | 16 |
| 図表①-4-1：比較（同規模・県・国） × 構成割合 | 16 |
| 5 医療資源の状況 | 16 |
| 図表①-5-1：比較（同規模・県・国） × 構成割合 | 16 |
| 6 被保険者構成 | 17 |
| 図表①-6-1：年代別（0-39・40-64・65-74）・年度（経年）・比較（国・県） × 人数（国保加入総数・総人口）・構成割合（国保加入率） | 17 |
| 図表①-6-2：性別（男・女）・年代別（5歳刻み） × 人数（国保加入総数） | 18 |
| 図表①-6-3：年代別（0-39・40-64・65-74）・年度（経年） × 人数（将来予測） | 19 |
| 7 保険者努力支援制度 | 20 |
| 図表①-7-1：年度（経年）・比較（県・国） × 点数（保険者努力支援制度） | 20 |
| 図表①-7-2：年度（経年）・比較（県・国） × 点数（保険者努力支援制度・配点あり） | 21 |
| ② 死因 | 22 |
| 1 死亡の状況 | 22 |
| 図表②-1-1：疾患別・年（経年）・比較（国・県） × 人数（死亡者数）・構成割合 | 22 |
| 図表②-1-2：疾患別・比較（県・国） × 人数（死亡者数）・構成割合 | 24 |
| 図表②-1-3：疾患別・年（経年） × 人数（死亡者数）・構成割合・（悪性新生物、心疾患をまとめて集計） | 26 |
| 図表②-1-4：疾患別・比較（県・国） × 人数（死亡者数）・構成割合・（悪性新生物、心疾患をまとめて集計） | 28 |
| 2 死亡の状況（標準化死亡比） | 30 |
| 図表②-2-1：性別（男）・疾患別・比較（国） × 人数（死亡者数）・標準化死亡比 | 30 |
| 図表②-2-2：性別（女）・疾患別・比較（国） × 人数（死亡者数）・標準化死亡比 | 31 |
| 図表②-2-3：疾患別・比較（国） × 人数（死亡者数）・標準化死亡比 | 32 |
| ③ 介護 | 33 |
| 1 要介護認定状況 | 33 |
| 図表③-1-1：年代別（1号・2号）・年度（経年） × 人数（被保険者数・認定者数）・構成割合（認定率） | 33 |
| 図表③-1-2：年代別（1号）・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 構成割合（認定率） | 34 |
| 図表③-1-3：年代別（2号）・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 構成割合（認定率） | 35 |
| 図表③-1-4：年代別（1号・2号）・介護（要支援・要介護）・比較（同規模・県・国） × 人数（被保険者数・認定者数）・構成割合（認定率） | 36 |
| 2 介護給付費 | 37 |
| 図表③-2-1：サービス（居宅・施設）・年度（経年） × 総給付費・総件数・一件当たり給付費 | 37 |
| 図表③-2-2：サービス（居宅）・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 一件当たり給付費 | 38 |
| 図表③-2-3：サービス（施設）・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 一件当たり給付費 | 39 |
| 図表③-2-4：性別（男・女）・介護（要支援・要介護）・年度（経年） × 一件当たり給付費 | 40 |
| 図表③-2-5：性別（男・女）・介護（要支援・要介護）・比較（同規模・県・国） × 一件当たり給付費 | 41 |
| 図表③-2-6：サービス（居宅・施設）・比較（同規模・県・国） × 一件当たり給付費 | 42 |
| 3 介護認定者の有病状況 | 43 |
| 図表③-3-1：疾患別・年度（経年） × 人数（該当者数）・構成割合 | 43 |
| 図表③-3-2：疾患別・比較（同規模・県・国） × 人数（該当者数）・構成割合 | 44 |
| 4 介護認定者の1号・2号別有病状況 | 45 |
| 図表③-4-1：年代別（40-64・65-74・75-・1号・2号）・疾患別 × 構成割合 | 45 |
| 図表③-4-2：性別（男）・年代別（40-64・65-74・75-・1号・2号）・疾患別 × 構成割合 | 45 |
| 図表③-4-3：性別（女）・年代別（40-64・65-74・75-・1号・2号）・疾患別 × 構成割合 | 46 |
| 図表③-4-4：年代別（2号）・疾患別・年度（経年） × 構成割合 | 46 |
| 図表③-4-5：年代別（1号）・疾患別・年度（経年） × 構成割合 | 47 |
| 図表③-4-6：年代別（65-74・1号）・疾患別・年度（経年） × 構成割合 | 47 |
| 図表③-4-7：年代別（75-・1号）・疾患別・年度（経年） × 構成割合 | 47 |
| 図表③-4-8：年代別（65-74・75-・1号）・疾患別・比較（国） × 構成割合・構成割合の差 | 48 |

| | |
|---|----|
| 5 介護認定者の医療費の状況 | 49 |
| 図表③-5-1：比較（同規模・県・国） × 医療費 | 49 |
| 図表③-5-2：年度（経年） × 医療費 | 49 |
| ④ 医療 | 50 |
| 1 医療費の推移 | 50 |
| 図表④-1-1：入院外来区分（入院・外来）・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 医療費・一人当たり医療費 | 50 |
| 図表④-1-2：入院外来区分（入院・外来）・疾患別・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 医療費・構成割合 | 51 |
| 図表④-1-3：入院外来区分（入院・外来）・疾患別・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × レセプト件数・構成割合 | 51 |
| 2 医療費の3要素 | 52 |
| 図表④-2-1：入院外来区分（入院・外来）・比較（同規模・県・国） × 医療費の3要素・一人当たり医療費 | 52 |
| 図表④-2-2：入院外来区分（歯科）・比較（同規模・県・国） × 医療費の3要素・一人当たり医療費 | 52 |
| 図表④-2-3：入院外来区分（入院）・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 医療費の3要素・一人当たり医療費 | 53 |
| 図表④-2-4：入院外来区分（外来）・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 医療費の3要素・一人当たり医療費 | 54 |
| 3 大分類別医療費 | 55 |
| 図表④-3-1：疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合 | 55 |
| 図表④-3-2：疾患別・年度（経年） × 医療費・一人当たり医療費・構成割合 | 56 |
| 図表④-3-3：疾患別・比較（同規模・県・国） × 医療費・一人当たり医療費 | 57 |
| 図表④-3-4：入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合 | 58 |
| 図表④-3-5：入院外来区分（入院）・疾患別・年度（経年） × 医療費・一人当たり医療費・構成割合 | 59 |
| 図表④-3-6：入院外来区分（入院）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 医療費・一人当たり医療費・構成割合 | 61 |
| 図表④-3-7：入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合 | 62 |
| 図表④-3-8：入院外来区分（外来）・疾患別・年度（経年） × 医療費・一人当たり医療費・構成割合 | 63 |
| 図表④-3-9：入院外来区分（外来）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 医療費・一人当たり医療費・構成割合 | 64 |
| 図表④-3-10：性別（男）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合 | 65 |
| 図表④-3-11：性別（女）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合 | 66 |
| 図表④-3-12：性別（男）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合 | 67 |
| 図表④-3-13：性別（女）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合 | 68 |
| 図表④-3-14：年代別（0-39）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・構成割合 | 69 |
| 図表④-3-15：年代別（40-64）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・構成割合 | 70 |
| 図表④-3-16：年代別（65-74）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・構成割合 | 71 |
| 図表④-3-17：年代別（0-39）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・構成割合 | 72 |
| 図表④-3-18：年代別（40-64）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・構成割合 | 73 |
| 図表④-3-19：年代別（65-74）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・構成割合 | 74 |
| 図表④-3-20：性別（男）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費（または一人当たり医療費）・構成割合 | 75 |
| 図表④-3-21：性別（女）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費（または一人当たり医療費）・構成割合 | 76 |
| 図表④-3-22：性別（男）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費（または一人当たり医療費）・構成割合 | 77 |
| 図表④-3-23：性別（女）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費（または一人当たり医療費）・構成割合 | 78 |
| 図表④-3-24：性別（男）・入院外来区分（入院）・疾患別・比較（国） × 一人当たり医療費・標準化比 | 79 |
| 図表④-3-25：性別（女）・入院外来区分（入院）・疾患別・比較（国） × 一人当たり医療費・標準化比 | 80 |
| 図表④-3-26：性別（男）・入院外来区分（外来）・疾患別・比較（国） × 一人当たり医療費・標準化比 | 81 |
| 図表④-3-27：性別（女）・入院外来区分（外来）・疾患別・比較（国） × 一人当たり医療費・標準化比 | 82 |
| 図表④-3-28：入院外来区分（入院）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比 | 83 |
| 図表④-3-29：入院外来区分（外来）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比 | 84 |
| 図表④-3-30：性別（男・女）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（入院）・年度別（経年） × 一人当たり医療費 | 85 |
| 図表④-3-31：性別（男・女）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（外来）・年度別（経年） × 一人当たり医療費 | 85 |
| 図表④-3-32：性別（男・女）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（入院・外来）・年度別（経年） × 一人当たり医療費 | 86 |
| 4 中分類別医療費 | 87 |
| 図表④-4-1：疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合 | 87 |
| 図表④-4-2：疾患別・年度（経年） × 医療費・一人当たり医療費・割合 | 88 |
| 図表④-4-3：疾患別・比較（同規模・県・国） × 医療費・一人当たり医療費・割合 | 91 |

| | |
|---|-----|
| 図表④-4-4：入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数・構成割合 | 93 |
| 図表④-4-5：入院外来区分（入院）・疾患別・年度（経年） × 医療費・一人当たり医療費・割合 | 94 |
| 図表④-4-6：入院外来区分（入院）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 医療費・一人当たり医療費・割合 | 97 |
| 図表④-4-7：入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合 | 99 |
| 図表④-4-8：入院外来区分（外来）・疾患別・年度（経年） × 医療費・一人当たり医療費・割合 | 100 |
| 図表④-4-9：入院外来区分（外来）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 医療費・一人当たり医療費・割合 | 103 |
| 図表④-4-10：性別（男）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合 | 106 |
| 図表④-4-11：性別（女）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合 | 107 |
| 図表④-4-12：性別（男）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合 | 108 |
| 図表④-4-13：性別（女）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合 | 109 |
| 図表④-4-14：年代別（0-39）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・構成割合 | 110 |
| 図表④-4-15：年代別（40-64）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・構成割合 | 111 |
| 図表④-4-16：年代別（65-74）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・構成割合 | 112 |
| 図表④-4-17：年代別（0-39）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・構成割合 | 113 |
| 図表④-4-18：年代別（40-64）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・構成割合 | 114 |
| 図表④-4-19：年代別（65-74）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・構成割合 | 115 |
| 図表④-4-20：性別（男）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費（または一人当たり医療費）・構成割合 | 116 |
| 図表④-4-21：性別（女）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費（または一人当たり医療費）・構成割合 | 118 |
| 図表④-4-22：性別（男）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費（または一人当たり医療費）・構成割合 | 119 |
| 図表④-4-23：性別（女）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費（または一人当たり医療費）・構成割合 | 120 |
| 図表④-4-24：性別（男）・入院外来区分（入院）・疾患別・比較（国） × 一人当たり医療費・標準化比・（男・一人当たり医療費順） | 121 |
| 図表④-4-25：性別（女）・入院外来区分（入院）・疾患別・比較（国） × 一人当たり医療費・標準化比・（女・一人当たり医療費順） | 122 |
| 図表④-4-26：性別（男）・入院外来区分（外来）・疾患別・比較（国） × 一人当たり医療費・標準化比・（男・一人当たり医療費順） | 123 |
| 図表④-4-27：性別（女）・入院外来区分（外来）・疾患別・比較（国） × 一人当たり医療費・標準化比・（女・一人当たり医療費順） | 124 |
| 図表④-4-28：性別（男）・入院外来区分（入院）・疾患別・比較（国） × 一人当たり医療費・標準化比・（男女合計・医療費順） | 125 |
| 図表④-4-29：性別（女）・入院外来区分（入院）・疾患別・比較（国） × 一人当たり医療費・標準化比・（男女合計・医療費順） | 126 |
| 図表④-4-30：性別（男）・入院外来区分（外来）・疾患別・比較（国） × 一人当たり医療費・標準化比・（男女合計・医療費順） | 127 |
| 図表④-4-31：性別（女）・入院外来区分（外来）・疾患別・比較（国） × 一人当たり医療費・標準化比・（男女合計・医療費順） | 128 |
| 図表④-4-32：入院外来区分（入院）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比 | 129 |
| 図表④-4-33：入院外来区分（外来）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比 | 130 |
| 図表④-4-34：性別（男）・入院外来区分（入院）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比 | 131 |
| 図表④-4-35：性別（女）・入院外来区分（入院）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比 | 132 |
| 図表④-4-36：性別（男）・入院外来区分（外来）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比 | 133 |
| 図表④-4-37：性別（女）・入院外来区分（外来）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比 | 134 |
| 図表：疾病中分類単位の「その他の〇〇」に含まれる細小分類別疾患 | 135 |
| 5 重篤な生活習慣病と基礎疾患の受診率 | 136 |
| 図表④-5-1：入院外来区分（入院・外来）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比 | 136 |
| 図表④-5-2：入院外来区分（外来）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比 | 137 |
| 図表④-5-3：入院外来区分（入院・外来）・疾患別・年度（経年） × 千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比 | 138 |
| 6 人工透析の状況 | 139 |

| | |
|---|-----|
| 図表④-6-1：性別（男・女）・年度（経年） × 人数（人工透析人数） | 139 |
| 図表④-6-2：性別（男・女）・年度（経年） × 人数（人工透析人数（新規）） | 139 |
| 図表④-6-3：性別（男・女）・年度（経年） × 人数（人工透析人数・新規人数） | 139 |
| 7 重篤な生活習慣病における基礎疾患の有病状況 | 140 |
| 図表④-7-1：性別（男・女）・疾患別 × 人数・構成割合 | 140 |
| 図表④-7-2：性別（男）・年代別（0-39・40-64・65-74）・疾患別 × 人数・構成割合 | 141 |
| 図表④-7-3：性別（女）・年代別（0-39・40-64・65-74）・疾患別 × 人数・構成割合 | 142 |
| 図表④-7-4：性別（男）・疾患別・年（経年） × 人数・構成割合 | 143 |
| 図表④-7-5：性別（女）・疾患別・年（経年） × 人数・構成割合 | 144 |
| 8 生活習慣病区分別有病状況 | 145 |
| 図表④-8-1：性別（男）・年代別（0-39・40-64・65-74）・疾患別 × 人数・被保険者における構成割合 | 145 |
| 図表④-8-2：性別（女）・年代別（0-39・40-64・65-74）・疾患別 × 人数・被保険者における構成割合 | 146 |
| 図表④-8-3：性別（男）・年代別（0-39・40-64・65-74）・疾患別 × 人数・被保険者における構成割合（基礎疾患） | 147 |
| 図表④-8-4：性別（女）・年代別（0-39・40-64・65-74）・疾患別 × 人数・被保険者における構成割合（基礎疾患） | 148 |
| 図表④-8-5：性別（男・女）・疾患別 × 人数・被保険者における構成割合（基礎疾患） | 149 |
| 図表④-8-6：性別（男・女）・年代（40-64・65-74）・疾患別 × 人数・被保険者における構成割合（糖尿病合併症） | 149 |
| 図表④-8-7：疾患別・年度（経年） × 人数・被保険者における構成割合（糖尿病合併症） | 150 |
| 9 高額レセプトの状況 | 151 |
| 図表④-9-1：疾患別 × 医療費（累計・80万円以上のレセプト）・件数・構成割合 | 151 |
| 10 長期入院レセプトの状況 | 152 |
| 図表④-10-1：疾患別 × 医療費（累計・6か月以上の入院レセプト）・件数・構成割合 | 152 |
| 11 生活習慣病区分に係る状況 | 153 |
| 図表④-11-1：疾患別・比較（同規模・県・国） × 患者千人当たり患者数 | 153 |
| 図表④-11-2：疾患別・比較（同規模・県・国） × 医療費・構成割合 | 154 |
| 図表④-11-3：疾患別・年度（経年） × 医療費・構成割合 | 155 |
| 図表④-11-4：疾患別・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 医療費・構成割合 | 156 |
| 図表④-11-5：疾患別・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 千人当たり患者数 | 157 |
| ⑤ 健診 | 158 |
| 1 特定健診受診状況・特定保健指導実施状況（法定報告値） | 158 |
| 図表⑤-1-1：年度（経年）・比較（県・国） × 人数（健診対象者数・健診受診者数）・構成割合（受診率・変化） | 158 |
| 図表⑤-1-2：年度（経年）・比較（県・国） × 人数（保健指導対象者数・実施者数）・構成割合（実施率・変化） | 159 |
| 図表⑤-1-3：年度（経年）・比較（県・国） × 人数（健診対象者数・健診受診者数）・構成割合（受診率） | 160 |
| 図表⑤-1-4：年度（経年）・比較（県・国） × 人数（保健指導対象者数・実施者数）・構成割合（実施率） | 161 |
| 2 特定健診受診状況 | 162 |
| 図表⑤-2-1：性別（男）・年代別（5歳刻み）・年度（経年） × 構成割合（受診率） | 162 |
| 図表⑤-2-2：性別（女）・年代別（5歳刻み）・年度（経年） × 構成割合（受診率） | 163 |
| 図表⑤-2-3：年代別（5歳刻み）・年度（経年） × 構成割合（受診率） | 164 |
| 3 メタボリックシンドロームの状況 | 165 |
| 図表⑤-3-1：性別（男・女）・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 人数（メタボ対象者数）・構成割合（メタボ割合） | 165 |
| 図表⑤-3-2：性別（男・女）・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 人数（予備群対象者数）・構成割合（予備群割合） | 166 |
| 図表⑤-3-3：比較（同規模・県・国） × 人数（メタボ対象者数・予備群対象者数）・構成割合（メタボ割合・予備群割合） | 167 |
| 図表⑤-3-4：年度（経年） × 人数（メタボ対象者数・予備群対象者数）・構成割合（メタボ割合・予備群割合・差） | 168 |
| 図表⑤-3-5：性別（男・女）・検査値 × 人数（健診受診者数・腹囲基準値以上_有所見者数）・構成割合 | 169 |
| 図表⑤-3-6：検査値・年度（経年） × 人数（健診受診者数・腹囲基準値以上_有所見者数）・構成割合 | 169 |
| 図表⑤-3-7：性別（男）・年代別（40-64・65-74）・検査値 × 人数（健診受診者数・腹囲基準値以上_有所見者数）・構成割合 | 170 |
| 図表⑤-3-8：性別（女）・年代別（40-64・65-74）・検査値 × 人数（健診受診者数・腹囲基準値以上_有所見者数）・構成割合 | 170 |
| 図表⑤-3-9：年代別（40-64・65-74）検査値・年度（経年） × 人数（健診受診者数・メタボ該当者・メタボ予備群該当者）・構成割合 | 171 |
| 4 健診有所見者状況 | 172 |
| 図表⑤-4-1：検査値・年度（経年） × 構成割合（有所見割合） | 172 |
| 図表⑤-4-2：検査値・比較（県・国） × 構成割合（有所見割合） | 173 |
| 図表⑤-4-3：性別（男）・検査値・比較（県・国） × 構成割合（有所見割合） | 174 |
| 図表⑤-4-4：性別（女）・検査値・比較（県・国） × 構成割合（有所見割合） | 175 |
| 図表⑤-4-5：年代別（40-64）・検査値・比較（県・国） × 構成割合（有所見割合） | 176 |
| 図表⑤-4-6：年代別（65-74）・検査値・比較（県・国） × 構成割合（有所見割合） | 177 |
| 図表⑤-4-7：性別（男）・年代別（40-64・65-74）・検査値 × 構成割合（有所見割合） | 178 |
| 図表⑤-4-8：性別（女）・年代別（40-64・65-74）・検査値 × 構成割合（有所見割合） | 179 |
| 図表⑤-4-9：性別（男）・検査値・比較（国） × 構成割合（有所見割合）・標準化比 | 180 |
| 図表⑤-4-10：性別（女）・検査値・比較（国） × 構成割合（有所見割合）・標準化比 | 181 |
| 図表⑤-4-11：性別（男）・年代別（40-64・65-74）・検査値・比較（国） × 構成割合（有所見割合）・標準化比 | 182 |
| 図表⑤-4-12：性別（女）・年代別（40-64・65-74）・検査値・比較（国） × 構成割合（有所見割合）・標準化比 | 183 |
| 5 質問票の状況 | 184 |
| 図表⑤-5-1：質問票・年度（経年） × 構成割合（回答割合） | 184 |

| | |
|--|-----|
| 図表⑤-5-2：質問票・比較（同規模・県・国） × 構成割合（質問票回答割合） | 185 |
| 図表⑤-5-3：質問票・性別（男）・比較（県・国） × 構成割合（質問票回答割合） | 186 |
| 図表⑤-5-4：質問票・性別（女）・比較（県・国） × 構成割合（質問票回答割合） | 187 |
| 図表⑤-5-5：質問票・年代別（40-64）・比較（県・国）・比較（県・国） × 構成割合（質問票回答割合） | 188 |
| 図表⑤-5-6：質問票・年代別（65-74）・比較（県・国）・比較（県・国） × 構成割合（質問票回答割合） | 189 |
| 図表⑤-5-7：性別（男）・年代別（40-64・65-74）・質問票・比較（同規模・県・国） × 構成割合（質問票回答割合） | 190 |
| 図表⑤-5-8：性別（女）・年代別（40-64・65-74）・質問票・比較（同規模・県・国） × 構成割合（質問票回答割合） | 191 |
| 図表⑤-5-9：性別（男）・質問票・比較（国） × 構成割合（回答割合）・標準化比 | 192 |
| 図表⑤-5-10：性別（女）・質問票・比較（国） × 構成割合（回答割合）・標準化比 | 193 |
| 図表⑤-5-11：性別（男）・年代別（40-64・65-74）・質問票・比較（国） × 構成割合（回答割合）・標準化比 | 194 |
| 図表⑤-5-12：性別（女）・年代別（40-64・65-74）・質問票・比較（国） × 構成割合（回答割合）・標準化比 | 195 |
| 図表：標準的な質問票 | 196 |
| 6 特定保健指導実施状況 | 197 |
| 図表⑤-6-1：年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 人数（積極的支援対象者数・実施者）・構成割合（実施率） | 197 |
| 図表⑤-6-2：年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 人数（動機付け支援対象者数・実施者）・構成割合（実施率） | 198 |
| 図表⑤-6-3：年度（経年） × 人数（積極的支援対象者数・動機付け支援対象者数・実施者）・構成割合（実施率） | 198 |
| 図表⑤-6-4：年代別（40-64・65-74）・年度（経年） × 人数（実施者）・構成割合（実施率） | 199 |
| 7 特定健診受診者及び保健指導対象者の推計 | 200 |
| 図表⑤-7-1：年度（経年） / 特定健診受診率・保健指導実施率（目標値） | 200 |
| 図表⑤-7-2：年度（経年） / 人数（特定健診受診者数_推計・保健指導実施者数_推計） | 200 |
| ⑥ 医療・健診 | 202 |
| 1 生活習慣病に関する医療・特定健診の状況 | 202 |
| 図表⑥-1-1：年代別（40-64・65-74）・検査値 × 人数（健診受診者数/未受診者数・生活習慣病_治療なし/治療中）・構成割合 | 202 |
| 図表⑥-1-2：検査値・年度（経年） × 人数（健診受診者数/未受診者数・生活習慣病_治療なし/治療中）・構成割合 | 202 |
| 図表⑥-1-3：年代別（40-64・65-74）・検査値 × 人数（健診受診者のうち治療なしの対象者_受診要否・保健指導該当状況）・構成割合 | 203 |
| 図表⑥-1-4：検査値・年度（経年） × 人数（健診受診者のうち治療なしの対象者_受診要否・保健指導該当状況）・構成割合 | 203 |
| 図表⑥-1-5：年代別（40-64・65-74）・検査値 × 人数（健診受診者かつ治療中の対象者_コントロール良/不良） | 204 |
| 図表⑥-1-6：検査値・年度（経年） × 人数（健診受診者かつ治療中の対象者_コントロール良/不良） | 204 |
| 2 未治療者及びコントロール不良者の状況 | 205 |
| 図表⑥-2-1：年代別（40-64・65-74）・検査値 × 人数（受診勧奨判定値以上）・構成割合 | 205 |
| 図表⑥-2-2：検査値・年度（経年） × 人数（受診勧奨判定値以上）・構成割合 | 205 |
| 図表⑥-2-3：年代別（40-64・65-74） × 人数（受診勧奨判定値以上・服薬なし）・構成割合 | 206 |
| 図表⑥-2-4：性別（男）・年代別（40-64・65-74） × 人数（受診勧奨判定値以上・服薬なし）・構成割合 | 206 |
| 図表⑥-2-5：性別（女）・年代別（40-64・65-74） × 人数（受診勧奨判定値以上・服薬なし）・構成割合 | 208 |
| 図表⑥-2-6：疾患別・年度（経年） × 人数（受診勧奨判定値以上・服薬なし）・構成割合 | 209 |
| 図表⑥-2-7：検査値 × 人数（血糖・服薬なし）・構成割合 | 210 |
| 図表⑥-2-8：検査値 × 人数（血圧・服薬なし）・構成割合 | 210 |
| 図表⑥-2-9：検査値 × 人数（脂質・服薬なし）・構成割合 | 211 |
| 図表⑥-2-10：検査値 × 人数（腎機能・服薬なし・透析なし）・構成割合 | 211 |
| 図表⑥-2-11：検査値・年度（経年） × 人数（血糖）・構成割合 | 212 |
| 図表⑥-2-12：検査値・年度（経年） × 人数（血圧）・構成割合 | 212 |
| 図表⑥-2-13：検査値・年度（経年） × 人数（脂質）・構成割合 | 213 |
| 図表⑥-2-14：検査値・年度（経年） × 人数（腎機能）・構成割合 | 213 |
| 図表⑥-2-15：検査値・年度（経年） × 人数（血糖・服薬なし）・構成割合 | 214 |
| 図表⑥-2-16：検査値・年度（経年） × 人数（血圧・服薬なし）・構成割合 | 214 |
| 図表⑥-2-17：検査値・年度（経年） × 人数（脂質・服薬なし）・構成割合 | 215 |
| 図表⑥-2-18：検査値・年度（経年） × 人数（腎機能・服薬なし・透析なし）・構成割合 | 216 |
| 図表⑥-2-19：年代別（40-64）・検査値・年度（経年） × 人数（血糖・服薬なし）・構成割合 | 217 |
| 図表⑥-2-20：年代別（65-74）・検査値・年度（経年） × 人数（血糖・服薬なし）・構成割合 | 217 |
| 図表⑥-2-21：年代別（40-64）・検査値・年度（経年） × 人数（血圧・服薬なし）・構成割合 | 218 |
| 図表⑥-2-22：年代別（65-74）・検査値・年度（経年） × 人数（血圧・服薬なし）・構成割合 | 219 |
| 図表⑥-2-23：年代別（40-64）・検査値・年度（経年） × 人数（脂質・服薬なし）・構成割合 | 219 |
| 図表⑥-2-24：年代別（65-74）・検査値・年度（経年） × 人数（脂質・服薬なし）・構成割合 | 220 |
| 図表⑥-2-25：年代別（40-64）・検査値・年度（経年） × 人数（腎機能・服薬なし）・構成割合 | 221 |
| 図表⑥-2-26：年代別（65-74）・検査値・年度（経年） × 人数（腎機能・服薬なし）・構成割合 | 222 |
| 図表⑥-2-27：検査値 × 人数（腎機能・服薬なし）・構成割合 | 223 |
| 3 糖尿病性腎症重症化予防事業対象者の糖尿病治療の状況 | 224 |
| 図表⑥-3-1：性別（男・女）・疾患別・検査値 × 人数（糖尿病性腎症重症化予防事業対象者）・構成割合 | 224 |
| 図表⑥-3-2：年代別（40-64・65-74）・疾患別・検査値 × 人数（糖尿病性腎症重症化予防事業対象者）・構成割合 | 225 |
| 図表⑥-3-3：疾患別・検査値・年度（経年） × 人数（糖尿病性腎症重症化予防事業対象者）・構成割合 | 226 |
| 図表⑥-3-4：性別（男）・年代別（40-64・65-74）・疾患別・検査値 × 人数（糖尿病性腎症重症化予防事業対象者）・構成割合 | 227 |
| 図表⑥-3-5：性別（女）・年代別（40-64・65-74）・疾患別・検査値 × 人数（糖尿病性腎症重症化予防事業対象者）・構成割合 | 228 |

| | |
|--|-----|
| 図表⑥-3-6：年代別（40-64・65-74）・疾患別・検査値・年度（経年） × 人数（糖尿病性腎症重症化予防事業対象者）・構成割合 | 229 |
| 4 医療機関受診状況 | 230 |
| 図表⑥-4-1：年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 人数（健診受診者数・受診勧奨対象者数）・構成割合（受診勧奨対象率・差） | 230 |
| 図表⑥-4-2：年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 人数（健診受診者数・受診勧奨者数・未治療者数）・構成割合（未治療率・差） | 231 |
| 5 特定健診受診者・未受診者の医療費の比較 | 232 |
| 図表⑥-5-1：入院外来区分（入院）・比較（同規模・県・国）・受診 / 医療費（一人当たり医療費・一件当たり医療費・一日当たり医療費） | 232 |
| 図表⑥-5-2：入院外来区分（外来）・比較（同規模・県・国）・受診 / 医療費（一人当たり医療費・一件当たり医療費・一日当たり医療費） | 232 |
| 図表⑥-5-3：入院外来区分（入院+外来）・比較（同規模・県・国）・受診 / 医療費（一人当たり医療費・一件当たり医療費・一日当たり医療費） | 233 |
| 図表⑥-5-4：入院外来区分（歯科）・比較（同規模・県・国）・受診 / 医療費（一人当たり医療費・一件当たり医療費・一日当たり医療費） | 233 |
| 図表⑥-5-5：入院外来区分（医科+歯科）・比較（同規模・県・国）・受診 / 医療費（一人当たり医療費・一件当たり医療費・一日当たり医療費） | 234 |
| 図表⑥-5-6：入院外来区分（入院）・年度（経年）・受診 / 医療費（一人当たり医療費・一件当たり医療費・一日当たり医療費） | 234 |
| 図表⑥-5-7：入院外来区分（外来）・年度（経年）・受診 / 医療費（一人当たり医療費・一件当たり医療費・一日当たり医療費） | 235 |
| 図表⑥-5-8：入院外来区分（入院+外来）・年度（経年）・受診 / 医療費（一人当たり医療費・一件当たり医療費・一日当たり医療費） | 235 |
| 図表⑥-5-9：入院外来区分（歯科）・年度（経年）・受診 / 医療費（一人当たり医療費・一件当たり医療費・一日当たり医療費） | 236 |
| 図表⑥-5-10：入院外来区分（医科+歯科）・年度（経年）・受診 / 医療費（一人当たり医療費・一件当たり医療費・一日当たり医療費） | 236 |
| ⑦ 一体的実施に係る介護及び高齢者の状況 | 237 |
| 1 保険種別の被保険者構成 | 237 |
| 図表⑦-1-1：比較（国）・保険種（国保・後期高齢者） × 人数（総人口・保険加入者数）・構成割合 | 237 |
| 2 保険種別の医療費の状況 | 237 |
| 図表⑦-2-1：入院外来区分（入院・外来）・比較（国）・保険種（国保・後期高齢者） × 医療費（一人当たり医療費）・構成割合（入院医療費） | 237 |
| 図表⑦-2-2：比較（国）・保険種（国保・後期高齢者） × 医療費・構成割合 | 238 |
| 3 前期高齢者における骨折と骨粗しょう症の状況 | 239 |
| 図表⑦-3-1：性別（男）・年代別（65-74）・入院外来区分（入院・外来）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 構成割合（受診率） | 239 |
| 図表⑦-3-2：性別（女）・年代別（65-74）・入院外来区分（入院・外来）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 構成割合（受診率） | 240 |
| 4 保険種別の健診の状況 | 241 |
| 図表⑦-4-1：検査値・比較（国）・保険種（国保・後期高齢者） × 構成割合 | 241 |
| 5 後期高齢者における質問票の状況 | 242 |
| 図表⑦-5-1：検査値・比較（国）・保険種（国保・後期高齢者） × 構成割合 | 242 |
| ⑧ その他 | 243 |
| 1 多受診の状況 | 243 |
| 図表⑧-1-1：受診（医療機関・日数） × 人数（受診した人数） | 243 |
| 2 重複服薬の状況 | 243 |
| 図表⑧-2-1：処方（医療機関・薬剤） × 人数（処方を受けた人数） | 243 |
| 3 多剤服薬の状況 | 244 |
| 図表⑧-3-1：処方（薬剤・日数） × 人数（処方を受けた人数） | 244 |
| 4 後発医薬品の使用状況 | 244 |
| 図表⑧-4-1：年度（経年）・比較（県） × 構成割合（使用割合） | 244 |
| 5 がん検診の受診状況 | 245 |
| 図表⑧-5-1：疾患別・比較（県・国） × 構成割合（肺がん検診受診率） | 245 |
| 図表⑧-5-2：疾患別・比較（県・国） × 構成割合（大腸がん検診受診率） | 246 |
| 図表⑧-5-3：疾患別・比較（県・国） × 構成割合（胃がん検診受診率） | 247 |
| 図表⑧-5-4：疾患別・比較（県・国） × 構成割合（子宮頸がん検診受診率） | 248 |
| 図表⑧-5-5：疾患別・比較（県・国） × 構成割合（乳がん検診受診率） | 249 |
| 図表⑧-5-6：疾患別・比較（県・国） × 構成割合（受診率） | 250 |

はじめに

【集計要件の記載についての留意点】

各集計は基本的に以下ルールに則り記載しています（表の体裁上、例外もございます）。

- 都道府県名・市区町村名は省略しています
- 複数年度を表示している図表では、年度の記載は省略しています
- 国・都道府県・同規模自治体の集計では、市区町村と同様の集計の場合は記載を省略しています
- 「(A) or (B)」については、AとBの和から、AとBの重複データを除いて算出しています

〈記載例〉 図表①-6-1

【出典】

(1) KDB帳票 S21_006-被保険者構成 平成30年度から令和4年度

(2) 住民基本台帳 平成30年度から令和4年度

※総務省が公表している住民基本台帳を参照しているため各年度の1月1日の人口を使用

※各市区町村のデータについては、3月末時点のデータを受領している場合はそちらを使用

【集計要件】

該当年度について ← ※共通する出典や要件は、最初に纏めて記載

- | 資料集の表の項目名 | 出典及び集計要件 |
|--------------------------------|---|
| ① 「各年代」・「人数(人)」 「行名」 ・ 「列名」 | 出典 (1) 「集計単位」(保険者)の各年代の「被保険者数」の値を合計 「絞込み条件の列名」(参照条件) |
| ② 「国保加入者数」 | ①「各年代」・「人数(人)」の値の合計 |
| ③ 「割合」 | (①「各年代」・「人数(人)」) / (②「国保加入者数」) |
| ④ 「総人口」 | 出典 (2) 「性別」(計)の「総数」の値 |
| ⑤ 「国保加入率」 | (②「国保加入者数」) / (④「総人口」) |

【集計での共通する考え方】


集計における共通する考え方については、以下ご参照ください（各図表での集計要件には記載しておりません）。

- 疾病別の一人当たり医療費や受診率はKDBシステムの別添資料である「基本的な集計の考え方」に倣い、年間平均被保険者数を分母に使用しています
- 年間平均被保険者数は、KDBシステムの性別・年齢別の被保険者数が掲載されるCSV帳票（例：S23_001、S23_003、S23_004、S23_005）の月次帳票12か月分から集計することができます（以下にS23_001のCSV帳票を使用した場合の集計方法を記載します）
 - S23_001を使用した集計方法：
年間平均被保険者数：12か月分の「レコード種別」（疾病分析②）の「被保険者数（保険者（地区）」の値を合計し、12で割る
※各図表の集計要件に合わせて、「年齢」や「性別」で絞る
- 例外として、国立保健医療科学院のツールを使用する集計で使用される被保険者数は、KDB帳票上の数値（年度末の被保険者数）となっています。ツールから出力される一人当たり医療費は、KDB帳票上の被保険者数を使って算出されているため、他の集計表の数値と異なります。

① 基本情報

1 人口構成

図表①-1-1：年代別（0-39・40-64・65-74・75-）・年度（経年）・比較（県・国） × 人数・構成割合（高齢化率）



| | 平成30年度 | | 令和1年度 | | 令和2年度 | | 令和3年度 | | 令和4年度 | |
|----------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| | 人数(人) | 割合 | 人数(人) | 割合 | 人数(人) | 割合 | 人数(人) | 割合 | 人数(人) | 割合 |
| 0-39歳 | 3,715 | 29.8% | 3,567 | 29.3% | 3,351 | 28.4% | 3,182 | 27.6% | 3,018 | 26.9% |
| 40-64歳 | 4,190 | 33.6% | 4,076 | 33.5% | 3,993 | 33.8% | 3,928 | 34.1% | 3,856 | 34.4% |
| 65-74歳 | 2,130 | 17.1% | 2,128 | 17.5% | 2,105 | 17.8% | 2,008 | 17.4% | 1,931 | 17.2% |
| 75歳以上 | 2,438 | 19.5% | 2,407 | 19.8% | 2,366 | 20.0% | 2,406 | 20.9% | 2,417 | 21.5% |
| 合計 | 12,473 | - | 12,178 | - | 11,815 | - | 11,524 | - | 11,222 | - |
| 岩内町_高齢化率 | 36.6% | | 37.2% | | 37.8% | | 38.3% | | 38.7% | |
| 国_高齢化率 | 27.6% | | 27.9% | | 28.2% | | 28.5% | | 28.6% | |
| 道_高齢化率 | 30.9% | | 31.4% | | 31.9% | | 32.3% | | 32.5% | |

【出典】

住民基本台帳 平成30年度から令和4年度

※総務省が公表している住民基本台帳を参照しているため各年度の1月1日の人口を使用

※各市区町村からデータを受領している場合は、各市区町村のデータはそちらを使用

【総計】令和5年住民基本台帳年齢階級別人口（市区町村別）


https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/jinkou_jinkoudoutai-setaisuu.html

【集計要件】

該当年代・年度について

- ① 「各年代」・「人数(人)」：「性別」(計)の値を合計
- ② 「合計」：性別(計)の「総数」の値
- ③ 「割合」：(①「各年代」・「人数(人)」) / (②「合計」)
- ④ 「高齢化率」・「割合」：(「性別」(計)の65歳以上の値を合計) / (②「合計」)

図表①-1-2：性別（男・女）・年代別（5歳刻み）・× 人数・構成割合



| | 男性 | | 女性 | |
|--------|-------|------|-------|-------|
| | 人数(人) | 割合 | 人数(人) | 割合 |
| 0-4歳 | 115 | 2.2% | 122 | 2.1% |
| 5-9歳 | 169 | 3.2% | 145 | 2.4% |
| 10-14歳 | 214 | 4.0% | 203 | 3.4% |
| 15-19歳 | 187 | 3.5% | 176 | 3.0% |
| 20-24歳 | 179 | 3.4% | 157 | 2.7% |
| 25-29歳 | 228 | 4.3% | 179 | 3.0% |
| 30-34歳 | 251 | 4.7% | 181 | 3.1% |
| 35-39歳 | 278 | 5.2% | 234 | 4.0% |
| 40-44歳 | 295 | 5.6% | 285 | 4.8% |
| 45-49歳 | 391 | 7.4% | 359 | 6.1% |
| 50-54歳 | 440 | 8.3% | 424 | 7.2% |
| 55-59歳 | 403 | 7.6% | 434 | 7.3% |
| 60-64歳 | 419 | 7.9% | 406 | 6.9% |
| 65-69歳 | 408 | 7.7% | 438 | 7.4% |
| 70-74歳 | 478 | 9.0% | 607 | 10.3% |
| 75-79歳 | 347 | 6.5% | 531 | 9.0% |
| 80-84歳 | 259 | 4.9% | 483 | 8.2% |
| 85-89歳 | 176 | 3.3% | 327 | 5.5% |
| 90-94歳 | 51 | 1.0% | 176 | 3.0% |
| 95-99歳 | 12 | 0.2% | 45 | 0.8% |
| 100歳以上 | 1 | 0.0% | 9 | 0.2% |

【出典】

住民基本台帳 令和4年度

※総務省が公表している住民基本台帳を参照しているため各年度の1月1日の人口を使用

※各市区町村からデータを受領している場合は、各市区町村のデータはそちらを使用

【集計要件】


各性別の該当年代について

① 「各年代」・「人数(人)」：各年代の値

② 「割合」：(①「各年代」・「人数(人)」) / (各性別の「総数」の値)

2 人口推計

図表①-2-1：年代別（0-39・40-64・65-74・75-）・年（経年）・比較（国） × 人数（将来予測）・構成割合（高齢化率（将来予測））



| 年齢 | 平成 27 年 | 令和 2 年 | 令和 7 年 | 令和 12 年 | 令和 17 年 | 令和 22 年 | 令和 27 年 |
|----------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 0-39 歳 | 3,988 | 3,326 | 2,763 | 2,307 | 1,861 | 1,514 | 1,225 |
| 40-64 歳 | 4,639 | 4,002 | 3,607 | 3,116 | 2,703 | 2,208 | 1,880 |
| 65-74 歳 | 2,147 | 2,086 | 1,683 | 1,444 | 1,394 | 1,353 | 1,167 |
| 75 歳以上 | 2,268 | 2,190 | 2,196 | 2,120 | 1,869 | 1,715 | 1,562 |
| 総数 | 13,042 | 11,604 | 10,249 | 8,987 | 7,827 | 6,790 | 5,834 |
| 岩内町_高齡化率 | 33.9% | 36.8% | 37.8% | 39.7% | 41.7% | 45.2% | 46.8% |
| 国_高齡化率 | 26.6% | 28.9% | 30.0% | 31.2% | 32.8% | 35.3% | 36.8% |

【出典】

国立社会保障・人口問題研究所 日本の地域別将来推計人口（平成 30（2018）年推計）

男女・年齢（5 歳）階級別の推計結果一覧

<https://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyoson18/t-page.asp>


【集計要件】

該当年代・年について

- ① 「各年代」・「該当年」：各年代の値
- ② 「総数」：「総数」の値
- ③ 高齡化率：（65 歳以上の値を合計）／（②「総数」）

3 平均余命と平均自立期間

図表①-3-1：性別（男・女）・比較（同規模・県・国） × 平均余命・平均自立期間



| | 男性 | | | 女性 | | |
|-----|---------|-----------|------|---------|-----------|------|
| | 平均余命(年) | 平均自立期間(年) | 差(年) | 平均余命(年) | 平均自立期間(年) | 差(年) |
| 岩内町 | 78.7 | 77.5 | 1.2 | 83.8 | 81.1 | 2.7 |
| 国 | 81.7 | 80.1 | 1.6 | 87.8 | 84.4 | 3.4 |
| 道 | 81.0 | 79.6 | 1.4 | 87.3 | 84.2 | 3.1 |
| 同規模 | 81.0 | 79.5 | 1.5 | 87.1 | 83.9 | 3.2 |

【出典】


KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 令和4年度 累計

【集計要件】

各性別の「レコード種別」（平均寿命）について

- ① 「平均余命(年)」：「平均余命(各性別)」の値
- ② 「平均自立期間(年)」：「平均自立期間(要介護2以上)(各性別)」の値
- ③ 「差(年)」：①「平均余命(年)」の値から②「平均自立期間(年)」の値を引く

図表①-3-2：性別（男・女）・年度（経年） × 平均余命・平均自立期間



| | 男性 | | | 女性 | | |
|--------|---------|-----------|------|---------|-----------|------|
| | 平均余命(年) | 平均自立期間(年) | 差(年) | 平均余命(年) | 平均自立期間(年) | 差(年) |
| 平成30年度 | 77.8 | 76.9 | 0.9 | 84.0 | 80.8 | 3.2 |
| 令和1年度 | 78.6 | 77.5 | 1.1 | 83.4 | 80.3 | 3.1 |
| 令和2年度 | 79.7 | 78.4 | 1.3 | 83.8 | 80.9 | 2.9 |
| 令和3年度 | 79.0 | 77.7 | 1.3 | 83.8 | 80.9 | 2.9 |
| 令和4年度 | 78.7 | 77.5 | 1.2 | 83.8 | 81.1 | 2.7 |

【出典】


KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年度での各性別の「レコード種別」（平均寿命）について

- ① 「平均余命(年)」：「平均余命(各性別)」の値
- ② 「平均自立期間(年)」：「平均自立期間(要介護2以上)(各性別)」の値
- ③ 「差(年)」：①「平均余命(年)」の値から②「平均自立期間(年)」の値を引く

図表①-3-3：性別（男・女）・比較（同規模・県・国） × 平均余命（二次医療圏）・平均自立期間（二次医療圏）



| | 男性 | | | 女性 | | |
|-------|---------|-----------|------|---------|-----------|------|
| | 平均余命(年) | 平均自立期間(年) | 差(年) | 平均余命(年) | 平均自立期間(年) | 差(年) |
| 二次医療圏 | 80.5 | 78.8 | 1.7 | 86.5 | 82.9 | 3.6 |
| 国 | 81.7 | 80.1 | 1.6 | 87.8 | 84.4 | 3.4 |
| 道 | 81.0 | 79.6 | 1.4 | 87.3 | 84.2 | 3.1 |
| 同規模 | 81.0 | 79.5 | 1.5 | 87.1 | 83.9 | 3.2 |

【出典】



KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 令和4年度 累計

【集計要件】

各性別の「レコード種別」（平均寿命）について

- ① 「二次医療圏」・「平均余命(年)」：「平均余命(各性別)（二次医療圏）」の値
- ② 「二次医療圏」・「平均自立期間(年)」：「平均自立期間(要介護2以上)（各性別)（二次医療圏）」の値
- ③ 「二次医療圏」・「差」：①「二次医療圏」・「平均余命(年)」の値から②「二次医療圏」・「平均自立期間(年)」の値を引く

図表①-3-4：性別（男・女）・年度（経年） × 平均余命（二次医療圏）・平均自立期間（二次医療圏）



| | 男性 | | | 女性 | | |
|--------|---------|-----------|------|---------|-----------|------|
| | 平均余命(年) | 平均自立期間(年) | 差(年) | 平均余命(年) | 平均自立期間(年) | 差(年) |
| 平成30年度 | 80.2 | 78.6 | 1.6 | 87.4 | 83.7 | 3.7 |
| 令和1年度 | 79.8 | 78.3 | 1.5 | 86.6 | 82.9 | 3.7 |
| 令和2年度 | 80.1 | 78.5 | 1.6 | 86.1 | 82.6 | 3.5 |
| 令和3年度 | 80.7 | 78.9 | 1.8 | 86.7 | 83.1 | 3.6 |
| 令和4年度 | 80.5 | 78.8 | 1.7 | 86.5 | 82.9 | 3.6 |

【出典】

KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

各性別の「レコード種別」（平均寿命）について

- ① 「二次医療圏」・「平均余命(年)」：「平均余命(各性別)（二次医療圏）」の値
- ② 「二次医療圏」・「平均自立期間(年)」：「平均自立期間(要介護2以上)（各性別)（二次医療圏）」の値
- ③ 「二次医療圏」・「差」：①「二次医療圏」・「平均余命(年)」の値から②「二次医療圏」・「平均自立期間(年)」の値を引く

4 産業構成

図表①-4-1：比較（同規模・県・国） × 構成割合

| | 岩内町 | 国 | 道 | 同規模 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 一次産業 | 3.5% | 4.0% | 7.4% | 13.4% |
| 二次産業 | 32.9% | 25.0% | 17.9% | 27.1% |
| 三次産業 | 63.6% | 71.0% | 74.7% | 59.5% |

【出典】

KDB 帳票 S21_003-健診・医療・介護データからみる地域の健康課題 令和4年度 累計

【集計要件】

「レコード種別」（概要部）について

- ① 「一次産業」：「産業構成率（第1次）」の値
- ② 「二次産業」：「産業構成率（第2次）」の値
- ③ 「三次産業」：「産業構成率（第3次）」の値

5 医療資源の状況

図表①-5-1：比較（同規模・県・国） × 構成割合

| （千人当たり） | 岩内町 | 国 | 道 | 同規模 |
|---------|------|------|------|------|
| 病院数 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 |
| 診療所数 | 4.8 | 4.0 | 3.2 | 2.6 |
| 病床数 | 81.7 | 59.4 | 87.8 | 39.6 |
| 医師数 | 8.1 | 13.4 | 13.1 | 4.9 |

【出典】


KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 令和4年度 累計

【集計要件】

- ① 「レコード種別」（医療）について
- ② 「病院数」：「病院数」の値／（年間平均被保険者数）の1,000倍
- ③ 「診療所数」：「診療所数」の値／（年間平均被保険者数）の1,000倍
- ④ 「病床数」：「病床数」の値／（年間平均被保険者数）の1,000倍
- ⑤ 「医師数」：「医師数」の値／（年間平均被保険者数）の1,000倍

6 被保険者構成

図表①-6-1：年代別（0-39・40-64・65-74）・年度（経年）・比較（国・県） × 人数（国保加入総数・総人口）・構成割合（国保加入率）



| | 平成30年度 | | 令和1年度 | | 令和2年度 | | 令和3年度 | | 令和4年度 | |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 人数(人) | 割合 | 人数(人) | 割合 | 人数(人) | 割合 | 人数(人) | 割合 | 人数(人) | 割合 |
| 0-39歳 | 466 | 18.1% | 421 | 17.3% | 373 | 16.0% | 364 | 16.2% | 332 | 15.9% |
| 40-64歳 | 890 | 34.6% | 819 | 33.7% | 780 | 33.5% | 771 | 34.3% | 718 | 34.5% |
| 65-74歳 | 1,214 | 47.2% | 1,188 | 48.9% | 1,176 | 50.5% | 1,114 | 49.5% | 1,032 | 49.6% |
| 国保加入者数 | 2,570 | 100.0% | 2,428 | 100.0% | 2,329 | 100.0% | 2,249 | 100.0% | 2,082 | 100.0% |
| 岩内町_総人口 | 12,473 | | 12,178 | | 11,815 | | 11,524 | | 11,222 | |
| 岩内町_国保加入率 | 20.6% | | 19.9% | | 19.7% | | 19.5% | | 18.6% | |
| 国_国保加入率 | 22.0% | | 21.3% | | 21.0% | | 20.5% | | 19.7% | |
| 道_国保加入率 | 21.9% | | 21.4% | | 21.1% | | 20.6% | | 20.0% | |

【出典】


- (1) KDB 帳票 S21_006-被保険者構成 平成30年度から令和4年度
- (2) 住民基本台帳 平成30年度から令和4年度
 ※総務省が公表している住民基本台帳を参照しているため各年度の1月1日の人口を使用
 ※各市区町村からデータを受領している場合は、各市区町村のデータはそちらを使用

【集計要件】

該当年度について

- ① 「各年代」・「人数(人)」：出典(1)「集計単位」(保険者)の各年代の「被保険者数」の値を合計
- ② 「国保加入者数」：①「各年代」・「人数(人)」の値の合計
- ③ 「割合」：(①「各年代」・「人数(人)」) / (②「国保加入者数」)
- ④ 「総人口」：出典(2)「性別」(計)の「総数」の値
- ⑤ 「国保加入率」：(②「国保加入者数」) / (④「総人口」)

図表①-6-2：性別（男・女）・年代別（5歳刻み）・×人数（国保加入総数）



| | 男性 | | 女性 | |
|--------|-------|-------|-------|-------|
| | 人数（人） | 割合 | 人数（人） | 割合 |
| 0-4歳 | 13 | 0.6% | 7 | 0.3% |
| 5-9歳 | 15 | 0.7% | 8 | 0.4% |
| 10-14歳 | 16 | 0.8% | 29 | 1.4% |
| 15-19歳 | 24 | 1.2% | 23 | 1.1% |
| 20-24歳 | 22 | 1.1% | 20 | 1.0% |
| 25-29歳 | 21 | 1.0% | 23 | 1.1% |
| 30-34歳 | 22 | 1.1% | 24 | 1.2% |
| 35-39歳 | 36 | 1.7% | 29 | 1.4% |
| 40-44歳 | 36 | 1.7% | 43 | 2.1% |
| 45-49歳 | 58 | 2.8% | 52 | 2.5% |
| 50-54歳 | 73 | 3.5% | 86 | 4.1% |
| 55-59歳 | 70 | 3.4% | 83 | 4.0% |
| 60-64歳 | 93 | 4.5% | 124 | 6.0% |
| 65-69歳 | 160 | 7.7% | 210 | 10.1% |
| 70-74歳 | 276 | 13.3% | 386 | 18.5% |

【出典】

KDB 帳票 S21_006-被保険者構成 令和4年度

【集計要件】

各年代の「集計単位」（保険者）について

- ① 「各年代」・「各性別」かつ「人数（人）」：各年代・各性別の「被保険者数」の値を合計
- ② 「割合」：(①「各年代」・「人数（人）」) / (0歳から74歳までの「被保険者数」の値を合計)

図表①-6-3：年代別（0-39・40-64・65-74）・年度（経年） × 人数（将来予測）

| | | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 |
|---------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 人口推計 | 0-39歳 | 2,854 | 2,763 | 2,672 | 2,581 | 2,489 | 2,398 |
| | 40-64歳 | 3,705 | 3,607 | 3,509 | 3,411 | 3,312 | 3,214 |
| | 65-74歳 | 1,731 | 1,683 | 1,635 | 1,587 | 1,540 | 1,492 |
| 被保険者数推計 | 0-39歳 | 305 | 295 | 285 | 275 | 266 | 256 |
| | 40-64歳 | 685 | 667 | 649 | 631 | 613 | 595 |
| | 65-74歳 | 913 | 888 | 862 | 837 | 812 | 787 |

【出典】

- (1) 国立社会保障・人口問題研究所 日本の地域別将来推計人口（平成30（2018）年推計）
- (2) KDB 帳票 S21_006-被保険者構成 令和4年度
- (3) 住民基本台帳 令和4年度
 ※総務省が公表している住民基本台帳を参照しているため各年度の1月1日の人口を使用
 ※各市区町村からデータを受領している場合は、各市区町村のデータはそちらを使用

【集計要件】

- ① 「人口推計」・「該当年代」：出典（1）各年代の値を合計
 ※2025年（令和7年）と2030年（令和12年）のデータから5年間の増減を算出。それを5等分して1年毎の増減を算出。
 2025年を基準として2024年から2029年の人口を各年度と年代毎に算出（小数点第1位を四捨五入）。
- ② 直近年度の国保加入率：
 各年代について
 （出典（2）「集計単位」（保険者）の「被保険者数」の値を合計）／（出典（3）「性別」（計）の値を合計）
- ③ 「被保険者数推計」：
 該当年度の①「人口推計」に②直近年度の国保加入率をかけて算出（小数点第1位を四捨五入）

7 保険者努力支援制度

図表①-7-1：年度（経年）・比較（県・国） × 点数（保険者努力支援制度）

| | | 平成 30年度 | 令和 1年度 | 令和 2年度 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和5年度 | | |
|----|-------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|
| | | | | | | | 岩内町 | 国平均 | 道平均 |
| 点数 | 総点数（満点） | 790点 | 880点 | 995点 | 1000点 | 960点 | 940点 | | |
| | 合計点数 | 392 | 418 | 605 | 595 | 567 | 536 | 556 | 590 |
| | 達成割合 | 49.6% | 47.5% | 60.8% | 59.5% | 59.1% | 57.0% | 59.1% | 62.8% |
| | 全国順位 | 918 | 1,382 | 559 | 655 | 851 | 1,022 | - | - |
| 共通 | ①特定健診・特定保健指導・メタボ | 50 | 45 | 95 | 75 | 115 | 95 | 54 | 59 |
| | ②がん検診・歯科健診 | 0 | 0 | 20 | 20 | 25 | 40 | 40 | 38 |
| | ③生活習慣病の発症予防・重症化予防 | 100 | 100 | 120 | 120 | 95 | 75 | 84 | 80 |
| | ④個人インセンティブ・情報提供 | 80 | 20 | 95 | 100 | 45 | 65 | 50 | 44 |
| | ⑤重複多剤 | 35 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 42 | 39 |
| | ⑥後発医薬品促進の取組・使用割合 | 10 | 35 | 10 | 10 | 5 | 0 | 62 | 81 |
| 国保 | ①収納率 | 0 | 10 | 10 | 35 | 50 | 50 | 52 | 70 |
| | ②データヘルス計画 | 33 | 50 | 40 | 40 | 30 | 25 | 23 | 22 |
| | ③医療費通知 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 15 | 15 | 15 |
| | ④地域包括ケア・一体的実施 | 12 | 20 | 25 | 15 | 20 | 20 | 26 | 24 |
| | ⑤第三者求償 | 21 | 21 | 32 | 30 | 43 | 43 | 40 | 46 |
| | ⑥適正化かつ健全な事業運営 | 26 | 42 | 83 | 80 | 74 | 63 | 69 | 73 |

【出典】

厚生労働省 国民健康保険制度の保険者努力支援制度の集計結果について

【集計要件】

該当年度について

- ① 「点数」かつ「総点数（満点）」：「合計【xxx点】」の【】内の点数
- ② 「点数」かつ「合計点数」：「保険者名」の「合計【xxx点】」の値
- ③ 「点数」かつ「達成割合」：（②「点数」かつ「合計点数」）／（①「点数」かつ「総点数（満点）」）
- ④ 「点数」かつ「全国順位」：（②「点数」かつ「合計点数」）の値の全自治体での順位
- ⑤ 「共通」かつ「①特定健診・特定保健指導・メタボ」：
「保険者名」の「保険者共通の指標」（共通①）の値
※他の項目についても同様の集計
- ⑥ 「点数」かつ「合計点数」・「最新の年度」かつ「国平均」：（「合計【xxx点】」の値を合計）／全自治体数

図表①-7-2：年度（経年）・比較（県・国） × 点数（保険者努力支援制度・配点あり）

| 項目名 | 平成30年度 | | 令和1年度 | | 令和2年度 | | 令和3年度 | | 令和4年度 | | | | | 令和5年度 | | | | | |
|-----|-------------------|-----|-------|-----|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----|-----|----|
| | 配点 | 点数 | 配点 | 点数 | 配点 | 点数 | 配点 | 点数 | 配点 | 点数 | 全国順位 | 国平均 | 道平均 | 配点 | 点数 | 全国順位 | 国平均 | 道平均 | |
| 合計 | 790点 | 392 | 880点 | 418 | 995点 | 605 | 1000点 | 595 | 960点 | 567 | 851 | 565 | 590 | 940点 | 536 | 1,022 | 556 | 590 | |
| 共通 | ①特定健診・特定保健指導・メタボ | 150 | 50 | 150 | 45 | 190～ -70 | 95 | 190～ -90 | 75 | 190～ -90 | 115 | - | 48 | 52 | 190～ -90 | 95 | - | 54 | 59 |
| | ②がん検診・歯科健診 | 55 | 0 | 55 | 0 | 70 | 20 | 70 | 20 | 70 | 25 | - | 37 | 36 | 75 | 40 | - | 40 | 38 |
| | ③生活習慣病の発症予防・重症化予防 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 95 | - | 106 | 98 | 100 | 75 | - | 84 | 80 |
| | ④個人インセンティブ・情報提供 | 95 | 80 | 90 | 20 | 110 | 95 | 110 | 100 | 60 | 45 | - | 42 | 36 | 65 | 65 | - | 50 | 44 |
| | ⑤重複多剤 | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 50 | 45 | - | 43 | 40 | 50 | 45 | - | 42 | 39 |
| | ⑥後発医薬品促進の取組・使用割合 | 75 | 10 | 135 | 35 | 130 | 10 | 130～ -10 | 10 | 130～ -10 | 5 | - | 71 | 83 | 130～ -10 | 0 | - | 62 | 81 |
| 国保 | ①収納率 | 100 | 0 | 100 | 10 | 100 | 10 | 100 | 35 | 100 | 50 | - | 46 | 65 | 100 | 50 | - | 52 | 70 |
| | ②データヘルス計画 | 40 | 33 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | - | 27 | 26 | 25 | 25 | - | 23 | 22 |
| | ③医療費通知 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | - | 20 | 19 | 15 | 15 | - | 15 | 15 |
| | ④地域包括ケア・一体的実施 | 25 | 12 | 25 | 20 | 25 | 25 | 30 | 15 | 40 | 20 | - | 22 | 22 | 40 | 20 | - | 26 | 24 |
| | ⑤第三者求償 | 40 | 21 | 40 | 21 | 40 | 32 | 40 | 30 | 50～ 5 | 43 | - | 36 | 39 | 50～ 5 | 43 | - | 40 | 46 |
| | ⑥適正化かつ健全な事業運営 | 50 | 26 | 60 | 42 | 95～ 30 | 83 | 95～ 30 | 80 | 100～ -30 | 74 | - | 67 | 72 | 100～ -30 | 63 | - | 69 | 73 |

【出典】

厚生労働省 国民健康保険制度の保険者努力支援制度の集計結果について

【集計要件】

該当年度について

- ① 「合計」・「配点」：「合計【xxx点】」の【】内の点数
- ② 「合計」・「点数」：「保険者名」の「合計【xxx点】」の値
- ③ 「合計」・「全国順位」：（②「合計」・「点数」）の値の全自治体での順位
- ④ 「合計」・「国平均」：（「合計【xxx点】」の値を合計）／全自治体数
- ⑤ 「共通」かつ「①特定健診・特定保健指導・メタボ」・「配点」：
「保険者名」の「保険者共通の指標」（特定健診・特定保健指導・メタボ（xxx点））のカッコ内の値
- ⑥ 「共通」かつ「①特定健診・特定保健指導・メタボ」・「点数」：
「保険者名」の「保険者共通の指標」かつ「共通①」の値

※他の項目についても同様の集計

② 死因

1 死亡の状況

図表②-1-1：疾患別・年（経年）・比較（国・県） × 人数（死亡者数）・構成割合

| 順位 | 死因 | 平成 30 年 | | | | 令和 1 年 | | | |
|------|-------------------|-------------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|
| | | 岩内町 | | 国 | 道 | 岩内町 | | 国 | 道 |
| | | 死亡者数 (人) | 割合 | | | 死亡者数 (人) | 割合 | | |
| 1 位 | 老衰 | 10 | 4.8% | 8.0% | 6.1% | 13 | 6.2% | 8.8% | 6.7% |
| 2 位 | 心不全 | 21 | 10.0% | 6.1% | 7.0% | 14 | 6.6% | 6.2% | 6.9% |
| 3 位 | 肺炎 | 17 | 8.1% | 6.9% | 6.8% | 15 | 7.1% | 6.9% | 6.9% |
| 4 位 | 気管、気管支及び肺の悪性新生物 | 14 | 6.7% | 5.5% | 6.6% | 20 | 9.5% | 5.5% | 6.6% |
| 5 位 | 脳血管疾患 | 11 | 5.2% | 7.9% | 7.5% | 16 | 7.6% | 7.7% | 7.3% |
| 6 位 | 膵の悪性新生物 | 11 | 5.2% | 2.6% | 3.2% | 7 | 3.3% | 2.6% | 3.2% |
| 7 位 | 不整脈及び伝導障害 | 19 | 9.0% | 2.3% | 2.2% | 9 | 4.3% | 2.3% | 2.1% |
| 8 位 | 不慮の事故（交通事故除く） | 8 | 3.8% | 2.7% | 2.5% | 3 | 1.4% | 2.5% | 2.5% |
| 9 位 | 大腸の悪性新生物 | 6 | 2.9% | 3.7% | 4.1% | 16 | 7.6% | 3.7% | 4.0% |
| 10 位 | 虚血性心疾患 | 5 | 2.4% | 5.1% | 4.2% | 7 | 3.3% | 4.9% | 3.9% |
| 11 位 | 胃の悪性新生物 | 7 | 3.3% | 3.2% | 3.2% | 7 | 3.3% | 3.1% | 3.0% |
| 12 位 | 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物 | 3 | 1.4% | 1.3% | 1.5% | 1 | 0.5% | 1.3% | 1.5% |
| 13 位 | 腎不全 | 6 | 2.9% | 1.9% | 2.3% | 4 | 1.9% | 1.9% | 2.4% |
| 14 位 | 肝及び肝内胆管の悪性新生物 | 7 | 3.3% | 1.9% | 1.9% | 5 | 2.4% | 1.8% | 1.8% |
| 15 位 | 大動脈瘤及び解離 | - | - | 1.4% | 1.5% | 4 | 1.9% | 1.4% | 1.5% |
| - | その他 | 65 | 31.0% | 39.4% | 39.3% | 70 | 33.2% | 39.6% | 39.3% |
| - | 死亡総数 | 210 | - | - | - | 211 | - | - | - |

| 順位 | 死因 | 令和2年 | | | | 令和3年 | | | |
|-----|-------------------|-------------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|
| | | 岩内町 | | 国 | 道 | 岩内町 | | 国 | 道 |
| | | 死亡者数 (人) | 割合 | | | 死亡者数 (人) | 割合 | | |
| 1位 | 老衰 | 16 | 7.4% | 9.6% | 7.5% | 21 | 9.4% | 10.6% | 8.3% |
| 2位 | 心不全 | 22 | 10.2% | 6.1% | 6.8% | 16 | 7.1% | 6.2% | 6.6% |
| 3位 | 肺炎 | 14 | 6.5% | 5.7% | 5.6% | 15 | 6.7% | 5.1% | 5.0% |
| 4位 | 気管、気管支及び肺の悪性新生物 | 23 | 10.6% | 5.5% | 6.6% | 14 | 6.3% | 5.3% | 6.4% |
| 5位 | 脳血管疾患 | 7 | 3.2% | 7.5% | 7.2% | 14 | 6.3% | 7.3% | 6.9% |
| 6位 | 膵の悪性新生物 | 7 | 3.2% | 2.7% | 3.3% | 12 | 5.4% | 2.7% | 3.2% |
| 7位 | 不整脈及び伝導障害 | 7 | 3.2% | 2.3% | 2.1% | 12 | 5.4% | 2.3% | 2.1% |
| 8位 | 不慮の事故（交通事故除く） | 4 | 1.9% | 2.5% | 2.3% | 8 | 3.6% | 2.4% | 2.3% |
| 9位 | 大腸の悪性新生物 | 9 | 4.2% | 3.8% | 4.1% | 7 | 3.1% | 3.6% | 4.0% |
| 10位 | 虚血性心疾患 | 1 | 0.5% | 4.9% | 3.8% | 7 | 3.1% | 4.7% | 3.8% |
| 11位 | 胃の悪性新生物 | 11 | 5.1% | 3.1% | 2.9% | 6 | 2.7% | 2.9% | 2.8% |
| 12位 | 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物 | 2 | 0.9% | 1.3% | 1.5% | 5 | 2.2% | 1.3% | 1.5% |
| 13位 | 腎不全 | 7 | 3.2% | 2.0% | 2.6% | 5 | 2.2% | 2.0% | 2.5% |
| 14位 | 肝及び肝内胆管の悪性新生物 | 4 | 1.9% | 1.8% | 1.8% | 4 | 1.8% | 1.7% | 1.7% |
| 15位 | 大動脈瘤及び解離 | 5 | 2.3% | 1.4% | 1.5% | 4 | 1.8% | 1.3% | 1.5% |
| - | その他 | 77 | 35.6% | 40.3% | 39.8% | 74 | 33.0% | 41.4% | 40.7% |
| - | 死亡総数 | 216 | - | - | - | 224 | - | - | - |

【出典】

厚生労働省 人口動態調査 平成30年から令和3年

- (1) 厚生労働省 人口動態調査/人口動態統計 確定数保管統計表 都道府県編（報告書非掲載表）第6表-XX（各都道府県）
(2) 厚生労働省 人口動態調査/人口動態統計 確定数保管統計表 都道府県編（報告書非掲載表）第6表-00（総数）

第6表：死亡数，都道府県・市区町村・死因（選択死因分類）・性別

[https://www.e-stat.go.jp/stat-](https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450011&tstat=000001028897&cycle=7&tclass1=000001053058&tclass2=000001053061&tclass3=000001053074&tclass4=000001053089&cycle_facet=tclass1%3Atclass2%3Atclass3%3Atclass4&tclass5val=)

[search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450011&tstat=000001028897&cycle=7&tclass1=000001053058&tclass2=000001053061&tclass3=000001053074&tclass4=000001053089&cycle_facet=tclass1%3Atclass2%3Atclass3%3Atclass4&tclass5val=](https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450011&tstat=000001028897&cycle=7&tclass1=000001053058&tclass2=000001053061&tclass3=000001053074&tclass4=000001053089&cycle_facet=tclass1%3Atclass2%3Atclass3%3Atclass4&tclass5val=)

【集計要件】

※死亡者数の多い順に15死因を掲載（順位は令和3年の順位で掲載している）


出典(1)の該当年について

- ① 「死因」（各死因）・「死亡者数（人）」：「各死因」の「総数」の値
 - ② 「死亡総数」・「死亡者数（人）」：「死亡総数」・「総数」の値
 - ③ 「その他」・「死亡者数（人）」：
(②「死亡総数」・「死亡者数（人）」)から(1位から15位までの①「死因」（各死因）・「死亡者数（人）」の値の合計)を引く
 - ④ 「死因」（各死因）・「割合」：(①「死因」（各死因）・「死亡者数（人）」) / (②「死亡総数」・「死亡者数（人）」)
- ※都道府県は出典(1)、国は出典(2)と同様に集計
- ⑤ 「その他」・「割合」：
(③「その他」・「死亡者数（人）」) / (②「死亡総数」・「死亡者数（人）」)

※「虚血性心疾患」は、「Se17 急性心筋梗塞」と「Se18 その他の虚血性心疾患」を合計している

※「不慮の事故（交通事故除く）」は、「Se32 不慮の事故」から「Se33 交通事故」を除外している

図表②-1-2：疾患別・比較（県・国） × 人数（死亡者数）・構成割合



| 順位 | 死因 | 岩内町 | | 国 | 道 |
|-----|-------------------|---------|-------|-------|-------|
| | | 死亡者数(人) | 割合 | | |
| 1位 | 老衰 | 21 | 9.4% | 10.6% | 8.3% |
| 2位 | 心不全 | 16 | 7.1% | 6.2% | 6.6% |
| 3位 | 肺炎 | 15 | 6.7% | 5.1% | 5.0% |
| 4位 | 気管、気管支及び肺の悪性新生物 | 14 | 6.3% | 5.3% | 6.4% |
| 5位 | 脳血管疾患 | 14 | 6.3% | 7.3% | 6.9% |
| 6位 | 膵の悪性新生物 | 12 | 5.4% | 2.7% | 3.2% |
| 7位 | 不整脈及び伝導障害 | 12 | 5.4% | 2.3% | 2.1% |
| 8位 | 不慮の事故(交通事故除く) | 8 | 3.6% | 2.4% | 2.3% |
| 9位 | 大腸の悪性新生物 | 7 | 3.1% | 3.6% | 4.0% |
| 10位 | 虚血性心疾患 | 7 | 3.1% | 4.7% | 3.8% |
| 11位 | 胃の悪性新生物 | 6 | 2.7% | 2.9% | 2.8% |
| 12位 | 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物 | 5 | 2.2% | 1.3% | 1.5% |
| 13位 | 腎不全 | 5 | 2.2% | 2.0% | 2.5% |
| 14位 | 肝及び肝内胆管の悪性新生物 | 4 | 1.8% | 1.7% | 1.7% |
| 15位 | 大動脈瘤及び解離 | 4 | 1.8% | 1.3% | 1.5% |
| - | その他 | 74 | 33.0% | 40.7% | 41.4% |
| - | 死亡総数 | 224 | - | - | - |

【出典】

厚生労働省 人口動態調査 令和3年

(1) 厚生労働省 人口動態調査/人口動態統計 確定数保管統計表 都道府県編(報告書非掲載表)第6表-XX(各都道府県)

(2) 厚生労働省 人口動態調査/人口動態統計 確定数保管統計表 都道府県編(報告書非掲載表)第6表-00(総数)

第6表：死亡数，都道府県・市区町村・死因(選択死因分類)・性別

[https://www.e-stat.go.jp/stat-](https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450011&tstat=000001028897&cycle=7&tclass1=000001053058&tclass2=000001053061&tclass3=000001053074&tclass4=000001053089&cycle_facet=tclass1%3Atclass2%3Atclass3%3Atclass4&tclass5val=)

[search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450011&tstat=000001028897&cycle=7&tclass1=000001053058&tclass2=000001053061&tclass3=000001053074&tclass4=000001053089&cycle_facet=tclass1%3Atclass2%3Atclass3%3Atclass4&tclass5val=](https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450011&tstat=000001028897&cycle=7&tclass1=000001053058&tclass2=000001053061&tclass3=000001053074&tclass4=000001053089&cycle_facet=tclass1%3Atclass2%3Atclass3%3Atclass4&tclass5val=)

【集計要件】

※死亡者数の多い順に15死因を掲載

出典(1)について

① 「死因」(各死因)・「死亡者数(人)」：「各死因」の「総数」の値

② 「死亡総数」・「死亡者数(人)」：「死亡総数」・「総数」の値

③ 「その他」・「死亡者数(人)」：

(②「死亡総数」・「死亡者数(人)」)から(1位から15位までの①「死因」(各死因)・「死亡者数(人)」の値の合計)を引く

④ 「死因」(各死因)・「割合」：(①「死因」(各死因)・「死亡者数(人)」) / (②「死亡総数」・「死亡者数(人)」)

※都道府県は出典(1)、国は出典(2)で同様に集計

⑤ 「その他」・「割合」：

(③「その他」・「死亡者数(人)」) / (②「死亡総数」・「死亡者数(人)」)

※「虚血性心疾患」は、「Se17 急性心筋梗塞」と「Se18 その他の虚血性心疾患」を合計している

※「不慮の事故(交通事故除く)」は、「Se32 不慮の事故」から「Se33 交通事故」を除外している

図表②-1-3：疾患別・年（経年） × 人数（死亡者数）・構成割合・（悪性新生物、心疾患をまとめて集計）

| 順位 | 死因 | 平成 30 年 | | | | 令和 1 年 | | | |
|------|---------------|-------------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|
| | | 岩内町 | | 国 | 道 | 岩内町 | | 国 | 道 |
| | | 死亡者数 (人) | 割合 | | | 死亡者数 (人) | 割合 | | |
| 1 位 | 悪性新生物 | 63 | 30.0% | 27.4% | 30.3% | 68 | 32.2% | 27.3% | 29.7% |
| 2 位 | 心疾患（高血圧性除く） | 47 | 22.4% | 15.3% | 15.1% | 32 | 15.2% | 15.0% | 14.6% |
| 3 位 | 老衰 | 10 | 4.8% | 8.0% | 6.1% | 13 | 6.2% | 8.8% | 6.7% |
| 4 位 | 肺炎 | 17 | 8.1% | 6.9% | 6.8% | 15 | 7.1% | 6.9% | 6.9% |
| 5 位 | 脳血管疾患 | 11 | 5.2% | 7.9% | 7.5% | 16 | 7.6% | 7.7% | 7.3% |
| 6 位 | 不慮の事故（交通事故除く） | 8 | 3.8% | 2.7% | 2.5% | 3 | 1.4% | 2.5% | 2.5% |
| 7 位 | 腎不全 | 6 | 2.9% | 1.9% | 2.3% | 4 | 1.9% | 1.9% | 2.4% |
| 8 位 | 大動脈瘤及び解離 | - | - | 1.4% | 1.5% | 4 | 1.9% | 1.4% | 1.5% |
| 9 位 | 肝疾患 | 1 | 0.5% | 1.3% | 1.1% | 3 | 1.4% | 1.3% | 1.2% |
| 10 位 | 糖尿病 | 4 | 1.9% | 1.0% | 1.2% | 1 | 0.5% | 1.0% | 1.1% |
| 11 位 | 結核 | - | - | 0.2% | 0.1% | 1 | 0.5% | 0.2% | 0.1% |
| 12 位 | 高血圧症 | - | - | 0.7% | 0.7% | 1 | 0.5% | 0.7% | 0.8% |
| 13 位 | 慢性閉塞性肺疾患 | 3 | 1.4% | 1.4% | 1.3% | 4 | 1.9% | 1.3% | 1.3% |
| 14 位 | 喘息 | - | - | 0.1% | 0.1% | - | - | 0.1% | 0.1% |
| 15 位 | 交通事故 | - | - | 0.3% | 0.3% | 1 | 0.5% | 0.3% | 0.3% |
| - | その他 | 40 | 19.0% | 23.2% | 23.4% | 45 | 21.3% | 23.5% | 23.6% |
| - | 死亡総数 | 210 | - | - | - | 211 | - | - | - |

| 順位 | 死因 | 令和2年 | | | | 令和3年 | | | |
|-----|-------------------|-------------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|
| | | 岩内町 | | 国 | 道 | 岩内町 | | 国 | 道 |
| | | 死亡者数 (人) | 割合 | | | 死亡者数 (人) | 割合 | | |
| 1位 | 悪性新生物 | 76 | 35.2% | 27.6% | 30.4% | 70 | 31.3% | 26.5% | 29.2% |
| 2位 | 心疾患（高血圧性 除く） | 34 | 15.7% | 15.0% | 14.4% | 38 | 17.0% | 14.9% | 14.3% |
| 3位 | 老衰 | 16 | 7.4% | 9.6% | 7.5% | 21 | 9.4% | 10.6% | 8.3% |
| 4位 | 肺炎 | 14 | 6.5% | 5.7% | 5.6% | 15 | 6.7% | 5.1% | 5.0% |
| 5位 | 脳血管疾患 | 7 | 3.2% | 7.5% | 7.2% | 14 | 6.3% | 7.3% | 6.9% |
| 6位 | 不慮の事故（交通 事故除く） | 4 | 1.9% | 2.5% | 2.3% | 8 | 3.6% | 2.4% | 2.3% |
| 7位 | 腎不全 | 7 | 3.2% | 2.0% | 2.6% | 5 | 2.2% | 2.0% | 2.5% |
| 8位 | 大動脈瘤及び解離 | 5 | 2.3% | 1.4% | 1.5% | 4 | 1.8% | 1.3% | 1.5% |
| 9位 | 肝疾患 | 3 | 1.4% | 1.3% | 1.2% | 3 | 1.3% | 1.3% | 1.1% |
| 10位 | 糖尿病 | 4 | 1.9% | 1.0% | 1.2% | 2 | 0.9% | 1.0% | 1.2% |
| 11位 | 結核 | - | - | 0.1% | 0.1% | 1 | 0.4% | 0.1% | 0.1% |
| 12位 | 高血圧症 | - | - | 0.7% | 0.7% | 1 | 0.4% | 0.7% | 0.8% |
| 13位 | 慢性閉塞性肺疾患 | 1 | 0.5% | 1.2% | 1.2% | - | - | 1.1% | 1.1% |
| 14位 | 喘息 | - | - | 0.1% | 0.1% | - | - | 0.1% | 0.1% |
| 15位 | 交通事故 | 1 | 0.5% | 0.3% | 0.3% | - | - | 0.2% | 0.2% |
| - | その他 | 44 | 20.4% | 23.9% | 24.1% | 42 | 18.8% | 25.4% | 25.4% |
| - | 死亡総数 | 216 | - | - | - | 224 | - | - | - |

【出典】

厚生労働省 人口動態調査 平成30年から令和3年

(1) 厚生労働省 人口動態調査/人口動態統計 確定数保管統計表 都道府県編（報告書非掲載表）第6表-XX（各都道府県）

(2) 厚生労働省 人口動態調査/人口動態統計 確定数保管統計表 都道府県編（報告書非掲載表）第6表-00（総数）

第6表：死亡数，都道府県・市区町村・死因（選択死因分類）・性別

[https://www.e-stat.go.jp/stat-](https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450011&tstat=000001028897&cycle=7&tclass1=000001053058&tclass2=000001053061&tclass3=000001053074&tclass4=000001053089&cycle_facet=tclass1%3Atclass2%3Atclass3%3Atclass4&tclass5val=)

[search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450011&tstat=000001028897&cycle=7&tclass1=000001053058&tclass2=000001053061&tclass3=000001053074&tclass4=000001053089&cycle_facet=tclass1%3Atclass2%3Atclass3%3Atclass4&tclass5val=](https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450011&tstat=000001028897&cycle=7&tclass1=000001053058&tclass2=000001053061&tclass3=000001053074&tclass4=000001053089&cycle_facet=tclass1%3Atclass2%3Atclass3%3Atclass4&tclass5val=)

【集計要件】

※死亡者数の多い順に15死因を掲載（順位は令和3年の順位で掲載している）

出典(1)の該当年について

① 「死因」（各死因）・「死亡者数（人）」：「各死因」の「総数」の値

② 「死亡総数」・「死亡者数（人）」：「死亡総数」・「総数」の値

③ 「その他」・「死亡者数（人）」：

（②「死亡総数」・「死亡者数（人）」）から（1位から15位までの①「死因」（各死因）・「死亡者数（人）」の値の合計）を引く

④ 「死因」（各死因）・「割合」：（①「死因」（各死因）・「死亡者数（人）」）／（②「死亡総数」・「死亡者数（人）」）


※都道府県は出典(1)、国は出典(2)で同様に集計

⑤ 「その他」・「割合」：

（③「その他」・「死亡者数（人）」）／（②「死亡総数」・「死亡者数（人）」）

※「不慮の事故（交通事故除く）」は、「Se32 不慮の事故」から「Se33 交通事故」を除外している

図表②-1-4：疾患別・比較（県・国） × 人数（死亡者数）・構成割合・（悪性新生物、心疾患をまとめて集計）



| 順位 | 死因 | 岩内町 | | 国 | 道 |
|-----|---------------|---------|-------|-------|-------|
| | | 死亡者数(人) | 割合 | | |
| 1位 | 悪性新生物 | 70 | 31.3% | 26.5% | 29.2% |
| 2位 | 心疾患(高血圧性除く) | 38 | 17.0% | 14.9% | 14.3% |
| 3位 | 老衰 | 21 | 9.4% | 10.6% | 8.3% |
| 4位 | 肺炎 | 15 | 6.7% | 5.1% | 5.0% |
| 5位 | 脳血管疾患 | 14 | 6.3% | 7.3% | 6.9% |
| 6位 | 不慮の事故(交通事故除く) | 8 | 3.6% | 2.4% | 2.3% |
| 7位 | 腎不全 | 5 | 2.2% | 2.0% | 2.5% |
| 8位 | 大動脈瘤及び解離 | 4 | 1.8% | 1.3% | 1.5% |
| 9位 | 肝疾患 | 3 | 1.3% | 1.3% | 1.1% |
| 10位 | 糖尿病 | 2 | 0.9% | 1.0% | 1.2% |
| 11位 | 結核 | 1 | 0.4% | 0.1% | 0.1% |
| 12位 | 高血圧症 | 1 | 0.4% | 0.7% | 0.8% |
| 13位 | 慢性閉塞性肺疾患 | - | - | 1.1% | 1.1% |
| 14位 | 喘息 | - | - | 0.1% | 0.1% |
| 15位 | 交通事故 | - | - | 0.2% | 0.2% |
| - | その他 | 42 | 18.8% | 25.4% | 25.4% |
| - | 死亡総数 | 224 | - | - | - |

【出典】

厚生労働省 人口動態調査 令和3年

(1) 厚生労働省 人口動態調査/人口動態統計 確定数保管統計表 都道府県編（報告書非掲載表）第6表-XX（各都道府県）

(2) 厚生労働省 人口動態調査/人口動態統計 確定数保管統計表 都道府県編（報告書非掲載表）第6表-00（総数）

第6表：死亡数，都道府県・市区町村・死因（選択死因分類）・性別

[https://www.e-stat.go.jp/stat-](https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450011&tstat=000001028897&cycle=7&tclass1=000001053058&tclass2=000001053061&tclass3=000001053074&tclass4=000001053089&cycle_facet=tclass1%3Atclass2%3Atclass3%3Atclass4&tclass5val=)

[search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450011&tstat=000001028897&cycle=7&tclass1=000001053058&tclass2=000001053061&tclass3=000001053074&tclass4=000001053089&cycle_facet=tclass1%3Atclass2%3Atclass3%3Atclass4&tclass5val=](https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450011&tstat=000001028897&cycle=7&tclass1=000001053058&tclass2=000001053061&tclass3=000001053074&tclass4=000001053089&cycle_facet=tclass1%3Atclass2%3Atclass3%3Atclass4&tclass5val=)

【集計要件】

※死亡者数の多い順に15死因を掲載

出典(1)の該当年について


① 「死因」(各死因)・「死亡者数(人)」：「各死因」の「総数」の値

② 「死亡総数」・「死亡者数(人)」：「死亡総数」・「総数」の値

- ③ 「その他」・「死亡者数（人）」：
（②「死亡総数」・「死亡者数（人）」）から（1位から15位までの①「死因」（各死因）・「死亡者数（人）」の値の合計）を引く
- ④ 「死因」（各死因）・「割合」：（①「死因」（各死因）・「死亡者数（人）」）／（②「死亡総数」・「死亡者数（人）」）
※都道府県は出典（1）、国は出典（2）で同様に集計
- ⑤ 「その他」・「割合」：
（③「その他」・「死亡者数（人）」）／（②「死亡総数」・「死亡者数（人）」）
- ※「不慮の事故（交通事故除く）」は、「Se32 不慮の事故」から「Se33 交通事故」を除外している

2 死亡の状況（標準化死亡比）

図表②-2-1：性別（男）・疾患別・比較（国） × 人数（死亡者数）・標準化死亡比



| 順位 | 死因 | 死亡者数 (人) | 標準化死亡比 (SMR) | | |
|----|----------------|----------|--------------|-------|-----|
| | | | 岩内町 | 道 | 国 |
| 1位 | 肺がん | 114 | 166.6 | 117.4 | 100 |
| 2位 | 肺炎 | 100 | 128.5 | 98.6 | |
| 3位 | 脳血管疾患 | 71 | 100.1 | 93.8 | |
| 4位 | 胃がん | 61 | 151.5 | 97.4 | |
| 5位 | 虚血性心疾患 | 56 | 105.2 | 81.6 | |
| 6位 | 大腸がん | 45 | 133.0 | 106.2 | |
| 7位 | 肝臓がん | 35 | 139.5 | 95.4 | |
| 8位 | 膵臓がん | 31 | 145.3 | 121.9 | |
| 9位 | 不慮の事故 (交通事故除く) | 30 | 119.5 | 86.6 | |

| 順位 | 死因 | 死亡者数 (人) | 標準化死亡比 (SMR) | | |
|-----|----------|----------|--------------|-------|-----|
| | | | 岩内町 | 道 | 国 |
| 10位 | 自殺 | 29 | 158.5 | 105.5 | 100 |
| 11位 | 腎不全 | 24 | 155.3 | 126.2 | |
| 12位 | 老衰 | 21 | 89.4 | 70.5 | |
| 13位 | 慢性閉塞性肺疾患 | 20 | 114.0 | 91.4 | |
| 14位 | 食道がん | 12 | 95.0 | 106.7 | |
| 15位 | 胆嚢がん | 11 | 92.9 | 113.9 | |
| 16位 | 交通事故 | 8 | 176.8 | 96.1 | |
| 参考 | がん | 407 | 143.7 | 108.3 | |
| 参考 | 心疾患 | 169 | 143.2 | 98.8 | |

【出典】

公益財団法人北海道健康づくり財団統計データ（平成22年から令和1年）

市町村別（表4）・保健所別（表6）SMR

<https://www.hokkaidohealth-net.or.jp/download/10212/>

【集計要件】


男性について

- ① 「死因」（各死因）・「死亡者数（人）」：「各死因」の表の「死亡数」の値
- ② 「死因」（各死因）・「標準化死亡比（SMR）」：「各死因」の表の「SMR」の値

※その他の死因についても同様の集計

※参考である「がん」と「心疾患」は順位から除外

図表②-2-2：性別（女）・疾患別・比較（国） × 人数（死亡者数）・標準化死亡比



| 順位 | 死因 | 死亡者数(人) | 標準化死亡比(SMR) | | |
|-----|---------------|---------|-------------|-------|-----|
| | | | 岩内町 | 道 | 国 |
| 1位 | 脳血管疾患 | 103 | 126.1 | 90.4 | 100 |
| 2位 | 肺炎 | 88 | 124.6 | 95.5 | |
| 3位 | 老衰 | 78 | 99.2 | 73.3 | |
| 4位 | 肺がん | 55 | 184.4 | 125.4 | |
| 5位 | 膵臓がん | 36 | 159.8 | 127.3 | |
| 6位 | 大腸がん | 35 | 111.0 | 111.6 | |
| 7位 | 虚血性心疾患 | 35 | 79.4 | 83.5 | |
| 8位 | 胃がん | 34 | 149.6 | 97.0 | |
| 9位 | 腎不全 | 33 | 186.5 | 130.3 | |
| 10位 | 不慮の事故(交通事故除く) | 20 | 90.9 | 81.4 | |

| 順位 | 死因 | 死亡者数(人) | 標準化死亡比(SMR) | | |
|-----|----------|---------|-------------|-------|-----|
| | | | 岩内町 | 道 | 国 |
| 11位 | 乳がん | 18 | 97.9 | 109.5 | 100 |
| 12位 | 肝臓がん | 16 | 110.2 | 91.4 | |
| 13位 | 胆嚢がん | 16 | 124.4 | 112.0 | |
| 14位 | 自殺 | 14 | 160.5 | 100.2 | |
| 15位 | 慢性閉塞性肺疾患 | 9 | 195.5 | 94.4 | |
| 16位 | 子宮がん | 7 | 81.2 | 101.5 | |
| 17位 | 交通事故 | 3 | 120.9 | 89.8 | |
| 18位 | 食道がん | 0 | 0.0 | 111.6 | |
| 参考 | がん | 264 | 125.0 | 110.5 | |
| 参考 | 心疾患 | 216 | 149.2 | 101.2 | |

【出典】

公益財団法人北海道健康づくり財団統計データ（平成22年から令和1年）
市町村別（表4）・保健所別（表6）SMR

<https://www.hokkaidohealth-net.or.jp/download/10212/>

【集計要件】


女性について

- ① 「死因」（各死因）・「死亡者数（人）」：「各死因」の表の「死亡数」の値
- ② 「死因」（各死因）・「標準化死亡比（SMR）」：「各死因」の表の「SMR」の値

※その他の死因についても同様の集計

※参考である「がん」と「心疾患」は順位から除外

図表②-2-3：疾患別・比較（国） × 人数（死亡者数）・標準化死亡比



| 順位 | 死因 | 死亡者数(人) | 標準化死亡比(SMR) | | |
|-----|--------|---------|-------------|-------|-----|
| | | | 岩内町 | 道 | 国 |
| 1位 | 肺炎 | 188 | 126.7 | 97.2 | 100 |
| 2位 | 脳血管疾患 | 174 | 114.0 | 92.0 | |
| 3位 | 肺がん | 169 | 172.0 | 119.7 | |
| 4位 | 老衰 | 99 | 96.9 | 72.6 | |
| 5位 | 胃がん | 95 | 150.8 | 97.2 | |
| 6位 | 虚血性心疾患 | 91 | 93.5 | 82.4 | |
| 7位 | 大腸がん | 80 | 122.4 | 108.7 | |
| 8位 | 膵臓がん | 67 | 152.8 | 124.6 | |
| 9位 | 腎不全 | 57 | 171.9 | 128.3 | |
| 10位 | 肝臓がん | 51 | 128.8 | 94.0 | |

| 順位 | 死因 | 死亡者数(人) | 標準化死亡比(SMR) | | |
|-----|---------------|---------|-------------|-------|-----|
| | | | 岩内町 | 道 | 国 |
| 11位 | 不慮の事故(交通事故除く) | 50 | 106.1 | 84.3 | 100 |
| 12位 | 自殺 | 43 | 159.2 | 103.8 | |
| 13位 | 慢性閉塞性肺疾患 | 29 | 131.0 | 92.0 | |
| 14位 | 胆嚢がん | 27 | 109.3 | 113.0 | |
| 15位 | 乳がん | 18 | 97.9 | 109.5 | |
| 16位 | 食道がん | 12 | 78.1 | 107.5 | |
| 17位 | 交通事故 | 11 | 157.0 | 94.0 | |
| 18位 | 子宮がん | 7 | 81.2 | 101.5 | |
| 参考 | がん | 671 | 135.7 | 109.2 | |
| 参考 | 心疾患 | 385 | 146.5 | 100.0 | |

【出典】

公益財団法人北海道健康づくり財団統計データ（平成22年から令和1年）

市町村別（表4）・保健所別（表6）SMR

<https://www.hokkaidohealth-net.or.jp/download/10212/>

【集計要件】

- ① 「死因」(各死因)・「死亡者数(人)」：「各死因」の表の「死亡数」の値
 - ② 「死因」(各死因)・「標準化死亡比(SMR)」：「各死因」の表の「SMR」の値
- ※その他の死因についても同様の集計
 ※参考である「がん」と「心疾患」は順位から除外

③ 介護

1 要介護認定状況

図表③-1-1：年代別（1号・2号）・年度（経年） × 人数（被保険者数・認定者数）・構成割合（認定率）

| | 平成30年度 | | | 令和1年度 | | | 令和2年度 | | | 令和3年度 | | | 令和4年度 | | |
|--------|--------------|-------------|-------|--------------|-------------|-------|--------------|-------------|-------|--------------|-------------|-------|--------------|-------------|-------|
| | 被保険者数 (人) | 認定者数 (人) | 割合 | 被保険者数 (人) | 認定者数 (人) | 割合 | 被保険者数 (人) | 認定者数 (人) | 割合 | 被保険者数 (人) | 認定者数 (人) | 割合 | 被保険者数 (人) | 認定者数 (人) | 割合 |
| 1号 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65-74歳 | 2,130 | 113 | 5.3% | 2,128 | 116 | 5.5% | 2,105 | 114 | 5.4% | 2,008 | 114 | 5.7% | 1,931 | 114 | 5.9% |
| 75歳以上 | 2,438 | 891 | 36.5% | 2,407 | 863 | 35.9% | 2,366 | 861 | 36.4% | 2,406 | 889 | 36.9% | 2,417 | 862 | 35.7% |
| 計 | 4,568 | 1,004 | 22.0% | 4,535 | 979 | 21.6% | 4,471 | 975 | 21.8% | 4,414 | 1,003 | 22.7% | 4,348 | 976 | 22.4% |
| 2号 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40-64歳 | 4,190 | 17 | 0.4% | 4,076 | 17 | 0.4% | 3,993 | 21 | 0.5% | 3,928 | 19 | 0.5% | 3,856 | 16 | 0.4% |
| 総計 | 8,758 | 1,021 | - | 8,611 | 996 | - | 8,464 | 996 | - | 8,342 | 1,022 | - | 8,204 | 992 | - |

【出典】

(1) 住民基本台帳 平成30年度から令和4年度

※総務省が公表している住民基本台帳を参照しているため各年度の1月1日の人口を使用

※各市区町村からデータを受領している場合は、各市区町村のデータはそちらを使用

(2) KDB 帳票 S24_001-要介護（支援）者認定状況 平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

① 「各年代」・「被保険者数（人）」：出典（1）「性別」（計）の各年代の値を合計


② 「各年代」・「認定者数（人）」：出典（2）各年代の「認定者数」の値を合計

③ 「各年代」・「割合」：（①「各年代」・「認定者数（人）」）／（②「各年代」・「被保険者数（人）」）

※「計」：「65-74歳」と「75歳以上」のそれぞれの値を合計

※「総計」：「65-74歳」と「75歳以上」と「40-64歳」のそれぞれの値を合計

図表③-1-2：年代別（1号）・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 構成割合（認定率）



| 1号保険者 | 平成30年度 | 令和1年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 岩内町 | 22.0% | 21.6% | 21.8% | 22.7% | 22.4% |
| 国 | 18.0% | 18.2% | 18.4% | 18.6% | 18.7% |
| 道 | 20.1% | 20.6% | 20.5% | 20.7% | 20.8% |


【出典】

- (1) 住民基本台帳 平成30年度から令和4年度
※総務省が公表している住民基本台帳を参照しているため各年度の1月1日の人口を使用
※各市区町村からデータを受領している場合は、各市区町村のデータはそちらを使用
- (2) KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 平成30年度から令和4年度 累計
- (3) KDB 帳票 S24_001-要介護（支援）者認定状況 平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

- ① 「岩内町」：
(出典(3) 65歳以上の「認定者数」の値を合計) / (出典(1) 「性別」 (計) ・65歳以上の値を合計)
- ② 「国」：
(出典(2) 「レコード種別」 (介護) かつ「集計単位」 (国) ・「介護1号認定者」)
/ (出典(1) 「都道府県名」 (合計) かつ「性別」 (計) ・65歳以上の値を合計)
※都道府県についても同様の集計

図表③-1-3：年代別（2号）・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 構成割合（認定率）



| 2号保険者 | 平成30年度 | 令和1年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 岩内町 | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.4% |
| 国 | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
| 道 | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% |

【出典】

(1) 住民基本台帳 平成30年度から令和4年度

※総務省が公表している住民基本台帳を参照しているため各年度の1月1日の人口を使用

※各市区町村からデータを受領している場合は、各市区町村のデータはそちらを使用

(2) KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 平成30年度から令和4年度 累計

(3) KDB 帳票 S24_001-要介護（支援）者認定状況 平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

① 「岩内町」：

（出典（3）の40歳から64歳の「認定者数」の値を合計）／（出典（1）の「性別」（計）の40歳から64歳までの値を合計）

② 「国」：

（出典（2）「レコード種別」（介護）かつ「集計単位」（国）・「2号認定者」）

／（出典（1）「都道府県名」（合計）かつ「性別」（計）・40歳から64歳までの値を合計）

※都道府県についても同様の集計

図表③-1-4：年代別（1号・2号）・介護（要支援・要介護）・比較（同規模・県・国）×人数（被保険者数・認定者数）・構成割合（認定率）

| | 被保険者数 (人) | 要支援 1-2 | | 要介護 1-2 | | 要介護 3-5 | | 岩内町 認定率 | 国 認定率 | 道 認定率 |
|--------|--------------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|------------|----------|----------|
| | | 認定者数 (人) | 認定率 | 認定者数 (人) | 認定率 | 認定者数 (人) | 認定率 | | | |
| 1号 | | | | | | | | | | |
| 65-74歳 | 1,931 | 40 | 2.1% | 50 | 2.6% | 24 | 1.2% | 5.9% | - | - |
| 75歳以上 | 2,417 | 307 | 12.7% | 310 | 12.8% | 245 | 10.1% | 35.7% | - | - |
| 計 | 4,348 | 347 | 8.0% | 360 | 8.3% | 269 | 6.2% | 22.4% | 18.7% | 20.8% |
| 2号 | | | | | | | | | | |
| 40-64歳 | 3,856 | 5 | 0.1% | 8 | 0.2% | 3 | 0.1% | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
| 総計 | 8,204 | 352 | 4.3% | 368 | 4.5% | 272 | 3.3% | - | - | - |

【出典】

(1) 住民基本台帳 令和4年度

※総務省が公表している住民基本台帳を参照しているため各年度の1月1日の人口を使用

※各市区町村からデータを受領している場合は、各市区町村のデータはそちらを使用

(2) KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 令和4年度 累計

(3) KDB 帳票 S24_001-要介護（支援）者認定状況 令和4年度 累計

【集計要件】

- ① 「各年代」・「被保険者数（人）」：出典（1）「性別」（計）の各年代の値を合計
- ② 「各年代」・「要支援 1-2」かつ「認定者数（人）」：
出典（3）各年代の「認定者数（要支援 1）」の値と各年代の「認定者数（要支援 2）」の値を合計
- ③ 「各年代」・「要支援 1-2」かつ「認定率」：
(②「各年代」・「要支援 1-2」かつ「認定者数（人）」) / (①「各年代」・「被保険者数（人）」)
- ④ 「各年代」・「岩内町」かつ「認定率」：
(出典（3）各年代の「認定者数」の値を合計) / (①「各年代」・「被保険者数（人）」)
- ⑤ 「1号」・「国」かつ「認定率」：
(出典（2）「レコード種別」（介護）かつ「集計単位」（国）・「介護 1号認定者」)
/ (出典（1）「都道府県名」（合計）かつ「性別」（計）・65歳以上の値を合計)
- ⑥ 「2号」・「国」かつ「認定率」：
(出典（2）「レコード種別」（介護）かつ「集計単位」（国）・「2号認定者」)
/ (出典（1）「都道府県名」（合計）かつ「性別」（計）40歳から64歳までの値を合計)


※都道府県についても国と同様の集計

※「計」：「65-74歳」と「75歳以上」のそれぞれの値を合計

※「総計」：「65-74歳」と「75歳以上」と「40-64歳」のそれぞれの値を合計

2 介護給付費

図表③-2-1：サービス（居宅・施設）・年度（経年） × 総給付費・総件数・一件当たり給付費



| | 平成30年度 | | | 令和1年度 | | | 令和2年度 | | | 令和3年度 | | | 令和4年度 | | |
|----|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| | 総給付費 (円) | 総件数 | 一件当たり給付費 (円) | 総給付費 (円) | 総件数 | 一件当たり給付費 (円) | 総給付費 (円) | 総件数 | 一件当たり給付費 (円) | 総給付費 (円) | 総件数 | 一件当たり給付費 (円) | 総給付費 (円) | 総件数 | 一件当たり給付費 (円) |
| 居宅 | 494,064,843 | 12,798 | 38,605 | 495,889,301 | 12,714 | 39,003 | 491,621,879 | 12,417 | 39,593 | 453,664,580 | 12,172 | 37,271 | 446,295,674 | 12,059 | 37,009 |
| 施設 | 821,058,283 | 2,822 | 290,949 | 866,876,931 | 2,870 | 302,048 | 831,494,340 | 2,722 | 305,472 | 826,033,971 | 2,717 | 304,024 | 789,850,764 | 2,605 | 303,206 |
| 計 | 1,315,123,126 | 15,620 | 84,195 | 1,362,766,232 | 15,584 | 87,446 | 1,323,116,219 | 15,139 | 87,398 | 1,279,698,551 | 14,889 | 85,949 | 1,236,146,438 | 14,664 | 84,298 |

【出典】

KDB 帳票 S25_004-医療・介護の突合の経年比較 令和4年度 累計

【集計要件】


各年度の「集計単位」（保険者）について

- ① 「居宅」・「総給付費」：「総給付費（居宅）」の値を合計
- ② 「居宅」・「総件数」：「総件数（居宅）」の値を合計
- ③ 「居宅」・「一件当たり給付費」：(①「居宅」・「総給付費」) / (②「居宅」・「総件数」)

※「施設」についても同様の集計

※「計」：各項目のそれぞれの項目を合計

図表③-2-2：サービス（居宅）・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 一件当たり給付費



| 居宅 | 平成 30 年度 | 令和 1 年度 | 令和 2 年度 | 令和 3 年度 | 令和 4 年度 |
|-----|----------|---------|---------|---------|---------|
| 岩内町 | 38,605 | 39,003 | 39,593 | 37,271 | 37,009 |
| 国 | 41,788 | 41,769 | 42,170 | 41,736 | 41,272 |
| 道 | 42,739 | 42,695 | 43,014 | 42,497 | 42,034 |
| 同規模 | 44,928 | 44,953 | 45,401 | 45,092 | 44,391 |

【出典】


KDB 帳票 S25_004-医療・介護の突合の経年比較 令和 4 年度 累計

【集計要件】

各年度の「集計単位」（保険者）について

「岩内町」：（「総給付費（居宅）」の値の合計）／（「総件数（居宅）」の値の合計）

図表③-2-3：サービス（施設）・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 一件当たり給付費



| 施設 | 平成 30 年度 | 令和 1 年度 | 令和 2 年度 | 令和 3 年度 | 令和 4 年度 |
|-----|----------|---------|---------|---------|---------|
| 岩内町 | 290,949 | 302,048 | 305,472 | 304,024 | 303,206 |
| 国 | 288,505 | 293,933 | 298,785 | 296,733 | 296,364 |
| 道 | 289,058 | 294,919 | 299,956 | 297,517 | 296,260 |
| 同規模 | 284,194 | 289,169 | 294,142 | 291,670 | 291,231 |

【出典】


KDB 帳票 S25_004-医療・介護の突合の経年比較 令和4年度 累計

【集計要件】

各年度の「集計単位」（保険者）について

「岩内町」：（「総給付費（施設）」の値を合計）／（「総件数（施設）」の値を合計）

図表③-2-4：性別（男・女）・介護（要支援・要介護）・年度（経年） × 一件当たり給付費



【出典】

KDB 帳票 S25_004-医療・介護の突合の経年比較 令和4年度 累計

【集計要件】


各性別・各年度の「集計単位」（保険者）について

- ① 「1件当たり給付費」：（「総給付費」の値を合計）／（「総件数」の値を合計）
- ② 「要支援1」：（「総給付費（支1）」の値を合計）／（「総件数（支1）」の値を合計）
- ③ 「要支援2」：（「総給付費（支2）」の値を合計）／（「総件数（支2）」の値を合計）
- ④ 「要介護1」：（「総給付費（介1）」の値を合計）／（「総件数（介1）」の値を合計）

※「要介護2」から「要介護5」についても同様の集計

図表③-2-5：性別（男・女）・介護（要支援・要介護）・比較（同規模・県・国） × 一件当たり給付費

■ 岩内町(男性) ■ 国(男性) ■ 道(男性) ■ 同規模(男性) ■ 岩内町(女性) ■ 国(女性) ■ 道(女性) ■ 同規模(女性)



| | | 1件当たり給付費(円) | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|----|-----|-------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 男性 | 岩内町 | 62,081 | 10,856 | 17,452 | 35,224 | 65,096 | 88,718 | 164,863 | 209,139 |
| | 国 | 50,762 | 10,442 | 13,706 | 33,609 | 39,766 | 65,693 | 84,066 | 89,675 |
| | 道 | 51,458 | 10,769 | 13,590 | 33,914 | 41,814 | 74,251 | 98,657 | 107,730 |
| | 同規模 | 60,699 | 10,563 | 14,052 | 37,563 | 45,297 | 76,890 | 108,510 | 116,663 |
| 女性 | 岩内町 | 93,628 | 9,687 | 13,082 | 51,582 | 86,661 | 151,703 | 229,475 | 251,319 |
| | 国 | 63,898 | 9,229 | 12,356 | 39,077 | 49,079 | 85,317 | 111,758 | 123,512 |
| | 道 | 65,238 | 9,334 | 12,126 | 40,169 | 52,659 | 99,694 | 127,946 | 142,963 |
| | 同規模 | 77,844 | 9,275 | 12,954 | 43,639 | 55,810 | 101,957 | 141,801 | 164,219 |

【出典】

KDB 帳票 S25_004-医療・介護の突合の経年比較 令和4年度 累計

【集計要件】

各性別の「集計単位」(保険者)について

- ① 「1件当たり給付費」：(「総給付費」の値を合計) / (「総件数」の値を合計)
- ② 「要支援1」：(「総給付費(支1)」の値を合計) / (「総件数(支1)」の値を合計)
- ③ 「要支援2」：(「総給付費(支2)」の値を合計) / (「総件数(支2)」の値を合計)
- ④ 「要介護1」：(「総給付費(介1)」の値を合計) / (「総件数(介1)」の値を合計)

※「要介護2」から「要介護5」についても同様の集計

図表③-2-6：サービス（居宅・施設）・比較（同規模・県・国） × 一件当たり給付費

| | 岩内町 | 国 | 道 | 同規模 |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|
| 計_一件当たり給付費（円） | 84,298 | 59,662 | 60,965 | 72,528 |
| （居宅）一件当たり給付費（円） | 37,009 | 41,272 | 42,034 | 44,391 |
| （施設）一件当たり給付費（円） | 303,206 | 296,364 | 296,260 | 291,231 |

【出典】

KDB 帳票 S25_004-医療・介護の突合の経年比較 令和4年度 累計


【集計要件】

「集計単位」（保険者）について

- ① 「計_一件当たり給付費（円）」：（「総給付費」の値を合計）／（「総件数」の値を合計）
- ② 「居宅_一件当たり給付費（円）」：（「総給付費（居宅）」の値を合計）／（「総件数（居宅）」の値を合計）
- ③ 「施設_一件当たり給付費（円）」：（「総給付費（施設）」の値を合計）／（「総件数（施設）」の値を合計）

3 介護認定者の有病状況

図表③-3-1：疾患別・年度（経年） × 人数（該当者数）・構成割合



| 疾病名 | 平成30年度 | | 令和1年度 | | 令和2年度 | | 令和3年度 | | 令和4年度 | |
|----------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|
| | 該当者数 (人) | 割合 | 該当者数 (人) | 割合 | 該当者数 (人) | 割合 | 該当者数 (人) | 割合 | 該当者数 (人) | 割合 |
| 糖尿病 | 199 | 20.1% | 199 | 19.8% | 213 | 19.8% | 214 | 21.0% | 213 | 20.7% |
| 高血圧症 | 477 | 45.8% | 466 | 46.2% | 476 | 46.4% | 479 | 47.0% | 476 | 46.6% |
| 脂質異常症 | 314 | 30.1% | 310 | 31.5% | 337 | 31.8% | 347 | 33.7% | 360 | 34.1% |
| 心臓病 | 511 | 49.7% | 501 | 49.5% | 526 | 50.4% | 532 | 51.5% | 528 | 51.5% |
| 脳血管疾患 | 234 | 22.8% | 224 | 22.7% | 224 | 21.8% | 237 | 22.3% | 214 | 20.4% |
| がん | 130 | 12.6% | 143 | 13.5% | 151 | 14.2% | 133 | 13.4% | 139 | 13.4% |
| 精神疾患 | 317 | 30.0% | 302 | 29.8% | 297 | 28.9% | 288 | 28.8% | 297 | 28.1% |
| うち_認知症 | 192 | 18.0% | 180 | 17.6% | 163 | 16.3% | 161 | 15.8% | 157 | 15.2% |
| アルツハイマー病 | 122 | 12.4% | 122 | 12.3% | 116 | 11.8% | 129 | 12.0% | 123 | 11.9% |
| 筋・骨格 | 433 | 41.9% | 425 | 42.0% | 440 | 42.5% | 448 | 43.8% | 467 | 44.9% |

【出典】

KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 平成30年度から令和4年度 累計


【集計要件】

該年度の「レコード種別」（介護）について

- ① 「糖尿病」・「該当者数（人）」：「認定者数（糖尿病）」の値
- ② 「糖尿病」・「割合」：「有病状況（糖尿病）」の値

※他の疾病についても同様の集計

図表③-3-2：疾患別・比較（同規模・県・国） × 人数（該当者数）・構成割合



| 疾病名 | 要介護・要支援認定者（1・2号被保険者） | | 国 | 道 | 同規模 |
|----------|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| | 該当者数（人） | 割合 | | | |
| 糖尿病 | 213 | 20.7% | 24.3% | 24.6% | 22.9% |
| 高血圧症 | 476 | 46.6% | 53.3% | 50.0% | 54.1% |
| 脂質異常症 | 360 | 34.1% | 32.6% | 31.1% | 30.2% |
| 心臓病 | 528 | 51.5% | 60.3% | 55.3% | 60.7% |
| 脳血管疾患 | 214 | 20.4% | 22.6% | 20.6% | 23.5% |
| がん | 139 | 13.4% | 11.8% | 12.3% | 11.0% |
| 精神疾患 | 297 | 28.1% | 36.8% | 35.0% | 38.1% |
| うち_認知症 | 157 | 15.2% | 24.0% | 21.6% | 25.1% |
| アルツハイマー病 | 123 | 11.9% | 18.1% | 15.9% | 19.0% |
| 筋・骨格関連疾患 | 467 | 44.9% | 53.4% | 50.0% | 53.1% |

【出典】

KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 令和4年度 累計

【集計要件】

「レコード種別」（介護）について

- ① 「糖尿病」・「要介護・要支援認定者（1・2号被保険者）」かつ「該当者数（人）」：「認定者数（糖尿病）」の値
- ② 「糖尿病」・「要介護・要支援認定者（1・2号被保険者）」かつ「割合」：「有病状況（糖尿病）」の値

※他の疾病についても同様の集計

4 介護認定者の1号・2号別有病状況

図表③-4-1：年代別（40-64・65-74・75-・1号・2号）・疾患別 × 構成割合

| 受診者 区分 | 岩内町 | | | 国 | | | 道 | | | 同規模 | | |
|--------------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|
| | 2号 | 1号 | | 2号 | 1号 | | 2号 | 1号 | | 2号 | 1号 | |
| 年齢 | 40-64歳 | 65-74歳 | 75歳以上 | 40-64歳 | 65-74歳 | 75歳以上 | 40-64歳 | 65-74歳 | 75歳以上 | 40-64歳 | 65-74歳 | 75歳以上 |
| 糖尿病 | 10.5% | 20.2% | 20.9% | 13.2% | 21.6% | 24.9% | 13.6% | 21.8% | 25.2% | 16.0% | 22.9% | 23.1% |
| 高血圧症 | 22.6% | 34.7% | 48.6% | 23.3% | 35.3% | 56.3% | 22.5% | 33.6% | 52.8% | 28.0% | 37.8% | 56.3% |
| 脂質異常症 | 9.5% | 25.7% | 35.7% | 14.6% | 24.2% | 34.1% | 13.8% | 23.1% | 32.5% | 17.4% | 24.9% | 31.0% |
| 心臓病 | 34.2% | 39.4% | 53.4% | 25.9% | 40.1% | 63.6% | 24.8% | 37.6% | 58.3% | 31.4% | 42.9% | 63.2% |
| 脳血管疾患 | 31.1% | 17.4% | 20.6% | 19.4% | 19.7% | 23.1% | 17.8% | 18.1% | 21.0% | 23.8% | 21.8% | 23.7% |
| 筋・骨格 関連疾患 | 24.7% | 31.2% | 47.0% | 21.6% | 35.9% | 56.4% | 20.9% | 34.9% | 52.7% | 24.7% | 37.3% | 55.3% |
| 精神疾患 | 12.6% | 19.2% | 29.5% | 16.3% | 25.5% | 38.7% | 15.5% | 24.6% | 36.8% | 19.0% | 28.6% | 39.5% |

【出典】

KDB 帳票 S25_006-医療・介護の突合（有病状況）令和4年度

【集計要件】

「集計単位」（保険者）について

「糖尿病」・「各年代」：（各年代の「認定者数（糖尿病）」の値を合計）／（各年代の「認定者数」の値を合計）

※他疾病についても同様の集計

図表③-4-2：性別（男）・年代別（40-64・65-74・75-・1号・2号）・疾患別 × 構成割合

| 受診者 区分 | 岩内町 | | | 国 | | | 道 | | | 同規模 | | |
|--------------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|
| | 2号 | 1号 | | 2号 | 1号 | | 2号 | 1号 | | 2号 | 1号 | |
| 年齢 | 40-64歳 | 65-74歳 | 75歳以上 | 40-64歳 | 65-74歳 | 75歳以上 | 40-64歳 | 65-74歳 | 75歳以上 | 40-64歳 | 65-74歳 | 75歳以上 |
| 糖尿病 | 0.0% | 26.8% | 27.8% | 15.1% | 23.4% | 30.2% | 15.9% | 24.4% | 30.2% | 18.3% | 24.4% | 28.3% |
| 高血圧症 | 24.6% | 37.6% | 48.5% | 26.8% | 36.3% | 54.6% | 25.7% | 35.2% | 51.7% | 30.9% | 39.2% | 55.2% |
| 脂質異常症 | 0.0% | 30.4% | 30.3% | 15.6% | 22.1% | 30.6% | 14.4% | 21.5% | 28.8% | 18.1% | 22.7% | 27.8% |
| 心臓病 | 34.2% | 40.9% | 56.0% | 29.4% | 41.4% | 63.3% | 28.0% | 39.6% | 58.6% | 34.4% | 44.6% | 63.7% |
| 脳血管疾患 | 38.6% | 22.3% | 25.9% | 23.1% | 23.4% | 28.4% | 21.6% | 22.3% | 26.0% | 27.2% | 25.9% | 29.4% |
| 筋・骨格 関連疾患 | 25.4% | 29.9% | 45.2% | 21.4% | 32.0% | 49.2% | 20.6% | 31.8% | 46.0% | 24.5% | 33.7% | 49.9% |
| 精神疾患 | 8.8% | 15.6% | 25.5% | 16.7% | 23.5% | 34.6% | 15.9% | 23.0% | 32.2% | 19.5% | 26.8% | 36.7% |

【出典】

KDB 帳票 S25_006-医療・介護の突合（有病状況）令和4年度

【集計要件】

男性の「集計単位」（保険者）について

「糖尿病」・「各年代」：（各年代の「認定者数（糖尿病）」の値を合計）／（各年代の「認定者数」の値を合計）

※他疾病についても同様の集計

図表③-4-3：性別（女）・年代別（40-64・65-74・75-・1号・2号）・疾患別 × 構成割合

| 女性 受診者 区分 | 岩内町 | | | 国 | | | 道 | | | 同規模 | | |
|-----------------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|
| | 2号 | 1号 | | 2号 | 1号 | | 2号 | 1号 | | 2号 | 1号 | |
| | 年齢 | 40-64歳 | 65-74歳 | 75歳以上 | 40-64歳 | 65-74歳 | 75歳以上 | 40-64歳 | 65-74歳 | 75歳以上 | 40-64歳 | 65-74歳 |
| 糖尿病 | 26.3% | 14.5% | 18.5% | 10.4% | 19.6% | 22.7% | 10.9% | 19.4% | 23.2% | 12.6% | 21.2% | 21.1% |
| 高血圧症 | 19.7% | 32.2% | 48.6% | 18.5% | 34.1% | 57.0% | 18.7% | 32.2% | 53.2% | 23.7% | 36.2% | 56.7% |
| 脂質異常症 | 23.7% | 21.7% | 37.5% | 13.3% | 26.3% | 35.5% | 13.0% | 24.4% | 34.0% | 16.3% | 27.3% | 32.2% |
| 心臓病 | 34.2% | 38.2% | 52.5% | 21.1% | 38.7% | 63.7% | 21.0% | 35.8% | 58.2% | 26.8% | 40.9% | 63.0% |
| 脳血管疾患 | 19.7% | 13.3% | 18.8% | 14.2% | 15.8% | 20.9% | 13.2% | 14.5% | 19.0% | 18.8% | 17.2% | 21.5% |
| 筋・骨格 関連疾患 | 23.7% | 32.3% | 47.7% | 21.9% | 39.8% | 59.3% | 21.3% | 37.6% | 55.3% | 24.9% | 41.4% | 57.4% |
| 精神疾患 | 18.4% | 22.3% | 30.9% | 15.9% | 27.5% | 40.4% | 15.0% | 26.0% | 38.6% | 18.3% | 30.5% | 40.6% |

【出典】

KDB 帳票 S25_006-医療・介護の突合（有病状況）令和4年度

【集計要件】

女性の「集計単位」（保険者）について

「糖尿病」・「各年代」：（各年代の「認定者数（糖尿病）」の値を合計）／（各年代の「認定者数」の値を合計）

※他疾病についても同様の集計

図表③-4-4：年代別（2号）・疾患別・年度（経年） × 構成割合

| 2号 | 平成30年度 | 令和1年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 糖尿病 | 26.8% | 27.0% | 22.2% | 15.0% | 10.5% |
| 高血圧症 | 36.4% | 38.1% | 29.4% | 21.9% | 22.6% |
| 脂質異常症 | 25.2% | 31.2% | 24.2% | 13.1% | 9.5% |
| 心臓病 | 41.6% | 44.4% | 36.1% | 28.5% | 34.2% |
| 脳血管疾患 | 35.2% | 40.7% | 30.4% | 24.2% | 31.1% |
| 筋・骨格関連疾患 | 39.6% | 40.2% | 34.5% | 23.5% | 24.7% |
| 精神疾患 | 19.6% | 14.8% | 9.8% | 12.7% | 12.6% |

【出典】

KDB 帳票 S25_006-医療・介護の突合（有病状況）令和4年度

【集計要件】

該年度の「集計単位」（保険者）について

「糖尿病」：（40歳から64歳の「認定者数（糖尿病）」の値を合計）／（40歳から64歳の「認定者数」の値を合計）

※他疾病についても同様の集計

図表③-4-5：年代別（1号）・疾患別・年度（経年） × 構成割合

| 1号 | 平成30年度 | 令和1年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 糖尿病 | 20.0% | 19.7% | 19.7% | 21.1% | 20.8% |
| 高血圧症 | 46.0% | 46.4% | 46.6% | 47.6% | 47.0% |
| 脂質異常症 | 30.2% | 31.5% | 31.9% | 34.2% | 34.5% |
| 心臓病 | 49.9% | 49.6% | 50.6% | 52.0% | 51.8% |
| 脳血管疾患 | 22.5% | 22.4% | 21.7% | 22.3% | 20.3% |
| 筋・骨格関連疾患 | 42.0% | 42.0% | 42.7% | 44.3% | 45.2% |
| 精神疾患 | 30.2% | 30.1% | 29.3% | 29.1% | 28.3% |

【出典】

KDB 帳票 S25_006-医療・介護の突合（有病状況）令和4年度

【集計要件】

該年度の「集計単位」（保険者）について

「糖尿病」：（65歳以上の「認定者数（糖尿病）」の値を合計）／（65歳以上の「認定者数」の値を合計）

※他疾病についても同様の集計

図表③-4-6：年代別（65-74・1号）・疾患別・年度（経年） × 構成割合

| 1号（65-74歳） | 平成30年度 | 令和1年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 糖尿病 | 19.5% | 17.9% | 21.4% | 20.3% | 20.2% |
| 高血圧症 | 31.9% | 31.6% | 32.7% | 35.0% | 34.7% |
| 脂質異常症 | 19.3% | 17.8% | 20.0% | 22.4% | 25.7% |
| 心臓病 | 34.4% | 33.3% | 36.0% | 36.7% | 39.4% |
| 脳血管疾患 | 16.2% | 16.3% | 18.9% | 17.4% | 17.4% |
| 筋・骨格関連疾患 | 29.4% | 29.4% | 30.2% | 28.6% | 31.2% |
| 精神疾患 | 19.6% | 19.7% | 21.7% | 18.5% | 19.2% |

【出典】

KDB 帳票 S25_006-医療・介護の突合（有病状況）令和4年度

【集計要件】

該年度の「集計単位」（保険者）について

「糖尿病」：（65歳から74歳の「認定者数（糖尿病）」の値を合計）／（65歳から74歳の「認定者数」の値を合計）

※他疾病についても同様の集計

図表③-4-7：年代別（75-・1号）・疾患別・年度（経年） × 構成割合

| 1号（75歳以上） | 平成30年度 | 令和1年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 糖尿病 | 20.0% | 19.9% | 19.5% | 21.3% | 20.9% |
| 高血圧症 | 47.9% | 48.2% | 48.5% | 49.2% | 48.6% |
| 脂質異常症 | 31.6% | 33.3% | 33.5% | 35.7% | 35.7% |
| 心臓病 | 51.9% | 51.7% | 52.5% | 53.9% | 53.4% |
| 脳血管疾患 | 23.3% | 23.2% | 22.0% | 22.9% | 20.6% |
| 筋・骨格関連疾患 | 43.6% | 43.6% | 44.3% | 46.3% | 47.0% |
| 精神疾患 | 31.6% | 31.4% | 30.3% | 30.5% | 29.5% |

【出典】

KDB 帳票 S25_006-医療・介護の突合（有病状況）令和4年度

【集計要件】

該年度の「集計単位」（保険者）について

「糖尿病」：（75歳以上の「認定者数（糖尿病）」の値を合計）／（75歳以上の「認定者数」の値を合計）

※他疾病についても同様の集計

図表③-4-8：年代別（65-74・75-・1号）・疾患別・比較（国） × 構成割合・構成割合の差

| 疾病名 | 65-74 歳 | | | 75 歳以上 | | |
|----------|---------|-------|------|--------|-------|-------|
| | 岩内町 | 国 | 国との差 | 岩内町 | 国 | 国との差 |
| 糖尿病 | 20.2% | 21.6% | -1.4 | 20.9% | 24.9% | -4.0 |
| 高血圧 | 34.7% | 35.3% | -0.6 | 48.6% | 56.3% | -7.7 |
| 脂質異常 | 25.7% | 24.2% | 1.5 | 35.7% | 34.1% | 1.6 |
| 心臓病 | 39.4% | 40.1% | -0.7 | 53.4% | 63.6% | -10.2 |
| 脳疾患 | 17.4% | 19.7% | -2.3 | 20.6% | 23.1% | -2.5 |
| 筋・骨格関連疾患 | 31.2% | 35.9% | -4.7 | 47.0% | 56.4% | -9.4 |
| 精神疾患 | 19.2% | 25.5% | -6.3 | 29.5% | 38.7% | -9.2 |

【出典】

KDB 帳票 S25_006-医療・介護の突合（有病状況）令和4年度

【集計要件】

「集計単位」（保険者）について

「糖尿病」・「各年代」かつ「岩内町」：（各年代の「認定者数（糖尿病）」の値を合計）／（各年代の「認定者数」の値の合計）

※他の疾病についても同様の集計

※「国との差」：「岩内町」の値から「国」の値を引く

5 介護認定者の医療費の状況

図表③-5-1：比較（同規模・県・国） × 医療費

| | 岩内町 | 国 | 道 | 同規模 |
|--------------------|--------|-------|-------|-------|
| 要介護（支援）認定者医療費（円） | 10,677 | 8,610 | 9,582 | 8,988 |
| 要介護（支援）認定なし者医療費（円） | 4,924 | 4,020 | 4,930 | 4,226 |

【出典】

KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 令和4年度

【集計要件】

「レコード種別」（介護）かつ「集計単位」（保険者(地区)）について

- ① 「要介護（支援）認定者医療費（円）」：「要介護（支援）認定者医療費」の値
- ② 「要介護（支援）認定なし者医療費（円）」：「要介護（支援）認定なし者医療費」の値

図表③-5-2：年度（経年） × 医療費

| | 平成30年度 | 令和1年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 要介護（支援）認定者医療費（円） | 11,709 | 10,848 | 11,000 | 10,518 | 10,677 |
| 要介護（支援）認定なし者医療費（円） | 4,613 | 4,860 | 4,801 | 4,762 | 4,924 |

【出典】

KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 令和4年度

【集計要件】


該当年度の「レコード種別」（介護）かつ「集計単位」（保険者(地区)）について

- ① 「要介護（支援）認定者医療費（円）」：「要介護（支援）認定者医療費」の値
- ② 「要介護（支援）認定なし者医療費（円）」：「要介護（支援）認定なし者医療費」の値

④ 医療

1 医療費の推移

図表④-1-1：入院外来区分（入院・外来）・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 医療費・一人当たり医療費



| | | 平成30年度 | 令和1年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 割合 | 平成30年度からの 変化率 (%) |
|-------------------------------|-----|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|----------------------|
| 医療費 (円) | 総額 | 1,059,510,920 | 993,348,890 | 900,938,490 | 895,328,260 | 982,310,060 | - | -7.3 |
| | 入院 | 548,886,760 | 518,425,590 | 440,072,720 | 430,966,130 | 525,208,660 | 53.5% | -4.3 |
| | 外来 | 510,624,160 | 474,923,300 | 460,865,770 | 464,362,130 | 457,101,400 | 46.5% | -10.5 |
| 一人 当たり 月額 医療費 (円) | 岩内町 | 34,300 | 34,570 | 32,200 | 33,890 | 38,880 | - | 13.4 |
| | 国 | 26,560 | 27,470 | 26,960 | 28,470 | 29,050 | - | 9.4 |
| | 道 | 29,530 | 30,480 | 29,750 | 30,920 | 31,490 | - | 6.6 |
| | 同規模 | 28,090 | 29,240 | 28,880 | 29,910 | 30,650 | - | 9.1 |

【出典】

KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該年度の「レコード種別」（医療）かつ「集計単位」（保険者(地区)）について

- ① 「医療費(円)」かつ「総額」：「レセプト総点数」の値を10倍
- ② 「医療費(円)」かつ「入院」：「レセプト総点数(入院)」の値を10倍
- ③ 「医療費(円)」かつ「入院」・「割合」：(②「医療費(円)」かつ「入院」) / (①「医療費(円)」かつ「総額」)
- ④ 「一人当たり月額医療費(円)」かつ「岩内町」：
 - 「1人当たり医療費点数(入院)」の値と「1人当たり医療費点数(外来)」の値を足して10倍
 - ※KDBの累計帳票では、1人当たり医療費は年間平均被保険者数を用いて算出されている
- ⑤ 平成30年度からの変化率：平成30年度の値を令和4年度の値で割り、1を引く

※外来についても同様の集計

図表④-1-2：入院外来区分（入院・外来）・疾患別・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 医療費・構成割合

| | 医療費 | 平成 30 年度 | 令和 1 年度 | 令和 2 年度 | 令和 3 年度 | 令和 4 年度 |
|-----|----------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 岩内町 | 入院医療費（円） | 548,886,760 | 518,425,590 | 440,072,720 | 430,966,130 | 525,208,660 |
| | 外来医療費（円） | 510,624,160 | 474,923,300 | 460,865,770 | 464,362,130 | 457,101,400 |
| | 合計（円） | 1,059,510,920 | 993,348,890 | 900,938,490 | 895,328,260 | 982,310,060 |
| | 入院医療費割合 | 51.8% | 52.2% | 48.8% | 48.1% | 53.5% |
| | 外来医療費割合 | 48.2% | 47.8% | 51.2% | 51.9% | 46.5% |
| 国 | 入院医療費割合 | 40.9% | 40.8% | 40.8% | 40.3% | 40.1% |
| | 外来医療費割合 | 59.1% | 59.2% | 59.2% | 59.7% | 59.9% |
| 道 | 入院医療費割合 | 45.2% | 44.9% | 44.6% | 44.2% | 43.9% |
| | 外来医療費割合 | 54.8% | 55.1% | 55.4% | 55.8% | 56.1% |
| 同規模 | 入院医療費割合 | 43.4% | 43.4% | 43.6% | 43.0% | 43.0% |
| | 外来医療費割合 | 56.6% | 56.6% | 56.4% | 57.0% | 57.0% |

【出典】

KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 平成 30 年度から令和 4 年度 累計

【集計要件】

該当年度の「レコード種別」（医療）かつ「集計単位」（保険者(地区)）について

- ① 「入院医療費（円）」：「レセプト総点数（入院）」の値を 10 倍
- ② 「合計（円）」：「レセプト総点数」の値を 10 倍
- ③ 「入院医療費割合」：「入院費用の割合」の値

※外来についても同様の集計

図表④-1-3：入院外来区分（入院・外来）・疾患別・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × レセプト件数・構成割合

| | 医療費 | 平成 30 年度 | 令和 1 年度 | 令和 2 年度 | 令和 3 年度 | 令和 4 年度 |
|-----|-------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 岩内町 | 入院レセプト件数（件） | 996 | 910 | 714 | 744 | 797 |
| | 外来レセプト件数（件） | 21,677 | 19,899 | 18,529 | 17,674 | 17,190 |
| | 合計（件） | 22,673 | 20,809 | 19,243 | 18,418 | 17,987 |
| | 入院レセプト件数_割合 | 4.4% | 4.4% | 3.7% | 4.0% | 4.4% |
| | 外来レセプト件数_割合 | 95.6% | 95.6% | 96.3% | 96.0% | 95.6% |
| 国 | 入院レセプト件数_割合 | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.6% |
| | 外来レセプト件数_割合 | 97.3% | 97.3% | 97.3% | 97.3% | 97.4% |
| 道 | 入院レセプト件数_割合 | 3.4% | 3.4% | 3.4% | 3.3% | 3.2% |
| | 外来レセプト件数_割合 | 96.6% | 96.6% | 96.6% | 96.7% | 96.8% |
| 同規模 | 入院レセプト件数_割合 | 3.2% | 3.2% | 3.2% | 3.1% | 3.0% |
| | 外来レセプト件数_割合 | 96.8% | 96.8% | 96.8% | 96.9% | 97.0% |

【出典】

KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 平成 30 年度から令和 4 年度 累計

【集計要件】

該当年度の「レコード種別」（医療）かつ「集計単位」（保険者(地区)）について

- ① 「入院レセプト件数（件）」：「レセプト件数（入院）」の値
- ② 「合計（件）」：「レセプト件数」の値
- ③ 「入院レセプト件数_割合」：(①「入院レセプト件数（件）」) / (②「合計（件）」)

※外来についても同様の集計

2 医療費の3要素

図表④-2-1：入院外来区分（入院・外来）・比較（同規模・県・国） × 医療費の3要素・一人当たり医療費

| 入院 | 岩内町 | 国 | 道 | 同規模 |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|
| 一人当たり月額医療費 (円) | 20,790 | 11,650 | 13,820 | 13,170 |
| 受診率(件/千人) | 31.5 | 18.8 | 22.0 | 22.2 |
| 一件当たり日数(日) | 16.0 | 16.0 | 15.8 | 16.7 |
| 一日当たり医療費(円) | 41,290 | 38,730 | 39,850 | 35,450 |

| 外来 | 岩内町 | 国 | 道 | 同規模 |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|
| 一人当たり月額医療費 (円) | 18,090 | 17,400 | 17,670 | 17,480 |
| 受診率(件/千人) | 680.4 | 709.6 | 663.0 | 708.1 |
| 一件当たり日数(日) | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.4 |
| 一日当たり医療費(円) | 20,090 | 16,500 | 19,230 | 17,320 |

【出典】

KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 令和4年度 累計

【集計要件】

「レコード種別」(医療)かつ「集計単位」(保険者(地区))について

- ① 「入院」かつ「一人当たり月額医療費(円)」：「1人当たり医療費点数(入院)」の値を10倍
- ② 「入院」かつ「受診率(件/千人)」：「入院率」の値
- ③ 「外来」かつ「受診率(件/千人)」：「外来受診率」の値
- ④ 「入院」かつ「一件当たり日数(日)」：「1件当たり在院日数(入院)」の値
- ⑤ 「外来」かつ「一件当たり日数(日)」：「1件当たり受診回数(外来)」の値
- ⑥ 「入院」かつ「一日当たり医療費(円)」：「1日当たり医療費点数(入院)」の値を10倍

※③、⑤以外は外来も同様に集計

図表④-2-2：入院外来区分（歯科）・比較（同規模・県・国） × 医療費の3要素・一人当たり医療費

| 歯科 | 岩内町 | 国 | 道 | 同規模 |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| 一人当たり月額医療費 (円) | 1,470 | 2,210 | 2,250 | 2,020 |
| 受診率(件/千人) | 90.1 | 164.8 | 144.3 | 148.1 |
| 一件当たり日数(日) | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 1.7 |
| 一日当たり医療費(円) | 7,770 | 8,070 | 8,680 | 8,030 |

【出典】

KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 令和4年度 累計

【集計要件】

「レコード種別」(医療)かつ「集計単位」(保険者(地区))について

- ① 「一人当たり月額医療費(円)」：「歯科1人当たり医療費点数」の値を10倍
- ② 「受診率(件/千人)」：「歯科受診率」の値
- ③ 「一件当たり日数(日)」：「歯科1件当たり受診回数」の値
- ④ 「一日当たり医療費(円)」：「歯科1日当たり医療費点数」の値を10倍

図表④-2-3：入院外来区分（入院）・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 医療費の3要素・一人当たり医療費

| 入院 | | 平成30年度 | 令和1年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|-----|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 岩内町 | 一人当たり月額医療費（円） | 17,770 | 18,040 | 15,730 | 16,310 | 20,790 |
| | 受診率（件／千人） | 32.3 | 31.7 | 25.5 | 28.2 | 31.5 |
| | 一件当たり日数（日） | 15.9 | 16.8 | 17.2 | 15.2 | 16.0 |
| | 一日当たり医療費（円） | 34,660 | 33,870 | 35,870 | 38,210 | 41,290 |
| 国 | 一人当たり月額医療費（円） | 10,870 | 11,220 | 10,990 | 11,480 | 11,650 |
| | 受診率（件／千人） | 19.6 | 19.8 | 18.5 | 19.0 | 18.8 |
| | 一件当たり日数（日） | 15.9 | 16.0 | 16.4 | 16.1 | 16.0 |
| | 一日当たり医療費（円） | 34,920 | 35,550 | 36,230 | 37,600 | 38,730 |
| 道 | 一人当たり月額医療費（円） | 13,340 | 13,700 | 13,280 | 13,670 | 13,820 |
| | 受診率（件／千人） | 23.7 | 23.8 | 22.0 | 22.3 | 22.0 |
| | 一件当たり日数（日） | 15.7 | 15.8 | 16.2 | 15.9 | 15.8 |
| | 一日当たり医療費（円） | 35,860 | 36,540 | 37,290 | 38,520 | 39,850 |
| 同規模 | 一人当たり月額医療費（円） | 12,200 | 12,700 | 12,590 | 12,870 | 13,170 |
| | 受診率（件／千人） | 23.0 | 23.2 | 22.1 | 22.4 | 22.2 |
| | 一件当たり日数（日） | 16.7 | 16.7 | 17.2 | 16.9 | 16.7 |
| | 一日当たり医療費（円） | 31,840 | 32,660 | 33,060 | 33,930 | 35,450 |

【出典】

KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年度の「レコード種別」（医療）かつ「集計単位」（保険者(地区)）について

- ① 「一人当たり月額医療費（円）」：「1人当たり医療費点数（入院）」の値を10倍
- ② 「受診率（件／千人）」：「入院率」の値
- ③ 「一件当たり日数（日）」：「1件当たり在院日数（入院）」の値
- ④ 「一日当たり医療費（円）」：「1日当たり医療費点数（入院）」の値を10倍

図表④-2-4：入院外来区分（外来）・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 医療費の3要素・一人当たり医療費

| 外来 | | 平成30年度 | 令和1年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|-----|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 岩内町 | 一人当たり月額医療費(円) | 16,530 | 16,530 | 16,470 | 17,580 | 18,090 |
| | 受診率(件/千人) | 701.9 | 692.5 | 662.2 | 669.0 | 680.4 |
| | 一件当たり日数(日) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
| | 一日当たり医療費(円) | 17,450 | 17,380 | 18,350 | 19,390 | 20,090 |
| 国 | 一人当たり月額医療費(円) | 15,690 | 16,250 | 15,970 | 16,990 | 17,400 |
| | 受診率(件/千人) | 697.6 | 700.5 | 656.2 | 693.6 | 709.6 |
| | 一件当たり日数(日) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| | 一日当たり医療費(円) | 14,580 | 15,210 | 16,180 | 16,340 | 16,500 |
| 道 | 一人当たり月額医療費(円) | 16,190 | 16,780 | 16,470 | 17,250 | 17,670 |
| | 受診率(件/千人) | 665.2 | 666.3 | 623.2 | 647.2 | 663.0 |
| | 一件当たり日数(日) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| | 一日当たり医療費(円) | 16,900 | 17,650 | 18,780 | 19,070 | 19,230 |
| 同規模 | 一人当たり月額医療費(円) | 15,890 | 16,540 | 16,290 | 17,040 | 17,480 |
| | 受診率(件/千人) | 698.1 | 704.1 | 663.9 | 695.1 | 708.1 |
| | 一件当たり日数(日) | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| | 一日当たり医療費(円) | 15,380 | 16,040 | 17,000 | 17,060 | 17,320 |

【出典】

KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該年度の「レコード種別」(医療)かつ「集計単位」(保険者(地区))について

- ① 「一人当たり月額医療費(円)」：「1人当たり医療費点数(外来)」の値を10倍
- ② 「受診率(件/千人)」：「外来受診率」の値
- ③ 「一件当たり日数(日)」：「1件当たり受診回数(外来)」の値
- ④ 「一日当たり医療費(円)」：「1日当たり医療費点数(外来)」の値を10倍

3 大分類別医療費

図表④-3-1：疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合

| 順位 | 疾病分類（大分類） | 医療費（円） | | | | | |
|-----|----------------------------|-------------|-------------|-------|--------|---------|-----------------|
| | | | 一人当たり医療費（円） | 割合 | 受診率 | 割合（受診率） | レセプト一件当たり医療費（円） |
| 1位 | 新生物 | 243,017,280 | 115,448 | 24.8% | 443.2 | 5.2% | 260,469 |
| 2位 | 循環器系の疾患 | 166,401,490 | 79,051 | 17.0% | 1944.4 | 22.8% | 40,655 |
| 3位 | 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 101,383,840 | 48,163 | 10.4% | 777.7 | 9.1% | 61,933 |
| 4位 | 神経系の疾患 | 72,374,160 | 34,382 | 7.4% | 487.9 | 5.7% | 70,471 |
| 5位 | 内分泌、栄養及び代謝疾患 | 66,052,540 | 31,379 | 6.7% | 1402.9 | 16.4% | 22,368 |
| 6位 | 精神及び行動の障害 | 61,422,200 | 29,179 | 6.3% | 410.9 | 4.8% | 71,008 |
| 7位 | 尿路性器系の疾患 | 59,911,510 | 28,462 | 6.1% | 308.3 | 3.6% | 92,314 |
| 8位 | 消化器系の疾患 | 49,727,650 | 23,624 | 5.1% | 549.2 | 6.4% | 43,017 |
| 9位 | 損傷、中毒及びその他の外因の影響 | 31,455,460 | 14,943 | 3.2% | 158.2 | 1.9% | 94,461 |
| 10位 | 眼及び付属器の疾患 | 29,177,260 | 13,861 | 3.0% | 603.8 | 7.1% | 22,956 |
| 11位 | 呼吸器系の疾患 | 25,010,380 | 11,881 | 2.6% | 414.3 | 4.8% | 28,682 |
| 12位 | 症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの | 12,235,970 | 5,813 | 1.3% | 139.2 | 1.6% | 41,761 |
| 13位 | 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 11,965,370 | 5,684 | 1.2% | 27.6 | 0.3% | 206,299 |
| 14位 | 皮膚及び皮下組織の疾患 | 11,243,750 | 5,341 | 1.1% | 394.8 | 4.6% | 13,530 |
| 15位 | 感染症及び寄生虫症 | 9,463,280 | 4,496 | 1.0% | 144.4 | 1.7% | 31,129 |
| 16位 | 耳及び乳様突起の疾患 | 3,081,810 | 1,464 | 0.3% | 78.9 | 0.9% | 18,565 |
| 17位 | 先天奇形、変形及び染色体異常 | 1,642,750 | 780 | 0.2% | 10.0 | 0.1% | 78,226 |
| 18位 | 妊娠、分娩及び産じょく | 245,930 | 117 | 0.0% | 4.3 | 0.1% | 27,326 |
| 19位 | 周産期に発生した病態 | 55,770 | 26 | 0.0% | 0.5 | 0.0% | 55,770 |
| - | その他 | 22,793,530 | 10,828 | 2.3% | 241.3 | 2.8% | 44,869 |
| - | 総計 | 978,661,930 | - | - | - | - | - |

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※医療費の高い順に掲載

- ① 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍
- ② 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
 $(\text{①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」}) / (\text{年間平均被保険者数})$
- ③ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合」：
 $(\text{「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計}) / (\text{「総点数（保険者（地区）」）の値の合計})$
- ④ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「受診率」：
 $(\text{「大分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}) / (\text{年間平均被保険者数}) \times 1,000$ 倍
- ⑤ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：
 $(\text{「大分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}) / (\text{「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計})$
- ⑥ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：
 $(\text{①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」}) / (\text{「大分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計})$
- ⑦ 「総計」：「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍

※KDBシステムにて設定されている疾病分類（大分類）区分のうち、特殊目的用コード、傷病及び死亡の外因、健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用、その他（上記以外のもの）を「その他」にまとめている。以降、大分類医療費における「その他」の内訳は同様に記載している。

図表④-3-2：疾患別・年度（経年） × 医療費・一人当たり医療費・構成割合

| 順位 | 平成30年度 | | | 令和1年度 | | | 令和2年度 | | | 令和3年度 | | | 令和4年度 | | |
|-----|---------------|-------------------------|-------|------------------|-------------------------|-------|------------------|-------------------------|-------|------------------|-------------------------|-------|------------------|-------------------------|-------|
| | 疾病 | 一人 当たり 医療費 (円) | 割合 | 疾病 | 一人 当たり 医療費 (円) | 割合 | 疾病 | 一人 当たり 医療費 (円) | 割合 | 疾病 | 一人 当たり 医療費 (円) | 割合 | 疾病 | 一人 当たり 医療費 (円) | 割合 |
| 1位 | 新生物 | 78,587 | 19.3% | 新生物 | 84,888 | 20.7% | 新生物 | 77,190 | 20.1% | 新生物 | 85,065 | 21.0% | 新生物 | 115,448 | 24.8% |
| 2位 | 循環器系の疾患 | 74,068 | 18.2% | 循環器系の疾患 | 58,458 | 14.2% | 循環器系の疾患 | 71,394 | 18.6% | 循環器系の疾患 | 61,457 | 15.2% | 循環器系の疾患 | 79,051 | 17.0% |
| 3位 | 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 34,996 | 8.6% | 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 39,110 | 9.5% | 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 37,008 | 9.6% | 内分泌、栄養及び代謝疾患 | 34,730 | 8.6% | 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 48,163 | 10.4% |
| 4位 | 神経系の疾患 | 29,792 | 7.3% | 内分泌、栄養及び代謝疾患 | 29,919 | 7.3% | 内分泌、栄養及び代謝疾患 | 31,499 | 8.2% | 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 34,255 | 8.5% | 神経系の疾患 | 34,382 | 7.4% |
| 5位 | 内分泌、栄養及び代謝疾患 | 28,201 | 6.9% | 神経系の疾患 | 29,787 | 7.3% | 精神及び行動の障害 | 24,434 | 6.4% | 精神及び行動の障害 | 30,322 | 7.5% | 内分泌、栄養及び代謝疾患 | 31,379 | 6.7% |
| 6位 | 尿路器系の疾患 | 26,255 | 6.5% | 尿路器系の疾患 | 29,237 | 7.1% | 神経系の疾患 | 24,073 | 6.3% | 神経系の疾患 | 27,146 | 6.7% | 精神及び行動の障害 | 29,179 | 6.3% |
| 7位 | 精神及び行動の障害 | 25,383 | 6.2% | 消化器系の疾患 | 29,168 | 7.1% | 尿路器系の疾患 | 21,345 | 5.6% | 消化器系の疾患 | 27,093 | 6.7% | 尿路器系の疾患 | 28,462 | 6.1% |
| 8位 | 呼吸器系の疾患 | 22,884 | 5.6% | 呼吸器系の疾患 | 25,569 | 6.2% | 呼吸器系の疾患 | 20,304 | 5.3% | 尿路器系の疾患 | 23,028 | 5.7% | 消化器系の疾患 | 23,624 | 5.1% |
| 9位 | 消化器系の疾患 | 22,237 | 5.5% | 精神及び行動の障害 | 24,166 | 5.9% | 消化器系の疾患 | 19,225 | 5.0% | 呼吸器系の疾患 | 19,787 | 4.9% | 損傷、中毒及びその他の外因の影響 | 14,943 | 3.2% |
| 10位 | 感染症及び寄生虫症 | 13,148 | 3.2% | 損傷、中毒及びその他の外因の影響 | 16,805 | 4.1% | 損傷、中毒及びその他の外因の影響 | 14,794 | 3.8% | 損傷、中毒及びその他の外因の影響 | 17,379 | 4.3% | 眼及び付属器の疾患 | 13,861 | 3.0% |

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

※一人当たり医療費の高い順に掲載

該当年度について

- ① 「疾病」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
 （「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍）／（年間平均被保険者数）
- ② 「疾病」（各疾病）・「割合」：
 （「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）／（「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）

図表④-3-3：疾患別・比較（同規模・県・国） × 医療費・一人当たり医療費

| 順位 | 岩内町 | | | 国 | | | 道 | | | 同規模 | | |
|-----|------------------|-------------------------|-------|---------------|-------------------------|-------|---------------|-------------------------|-------|---------------|-------------------------|-------|
| | 疾病 | 一人 当たり 医療費 (円) | 割合 | 疾病 | 一人 当たり 医療費 (円) | 割合 | 疾病 | 一人 当たり 医療費 (円) | 割合 | 疾病 | 一人 当たり 医療費 (円) | 割合 |
| 1位 | 新生物 | 115,448 | 24.8% | 新生物 | 58,411 | 16.9% | 新生物 | 72,538 | 19.3% | 新生物 | 63,354 | 17.3% |
| 2位 | 循環器系の疾患 | 79,051 | 17.0% | 循環器系の疾患 | 47,183 | 13.6% | 循環器系の疾患 | 53,574 | 14.2% | 循環器系の疾患 | 51,818 | 14.2% |
| 3位 | 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 48,163 | 10.4% | 内分泌、栄養及び代謝疾患 | 31,252 | 9.0% | 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 35,611 | 9.5% | 内分泌、栄養及び代謝疾患 | 34,427 | 9.4% |
| 4位 | 神経系の疾患 | 34,382 | 7.4% | 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 30,358 | 8.8% | 内分泌、栄養及び代謝疾患 | 31,436 | 8.4% | 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 31,828 | 8.7% |
| 5位 | 内分泌、栄養及び代謝疾患 | 31,379 | 6.7% | 尿路器系の疾患 | 27,744 | 8.0% | 精神及び行動の障害 | 29,092 | 7.7% | 精神及び行動の障害 | 29,920 | 8.2% |
| 6位 | 精神及び行動の障害 | 29,179 | 6.3% | 精神及び行動の障害 | 27,466 | 7.9% | 神経系の疾患 | 25,704 | 6.8% | 尿路器系の疾患 | 29,693 | 8.1% |
| 7位 | 尿路器系の疾患 | 28,462 | 6.1% | 神経系の疾患 | 21,727 | 6.3% | 消化器系の疾患 | 24,134 | 6.4% | 神経系の疾患 | 22,976 | 6.3% |
| 8位 | 消化器系の疾患 | 23,624 | 5.1% | 消化器系の疾患 | 21,038 | 6.1% | 尿路器系の疾患 | 22,034 | 5.9% | 消化器系の疾患 | 21,793 | 6.0% |
| 9位 | 損傷、中毒及びその他の外因の影響 | 14,943 | 3.2% | 呼吸器系の疾患 | 20,637 | 6.0% | 呼吸器系の疾患 | 21,404 | 5.7% | 呼吸器系の疾患 | 20,743 | 5.7% |
| 10位 | 眼及び付属器の疾患 | 13,861 | 3.0% | 眼及び付属器の疾患 | 13,929 | 4.0% | 眼及び付属器の疾患 | 12,425 | 3.3% | 眼及び付属器の疾患 | 13,535 | 3.7% |

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※一人当たり医療費の高い順に掲載

- ① 「疾病」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍）／（年間平均被保険者数）
- ② 「疾病」（各疾病）・「割合」：
（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）／（「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）

図表④-3-4：入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合

| 順位 | 疾病分類（大分類） | | | | | | |
|-----|----------------------------|-------------|-------------|-------|------|---------|-----------------|
| | | 医療費（円） | 一人当たり医療費（円） | 割合 | 受診率 | 割合（受診率） | レセプト一件当たり医療費（円） |
| 1位 | 新生物 | 145,398,110 | 69,073 | 27.7% | 85.0 | 22.5% | 812,280 |
| 2位 | 循環器系の疾患 | 93,604,010 | 44,467 | 17.8% | 48.9 | 12.9% | 908,777 |
| 3位 | 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 65,566,290 | 31,148 | 12.5% | 31.4 | 8.3% | 993,429 |
| 4位 | 神経系の疾患 | 50,964,830 | 24,211 | 9.7% | 40.9 | 10.8% | 592,614 |
| 5位 | 精神及び行動の障害 | 45,065,440 | 21,409 | 8.6% | 53.2 | 14.1% | 402,370 |
| 6位 | 損傷、中毒及びその他の外因の影響 | 26,423,320 | 12,553 | 5.0% | 22.8 | 6.0% | 550,486 |
| 7位 | 尿路性器系の疾患 | 21,867,540 | 10,388 | 4.2% | 16.6 | 4.4% | 624,787 |
| 8位 | 消化器系の疾患 | 20,245,570 | 9,618 | 3.9% | 22.3 | 5.9% | 430,757 |
| 9位 | 眼及び付属器の疾患 | 13,649,170 | 6,484 | 2.6% | 14.3 | 3.8% | 454,972 |
| 10位 | 呼吸器系の疾患 | 7,351,740 | 3,493 | 1.4% | 9.5 | 2.5% | 367,587 |
| 11位 | 症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの | 7,253,860 | 3,446 | 1.4% | 7.6 | 2.0% | 453,366 |
| 12位 | 内分泌、栄養及び代謝疾患 | 4,593,330 | 2,182 | 0.9% | 6.2 | 1.6% | 353,333 |
| 13位 | 感染症及び寄生虫症 | 2,598,000 | 1,234 | 0.5% | 3.3 | 0.9% | 371,143 |
| 14位 | 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 2,512,160 | 1,193 | 0.5% | 2.4 | 0.6% | 502,432 |
| 15位 | 皮膚及び皮下組織の疾患 | 1,294,230 | 615 | 0.2% | 1.9 | 0.5% | 323,558 |
| 16位 | 耳及び乳様突起の疾患 | 658,980 | 313 | 0.1% | 1.9 | 0.5% | 164,745 |
| 17位 | 妊娠、分娩及び産じょく | 145,950 | 69 | 0.0% | 1.0 | 0.3% | 72,975 |
| 18位 | 周産期に発生した病態 | 55,770 | 26 | 0.0% | 0.5 | 0.1% | 55,770 |
| 19位 | 先天奇形、変形及び染色体異常 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0 |
| - | その他 | 15,960,360 | 7,582 | 3.0% | 9.0 | 2.4% | 840,019 |
| - | 総計 | 525,208,660 | - | - | - | - | - |

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※入院医療費の高い順に掲載

「入外区分」（入院）について

- ① 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍
- ② 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
 (①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」) / (年間平均被保険者数)
- ③ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合」：
 (「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計) / (「総点数（保険者（地区）」）の値の合計)
- ④ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「受診率」：
 (「大分類別疾患」（各疾病）の疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計) / (年間平均被保険者数)を1,000倍
- ⑤ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：
 (「大分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計) / (「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計)
- ⑥ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：
 (①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」) / (「大分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計)
- ⑦ 「総計」：「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍

図表④-3-5：入院外来区分（入院）・疾患別・年度（経年） × 医療費・一人当たり医療費・構成割合

| 順位 | 平成30年度 | | | 令和1年度 | | | 令和2年度 | | | 令和3年度 | | | 令和4年度 | | |
|-----|----------------------------|-------------------------|-------|--------------------------|-------------------------|-------|--------------------------|-------------------------|-------|------------------|-------------------------|-------|------------------|-------------------------|-------|
| | 疾病 | 一人 当たり 医療費 (円) | 割合 | 疾病 | 一人 当たり 医療費 (円) | 割合 | 疾病 | 一人 当たり 医療費 (円) | 割合 | 疾病 | 一人 当たり 医療費 (円) | 割合 | 疾病 | 一人 当たり 医療費 (円) | 割合 |
| 1位 | 新生物 | 52,117 | 24.4% | 新生物 | 58,142 | 26.9% | 新生物 | 46,568 | 24.7% | 新生物 | 49,100 | 25.1% | 新生物 | 69,073 | 27.7% |
| 2位 | 循環器系の疾患 | 39,193 | 18.4% | 循環器系の疾患 | 24,393 | 11.3% | 循環器系の疾患 | 36,923 | 19.6% | 循環器系の疾患 | 26,286 | 13.4% | 循環器系の疾患 | 44,467 | 17.8% |
| 3位 | 神経系の疾患 | 20,070 | 9.4% | 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 21,673 | 10.0% | 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 19,637 | 10.4% | 精神及び行動の障害 | 21,815 | 11.1% | 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 31,148 | 12.5% |
| 4位 | 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 18,193 | 8.5% | 神経系の疾患 | 19,289 | 8.9% | 精神及び行動の障害 | 16,289 | 8.6% | 神経系の疾患 | 17,149 | 8.8% | 神経系の疾患 | 24,211 | 9.7% |
| 5位 | 精神及び行動の障害 | 15,854 | 7.4% | 消化器系の疾患 | 15,569 | 7.2% | 神経系の疾患 | 14,134 | 7.5% | 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 15,649 | 8.0% | 精神及び行動の障害 | 21,409 | 8.6% |
| 6位 | 尿路性器系の疾患 | 11,388 | 5.3% | 精神及び行動の障害 | 15,471 | 7.1% | 損傷、中毒及びその他の外因の影響 | 12,676 | 6.7% | 損傷、中毒及びその他の外因の影響 | 15,046 | 7.7% | 損傷、中毒及びその他の外因の影響 | 12,553 | 5.0% |
| 7位 | 消化器系の疾患 | 11,102 | 5.2% | 損傷、中毒及びその他の外因の影響 | 14,224 | 6.6% | 呼吸器系の疾患 | 8,304 | 4.4% | 消化器系の疾患 | 13,905 | 7.1% | 尿路性器系の疾患 | 10,388 | 4.2% |
| 8位 | 損傷、中毒及びその他の外因の影響 | 9,022 | 4.2% | 尿路性器系の疾患 | 12,346 | 5.7% | 消化器系の疾患 | 7,347 | 3.9% | 呼吸器系の疾患 | 9,232 | 4.7% | 消化器系の疾患 | 9,618 | 3.9% |
| 9位 | 症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの | 8,672 | 4.1% | 呼吸器系の疾患 | 12,142 | 5.6% | 尿路性器系の疾患 | 6,187 | 3.3% | 尿路性器系の疾患 | 6,165 | 3.2% | 眼及び付属器の疾患 | 6,484 | 2.6% |
| 10位 | 呼吸器系の疾患 | 8,437 | 4.0% | 症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されない | 7,161 | 3.3% | 症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されない | 6,183 | 3.3% | 内分泌、栄養及び代謝疾患 | 4,828 | 2.5% | 呼吸器系の疾患 | 3,493 | 1.4% |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | もの | | | もの | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 平成 30 年度から令和 4 年度 累計

【集計要件】

※一人当たり入院医療費の高い順に掲載

該年度の「入外区分」（入院）について

- ① 「疾病」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
 （「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計を 10 倍）／（年間平均被保険者数）
- ② 「疾病」（各疾病）・「割合」：
 （「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計）／（「総点数（保険者（地区）」の値の合計）

図表④-3-6：入院外来区分（入院）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 医療費・一人当たり医療費・構成割合

| 順位 | 岩内町 | | | 国 | | | 道 | | | 同規模 | | |
|-----|-----------------------------|-------------------------|-------|-----------------------------|-------------------------|-------|--------------------------------------|-------------------------|-------|-----------------------------|-------------------------|-------|
| | 疾病 | 一人 当たり 医療費 (円) | 割合 | 疾病 | 一人 当たり 医療費 (円) | 割合 | 疾病 | 一人 当たり 医療費 (円) | 割合 | 疾病 | 一人 当たり 医療費 (円) | 割合 |
| 1位 | 新生物 | 69,073 | 27.7% | 新生物 | 25,995 | 18.6% | 新生物 | 35,800 | 21.6% | 新生物 | 29,889 | 18.9% |
| 2位 | 循環器系 の疾患 | 44,467 | 17.8% | 循環器系 の疾患 | 24,484 | 17.5% | 循環器系 の疾患 | 29,103 | 17.6% | 循環器系 の疾患 | 25,498 | 16.1% |
| 3位 | 筋骨格系 及び結合 組織の疾 患 | 31,148 | 12.5% | 精神及び 行動の障 害 | 17,148 | 12.3% | 精神及び 行動の障 害 | 18,404 | 11.1% | 精神及び 行動の障 害 | 20,675 | 13.1% |
| 4位 | 神経系の 疾患 | 24,211 | 9.7% | 筋骨格系 及び結合 組織の疾 患 | 12,699 | 9.1% | 筋骨格系 及び結合 組織の疾 患 | 16,677 | 10.1% | 筋骨格系 及び結合 組織の疾 患 | 14,454 | 9.2% |
| 5位 | 精神及び 行動の障 害 | 21,409 | 8.6% | 神経系の 疾患 | 11,568 | 8.3% | 神経系の 疾患 | 14,743 | 8.9% | 神経系の 疾患 | 13,538 | 8.6% |
| 6位 | 損傷、中 毒及びそ 他の外 因の影響 | 12,553 | 5.0% | 損傷、中 毒及びそ 他の外 因の影響 | 8,417 | 6.0% | 損傷、中 毒及びそ 他の外 因の影響 | 9,401 | 5.7% | 損傷、中 毒及びそ 他の外 因の影響 | 9,651 | 6.1% |
| 7位 | 尿路性器 系の疾患 | 10,388 | 4.2% | 呼吸器系 の疾患 | 7,974 | 5.7% | 消化器系 の疾患 | 9,207 | 5.6% | 呼吸器系 の疾患 | 9,243 | 5.9% |
| 8位 | 消化器系 の疾患 | 9,618 | 3.9% | 消化器系 の疾患 | 7,903 | 5.7% | 呼吸器系 の疾患 | 8,591 | 5.2% | 消化器系 の疾患 | 8,706 | 5.5% |
| 9位 | 眼及び付 属器の疾 患 | 6,484 | 2.6% | 尿路性器 系の疾患 | 6,446 | 4.6% | 尿路性器 系の疾患 | 5,657 | 3.4% | 尿路性器 系の疾患 | 7,553 | 4.8% |
| 10位 | 呼吸器系 の疾患 | 3,493 | 1.4% | 眼及び付 属器の疾 患 | 2,318 | 1.7% | 血液及び 造血器の 疾患並び に免疫機 構の障害 | 2,542 | 1.5% | 眼及び付 属器の疾 患 | 2,626 | 1.7% |

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※一人当たり入院医療費の高い順に掲載

「入外区分」（入院）について

- ① 「疾病」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍）／（年間平均被保険者数）
- ② 「疾病」（各疾病）・「割合」：
（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）／（「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）

図表④-3-7：入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合

| 順位 | 疾病分類（大分類） | 医療費（円） | | | | | |
|-----|----------------------------|-------------|-------------|-------|--------|---------|-----------------|
| | | | 一人当たり医療費（円） | 割合 | 受診率 | 割合（受診率） | レセプト一件当たり医療費（円） |
| 1位 | 新生物 | 97,619,170 | 46,375 | 21.5% | 358.2 | 4.4% | 129,468 |
| 2位 | 循環器系の疾患 | 72,797,480 | 34,583 | 16.1% | 1895.5 | 23.2% | 18,245 |
| 3位 | 内分泌、栄養及び代謝疾患 | 61,459,210 | 29,197 | 13.6% | 1396.7 | 17.1% | 20,904 |
| 4位 | 尿路性器系の疾患 | 38,043,970 | 18,073 | 8.4% | 291.7 | 3.6% | 61,961 |
| 5位 | 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 35,817,550 | 17,015 | 7.9% | 746.3 | 9.1% | 22,799 |
| 6位 | 消化器系の疾患 | 29,482,080 | 14,006 | 6.5% | 526.8 | 6.5% | 26,584 |
| 7位 | 神経系の疾患 | 21,409,330 | 10,171 | 4.7% | 447.0 | 5.5% | 22,752 |
| 8位 | 呼吸器系の疾患 | 17,658,640 | 8,389 | 3.9% | 404.8 | 5.0% | 20,726 |
| 9位 | 精神及び行動の障害 | 16,356,760 | 7,770 | 3.6% | 357.7 | 4.4% | 21,722 |
| 10位 | 眼及び付属器の疾患 | 15,528,090 | 7,377 | 3.4% | 589.5 | 7.2% | 12,513 |
| 11位 | 皮膚及び皮下組織の疾患 | 9,949,520 | 4,727 | 2.2% | 392.9 | 4.8% | 12,031 |
| 12位 | 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 9,453,210 | 4,491 | 2.1% | 25.2 | 0.3% | 178,362 |
| 13位 | 感染症及び寄生虫症 | 6,865,280 | 3,261 | 1.5% | 141.1 | 1.7% | 23,115 |
| 14位 | 損傷、中毒及びその他の外因の影響 | 5,032,140 | 2,391 | 1.1% | 135.4 | 1.7% | 17,657 |
| 15位 | 症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの | 4,982,110 | 2,367 | 1.1% | 131.6 | 1.6% | 17,986 |
| 16位 | 耳及び乳様突起の疾患 | 2,422,830 | 1,151 | 0.5% | 77.0 | 0.9% | 14,956 |
| 17位 | 先天奇形、変形及び染色体異常 | 1,642,750 | 780 | 0.4% | 10.0 | 0.1% | 78,226 |
| 18位 | 妊娠、分娩及び産じょく | 99,980 | 47 | 0.0% | 3.3 | 0.0% | 14,283 |
| 19位 | 周産期に発生した病態 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0 |
| - | その他 | 6,833,170 | 3,246 | 1.5% | 232.3 | 2.8% | 13,974 |
| - | 総計 | 453,453,270 | - | - | - | - | - |

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※外来医療費の高い順に掲載

「入外区分」（外来）について

- ① 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍
- ② 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
 (①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」) / (年間平均被保険者数)
- ③ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合」：
 (「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計) / (「総点数（保険者（地区）」）の値の合計)
- ④ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「受診率」：
 (「大分類別疾患」（各疾病）の疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計) / (年間平均被保険者数)を1,000倍
- ⑤ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：
 (「大分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計) / (「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計)
- ⑥ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：
 (①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」) / (「大分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計)
- ⑦ 「総計」：「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍

図表④-3-8：入院外来区分（外来）・疾患別・年度（経年） × 医療費・一人当たり医療費・構成割合

| 順位 | 平成30年度 | | | 令和1年度 | | | 令和2年度 | | | 令和3年度 | | | 令和4年度 | | |
|-----|---------------|-------------------------|-------|---------------|-------------------------|-------|---------------|-------------------------|-------|---------------|-------------------------|-------|---------------|-------------------------|-------|
| | 疾病 | 一人 当たり 医療費 (円) | 割合 | 疾病 | 一人 当たり 医療費 (円) | 割合 | 疾病 | 一人 当たり 医療費 (円) | 割合 | 疾病 | 一人 当たり 医療費 (円) | 割合 | 疾病 | 一人 当たり 医療費 (円) | 割合 |
| 1位 | 循環器系の疾患 | 34,876 | 18.0% | 循環器系の疾患 | 34,064 | 17.6% | 循環器系の疾患 | 34,471 | 17.6% | 新生物 | 35,965 | 17.2% | 新生物 | 46,375 | 21.5% |
| 2位 | 内分泌、栄養及び代謝疾患 | 26,612 | 13.7% | 内分泌、栄養及び代謝疾患 | 27,784 | 14.3% | 新生物 | 30,622 | 15.7% | 循環器系の疾患 | 35,171 | 16.8% | 循環器系の疾患 | 34,583 | 16.1% |
| 3位 | 新生物 | 26,470 | 13.7% | 新生物 | 26,747 | 13.8% | 内分泌、栄養及び代謝疾患 | 29,939 | 15.3% | 内分泌、栄養及び代謝疾患 | 29,902 | 14.3% | 内分泌、栄養及び代謝疾患 | 29,197 | 13.6% |
| 4位 | 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 16,803 | 8.7% | 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 17,437 | 9.0% | 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 17,371 | 8.9% | 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 18,607 | 8.9% | 尿路性器系の疾患 | 18,073 | 8.4% |
| 5位 | 尿路性器系の疾患 | 14,868 | 7.7% | 尿路性器系の疾患 | 16,890 | 8.7% | 尿路性器系の疾患 | 15,158 | 7.7% | 尿路性器系の疾患 | 16,864 | 8.1% | 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 17,015 | 7.9% |
| 6位 | 呼吸器系の疾患 | 14,447 | 7.5% | 消化器系の疾患 | 13,599 | 7.0% | 呼吸器系の疾患 | 11,999 | 6.1% | 消化器系の疾患 | 13,188 | 6.3% | 消化器系の疾患 | 14,006 | 6.5% |
| 7位 | 消化器系の疾患 | 11,134 | 5.7% | 呼吸器系の疾患 | 13,427 | 6.9% | 消化器系の疾患 | 11,878 | 6.1% | 呼吸器系の疾患 | 10,555 | 5.0% | 神経系の疾患 | 10,171 | 4.7% |
| 8位 | 神経系の疾患 | 9,722 | 5.0% | 神経系の疾患 | 10,498 | 5.4% | 神経系の疾患 | 9,938 | 5.1% | 神経系の疾患 | 9,997 | 4.8% | 呼吸器系の疾患 | 8,389 | 3.9% |
| 9位 | 精神及び行動の障害 | 9,529 | 4.9% | 精神及び行動の障害 | 8,695 | 4.5% | 精神及び行動の障害 | 8,145 | 4.2% | 精神及び行動の障害 | 8,507 | 4.1% | 精神及び行動の障害 | 7,770 | 3.6% |
| 10位 | 感染症及び寄生虫症 | 8,210 | 4.2% | 眼及び付属器の疾患 | 6,927 | 3.6% | 眼及び付属器の疾患 | 7,224 | 3.7% | 眼及び付属器の疾患 | 7,828 | 3.7% | 眼及び付属器の疾患 | 7,377 | 3.4% |

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

※一人当たり外来医療費の高い順に掲載

該年度の「入外区分」（外来）について

① 「疾病」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：

（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計を10倍）／（年間平均被保険者数）

② 「疾病」（各疾病）・「割合」：

（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計）／（「総点数（保険者（地区）」の値の合計）

図表④-3-9：入院外来区分（外来）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 医療費・一人当たり医療費・構成割合

| 順位 | 岩内町 | | | 国 | | | 道 | | | 同規模 | | |
|-----|---------------------------|-------------------------|-------|---------------------------|-------------------------|-------|---------------------------|-------------------------|-------|---------------------------|-------------------------|-------|
| | 疾病 | 一人 当たり 医療費 (円) | 割合 | 疾病 | 一人 当たり 医療費 (円) | 割合 | 疾病 | 一人 当たり 医療費 (円) | 割合 | 疾病 | 一人 当たり 医療費 (円) | 割合 |
| 1位 | 新生物 | 46,375 | 21.5% | 新生物 | 32,416 | 15.7% | 新生物 | 36,738 | 17.4% | 新生物 | 33,465 | 16.1% |
| 2位 | 循環器系の疾患 | 34,583 | 16.1% | 内分泌、 栄養及び 代謝疾患 | 29,239 | 14.1% | 内分泌、 栄養及び 代謝疾患 | 29,355 | 13.9% | 内分泌、 栄養及び 代謝疾患 | 31,950 | 15.3% |
| 3位 | 内分泌、 栄養及び 代謝疾患 | 29,197 | 13.6% | 循環器系の疾患 | 22,699 | 11.0% | 循環器系の疾患 | 24,471 | 11.6% | 循環器系の疾患 | 26,321 | 12.6% |
| 4位 | 尿路器系の疾患 | 18,073 | 8.4% | 尿路器系の疾患 | 21,298 | 10.3% | 筋骨格系 及び結合 組織の疾 患 | 18,934 | 9.0% | 尿路器系の疾患 | 22,140 | 10.6% |
| 5位 | 筋骨格系 及び結合 組織の疾 患 | 17,015 | 7.9% | 筋骨格系 及び結合 組織の疾 患 | 17,660 | 8.5% | 尿路器系の疾患 | 16,377 | 7.8% | 筋骨格系 及び結合 組織の疾 患 | 17,374 | 8.3% |
| 6位 | 消化器系の疾患 | 14,006 | 6.5% | 消化器系の疾患 | 13,135 | 6.3% | 消化器系の疾患 | 14,927 | 7.1% | 消化器系の疾患 | 13,086 | 6.3% |
| 7位 | 神経系の疾患 | 10,171 | 4.7% | 呼吸器系の疾患 | 12,664 | 6.1% | 呼吸器系の疾患 | 12,813 | 6.1% | 呼吸器系の疾患 | 11,499 | 5.5% |
| 8位 | 呼吸器系の疾患 | 8,389 | 3.9% | 眼及び付 属器の疾 患 | 11,611 | 5.6% | 神経系の疾患 | 10,961 | 5.2% | 眼及び付 属器の疾 患 | 10,909 | 5.2% |
| 9位 | 精神及び 行動の障 害 | 7,770 | 3.6% | 精神及び 行動の障 害 | 10,318 | 5.0% | 精神及び 行動の障 害 | 10,688 | 5.1% | 神経系の疾患 | 9,438 | 4.5% |
| 10位 | 眼及び付 属器の疾 患 | 7,377 | 3.4% | 神経系の疾患 | 10,159 | 4.9% | 眼及び付 属器の疾 患 | 9,908 | 4.7% | 精神及び 行動の障 害 | 9,245 | 4.4% |

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※一人当たり外来医療費の高い順に掲載

「入外区分」（外来）について

- ① 「疾病」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍）／（年間平均被保険者数）
- ② 「疾病」（各疾病）・「割合」：
（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）／（「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）

図表④-3-10：性別（男）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合

| 順位 | 疾病分類（大分類） | 医療費（円） | | | | | |
|------------|----------------------------|-------------|--------|-------|---------|-----------------|-----------|
| | | 一人当たり医療費（円） | 割合 | 受診率 | 割合（受診率） | レセプト一件当たり医療費（円） | |
| 1位 | 新生物 | 62,372,220 | 67,211 | 25.1% | 80.8 | 20.8% | 831,630 |
| 2位 | 循環器系の疾患 | 60,292,010 | 64,970 | 24.3% | 65.7 | 16.9% | 988,394 |
| 3位 | 神経系の疾患 | 24,517,290 | 26,419 | 9.9% | 44.2 | 11.4% | 597,983 |
| 4位 | 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 22,530,860 | 24,279 | 9.1% | 23.7 | 6.1% | 1,024,130 |
| 5位 | 精神及び行動の障害 | 20,744,370 | 22,354 | 8.4% | 56.0 | 14.4% | 398,930 |
| 6位 | 尿路器系の疾患 | 13,391,840 | 14,431 | 5.4% | 21.6 | 5.5% | 669,592 |
| 7位 | 消化器系の疾患 | 10,424,260 | 11,233 | 4.2% | 28.0 | 7.2% | 400,933 |
| 8位 | 症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの | 4,687,470 | 5,051 | 1.9% | 9.7 | 2.5% | 520,830 |
| 9位 | 呼吸器系の疾患 | 4,522,160 | 4,873 | 1.8% | 12.9 | 3.3% | 376,847 |
| 10位 | 眼及び付属器の疾患 | 4,198,440 | 4,524 | 1.7% | 10.8 | 2.8% | 419,844 |
| 11位 | 損傷、中毒及びその他の外因の影響 | 3,718,060 | 4,007 | 1.5% | 9.7 | 2.5% | 413,118 |
| 12位 | 内分泌、栄養及び代謝疾患 | 3,293,470 | 3,549 | 1.3% | 9.7 | 2.5% | 365,941 |
| 13位 | 感染症及び寄生虫症 | 1,109,330 | 1,195 | 0.4% | 2.2 | 0.6% | 554,665 |
| 14位 | 皮膚及び皮下組織の疾患 | 366,090 | 394 | 0.1% | 1.1 | 0.3% | 366,090 |
| 15位 | 耳及び乳様突起の疾患 | 296,790 | 320 | 0.1% | 1.1 | 0.3% | 296,790 |
| 16位 | 周産期に発生した病態 | 55,770 | 60 | 0.0% | 1.1 | 0.3% | 55,770 |
| 17位* 同率 | 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0 |
| 18位* 同率 | 妊娠、分娩及び産じょく | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0 |
| 19位* 同率 | 先天奇形、変形及び染色体異常 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0 |
| - | その他 | 11,594,400 | 12,494 | 4.7% | 10.8 | 2.8% | 1,159,440 |
| - | 総計 | 248,114,830 | - | - | - | - | - |

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※男性の入院医療費の高い順に掲載

男性の「入外区分」（入院）について

- ① 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍
- ② 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
（①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）／（年間平均被保険者数）
- ③ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合」：
（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）／（「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ④ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「受診率」：
（「大分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）／（年間平均被保険者数）を1,000倍
- ⑤ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：
（「大分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
／（「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑥ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：
（①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）
／（「大分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑦ 「総計」：「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍

図表④-3-11：性別（女）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合

| 順位 | 疾病分類（大分類） | 医療費（円） | | | | | |
|------------|----------------------------|-------------|-------------|-------|------|---------|-----------------|
| | | 医療費（円） | 一人当たり医療費（円） | 割合 | 受診率 | 割合（受診率） | レセプト一件当たり医療費（円） |
| 1位 | 新生物 | 83,025,890 | 70,480 | 30.0% | 88.3 | 23.9% | 798,326 |
| 2位 | 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 43,035,430 | 36,533 | 15.5% | 37.4 | 10.1% | 978,078 |
| 3位 | 循環器系の疾患 | 33,312,000 | 28,278 | 12.0% | 35.7 | 9.6% | 793,143 |
| 4位 | 神経系の疾患 | 26,447,540 | 22,451 | 9.5% | 38.2 | 10.3% | 587,723 |
| 5位 | 精神及び行動の障害 | 24,321,070 | 20,646 | 8.8% | 50.9 | 13.8% | 405,351 |
| 6位 | 損傷、中毒及びその他の外因の影響 | 22,705,260 | 19,274 | 8.2% | 33.1 | 8.9% | 582,186 |
| 7位 | 消化器系の疾患 | 9,821,310 | 8,337 | 3.5% | 17.8 | 4.8% | 467,681 |
| 8位 | 眼及び付属器の疾患 | 9,450,730 | 8,023 | 3.4% | 17.0 | 4.6% | 472,537 |
| 9位 | 尿路器系の疾患 | 8,475,700 | 7,195 | 3.1% | 12.7 | 3.4% | 565,047 |
| 10位 | 呼吸器系の疾患 | 2,829,580 | 2,402 | 1.0% | 6.8 | 1.8% | 353,698 |
| 11位 | 症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの | 2,566,390 | 2,179 | 0.9% | 5.9 | 1.6% | 366,627 |
| 12位 | 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 2,512,160 | 2,133 | 0.9% | 4.2 | 1.1% | 502,432 |
| 13位 | 感染症及び寄生虫症 | 1,488,670 | 1,264 | 0.5% | 4.2 | 1.1% | 297,734 |
| 14位 | 内分泌、栄養及び代謝疾患 | 1,299,860 | 1,103 | 0.5% | 3.4 | 0.9% | 324,965 |
| 15位 | 皮膚及び皮下組織の疾患 | 928,140 | 788 | 0.3% | 2.5 | 0.7% | 309,380 |
| 16位 | 耳及び乳様突起の疾患 | 362,190 | 307 | 0.1% | 2.5 | 0.7% | 120,730 |
| 17位 | 妊娠、分娩及び産じょく | 145,950 | 124 | 0.1% | 1.7 | 0.5% | 72,975 |
| 18位* 同率 | 周産期に発生した病態 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0 |
| 19位* 同率 | 先天奇形、変形及び染色体異常 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0 |
| - | その他 | 4,365,960 | 3,706 | 1.6% | 7.6 | 2.1% | 485,107 |
| - | 総計 | 277,093,830 | - | - | - | - | - |

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※女性の入院医療費の高い順に掲載

女性の「入外区分」（入院）について

- ① 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍
- ② 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
（①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）／（年間平均被保険者数）
- ③ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合」：
（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）／（「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ④ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「受診率」：
（「大分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）／（年間平均被保険者数）を1,000倍
- ⑤ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：
（「大分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
／（「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑥ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：
（①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）
／（「大分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑦ 「総計」：「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍

図表④-3-12：性別（男）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合

| 順位 | 疾病分類（大分類） | 医療費（円） | | | | | |
|------------|----------------------------|-------------|-------------|-------|--------|---------|-----------------|
| | | 医療費（円） | 一人当たり医療費（円） | 割合 | 受診率 | 割合（受診率） | レセプト一件当たり医療費（円） |
| 1位 | 新生物 | 39,992,300 | 43,095 | 19.7% | 294.2 | 4.0% | 146,492 |
| 2位 | 循環器系の疾患 | 34,217,320 | 36,872 | 16.9% | 1876.1 | 25.7% | 19,654 |
| 3位 | 内分泌、栄養及び代謝疾患 | 30,235,250 | 32,581 | 14.9% | 1268.3 | 17.4% | 25,688 |
| 4位 | 尿路性器系の疾患 | 23,348,670 | 25,160 | 11.5% | 351.3 | 4.8% | 71,622 |
| 5位 | 消化器系の疾患 | 15,685,160 | 16,902 | 7.7% | 400.9 | 5.5% | 42,164 |
| 6位 | 神経系の疾患 | 12,832,790 | 13,828 | 6.3% | 475.2 | 6.5% | 29,099 |
| 7位 | 精神及び行動の障害 | 8,791,070 | 9,473 | 4.3% | 347.0 | 4.8% | 27,301 |
| 8位 | 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 8,286,260 | 8,929 | 4.1% | 467.7 | 6.4% | 19,093 |
| 9位 | 呼吸器系の疾患 | 7,032,020 | 7,578 | 3.5% | 343.8 | 4.7% | 22,044 |
| 10位 | 眼及び付属器の疾患 | 6,551,580 | 7,060 | 3.2% | 474.1 | 6.5% | 14,890 |
| 11位 | 皮膚及び皮下組織の疾患 | 5,744,800 | 6,191 | 2.8% | 385.8 | 5.3% | 16,047 |
| 12位 | 感染症及び寄生虫症 | 2,986,530 | 3,218 | 1.5% | 145.5 | 2.0% | 22,122 |
| 13位 | 症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの | 1,628,700 | 1,755 | 0.8% | 86.2 | 1.2% | 20,359 |
| 14位 | 損傷、中毒及びその他の外因の影響 | 1,624,270 | 1,750 | 0.8% | 113.1 | 1.5% | 15,469 |
| 15位 | 耳及び乳様突起の疾患 | 1,055,080 | 1,137 | 0.5% | 76.5 | 1.0% | 14,860 |
| 16位 | 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 144,450 | 156 | 0.1% | 11.9 | 0.2% | 13,132 |
| 17位 | 先天奇形、変形及び染色体異常 | 21,640 | 23 | 0.0% | 6.5 | 0.1% | 3,607 |
| 18位* 同率 | 妊娠、分娩及び産じょく | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0 |
| 19位* 同率 | 周産期に発生した病態 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0 |
| - | その他 | 2,738,910 | 2,951 | 1.3% | 176.7 | 2.4% | 16,701 |
| - | 総計 | 202,916,800 | - | - | - | - | - |

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※男性の外来医療費の高い順に掲載

男性の「入外区分」（外来）について

- ① 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍
- ② 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
（①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）／（年間平均被保険者数）
- ③ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合」：
（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）／（「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ④ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「受診率」：
（「大分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）／（年間平均被保険者数）を1,000倍
- ⑤ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：
（「大分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
／（「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑥ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：
（①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）
／（「大分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑦ 「総計」：「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍

図表④-3-13：性別（女）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合

| 順位 | 疾病分類（大分類） | 医療費（円） | | | | | |
|-----|----------------------------|-------------|-------------|-------|--------|---------|-----------------|
| | | 医療費（円） | 一人当たり医療費（円） | 割合 | 受診率 | 割合（受診率） | レセプト一件当たり医療費（円） |
| 1位 | 新生物 | 57,626,870 | 48,919 | 23.0% | 408.3 | 4.6% | 119,806 |
| 2位 | 循環器系の疾患 | 38,580,160 | 32,751 | 15.4% | 1909.2 | 21.6% | 17,154 |
| 3位 | 内分泌、栄養及び代謝疾患 | 31,223,960 | 26,506 | 12.5% | 1496.6 | 16.9% | 17,711 |
| 4位 | 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 27,531,290 | 23,371 | 11.0% | 965.2 | 10.9% | 24,214 |
| 5位 | 尿路性器系の疾患 | 14,695,300 | 12,475 | 5.9% | 244.5 | 2.8% | 51,025 |
| 6位 | 消化器系の疾患 | 13,796,920 | 11,712 | 5.5% | 625.6 | 7.1% | 18,720 |
| 7位 | 呼吸器系の疾患 | 10,626,620 | 9,021 | 4.2% | 452.5 | 5.1% | 19,937 |
| 8位 | 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 9,308,760 | 7,902 | 3.7% | 35.7 | 0.4% | 221,637 |
| 9位 | 眼及び付属器の疾患 | 8,976,510 | 7,620 | 3.6% | 680.0 | 7.7% | 11,207 |
| 10位 | 神経系の疾患 | 8,576,540 | 7,281 | 3.4% | 424.4 | 4.8% | 17,153 |
| 11位 | 精神及び行動の障害 | 7,565,690 | 6,422 | 3.0% | 365.9 | 4.1% | 17,554 |
| 12位 | 皮膚及び皮下組織の疾患 | 4,204,720 | 3,569 | 1.7% | 398.1 | 4.5% | 8,965 |
| 13位 | 感染症及び寄生虫症 | 3,878,750 | 3,293 | 1.5% | 137.5 | 1.6% | 23,943 |
| 14位 | 損傷、中毒及びその他の外因の影響 | 3,407,870 | 2,893 | 1.4% | 152.8 | 1.7% | 18,933 |
| 15位 | 症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの | 3,353,410 | 2,847 | 1.3% | 167.2 | 1.9% | 17,022 |
| 16位 | 先天奇形、変形及び染色体異常 | 1,621,110 | 1,376 | 0.6% | 12.7 | 0.1% | 108,074 |
| 17位 | 耳及び乳様突起の疾患 | 1,367,750 | 1,161 | 0.5% | 77.2 | 0.9% | 15,030 |
| 18位 | 妊娠、分娩及び産じょく | 99,980 | 85 | 0.0% | 5.9 | 0.1% | 14,283 |
| 19位 | 周産期に発生した病態 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0 |
| - | その他 | 4,094,260 | 3,476 | 1.6% | 275.9 | 3.1% | 12,598 |
| - | 総計 | 250,536,470 | - | - | - | - | - |

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※女性の外来医療費の高い順に掲載

女性の「入外区分」（外来）について

- ① 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計を10倍
- ② 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：

$$\frac{\text{①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」}}{\text{（年間平均被保険者数）}}$$
- ③ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合」：

$$\frac{\text{（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計）}}{\text{（「総点数（保険者（地区）」の値の合計）}}$$
- ④ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「受診率」：

$$\frac{\text{（「大分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区）」の値の合計）}}{\text{（年間平均被保険者数）を1,000倍}}$$
- ⑤ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：

$$\frac{\text{（「大分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」の値の合計）}}{\text{（「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」の値の合計）}}$$
- ⑥ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：

$$\frac{\text{①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」}}{\text{（「大分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」の値の合計）}}$$
- ⑦ 「総計」：「総点数（保険者（地区）」の値の合計を10倍

図表④-3-14：年代別（0-39）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・構成割合

| 順位 | 疾病分類（大分類） | 医療費（円） | | | | | |
|------------|----------------------------|------------|-------------|-------|------|---------|-----------------|
| | | | 一人当たり医療費（円） | 割合 | 受診率 | 割合（受診率） | レセプト一件当たり医療費（円） |
| 1位 | 神経系の疾患 | 10,709,950 | 32,162 | 53.0% | 72.1 | 45.3% | 446,248 |
| 2位 | 精神及び行動の障害 | 5,304,800 | 15,930 | 26.3% | 39.0 | 24.5% | 408,062 |
| 3位 | 呼吸器系の疾患 | 1,025,460 | 3,079 | 5.1% | 12.0 | 7.5% | 256,365 |
| 4位 | 循環器系の疾患 | 479,910 | 1,441 | 2.4% | 3.0 | 1.9% | 479,910 |
| 5位 | 皮膚及び皮下組織の疾患 | 476,300 | 1,430 | 2.4% | 3.0 | 1.9% | 476,300 |
| 6位 | 尿路性器系の疾患 | 399,950 | 1,201 | 2.0% | 3.0 | 1.9% | 399,950 |
| 7位 | 感染症及び寄生虫症 | 391,060 | 1,174 | 1.9% | 3.0 | 1.9% | 391,060 |
| 8位 | 耳及び乳様突起の疾患 | 296,790 | 891 | 1.5% | 3.0 | 1.9% | 296,790 |
| 9位 | 妊娠、分娩及び産じょく | 145,950 | 438 | 0.7% | 6.0 | 3.8% | 72,975 |
| 10位 | 消化器系の疾患 | 130,730 | 393 | 0.6% | 3.0 | 1.9% | 130,730 |
| 11位 | 周産期に発生した病態 | 55,770 | 167 | 0.3% | 3.0 | 1.9% | 55,770 |
| 12位 | 損傷、中毒及びその他の外因の影響 | 8,500 | 26 | 0.0% | 3.0 | 1.9% | 8,500 |
| 13位* 同率 | 新生物 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0 |
| 14位* 同率 | 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0 |
| 15位* 同率 | 内分泌、栄養及び代謝疾患 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0 |
| 16位* 同率 | 眼及び付属器の疾患 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0 |
| 17位* 同率 | 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0 |
| 18位* 同率 | 先天奇形、変形及び染色体異常 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0 |
| 19位* 同率 | 症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0 |
| - | その他 | 781,010 | 2,345 | 3.9% | 6.0 | 3.8% | 390,505 |
| - | 総計 | 20,206,180 | - | - | - | - | - |

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※該当年代の入院医療費の高い順に掲載

該当年代の「入外区分」（入院）について

- ① 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍
- ② 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
 $(\text{①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」}) / (\text{年間平均被保険者数})$
- ③ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合」：
 $(\text{「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計}) / (\text{「総点数（保険者（地区）」）の値の合計})$
- ④ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「受診率」：
 $(\text{「大分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}) / (\text{年間平均被保険者数}) \times 1,000$ 倍
- ⑤ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：
 $(\text{「大分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}) / (\text{「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計})$
- ⑥ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：
 $(\text{①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」}) / (\text{「大分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計})$
- ⑦ 「総計」：「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍

図表④-3-15：年代別（40-64）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・構成割合

| 順位 | 疾病分類（大分類） | 医療費（円） | 一人当たり医療費・割合 | | | | レセプト 一件当たり 医療費（円） |
|------------|----------------------------|-------------|---------------------|-------|------|-----------------|-------------------------|
| | | | 一人当たり 医療費 （円） | 割合 | 受診率 | 割合 （受診 率） | |
| 1位 | 循環器系の疾患 | 27,059,690 | 37,740 | 21.1% | 33.5 | 11.1% | 1,127,487 |
| 2位 | 精神及び行動の障害 | 22,101,090 | 30,824 | 17.2% | 78.1 | 25.9% | 394,662 |
| 3位 | 新生物 | 20,331,410 | 28,356 | 15.9% | 46.0 | 15.3% | 616,103 |
| 4位 | 神経系の疾患 | 15,651,870 | 21,830 | 12.2% | 36.3 | 12.0% | 601,995 |
| 5位 | 尿路性器系の疾患 | 10,400,370 | 14,505 | 8.1% | 19.5 | 6.5% | 742,884 |
| 6位 | 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 6,204,040 | 8,653 | 4.8% | 5.6 | 1.9% | 1,551,010 |
| 7位 | 損傷、中毒及びその他の外因の影響 | 5,781,930 | 8,064 | 4.5% | 16.7 | 5.6% | 481,828 |
| 8位 | 消化器系の疾患 | 5,288,860 | 7,376 | 4.1% | 22.3 | 7.4% | 330,554 |
| 9位 | 内分泌、栄養及び代謝疾患 | 2,462,240 | 3,434 | 1.9% | 8.4 | 2.8% | 410,373 |
| 10位 | 眼及び付属器の疾患 | 1,410,550 | 1,967 | 1.1% | 5.6 | 1.9% | 352,638 |
| 11位 | 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 1,405,260 | 1,960 | 1.1% | 4.2 | 1.4% | 468,420 |
| 12位 | 呼吸器系の疾患 | 797,300 | 1,112 | 0.6% | 5.6 | 1.9% | 199,325 |
| 13位 | 皮膚及び皮下組織の疾患 | 637,600 | 889 | 0.5% | 2.8 | 0.9% | 318,800 |
| 14位 | 症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの | 225,700 | 315 | 0.2% | 1.4 | 0.5% | 225,700 |
| 15位 | 感染症及び寄生虫症 | 175,870 | 245 | 0.1% | 1.4 | 0.5% | 175,870 |
| 16位* 同率 | 耳及び乳様突起の疾患 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0 |
| 17位* 同率 | 妊娠、分娩及び産じょく | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0 |
| 18位* 同率 | 周産期に発生した病態 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0 |
| 19位* 同率 | 先天奇形、変形及び染色体異常 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0 |
| - | その他 | 8,239,650 | 11,492 | 6.4% | 13.9 | 4.6% | 823,965 |
| - | 総計 | 128,173,430 | - | - | - | - | - |

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※該当年代の入院医療費の高い順に掲載

該当年代の「入外区分」（入院）について

- ① 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍
- ② 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
 $(\text{①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」}) / (\text{年間平均被保険者数})$
- ③ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合」：
 $(\text{「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計}) / (\text{「総点数（保険者（地区）」）の値の合計})$
- ④ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「受診率」：
 $(\text{「大分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}) / (\text{年間平均被保険者数}) \times 1,000$ 倍
- ⑤ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：
 $(\text{「大分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}) / (\text{「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計})$
- ⑥ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：
 $(\text{①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」}) / (\text{「大分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計})$
- ⑦ 「総計」：「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍

図表④-3-16：年代別（65-74）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・構成割合

| 順位 | 疾病分類（大分類） | 医療費（円） | 一人当たり医療費 | | | | レセプト 一件当たり 医療費（円） |
|------------|----------------------------|-------------|---------------------|-------|-------|-----------------|-------------------------|
| | | | 一人当たり 医療費 （円） | 割合 | 受診率 | 割合 （受診 率） | |
| 1位 | 新生物 | 125,066,700 | 118,547 | 33.2% | 138.4 | 27.7% | 856,621 |
| 2位 | 循環器系の疾患 | 66,064,410 | 62,620 | 17.5% | 73.9 | 14.8% | 846,980 |
| 3位 | 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 59,362,250 | 56,268 | 15.8% | 58.8 | 11.7% | 957,456 |
| 4位 | 神経系の疾患 | 24,603,010 | 23,320 | 6.5% | 34.1 | 6.8% | 683,417 |
| 5位 | 損傷、中毒及びその他の外因の影響 | 20,632,890 | 19,557 | 5.5% | 33.2 | 6.6% | 589,511 |
| 6位 | 精神及び行動の障害 | 17,659,550 | 16,739 | 4.7% | 40.8 | 8.1% | 410,687 |
| 7位 | 消化器系の疾患 | 14,825,980 | 14,053 | 3.9% | 28.4 | 5.7% | 494,199 |
| 8位 | 眼及び付属器の疾患 | 12,238,620 | 11,601 | 3.2% | 24.6 | 4.9% | 470,716 |
| 9位 | 尿路性器系の疾患 | 11,067,220 | 10,490 | 2.9% | 19.0 | 3.8% | 553,361 |
| 10位 | 症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの | 7,028,160 | 6,662 | 1.9% | 14.2 | 2.8% | 468,544 |
| 11位 | 呼吸器系の疾患 | 5,528,980 | 5,241 | 1.5% | 11.4 | 2.3% | 460,748 |
| 12位 | 内分泌、栄養及び代謝疾患 | 2,131,090 | 2,020 | 0.6% | 6.6 | 1.3% | 304,441 |
| 13位 | 感染症及び寄生虫症 | 2,031,070 | 1,925 | 0.5% | 4.7 | 0.9% | 406,214 |
| 14位 | 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 1,106,900 | 1,049 | 0.3% | 1.9 | 0.4% | 553,450 |
| 15位 | 耳及び乳様突起の疾患 | 362,190 | 343 | 0.1% | 2.8 | 0.6% | 120,730 |
| 16位 | 皮膚及び皮下組織の疾患 | 180,330 | 171 | 0.0% | 0.9 | 0.2% | 180,330 |
| 17位* 同率 | 妊娠、分娩及び産じょく | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0 |
| 18位* 同率 | 周産期に発生した病態 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0 |
| 19位* 同率 | 先天奇形、変形及び染色体異常 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0 |
| - | その他 | 6,939,700 | 6,578 | 1.8% | 6.6 | 1.3% | 991,386 |
| - | 総計 | 376,829,050 | - | - | - | - | - |

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※該当年代の入院医療費の高い順に掲載

該当年代の「入外区分」（入院）について

- ① 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍
- ② 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
（①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）／（年間平均被保険者数）
- ③ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合」：
（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）／（「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ④ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「受診率」：
（「大分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）／（年間平均被保険者数）を1,000倍
- ⑤ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：
（「大分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
／（「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑥ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：
（①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）
／（「大分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑦ 「総計」：「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍

図表④-3-17：年代別（0-39）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・構成割合

| 順位 | 疾病分類（大分類） | 医療費（円） | 一人当たり医療費 | | | | レセプト 一件当たり 医療費（円） |
|-----|----------------------------|------------|---------------------|-------|-------|-----------------|-------------------------|
| | | | 一人当たり 医療費 （円） | 割合 | 受診率 | 割合 （受診 率） | |
| 1位 | 新生物 | 7,814,610 | 23,467 | 28.5% | 48.0 | 1.4% | 488,413 |
| 2位 | 呼吸器系の疾患 | 4,012,970 | 12,051 | 14.6% | 648.6 | 18.9% | 18,579 |
| 3位 | 精神及び行動の障害 | 2,797,750 | 8,402 | 10.2% | 420.4 | 12.2% | 19,984 |
| 4位 | 尿路性器系の疾患 | 2,100,350 | 6,307 | 7.6% | 255.3 | 7.4% | 24,710 |
| 5位 | 神経系の疾患 | 1,929,510 | 5,794 | 7.0% | 228.2 | 6.6% | 25,388 |
| 6位 | 皮膚及び皮下組織の疾患 | 1,617,770 | 4,858 | 5.9% | 531.5 | 15.5% | 9,140 |
| 7位 | 先天奇形、変形及び染色体異常 | 1,572,500 | 4,722 | 5.7% | 18.0 | 0.5% | 262,083 |
| 8位 | 内分泌、栄養及び代謝疾患 | 621,540 | 1,866 | 2.3% | 123.1 | 3.6% | 15,160 |
| 9位 | 損傷、中毒及びその他の外因の影響 | 591,220 | 1,775 | 2.2% | 126.1 | 3.7% | 14,077 |
| 10位 | 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 574,010 | 1,724 | 2.1% | 126.1 | 3.7% | 13,667 |
| 11位 | 循環器系の疾患 | 543,210 | 1,631 | 2.0% | 99.1 | 2.9% | 16,461 |
| 12位 | 消化器系の疾患 | 476,790 | 1,432 | 1.7% | 123.1 | 3.6% | 11,629 |
| 13位 | 症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの | 428,750 | 1,288 | 1.6% | 69.1 | 2.0% | 18,641 |
| 14位 | 感染症及び寄生虫症 | 370,320 | 1,112 | 1.3% | 75.1 | 2.2% | 14,813 |
| 15位 | 眼及び付属器の疾患 | 363,120 | 1,090 | 1.3% | 195.2 | 5.7% | 5,586 |
| 16位 | 耳及び乳様突起の疾患 | 341,490 | 1,025 | 1.2% | 75.1 | 2.2% | 13,660 |
| 17位 | 妊娠、分娩及び産じょく | 62,690 | 188 | 0.2% | 9.0 | 0.3% | 20,897 |
| 18位 | 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 25,960 | 78 | 0.1% | 12.0 | 0.3% | 6,490 |
| 19位 | 周産期に発生した病態 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0 |
| - | その他 | 1,221,680 | 3,669 | 4.4% | 252.3 | 7.3% | 14,544 |
| - | 総計 | 27,466,240 | - | - | - | - | - |

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※該当年代の外来医療費の高い順に掲載

該当年代の「入外区分」（外来）について

- ① 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍
- ② 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
 (①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」) / (年間平均被保険者数)
- ③ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合」：
 (「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計) / (「総点数（保険者（地区）」）の値の合計)
- ④ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「受診率」：
 (「大分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計) / (年間平均被保険者数)を1,000倍
- ⑤ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：
 (「大分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計) / (「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計)
- ⑥ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：
 (①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」) / (「大分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計)
- ⑦ 「総計」：「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍

図表④-3-18：年代別（40-64）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・構成割合

| 順位 | 疾病分類（大分類） | 医療費（円） | 一人当たり | 割合 | 受診率 | 割合 （受診率） | レセプト 一件当たり 医療費（円） |
|-----|----------------------------|-------------|------------|-------|--------|-------------|-------------------------|
| | | | 医療費 （円） | | | | |
| 1位 | 尿路性器系の疾患 | 29,108,800 | 40,598 | 21.3% | 318.0 | 5.0% | 127,670 |
| 2位 | 新生物 | 21,709,000 | 30,278 | 15.9% | 294.3 | 4.6% | 102,886 |
| 3位 | 内分泌、栄養及び代謝疾患 | 15,112,910 | 21,078 | 11.0% | 1039.1 | 16.2% | 20,286 |
| 4位 | 循環器系の疾患 | 14,130,060 | 19,707 | 10.3% | 1207.8 | 18.9% | 16,316 |
| 5位 | 消化器系の疾患 | 11,147,540 | 15,547 | 8.1% | 467.2 | 7.3% | 33,276 |
| 6位 | 精神及び行動の障害 | 9,144,160 | 12,753 | 6.7% | 511.9 | 8.0% | 24,916 |
| 7位 | 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 9,078,500 | 12,662 | 6.6% | 403.1 | 6.3% | 31,413 |
| 8位 | 神経系の疾患 | 9,077,030 | 12,660 | 6.6% | 485.4 | 7.6% | 26,083 |
| 9位 | 皮膚及び皮下組織の疾患 | 4,982,880 | 6,950 | 3.6% | 467.2 | 7.3% | 14,874 |
| 10位 | 呼吸器系の疾患 | 3,765,530 | 5,252 | 2.8% | 252.4 | 3.9% | 20,804 |
| 11位 | 眼及び付属器の疾患 | 2,444,600 | 3,409 | 1.8% | 301.3 | 4.7% | 11,318 |
| 12位 | 症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの | 1,272,600 | 1,775 | 0.9% | 99.0 | 1.5% | 17,924 |
| 13位 | 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 1,164,560 | 1,624 | 0.9% | 43.2 | 0.7% | 37,566 |
| 14位 | 感染症及び寄生虫症 | 1,081,070 | 1,508 | 0.8% | 92.1 | 1.4% | 16,380 |
| 15位 | 損傷、中毒及びその他の外因の影響 | 1,069,200 | 1,491 | 0.8% | 113.0 | 1.8% | 13,200 |
| 16位 | 耳及び乳様突起の疾患 | 550,410 | 768 | 0.4% | 54.4 | 0.8% | 14,113 |
| 17位 | 先天奇形、変形及び染色体異常 | 70,250 | 98 | 0.1% | 20.9 | 0.3% | 4,683 |
| 18位 | 妊娠、分娩及び産じょく | 37,290 | 52 | 0.0% | 5.6 | 0.1% | 9,323 |
| 19位 | 周産期に発生した病態 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0 |
| - | その他 | 1,966,040 | 2,742 | 1.4% | 228.7 | 3.6% | 11,988 |
| - | 総計 | 136,912,430 | - | - | - | - | - |

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※該当年代の外来医療費の高い順に掲載

該当年代の「入外区分」（外来）について

- ① 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍
- ② 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
 (①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」) / (年間平均被保険者数)
- ③ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合」：
 (「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計) / (「総点数（保険者（地区）」）の値の合計)
- ④ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「受診率」：
 (「大分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計) / (年間平均被保険者数)を1,000倍
- ⑤ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：
 (「大分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計) / (「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計)
- ⑥ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：
 (①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」) / (「大分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計)
- ⑦ 「総計」：「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍

図表④-3-19：年代別（65-74）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・構成割合

| 順位 | 疾病分類（大分類） | 医療費（円） | 一人当たり医療費・割合 | | | | レセプト 一件当たり 医療費（円） |
|------------|----------------------------|-------------|---------------------|-------|--------|-----------------|-------------------------|
| | | | 一人当たり 医療費 （円） | 割合 | 受診率 | 割合 （受診 率） | |
| 1位 | 新生物 | 68,095,560 | 64,546 | 23.6% | 499.5 | 4.6% | 129,214 |
| 2位 | 循環器系の疾患 | 58,124,210 | 55,094 | 20.1% | 2929.9 | 27.0% | 18,804 |
| 3位 | 内分泌、栄養及び代謝疾患 | 45,724,760 | 43,341 | 15.8% | 2041.7 | 18.8% | 21,228 |
| 4位 | 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 26,165,040 | 24,801 | 9.1% | 1175.4 | 10.8% | 21,101 |
| 5位 | 消化器系の疾患 | 17,857,750 | 16,927 | 6.2% | 694.8 | 6.4% | 24,363 |
| 6位 | 眼及び付属器の疾患 | 12,720,370 | 12,057 | 4.4% | 910.0 | 8.4% | 13,250 |
| 7位 | 神経系の疾患 | 10,402,790 | 9,860 | 3.6% | 490.0 | 4.5% | 20,121 |
| 8位 | 呼吸器系の疾患 | 9,880,140 | 9,365 | 3.4% | 431.3 | 4.0% | 21,715 |
| 9位 | 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 8,262,690 | 7,832 | 2.9% | 17.1 | 0.2% | 459,038 |
| 10位 | 尿路性器系の疾患 | 6,834,820 | 6,479 | 2.4% | 285.3 | 2.6% | 22,707 |
| 11位 | 感染症及び寄生虫症 | 5,413,890 | 5,132 | 1.9% | 195.3 | 1.8% | 26,281 |
| 12位 | 精神及び行動の障害 | 4,414,850 | 4,185 | 1.5% | 233.2 | 2.1% | 17,947 |
| 13位 | 損傷、中毒及びその他の外因の影響 | 3,371,720 | 3,196 | 1.2% | 153.6 | 1.4% | 20,813 |
| 14位 | 皮膚及び皮下組織の疾患 | 3,348,870 | 3,174 | 1.2% | 298.6 | 2.8% | 10,631 |
| 15位 | 症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの | 3,280,760 | 3,110 | 1.1% | 173.5 | 1.6% | 17,928 |
| 16位 | 耳及び乳様突起の疾患 | 1,530,930 | 1,451 | 0.5% | 92.9 | 0.9% | 15,622 |
| 17位* 同率 | 妊娠、分娩及び産じょく | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0 |
| 18位* 同率 | 周産期に発生した病態 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0 |
| 19位* 同率 | 先天奇形、変形及び染色体異常 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0 |
| - | その他 | 3,645,450 | 3,455 | 1.3% | 228.4 | 2.1% | 15,126 |
| - | 総計 | 289,074,600 | - | - | - | - | - |

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※該当年代の外来医療費の高い順に掲載

該当年代の「入外区分」（外来）について

- ① 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍
- ② 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
（①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）／（年間平均被保険者数）
- ③ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合」：
（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）／（「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ④ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「受診率」：
（「大分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）／（年間平均被保険者数）を1,000倍
- ⑤ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：
（「大分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
／（「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑥ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：
（①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）
／（「大分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑦ 「総計」：「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍

図表④-3-20：性別（男）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費（または一人当たり医療費）・構成割合

| 順位 | 0-39 歳 | | | 40-64 歳 | | | 65-74 歳 | | |
|-----|------------------|-------------|-------|------------------|-------------|-------|----------------------------|-------------|-------|
| | 疾病 | 一人当たり医療費（円） | 割合 | 疾病 | 一人当たり医療費（円） | 割合 | 疾病 | 一人当たり医療費（円） | 割合 |
| 1位 | 神経系の疾患 | 20,236 | 46.3% | 循環器系の疾患 | 38,571 | 23.8% | 新生物 | 136,107 | 31.7% |
| 2位 | 呼吸器系の疾患 | 5,997 | 13.7% | 尿路器系の疾患 | 27,554 | 17.0% | 循環器系の疾患 | 108,078 | 25.1% |
| 3位 | 循環器系の疾患 | 2,806 | 6.4% | 精神及び行動の障害 | 23,443 | 14.5% | 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 40,434 | 9.4% |
| 4位 | 精神及び行動の障害 | 2,567 | 5.9% | 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 14,919 | 9.2% | 神経系の疾患 | 39,506 | 9.2% |
| 5位 | 尿路器系の疾患 | 2,339 | 5.4% | 消化器系の疾患 | 13,598 | 8.4% | 精神及び行動の障害 | 29,299 | 6.8% |
| 6位 | 感染症及び寄生虫症 | 2,287 | 5.2% | 神経系の疾患 | 11,539 | 7.1% | 消化器系の疾患 | 13,628 | 3.2% |
| 7位 | 耳及び乳様突起の疾患 | 1,736 | 4.0% | 新生物 | 7,458 | 4.6% | 症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの | 10,629 | 2.5% |
| 8位 | 消化器系の疾患 | 765 | 1.8% | 内分泌、栄養及び代謝疾患 | 6,405 | 4.0% | 尿路器系の疾患 | 9,779 | 2.3% |
| 9位 | 周産期に発生した病態 | 326 | 0.7% | 損傷、中毒及びその他の外因の影響 | 2,277 | 1.4% | 眼及び付属器の疾患 | 8,219 | 1.9% |
| 10位 | 損傷、中毒及びその他の外因の影響 | 50 | 0.1% | 眼及び付属器の疾患 | 1,822 | 1.1% | 呼吸器系の疾患 | 7,640 | 1.8% |

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※各年代での男性の一人当たり入院医療費の高い順に掲載

各年代での男性の「入外区分」（入院）について

- ① 「疾病」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
 （「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍）／（年間平均被保険者数）
- ② 「疾病」（各疾病）・「割合」：
 （「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）／（「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）

図表④-3-21：性別（女）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費（または一人当たり医療費）・構成割合

| 順位 | 0-39 歳 | | | 40-64 歳 | | | 65-74 歳 | | |
|------|-------------------------|-------------|-------|----------------------|-------------|-------|----------------------------|-------------|-------|
| | 疾病 | 一人当たり医療費（円） | 割合 | 疾病 | 一人当たり医療費（円） | 割合 | 疾病 | 一人当たり医療費（円） | 割合 |
| 1 位 | 神経系の疾患 | 44,750 | 56.9% | 新生物 | 44,732 | 23.3% | 新生物 | 105,934 | 34.7% |
| 2 位 | 精神及び行動の障害 | 30,036 | 38.2% | 循環器系の疾患 | 37,089 | 19.3% | 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 67,640 | 22.2% |
| 3 位 | 皮膚及び皮下組織の疾患 | 2,940 | 3.7% | 精神及び行動の障害 | 36,609 | 19.1% | 循環器系の疾患 | 29,971 | 9.8% |
| 4 位 | 妊娠、分娩及び産じょく | 901 | 1.1% | 神経系の疾患 | 29,893 | 15.6% | 損傷、中毒及びその他の外因の影響 | 28,730 | 9.4% |
| 5 位 | 循環器系の疾患*同率 | 0 | 0.0% | 損傷、中毒及びその他の外因の影響 | 12,599 | 6.6% | 消化器系の疾患 | 14,358 | 4.7% |
| 6 位 | 感染症及び寄生虫*同率 | 0 | 0.0% | 尿路器系の疾患 | 4,281 | 2.2% | 眼及び付属器の疾患 | 14,030 | 4.6% |
| 7 位 | 新生物*同率 | 0 | 0.0% | 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 3,743 | 2.0% | 神経系の疾患 | 11,695 | 3.8% |
| 8 位 | 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害*同率 | 0 | 0.0% | 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 3,496 | 1.8% | 尿路器系の疾患 | 11,001 | 3.6% |
| 9 位 | 内分泌、栄養及び代謝疾患*同率 | 0 | 0.0% | 消化器系の疾患 | 2,501 | 1.3% | 精神及び行動の障害 | 7,718 | 2.5% |
| 10 位 | 眼及び付属器の疾患 | 0 | 0.0% | 眼及び付属器の疾患 | 2,081 | 1.1% | 症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの | 3,812 | 1.3% |

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※各年代での女性の一人当たり入院医療費の高い順に掲載

各年代での女性の「入外区分」（入院）について

- ① 「疾病」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
 （「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍）／（年間平均被保険者数）
- ② 「疾病」（各疾病）・「割合」：
 （「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）／（「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）

図表④-3-22：性別（男）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費（または一人当たり医療費）・構成割合

| 順位 | 0-39 歳 | | | 40-64 歳 | | | 65-74 歳 | | |
|-----|------------------|-------------|-------|---------------|-------------|-------|---------------|-------------|-------|
| | 疾病 | 一人当たり医療費（円） | 割合 | 疾病 | 一人当たり医療費（円） | 割合 | 疾病 | 一人当たり医療費（円） | 割合 |
| 1位 | 呼吸器系の疾患 | 12,394 | 25.1% | 尿路性器系の疾患 | 58,565 | 27.1% | 新生物 | 78,666 | 27.4% |
| 2位 | 精神及び行動の障害 | 7,085 | 14.4% | 消化器系の疾患 | 24,320 | 11.3% | 循環器系の疾患 | 60,888 | 21.2% |
| 3位 | 神経系の疾患 | 6,298 | 12.8% | 内分泌、栄養及び代謝疾患 | 22,923 | 10.6% | 内分泌、栄養及び代謝疾患 | 51,259 | 17.9% |
| 4位 | 皮膚及び皮下組織の疾患 | 4,753 | 9.6% | 循環器系の疾患 | 22,674 | 10.5% | 消化器系の疾患 | 17,903 | 6.2% |
| 5位 | 尿路性器系の疾患 | 3,080 | 6.2% | 神経系の疾患 | 20,721 | 9.6% | 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 15,295 | 5.3% |
| 6位 | 損傷、中毒及びその他の外因の影響 | 2,434 | 4.9% | 精神及び行動の障害 | 18,924 | 8.8% | 神経系の疾患 | 11,857 | 4.1% |
| 7位 | 内分泌、栄養及び代謝疾患 | 2,394 | 4.9% | 新生物 | 16,827 | 7.8% | 眼及び付属器の疾患 | 11,254 | 3.9% |
| 8位 | 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 1,355 | 2.7% | 皮膚及び皮下組織の疾患 | 10,588 | 4.9% | 尿路性器系の疾患 | 9,918 | 3.5% |
| 9位 | 循環器系の疾患 | 1,308 | 2.7% | 眼及び付属器の疾患 | 4,583 | 2.1% | 呼吸器系の疾患 | 8,600 | 3.0% |
| 10位 | 耳及び乳様突起の疾患 | 1,191 | 2.4% | 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 4,157 | 1.9% | 感染症及び寄生虫症 | 5,210 | 1.8% |

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※各年代での男性の一人当たり外来医療費の高い順に掲載

各年代での男性の「入外区分」（外来）について

- ① 「疾病」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍）／（年間平均被保険者数）
- ② 「疾病」（各疾病）・「割合」：
（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）／（「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）

図表④-3-23：性別（女）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費（または一人当たり医療費）・構成割合

| 順位 | 0-39 歳 | | | 40-64 歳 | | | 65-74 歳 | | |
|-----|----------------|-------------|-------|---------------|-------------|-------|----------------------|-------------|-------|
| | 疾病 | 一人当たり医療費（円） | 割合 | 疾病 | 一人当たり医療費（円） | 割合 | 疾病 | 一人当たり医療費（円） | 割合 |
| 1位 | 新生物 | 48,238 | 41.1% | 新生物 | 40,817 | 23.8% | 新生物 | 54,404 | 20.6% |
| 2位 | 呼吸器系の疾患 | 11,689 | 10.0% | 尿路性器系の疾患 | 26,519 | 15.5% | 循環器系の疾患 | 50,933 | 19.2% |
| 3位 | 精神及び行動の障害 | 9,792 | 8.3% | 内分泌、栄養及び代謝疾患 | 19,632 | 11.4% | 内分泌、栄養及び代謝疾患 | 37,654 | 14.2% |
| 4位 | 尿路性器系の疾患 | 9,714 | 8.3% | 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 19,326 | 11.3% | 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 31,629 | 11.9% |
| 5位 | 先天奇形、変形及び染色体異常 | 9,656 | 8.2% | 循環器系の疾患 | 17,383 | 10.1% | 消化器系の疾患 | 16,226 | 6.1% |
| 6位 | 神経系の疾患 | 5,263 | 4.5% | 消化器系の疾患 | 8,674 | 5.1% | 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 13,422 | 5.1% |
| 7位 | 皮膚及び皮下組織の疾患 | 4,970 | 4.2% | 精神及び行動の障害 | 7,918 | 4.6% | 眼及び付属器の疾患 | 12,634 | 4.8% |
| 8位 | 消化器系の疾患 | 2,146 | 1.8% | 呼吸器系の疾患 | 6,581 | 3.8% | 呼吸器系の疾患 | 9,915 | 3.7% |
| 9位 | 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 2,113 | 1.8% | 神経系の疾患 | 6,343 | 3.7% | 神経系の疾患 | 8,427 | 3.2% |
| 10位 | 循環器系の疾患 | 1,973 | 1.7% | 皮膚及び皮下組織の疾患 | 4,099 | 2.4% | 感染症及び寄生虫症 | 5,075 | 1.9% |

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※各年代での女性の一人当たり外来医療費の高い順に掲載

各年代での女性の「入外区分」（外来）について

- ① 「疾病」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍）／（年間平均被保険者数）
- ② 「疾病」（各疾病）・「割合」：
（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）／（「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）

図表④-3-24：性別（男）・入院外来区分（入院）・疾患別・比較（国） × 一人当たり医療費・標準化比

| 順位 | 疾病分類（大分類） | 入院_一人当たり医療費 （円） | 入院_標準化比 |
|-----|----------------------------|--------------------|---------|
| 1位 | 新生物 | 66,710 | 186.2 |
| 2位 | 循環器系の疾患 | 64,480 | 162.9 |
| 3位 | 神経系の疾患 | 26,220 | 177.4 |
| 4位 | 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 24,100 | 191.1 |
| 5位 | 精神及び行動の障害 | 22,190 | 105.5 |
| 6位 | 尿路性器系の疾患 | 14,320 | 143.6 |
| 7位 | 特殊目的用コード | 12,350 | 342.9 |
| 8位 | 消化器系の疾患 | 11,150 | 96.3 |
| 9位 | 症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの | 5,010 | 181.3 |
| 10位 | 呼吸器系の疾患 | 4,840 | 39.7 |
| 11位 | 眼及び付属器の疾患 | 4,490 | 170.2 |
| 12位 | 損傷、中毒及びその他の外因の影響 | 3,980 | 41.9 |
| 13位 | 内分泌、栄養及び代謝疾患 | 3,520 | 125.1 |
| 14位 | 感染症及び寄生虫症 | 1,190 | 62.2 |
| 15位 | 皮膚及び皮下組織の疾患 | 390 | 19.3 |
| 16位 | 耳及び乳様突起の疾患 | 320 | 111.0 |
| 17位 | 周産期に発生した病態 | 60 | 8.9 |
| 18位 | 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 0 | 0.0 |
| 19位 | 妊娠、分娩及び産じょく | 0 | 0.0 |
| 20位 | 先天奇形、変形及び染色体異常 | 0 | 0.0 |
| 21位 | 傷病及び死亡の外因 | 0 | 0.0 |
| 22位 | 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 | 0 | 0.0 |
| | その他（上記以外のもの） | 50 | 3.0 |

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【ツール】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類），医療費の疾病別内訳見える化ツール・KDB 国保版（大分類） ver.1.7

医療費の疾病別内訳見える化ツール・KDB 国保版（大分類）

【集計要件】

※男性の一人当たり入院医療費の高い順に掲載

※ツールの「使い方」シートに記載の通りに出力票シートを作成後、以下手順で集計する

ツール「出力票（男）」シートの「傷病名（最大医療資源傷病名）」（各疾病）・「入院」について

- ① 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「入院_一人当たり医療費（円）」：「被保険者1人あたり点数」の値を10倍
- ② 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「入院_標準化比」：「標準化比（国=100）」の値

図表④-3-25：性別（女）・入院外来区分（入院）・疾患別・比較（国） × 一人当たり医療費・標準化比

| 順位 | 疾病分類（大分類） | 入院_一人当たり医療費 （円） | 入院_標準化比 |
|-----|----------------------------|--------------------|---------|
| 1位 | 新生物 | 72,390 | 292.7 |
| 2位 | 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 37,520 | 226.3 |
| 3位 | 循環器系の疾患 | 29,040 | 160.9 |
| 4位 | 神経系の疾患 | 23,060 | 208.8 |
| 5位 | 精神及び行動の障害 | 21,200 | 124.8 |
| 6位 | 損傷、中毒及びその他の外因の影響 | 19,800 | 209.9 |
| 7位 | 消化器系の疾患 | 8,560 | 131.8 |
| 8位 | 眼及び付属器の疾患 | 8,240 | 304.4 |
| 9位 | 尿路性器系の疾患 | 7,390 | 146.3 |
| 10位 | 呼吸器系の疾患 | 2,470 | 45.5 |
| 11位 | 症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの | 2,240 | 129.1 |
| 12位 | 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 2,190 | 152.0 |
| 13位 | 特殊目的用コード | 1,700 | 90.3 |
| 14位 | 感染症及び寄生虫症 | 1,300 | 113.7 |
| 15位 | 内分泌、栄養及び代謝疾患 | 1,130 | 67.3 |
| 16位 | 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 | 990 | 134.6 |
| 17位 | 皮膚及び皮下組織の疾患 | 810 | 61.1 |
| 18位 | 耳及び乳様突起の疾患 | 320 | 93.2 |
| 19位 | 妊娠、分娩及び産じょく | 130 | 18.5 |
| 20位 | 周産期に発生した病態 | 0 | 0.0 |
| 21位 | 先天奇形、変形及び染色体異常 | 0 | 0.0 |
| 22位 | 傷病及び死亡の外因 | 0 | 0.0 |
| | その他（上記以外のもの） | 1,120 | 103.3 |

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【ツール】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類）、医療費の疾病別内訳見える化ツール・KDB 国保版（大分類） ver.1.7

医療費の疾病別内訳見える化ツール・KDB 国保版（大分類）

【集計要件】

※女性の一人当たり入院医療費の高い順に掲載

※ツールの「使い方」シートに記載の通りに出力票シートを作成後、以下手順で集計する

ツール「出力票（女）」シートの「傷病名（最大医療資源傷病名）」（各疾病）・「入院」について

- ① 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「入院_一人当たり医療費（円）」：「被保険者1人あたり点数」の値を10倍
- ② 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「入院_標準化比」：「標準化比（国=100）」の値

図表④-3-26：性別（男）・入院外来区分（外来）・疾患別・比較（国） × 一人当たり医療費・標準化比

| 順位 | 疾病分類（大分類） | 外来_一人当たり医療費 （円） | 外来_標準化比 |
|-----|----------------------------|--------------------|---------|
| 1位 | 新生物 | 42,770 | 101.7 |
| 2位 | 循環器系の疾患 | 36,600 | 117.7 |
| 3位 | 内分泌、栄養及び代謝疾患 | 32,340 | 89.0 |
| 4位 | 尿路性器系の疾患 | 24,970 | 76.7 |
| 5位 | 消化器系の疾患 | 16,780 | 114.2 |
| 6位 | 神経系の疾患 | 13,720 | 123.0 |
| 7位 | 精神及び行動の障害 | 9,400 | 91.8 |
| 8位 | 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 8,860 | 75.5 |
| 9位 | 呼吸器系の疾患 | 7,520 | 57.9 |
| 10位 | 眼及び付属器の疾患 | 7,010 | 61.9 |
| 11位 | 皮膚及び皮下組織の疾患 | 6,140 | 101.1 |
| 12位 | 感染症及び寄生虫症 | 3,190 | 58.0 |
| 13位 | 症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの | 1,740 | 70.4 |
| 14位 | 損傷、中毒及びその他の外因の影響 | 1,740 | 57.6 |
| 15位 | 特殊目的用コード | 1,540 | 68.6 |
| 16位 | 耳及び乳様突起の疾患 | 1,130 | 114.7 |
| 17位 | 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 | 320 | 49.8 |
| 18位 | 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 150 | 4.2 |
| 19位 | 先天奇形、変形及び染色体異常 | 20 | 7.2 |
| 20位 | 妊娠、分娩及び産じょく | 0 | 0.0 |
| 21位 | 周産期に発生した病態 | 0 | 0.0 |
| 22位 | 傷病及び死亡の外因 | 0 | 0.0 |
| | その他（上記以外のもの） | 1,070 | 42.0 |

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【ツール】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類）、医療費の疾病別内訳見える化ツール・KDB 国保版（大分類）ver.1.7

医療費の疾病別内訳見える化ツール・KDB 国保版（大分類）

<https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/Iryo-Uchiwake-daibun-V1.70.xlsx>

【集計要件】

※男性の一人当たり外来医療費の高い順に掲載

※ツールの「使い方」シートに記載の通りに出力票シートを作成後、以下手順で集計する

ツール「出力票（男）」シートの「傷病名（最大医療資源傷病名）」（各疾病）・「外来」について

- ① 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「入院_一人当たり医療費（円）」：「被保険者1人あたり点数」の値を10倍
- ② 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「入院_標準化比」：「標準化比（国=100）」の値

図表④-3-27：性別（女）・入院外来区分（外来）・疾患別・比較（国） × 一人当たり医療費・標準化比

| 順位 | 疾病分類（大分類） | 外来_一人当たり医療費 （円） | 外来_標準化比 |
|-----|----------------------------|--------------------|---------|
| 1位 | 新生物 | 50,240 | 150.1 |
| 2位 | 循環器系の疾患 | 33,640 | 153.2 |
| 3位 | 内分泌、栄養及び代謝疾患 | 27,220 | 88.3 |
| 4位 | 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 24,000 | 85.8 |
| 5位 | 尿路性器系の疾患 | 12,810 | 78.6 |
| 6位 | 消化器系の疾患 | 12,030 | 82.7 |
| 7位 | 呼吸器系の疾患 | 9,260 | 74.9 |
| 8位 | 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 8,120 | 422.4 |
| 9位 | 眼及び付属器の疾患 | 7,830 | 52.3 |
| 10位 | 神経系の疾患 | 7,480 | 68.7 |
| 11位 | 精神及び行動の障害 | 6,600 | 64.0 |
| 12位 | 皮膚及び皮下組織の疾患 | 3,670 | 64.9 |
| 13位 | 感染症及び寄生虫症 | 3,380 | 80.3 |
| 14位 | 損傷、中毒及びその他の外因の影響 | 2,970 | 87.9 |
| 15位 | 症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの | 2,920 | 94.2 |
| 16位 | 特殊目的用コード | 1,630 | 67.5 |
| 17位 | 先天奇形、変形及び染色体異常 | 1,410 | 460.7 |
| 18位 | 耳及び乳様突起の疾患 | 1,190 | 79.6 |
| 19位 | 妊娠、分娩及び産じょく | 90 | 82.5 |
| 20位 | 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 | 80 | 15.2 |
| 21位 | 周産期に発生した病態 | 0 | 0.0 |
| 22位 | 傷病及び死亡の外因 | 0 | 0.0 |
| | その他（上記以外のもの） | 1,870 | 68.0 |

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【ツール】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類），医療費の疾病別内訳見える化ツール・KDB 国保版（大分類）ver.1.7

医療費の疾病別内訳見える化ツール・KDB 国保版（大分類）

<https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/Iryo-Uchiwake-daibun-V1.70.xlsx>

【集計要件】


※女性の一人当たり外来医療費の高い順に掲載

※ツールの「使い方」シートに記載の通りに出力票シートを作成後、以下手順で集計する

ツール「出力票（女）」シートの「傷病名（最大医療資源傷病名）」（各疾病）・「外来」について

- ① 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「入院_一人当たり医療費（円）」：「被保険者1人あたり点数」の値を10倍
- ② 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「入院_標準化比」：「標準化比（国=100）」の値

図表④-3-28：入院外来区分（入院）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比



| 順位 | 疾病分類（大分類） | 受診率 | | | | | | |
|-----|----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 岩内町 | 国 | 道 | 同規模 | 国との比 | | |
| | | | | | | 岩内町 | 道 | 同規模 |
| 1位 | 新生物 | 85.0 | 31.3 | 45.1 | 36.4 | 2.71 | 1.44 | 1.16 |
| 2位 | 循環器系の疾患 | 48.9 | 26.8 | 32.0 | 29.5 | 1.83 | 1.20 | 1.10 |
| 3位 | 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 31.4 | 16.2 | 21.1 | 18.9 | 1.93 | 1.30 | 1.17 |
| 4位 | 神経系の疾患 | 40.9 | 22.1 | 26.7 | 27.0 | 1.85 | 1.21 | 1.22 |
| 5位 | 精神及び行動の障害 | 53.2 | 38.9 | 40.6 | 49.4 | 1.37 | 1.04 | 1.27 |
| 6位 | 損傷、中毒及びその他の外因の影響 | 22.8 | 12.5 | 14.3 | 14.7 | 1.83 | 1.15 | 1.18 |
| 7位 | 泌尿器系の疾患 | 16.6 | 11.0 | 10.5 | 13.2 | 1.51 | 0.96 | 1.19 |
| 8位 | 消化器系の疾患 | 22.3 | 18.5 | 22.4 | 21.3 | 1.21 | 1.21 | 1.15 |
| 9位 | 眼及び付属器の疾患 | 14.3 | 6.4 | 6.4 | 7.8 | 2.22 | 1.00 | 1.21 |
| 10位 | 呼吸器系の疾患 | 9.5 | 12.5 | 13.7 | 15.0 | 0.76 | 1.09 | 1.20 |
| 11位 | 症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの | 7.6 | 3.7 | 4.1 | 4.6 | 2.06 | 1.11 | 1.24 |
| 12位 | 内分泌、栄養及び代謝疾患 | 6.2 | 4.7 | 4.6 | 6.0 | 1.32 | 0.98 | 1.29 |
| 13位 | 感染症及び寄生虫症 | 3.3 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 1.46 | 1.10 | 1.19 |
| 14位 | 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 2.4 | 1.8 | 2.5 | 2.1 | 1.30 | 1.38 | 1.14 |
| 15位 | 皮膚及び皮下組織の疾患 | 1.9 | 3.0 | 3.2 | 4.0 | 0.64 | 1.08 | 1.36 |
| 16位 | 耳及び乳様突起の疾患 | 1.9 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 2.45 | 1.38 | 1.01 |
| 17位 | 妊娠、分娩及び産じょく | 1.0 | 1.9 | 2.1 | 1.5 | 0.51 | 1.12 | 0.79 |
| 18位 | 周産期に発生した病態 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.74 | 1.37 | 0.79 |
| 19位 | 先天奇形、変形及び染色体異常 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.00 | 1.49 | 0.83 |
| - | その他 | 9.0 | 10.2 | 9.2 | 11.0 | 0.88 | 0.90 | 1.08 |

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【集計要件】


※入院医療費の高い順に掲載

「入外区分」（入院）の「大分類別疾患」（各疾病）について

- ① 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「受診率」：
（「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）／（年間平均被保険者数）を1,000倍
- ② 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「受診率」かつ「国との比」：
（①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「受診率」）
／（「疾病別レセプト件数（国）」の値の合計）／（国の年間平均被保険者数）を1,000倍

図表④-3-29：入院外来区分（外来）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比

外来



| 順位 | 疾病分類（大分類） | 受診率 | | | | | | |
|-----|----------------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|
| | | 岩内町 | 国 | 道 | 同規模 | 国との比 | | |
| | | | | | | 岩内町 | 道 | 同規模 |
| 1位 | 新生物 | 358.2 | 283.7 | 305.5 | 285.6 | 1.26 | 1.08 | 1.01 |
| 2位 | 循環器系の疾患 | 1895.5 | 1283.8 | 1188.3 | 1508.4 | 1.48 | 0.93 | 1.17 |
| 3位 | 内分泌、栄養及び代謝疾患 | 1396.7 | 1348.5 | 1195.7 | 1470.0 | 1.04 | 0.89 | 1.09 |
| 4位 | 尿路性器系の疾患 | 291.7 | 342.2 | 357.9 | 331.5 | 0.85 | 1.05 | 0.97 |
| 5位 | 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 746.3 | 902.3 | 873.4 | 889.1 | 0.83 | 0.97 | 0.99 |
| 6位 | 消化器系の疾患 | 526.8 | 584.6 | 596.3 | 595.0 | 0.90 | 1.02 | 1.02 |
| 7位 | 神経系の疾患 | 447.0 | 388.4 | 409.5 | 392.5 | 1.15 | 1.05 | 1.01 |
| 8位 | 呼吸器系の疾患 | 404.8 | 674.8 | 625.8 | 582.9 | 0.60 | 0.93 | 0.86 |
| 9位 | 精神及び行動の障害 | 357.7 | 477.0 | 467.9 | 430.1 | 0.75 | 0.98 | 0.90 |
| 10位 | 眼及び付属器の疾患 | 589.5 | 775.6 | 611.1 | 729.0 | 0.76 | 0.79 | 0.94 |
| 11位 | 皮膚及び皮下組織の疾患 | 392.9 | 475.1 | 486.7 | 378.6 | 0.83 | 1.02 | 0.80 |
| 12位 | 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 25.2 | 18.0 | 19.5 | 19.1 | 1.40 | 1.08 | 1.06 |
| 13位 | 感染症及び寄生虫症 | 141.1 | 194.9 | 212.0 | 178.2 | 0.72 | 1.09 | 0.91 |
| 14位 | 損傷、中毒及びその他の外因の影響 | 135.4 | 170.0 | 154.5 | 159.4 | 0.80 | 0.91 | 0.94 |
| 15位 | 症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの | 131.6 | 136.9 | 136.9 | 134.5 | 0.96 | 1.00 | 0.98 |
| 16位 | 耳及び乳様突起の疾患 | 77.0 | 96.5 | 102.8 | 85.1 | 0.80 | 1.07 | 0.88 |
| 17位 | 先天奇形、変形及び染色体異常 | 10.0 | 7.1 | 7.3 | 6.7 | 1.41 | 1.04 | 0.94 |
| 18位 | 妊娠、分娩及び産じょく | 3.3 | 6.6 | 7.8 | 5.4 | 0.50 | 1.18 | 0.82 |
| 19位 | 周産期に発生した病態 | 0.0 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.00 | 1.10 | 0.99 |
| - | その他 | 232.3 | 347.5 | 196.1 | 314.4 | 0.67 | 0.56 | 0.90 |

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※外来医療費の高い順に掲載

「入外区分」（外来）の「大分類別疾患」（各疾病）について

- ① 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「受診率」：
 （「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」の値の合計）／（年間平均被保険者数）を1,000倍
- ② 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「受診率」かつ「国との比」：
 （①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「受診率」）
 ／（「疾病別レセプト件数（国）」の値の合計）／（国の年間平均被保険者数）を1,000倍

図表④-3-30：性別（男・女）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（入院）・年度別（経年） × 一人当たり医療費

| 性別 | 年代 | 平成 30 年度 | 令和 1 年度 | 令和 2 年度 | 令和 3 年度 | 令和 4 年度 |
|----|---------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 男性 | 0-39 歳 | 40,800 | 37,766 | 40,397 | 57,168 | 43,676 |
| | 40-64 歳 | 250,968 | 263,736 | 136,579 | 177,362 | 161,993 |
| | 65-74 歳 | 361,536 | 346,534 | 329,659 | 319,213 | 429,974 |
| | 合計 | 255,965 | 258,443 | 209,978 | 222,748 | 267,365 |
| 女性 | 0-39 歳 | 109,807 | 127,627 | 164,149 | 143,377 | 78,627 |
| | 40-64 歳 | 186,656 | 148,138 | 142,584 | 186,448 | 191,905 |
| | 65-74 歳 | 193,139 | 220,336 | 192,384 | 174,297 | 304,903 |
| | 合計 | 178,139 | 183,040 | 171,769 | 174,335 | 235,224 |

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類）平成 30 年度から令和 4 年度 累計

【集計要件】

該当年度・年代での各性別の「入外区分」（入院）について

- ① 「各性別」かつ「該当年代」：
（「総点数（保険者（地区）」の値の合計を 10 倍）／（年間平均被保険者数）
- ② 「各性別」かつ「合計」：
（0 歳から 74 歳までの「総点数（保険者（地区）」の値の合計を 10 倍）／（0 歳から 74 歳までの（年間平均被保険者数））

図表④-3-31：性別（男・女）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（外来）・年度別（経年） × 一人当たり医療費

| 性別 | 年代 | 平成 30 年度 | 令和 1 年度 | 令和 2 年度 | 令和 3 年度 | 令和 4 年度 |
|----|---------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 男性 | 0-39 歳 | 47,874 | 44,417 | 38,155 | 37,786 | 49,331 |
| | 40-64 歳 | 221,973 | 209,549 | 215,701 | 258,473 | 215,710 |
| | 65-74 歳 | 273,153 | 257,085 | 249,167 | 262,795 | 286,922 |
| | 合計 | 208,233 | 199,711 | 198,114 | 219,526 | 218,660 |
| 女性 | 0-39 歳 | 66,415 | 56,675 | 91,239 | 113,188 | 117,473 |
| | 40-64 歳 | 147,543 | 176,055 | 171,012 | 181,369 | 171,552 |
| | 65-74 歳 | 239,523 | 234,673 | 236,000 | 235,307 | 264,727 |
| | 合計 | 181,692 | 189,449 | 193,646 | 201,315 | 212,680 |

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類）平成 30 年度から令和 4 年度 累計

【集計要件】

該当年度・年代での各性別の「入外区分」（外来）について

- ① 「各性別」かつ「該当年代」：
（「総点数（保険者（地区）」の値の合計を 10 倍）／（年間平均被保険者数）
- ② 「各性別」かつ「合計」：
（0 歳から 74 歳までの「総点数（保険者（地区）」の値の合計を 10 倍）／（0 歳から 74 歳までの（年間平均被保険者数））

図表④-3-32：性別（男・女）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（入院・外来）・年度別（経年） × 一人
 当たり医療費

| 性別 | 年代 | 平成 30 年度 | 令和 1 年度 | 令和 2 年度 | 令和 3 年度 | 令和 4 年度 |
|----|---------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 男性 | 0-39 歳 | 88,674 | 82,182 | 78,552 | 94,954 | 93,007 |
| | 40-64 歳 | 472,941 | 473,285 | 352,280 | 435,835 | 377,703 |
| | 65-74 歳 | 634,689 | 603,619 | 578,826 | 582,008 | 716,896 |
| | 合計 | 464,199 | 458,154 | 408,092 | 442,274 | 486,025 |
| 女性 | 0-39 歳 | 176,222 | 184,302 | 255,389 | 256,565 | 196,100 |
| | 40-64 歳 | 334,199 | 324,193 | 313,596 | 367,816 | 363,456 |
| | 65-74 歳 | 432,662 | 455,009 | 428,384 | 409,604 | 569,630 |
| | 合計 | 359,831 | 372,489 | 365,414 | 375,651 | 447,903 |

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類）平成 30 年度から令和 4 年度 累計

【集計要件】

該当年度・年代での各性別の「入外区分」（入院・外来）について

- ① 「各性別」かつ「該当年代」：
 （「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍）／（年間平均被保険者数）
- ② 「各性別」かつ「合計」：
 （0 歳から 74 歳までの「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍）／（0 歳から 74 歳までの（年間平均被保険者数））

4 中分類別医療費

図表④-4-1：疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合

| 順位 | 疾病分類（中分類） | 医療費（円） | | | | | |
|-----|-----------------------|-------------|-------------|-------|--------|---------|-----------------|
| | | 医療費（円） | 一人当たり医療費（円） | 割合 | 受診率 | 割合（受診率） | レセプト一件当たり医療費（円） |
| 1位 | その他の悪性新生物 | 101,449,290 | 48,194 | 10.4% | 140.6 | 1.6% | 342,734 |
| 2位 | その他の心疾患 | 78,493,470 | 37,289 | 8.0% | 365.3 | 4.3% | 102,072 |
| 3位 | 糖尿病 | 45,810,070 | 21,763 | 4.7% | 700.2 | 8.2% | 31,079 |
| 4位 | 腎不全 | 40,274,120 | 19,133 | 4.1% | 52.7 | 0.6% | 362,830 |
| 5位 | 関節症 | 36,545,460 | 17,361 | 3.7% | 184.8 | 2.2% | 93,947 |
| 6位 | その他の神経系の疾患 | 35,301,490 | 16,770 | 3.6% | 291.2 | 3.4% | 57,588 |
| 7位 | 高血圧症 | 35,282,630 | 16,761 | 3.6% | 1347.3 | 15.8% | 12,441 |
| 8位 | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 34,560,710 | 16,418 | 3.5% | 157.2 | 1.8% | 104,413 |
| 9位 | その他の消化器系の疾患 | 29,840,460 | 14,176 | 3.0% | 232.3 | 2.7% | 61,023 |
| 10位 | 気管、気管支及び肺の悪性新生物 | 28,382,290 | 13,483 | 2.9% | 49.9 | 0.6% | 270,308 |
| 11位 | 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 | 27,946,040 | 13,276 | 2.9% | 30.4 | 0.4% | 436,657 |
| 12位 | 脳梗塞 | 23,830,440 | 11,321 | 2.4% | 62.2 | 0.7% | 181,912 |
| 13位 | 骨折 | 22,385,280 | 10,634 | 2.3% | 61.8 | 0.7% | 172,194 |
| 14位 | その他の眼及び付属器の疾患 | 21,563,710 | 10,244 | 2.2% | 428.5 | 5.0% | 23,907 |
| 15位 | 脊椎障害（脊椎症を含む） | 21,419,220 | 10,175 | 2.2% | 134.0 | 1.6% | 75,955 |
| 16位 | 脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群 | 19,483,000 | 9,256 | 2.0% | 20.0 | 0.2% | 463,881 |
| 17位 | 結腸の悪性新生物 | 19,390,230 | 9,212 | 2.0% | 36.6 | 0.4% | 251,821 |
| 18位 | その他の特殊目的用コード | 16,803,130 | 7,982 | 1.7% | 57.5 | 0.7% | 138,869 |
| 19位 | 良性新生物及びその他の新生物 | 16,645,440 | 7,908 | 1.7% | 61.3 | 0.7% | 129,034 |
| 20位 | 虚血性心疾患 | 15,266,810 | 7,253 | 1.6% | 98.3 | 1.2% | 73,753 |

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※医療費の高い順に 20 疾患を掲載

- ① 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍
- ② 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
 $(\text{①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」}) / (\text{年間平均被保険者数})$
- ③ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合」：
 $(\text{「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計}) / (\text{「総点数（保険者（地区）」）の値の合計})$
- ④ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「受診率」：
 $(\text{「中分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}) / (\text{年間平均被保険者数}) \times 1,000$ 倍
- ⑤ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：
 $(\text{「中分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}) / (\text{「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計})$
- ⑥ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：
 $(\text{①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」}) / (\text{「中分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計})$

図表④-4-2：疾患別・年度（経年） × 医療費・一人当たり医療費・割合

| 順位 | 平成30年度 | | | | 令和1年度 | | | |
|-----|----------------------------------|------------|-------------|------|----------------------------------|------------|-------------|------|
| | 疾病 | 医療費（円） | 一人当たり医療費（円） | 割合 | 疾病 | 医療費（円） | 一人当たり医療費（円） | 割合 |
| 1位 | その他の心疾患 | 70,865,190 | 27,531 | 6.8% | その他の悪性新生物 | 92,419,510 | 38,589 | 9.4% |
| 2位 | その他の悪性新生物 | 61,248,800 | 23,795 | 5.8% | その他の心疾患 | 54,997,660 | 22,964 | 5.6% |
| 3位 | 高血圧症 | 48,336,080 | 18,779 | 4.6% | 腎不全 | 50,181,530 | 20,953 | 5.1% |
| 4位 | 腎不全 | 46,203,010 | 17,950 | 4.4% | 高血圧症 | 43,146,160 | 18,015 | 4.4% |
| 5位 | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 41,752,120 | 16,221 | 4.0% | 糖尿病 | 42,651,000 | 17,808 | 4.3% |
| 6位 | その他の神経系の疾患 | 41,437,850 | 16,099 | 4.0% | その他の神経系の疾患 | 40,758,580 | 17,018 | 4.1% |
| 7位 | 糖尿病 | 40,994,370 | 15,926 | 3.9% | その他の消化器系の疾患 | 35,767,720 | 14,934 | 3.6% |
| 8位 | その他の消化器系の疾患 | 32,668,990 | 12,692 | 3.1% | 気管、気管支及び肺の悪性新生物 | 33,372,360 | 13,934 | 3.4% |
| 9位 | 気管、気管支及び肺の悪性新生物 | 29,770,620 | 11,566 | 2.8% | 関節症 | 30,129,210 | 12,580 | 3.1% |
| 10位 | 症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの | 28,116,540 | 10,923 | 2.7% | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 29,214,470 | 12,198 | 3.0% |
| 11位 | 関節症 | 27,674,710 | 10,752 | 2.6% | その他の呼吸器系の疾患 | 26,842,490 | 11,208 | 2.7% |
| 12位 | 結腸の悪性新生物 | 25,458,820 | 9,891 | 2.4% | 良性新生物及びその他の新生物 | 25,141,490 | 10,497 | 2.6% |
| 13位 | 脂質異常症 | 24,825,710 | 9,645 | 2.4% | 脊椎障害（脊椎症を含む） | 22,277,730 | 9,302 | 2.3% |
| 14位 | その他の循環器系の疾患 | 23,985,070 | 9,318 | 2.3% | 脂質異常症 | 22,239,120 | 9,286 | 2.3% |
| 15位 | ウイルス性肝炎 | 21,207,570 | 8,239 | 2.0% | 症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの | 21,759,440 | 9,085 | 2.2% |
| 16位 | その他の眼及び付属器の疾患 | 19,688,510 | 7,649 | 1.9% | その他損傷及びその他外因の影響 | 19,501,060 | 8,142 | 2.0% |
| 17位 | 虚血性心疾患 | 17,286,790 | 6,716 | 1.7% | 気分（感情）障害（躁うつ病を含む） | 17,841,660 | 7,450 | 1.8% |
| 18位 | その他の呼吸器系の疾患 | 16,609,530 | 6,453 | 1.6% | 炎症性多発性関節障害 | 15,407,710 | 6,433 | 1.6% |
| 19位 | 炎症性多発性関節障害 | 16,059,510 | 6,239 | 1.5% | その他の眼及び付属器の疾患 | 14,512,820 | 6,060 | 1.5% |
| 20位 | 脊椎障害（脊椎症を含む） | 15,498,170 | 6,021 | 1.5% | 肝及び肝内胆管の悪性新生物 | 13,200,340 | 5,512 | 1.3% |

| 順位 | 令和2年度 | | | | 令和3年度 | | | | 令和4年度 | | | |
|-----|----------------------------------|------------|---------------------|------|-----------------------|------------|---------------------|------|-----------------------|-------------|---------------------|-------|
| | 疾病 | 医療費 (円) | 一人当たり 医療費 (円) | 割合 | 疾病 | 医療費 (円) | 一人当たり 医療費 (円) | 割合 | 疾病 | 医療費 (円) | 一人当たり 医療費 (円) | 割合 |
| 1位 | その他の悪性新生物 | 74,566,670 | 31,975 | 8.3% | その他の悪性新生物 | 60,800,450 | 27,611 | 6.8% | その他の悪性新生物 | 101,449,290 | 48,194 | 10.4% |
| 2位 | その他の心疾患 | 71,468,400 | 30,647 | 8.0% | 糖尿病 | 53,919,200 | 24,486 | 6.0% | その他の心疾患 | 78,493,470 | 37,289 | 8.0% |
| 3位 | 気管、気管支及び肺の悪性新生物 | 48,175,710 | 20,659 | 5.4% | 気管、気管支及び肺の悪性新生物 | 52,023,680 | 23,626 | 5.8% | 糖尿病 | 45,810,070 | 21,763 | 4.7% |
| 4位 | 糖尿病 | 46,213,650 | 19,817 | 5.2% | その他の心疾患 | 45,948,720 | 20,867 | 5.2% | 腎不全 | 40,274,120 | 19,133 | 4.1% |
| 5位 | 高血圧症 | 40,677,340 | 17,443 | 4.5% | 高血圧症 | 39,740,560 | 18,047 | 4.5% | 関節症 | 36,545,460 | 17,361 | 3.7% |
| 6位 | 腎不全 | 36,912,610 | 15,829 | 4.1% | その他の消化器系の疾患 | 37,966,760 | 17,242 | 4.3% | その他の神経系の疾患 | 35,301,490 | 16,770 | 3.6% |
| 7位 | その他の神経系の疾患 | 30,386,250 | 13,030 | 3.4% | その他の神経系の疾患 | 35,697,420 | 16,211 | 4.0% | 高血圧症 | 35,282,630 | 16,761 | 3.6% |
| 8位 | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 29,894,040 | 12,819 | 3.3% | 腎不全 | 35,055,420 | 15,920 | 3.9% | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 34,560,710 | 16,418 | 3.5% |
| 9位 | 脳梗塞 | 25,571,010 | 10,965 | 2.9% | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 28,644,900 | 13,009 | 3.2% | その他の消化器系の疾患 | 29,840,460 | 14,176 | 3.0% |
| 10位 | その他の消化器系の疾患 | 24,765,070 | 10,620 | 2.8% | 骨折 | 25,959,650 | 11,789 | 2.9% | 気管、気管支及び肺の悪性新生物 | 28,382,290 | 13,483 | 2.9% |
| 11位 | 脊椎障害（脊椎症を含む） | 23,825,330 | 10,217 | 2.7% | 乳房の悪性新生物 | 20,685,200 | 9,394 | 2.3% | 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 | 27,946,040 | 13,276 | 2.9% |
| 12位 | 良性新生物及びその他の新生物 | 21,466,320 | 9,205 | 2.4% | 子宮の悪性新生物 | 17,002,320 | 7,721 | 1.9% | 脳梗塞 | 23,830,440 | 11,321 | 2.4% |
| 13位 | 脂質異常症 | 19,576,290 | 8,395 | 2.2% | 脊椎障害（脊椎症を含む） | 16,354,660 | 7,427 | 1.8% | 骨折 | 22,385,280 | 10,634 | 2.3% |
| 14位 | 症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの | 18,138,910 | 7,778 | 2.0% | その他の眼及び付属器の疾患 | 16,327,340 | 7,415 | 1.8% | その他の眼及び付属器の疾患 | 21,563,710 | 10,244 | 2.2% |
| 15位 | 関節症 | 17,249,310 | 7,397 | 1.9% | 脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群 | 16,326,100 | 7,414 | 1.8% | 脊椎障害（脊椎症を含む） | 21,419,220 | 10,175 | 2.2% |
| 16位 | その他損傷及びその他の外因の影響 | 16,288,040 | 6,985 | 1.8% | 脂質異常症 | 16,070,270 | 7,298 | 1.8% | 脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群 | 19,483,000 | 9,256 | 2.0% |
| 17位 | その他の呼 | 16,245,77 | 6,966 | 1.8% | その他の循 | 15,699,05 | 7,129 | 1.8% | 結腸の悪性 | 19,390,23 | 9,212 | 2.0% |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------|------------|-------|------|----------------------------------|------------|-------|------|----------------|------------|-------|------|
| 位 | 吸器系の疾患 | 0 | | | 環器系の疾患 | 0 | | | 新生物 | 0 | | |
| 18位 | 気分（感情）障害（躁うつ病を含む） | 15,461,960 | 6,630 | 1.7% | 関節症 | 15,658,890 | 7,111 | 1.8% | その他の特殊目的用コード | 16,803,130 | 7,982 | 1.7% |
| 19位 | 骨折 | 15,238,180 | 6,534 | 1.7% | 症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの | 14,577,710 | 6,620 | 1.6% | 良性新生物及びその他の新生物 | 16,645,440 | 7,908 | 1.7% |
| 20位 | その他の眼及び付属器の疾患 | 15,092,580 | 6,472 | 1.7% | その他の呼吸器系の疾患 | 13,851,150 | 6,290 | 1.6% | 虚血性心疾患 | 15,266,810 | 7,253 | 1.6% |

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

※医療費の高い順に20疾患を掲載

該当年度について

- ① 「疾患」（各疾患）・「医療費（円）」：「中分類別疾患」（各疾患）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計を10倍
- ② 「疾患」（各疾患）・「一人当たり医療費（円）」：
（「中分類別疾患」（各疾患）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計を10倍）／（年間平均被保険者数）
- ③ 「疾患」（各疾患）・「割合」：
（「中分類別疾患」（各疾患）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計）
／（「総点数（保険者（地区）」の値の合計）

図表④-4-3：疾患別・比較（同規模・県・国） × 医療費・一人当たり医療費・割合

| 順位 | 岩内町 | | | | 国 | | | |
|-----|-----------------------|-------------|-------------|-------|-----------------------|-----------------|-------------|------|
| | 疾病 | 医療費（円） | 一人当たり医療費（円） | 割合 | 疾病 | 医療費（円） | 一人当たり医療費（円） | 割合 |
| 1位 | その他の悪性新生物 | 101,449,290 | 48,194 | 10.4% | その他の悪性新生物 | 558,643,324,920 | 22,021 | 6.4% |
| 2位 | その他の心疾患 | 78,493,470 | 37,289 | 8.0% | 腎不全 | 530,456,250,430 | 20,910 | 6.0% |
| 3位 | 糖尿病 | 45,810,070 | 21,763 | 4.7% | 糖尿病 | 495,414,144,190 | 19,529 | 5.6% |
| 4位 | 腎不全 | 40,274,120 | 19,133 | 4.1% | その他の心疾患 | 436,864,159,230 | 17,221 | 5.0% |
| 5位 | 関節症 | 36,545,460 | 17,361 | 3.7% | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 340,165,882,890 | 13,409 | 3.9% |
| 6位 | その他の神経系の疾患 | 35,301,490 | 16,770 | 3.6% | その他の消化器系の疾患 | 317,839,724,170 | 12,529 | 3.6% |
| 7位 | 高血圧症 | 35,282,630 | 16,761 | 3.6% | その他の神経系の疾患 | 315,239,170,590 | 12,427 | 3.6% |
| 8位 | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 34,560,710 | 16,418 | 3.5% | 高血圧症 | 270,789,893,800 | 10,674 | 3.1% |
| 9位 | その他の消化器系の疾患 | 29,840,460 | 14,176 | 3.0% | 気管、気管支及び肺の悪性新生物 | 231,973,046,540 | 9,144 | 2.6% |
| 10位 | 気管、気管支及び肺の悪性新生物 | 28,382,290 | 13,483 | 2.9% | その他の眼及び付属器の疾患 | 231,903,083,530 | 9,141 | 2.6% |
| 11位 | 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 | 27,946,040 | 13,276 | 2.9% | 気分（感情）障害（躁うつ病を含む） | 190,403,631,210 | 7,506 | 2.2% |
| 12位 | 脳梗塞 | 23,830,440 | 11,321 | 2.4% | 脂質異常症 | 186,437,107,810 | 7,349 | 2.1% |
| 13位 | 骨折 | 22,385,280 | 10,634 | 2.3% | 関節症 | 176,308,440,020 | 6,950 | 2.0% |
| 14位 | その他の眼及び付属器の疾患 | 21,563,710 | 10,244 | 2.2% | その他の呼吸器系の疾患 | 174,941,657,390 | 6,896 | 2.0% |
| 15位 | 脊椎障害（脊椎症を含む） | 21,419,220 | 10,175 | 2.2% | 骨折 | 163,058,510,030 | 6,428 | 1.9% |
| 16位 | 脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群 | 19,483,000 | 9,256 | 2.0% | 虚血性心疾患 | 149,130,255,150 | 5,879 | 1.7% |
| 17位 | 結腸の悪性新生物 | 19,390,230 | 9,212 | 2.0% | 乳房の悪性新生物 | 139,256,740,960 | 5,489 | 1.6% |
| 18位 | その他の特殊目的用コード | 16,803,130 | 7,982 | 1.7% | その他の筋骨格系及び結合組織の疾患 | 137,562,419,880 | 5,423 | 1.6% |
| 19位 | 良性新生物及びその他の新生物 | 16,645,440 | 7,908 | 1.7% | 炎症性多発性関節障害 | 136,838,414,610 | 5,394 | 1.6% |
| 20位 | 虚血性心疾患 | 15,266,810 | 7,253 | 1.6% | 脊椎障害（脊椎症を含む） | 128,768,897,620 | 5,076 | 1.5% |

| 順位 | 道 | | | | 同規模 | | | |
|-----|-----------------------|----------------|-------------|------|-----------------------|----------------|-------------|------|
| | 疾病 | 医療費（円） | 一人当たり医療費（円） | 割合 | 疾病 | 医療費（円） | 一人当たり医療費（円） | 割合 |
| 1位 | その他の悪性新生物 | 28,021,729,570 | 26,731 | 7.1% | その他の悪性新生物 | 10,983,069,620 | 24,240 | 6.6% |
| 2位 | 糖尿病 | 21,760,317,480 | 20,758 | 5.5% | 腎不全 | 10,340,833,000 | 22,822 | 6.2% |
| 3位 | その他の心疾患 | 19,622,415,160 | 18,719 | 5.0% | 糖尿病 | 10,265,701,810 | 22,656 | 6.2% |
| 4位 | その他の消化器系の疾患 | 15,492,074,090 | 14,779 | 3.9% | その他の心疾患 | 8,809,441,560 | 19,442 | 5.3% |
| 5位 | その他の神経系の疾患 | 15,165,727,290 | 14,467 | 3.8% | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 7,193,676,090 | 15,876 | 4.3% |
| 6位 | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 15,048,749,770 | 14,356 | 3.8% | その他の消化器系の疾患 | 5,910,744,800 | 13,045 | 3.6% |
| 7位 | 腎不全 | 14,732,058,600 | 14,054 | 3.7% | 高血圧症 | 5,892,679,590 | 13,005 | 3.6% |
| 8位 | 気管、気管支及び肺の悪性新生物 | 12,689,942,200 | 12,105 | 3.2% | その他の神経系の疾患 | 5,810,011,410 | 12,823 | 3.5% |
| 9位 | 高血圧症 | 11,827,163,960 | 11,282 | 3.0% | 気管、気管支及び肺の悪性新生物 | 4,482,663,520 | 9,893 | 2.7% |
| 10位 | 関節症 | 9,366,468,470 | 8,935 | 2.4% | その他の眼及び付属器の疾患 | 3,961,820,440 | 8,744 | 2.4% |
| 11位 | その他の眼及び付属器の疾患 | 8,364,367,560 | 7,979 | 2.1% | 関節症 | 3,732,331,080 | 8,237 | 2.3% |
| 12位 | 気分（感情）障害（躁うつ病を含む） | 7,778,986,430 | 7,421 | 2.0% | その他の呼吸器系の疾患 | 3,645,969,440 | 8,047 | 2.2% |
| 13位 | 虚血性心疾患 | 7,713,054,780 | 7,358 | 2.0% | 脂質異常症 | 3,393,443,640 | 7,489 | 2.0% |
| 14位 | その他の呼吸器系の疾患 | 7,632,589,590 | 7,281 | 1.9% | 気分（感情）障害（躁うつ病を含む） | 3,228,586,280 | 7,126 | 1.9% |
| 15位 | 乳房の悪性新生物 | 7,248,298,750 | 6,914 | 1.8% | 骨折 | 3,127,558,180 | 6,903 | 1.9% |
| 16位 | 炎症性多発性関節障害 | 6,762,748,700 | 6,451 | 1.7% | 虚血性心疾患 | 2,636,617,090 | 5,819 | 1.6% |
| 17位 | 脂質異常症 | 6,693,729,400 | 6,385 | 1.7% | 炎症性多発性関節障害 | 2,555,871,940 | 5,641 | 1.5% |
| 18位 | 骨折 | 6,414,623,330 | 6,119 | 1.6% | 脊椎障害（脊椎症を含む） | 2,401,518,590 | 5,300 | 1.4% |
| 19位 | その他の筋骨格系及び結合組織の疾患 | 6,388,514,890 | 6,094 | 1.6% | その他の筋骨格系及び結合組織の疾患 | 2,319,565,040 | 5,119 | 1.4% |
| 20位 | 脳梗塞 | 6,138,650,310 | 5,856 | 1.6% | 脳梗塞 | 2,301,546,330 | 5,080 | 1.4% |

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※医療費の高い順に 20 疾患を掲載

- ① 「疾患」（各疾患）・「医療費（円）」：「中分類別疾患」（各疾患）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計を 10 倍
- ② 「疾患」（各疾患）・「一人当たり医療費（円）」：
（「中分類別疾患」（各疾患）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計を 10 倍）／（年間平均被保険者数）
- ③ 「疾患」（各疾患）・「割合」：
（「中分類別疾患」（各疾患）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計）
／（「総点数（保険者（地区）」の値の合計）

図表④-4-4：入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数・構成割合

| 順位 | 疾病分類（中分類） | 医療費（円） | 構成割合 | | | | |
|-----|-----------------------|------------|-------------|-------|------|---------|-----------------|
| | | | 一人当たり医療費（円） | 割合 | 受診率 | 割合（受診率） | レセプト一件当たり医療費（円） |
| 1位 | その他の悪性新生物 | 62,288,320 | 29,591 | 11.9% | 31.4 | 8.3% | 943,762 |
| 2位 | その他の心疾患 | 51,053,570 | 24,253 | 9.7% | 21.9 | 5.8% | 1,109,860 |
| 3位 | 関節症 | 31,422,490 | 14,928 | 6.0% | 15.2 | 4.0% | 981,953 |
| 4位 | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 27,701,950 | 13,160 | 5.3% | 34.2 | 9.0% | 384,749 |
| 5位 | 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 | 26,523,070 | 12,600 | 5.1% | 15.7 | 4.1% | 803,729 |
| 6位 | その他の神経系の疾患 | 21,781,130 | 10,347 | 4.1% | 17.1 | 4.5% | 605,031 |
| 7位 | 脳梗塞 | 21,667,420 | 10,293 | 4.1% | 12.8 | 3.4% | 802,497 |
| 8位 | 骨折 | 20,048,790 | 9,524 | 3.8% | 16.6 | 4.4% | 572,823 |
| 9位 | 脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群 | 19,179,460 | 9,111 | 3.7% | 14.3 | 3.8% | 639,315 |
| 10位 | 脊椎障害（脊椎症を含む） | 16,842,660 | 8,001 | 3.2% | 4.3 | 1.1% | 1,871,407 |
| 11位 | その他の特殊目的用コード | 13,497,170 | 6,412 | 2.6% | 4.3 | 1.1% | 1,499,686 |
| 12位 | 腎不全 | 12,585,410 | 5,979 | 2.4% | 7.1 | 1.9% | 839,027 |
| 13位 | その他の消化器系の疾患 | 12,233,250 | 5,812 | 2.3% | 15.2 | 4.0% | 382,289 |
| 14位 | 気管、気管支及び肺の悪性新生物 | 11,601,640 | 5,511 | 2.2% | 9.0 | 2.4% | 610,613 |
| 15位 | 結腸の悪性新生物 | 11,532,470 | 5,479 | 2.2% | 8.1 | 2.1% | 678,381 |
| 16位 | 虚血性心疾患 | 10,742,670 | 5,103 | 2.0% | 6.7 | 1.8% | 767,334 |
| 17位 | 胃の悪性新生物 | 10,604,630 | 5,038 | 2.0% | 5.2 | 1.4% | 964,057 |
| 18位 | その他の眼及び付属器の疾患 | 9,535,080 | 4,530 | 1.8% | 8.1 | 2.1% | 560,887 |
| 19位 | その他の筋骨格系及び結合組織の疾患 | 8,449,400 | 4,014 | 1.6% | 6.7 | 1.8% | 603,529 |
| 20位 | てんかん | 8,193,720 | 3,893 | 1.6% | 8.6 | 2.3% | 455,207 |

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※入院医療費の高い順に20疾患を掲載

「入外区分」（入院）について

- ① 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍
- ② 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
 $(\text{①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」}) / (\text{年間平均被保険者数})$
- ③ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合」：
 $(\text{「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計}) / (\text{「総点数（保険者（地区）」）の値の合計})$
- ④ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「受診率」：
 $(\text{「中分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}) / (\text{年間平均被保険者数}) \times 1,000$ 倍
- ⑤ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：
 $(\text{「中分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}) / (\text{「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計})$
- ⑥ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：
 $(\text{①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」}) / (\text{「中分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計})$

図表④-4-5：入院外来区分（入院）・疾患別・年度（経年） × 医療費・一人当たり医療費・割合

| 順位 | 平成30年度 | | | | 令和1年度 | | | |
|-----|----------------------------------|------------|-------------|------|----------------------------------|------------|-------------|-------|
| | 疾病 | 医療費（円） | 一人当たり医療費（円） | 割合 | 疾病 | 医療費（円） | 一人当たり医療費（円） | 割合 |
| 1位 | その他の悪性新生物 | 45,199,610 | 17,560 | 8.2% | その他の悪性新生物 | 64,810,640 | 27,061 | 12.5% |
| 2位 | その他の心疾患 | 41,039,930 | 15,944 | 7.5% | その他の心疾患 | 24,840,500 | 10,372 | 4.8% |
| 3位 | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 33,135,680 | 12,873 | 6.0% | 関節症 | 23,856,280 | 9,961 | 4.6% |
| 4位 | その他の神経系の疾患 | 24,847,140 | 9,653 | 4.5% | その他の神経系の疾患 | 23,369,050 | 9,757 | 4.5% |
| 5位 | 症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの | 22,322,170 | 8,672 | 4.1% | 良性新生物及びその他の新生物 | 22,349,530 | 9,332 | 4.3% |
| 6位 | その他の循環器系の疾患 | 22,255,960 | 8,646 | 4.1% | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 21,837,170 | 9,118 | 4.2% |
| 7位 | 関節症 | 20,898,160 | 8,119 | 3.8% | 腎不全 | 20,593,090 | 8,598 | 4.0% |
| 8位 | その他の消化器系の疾患 | 19,723,840 | 7,663 | 3.6% | その他の呼吸器系の疾患 | 19,395,730 | 8,098 | 3.7% |
| 9位 | 腎不全 | 19,085,020 | 7,415 | 3.5% | 気管、気管支及び肺の悪性新生物 | 19,037,690 | 7,949 | 3.7% |
| 10位 | 結腸の悪性新生物 | 16,572,240 | 6,438 | 3.0% | その他の消化器系の疾患 | 18,192,450 | 7,596 | 3.5% |
| 11位 | 気管、気管支及び肺の悪性新生物 | 14,754,890 | 5,732 | 2.7% | 症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの | 17,150,780 | 7,161 | 3.3% |
| 12位 | 脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群 | 14,241,860 | 5,533 | 2.6% | その他損傷及びその他外因の影響 | 16,119,930 | 6,731 | 3.1% |
| 13位 | 虚血性心疾患 | 12,195,990 | 4,738 | 2.2% | 脊椎障害（脊椎症を含む） | 15,941,010 | 6,656 | 3.1% |
| 14位 | 悪性リンパ腫 | 12,068,500 | 4,689 | 2.2% | 胆石症及び胆のう炎 | 11,221,260 | 4,685 | 2.2% |
| 15位 | その他損傷及びその他外因の影響 | 11,093,190 | 4,310 | 2.0% | 肝及び肝内胆管の悪性新生物 | 10,912,990 | 4,557 | 2.1% |
| 16位 | 良性新生物及びその他の新生物 | 10,781,780 | 4,189 | 2.0% | 骨折 | 10,743,580 | 4,486 | 2.1% |
| 17位 | その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 9,740,840 | 3,784 | 1.8% | 虚血性心疾患 | 9,806,180 | 4,094 | 1.9% |
| 18位 | 脊椎障害（脊椎症を含む） | 9,665,710 | 3,755 | 1.8% | その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 8,603,530 | 3,592 | 1.7% |
| 19位 | 肺炎 | 8,625,320 | 3,351 | 1.6% | 脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群 | 8,465,350 | 3,535 | 1.6% |
| 20位 | 子宮の悪性新生物 | 8,601,330 | 3,342 | 1.6% | 脳梗塞 | 8,373,010 | 3,496 | 1.6% |

| 順位 | 令和2年度 | | | | 令和3年度 | | | | 令和4年度 | | | |
|-----|----------------------------------|------------|-------------------------|-------|--------------------------|------------|-------------------------|------|-----------------------|------------|-------------------------|-------|
| | 疾病 | 医療費 (円) | 一人当 たり医 療費 (円) | 割合 | 疾病 | 医療費 (円) | 一人当 たり医 療費 (円) | 割合 | 疾病 | 医療費 (円) | 一人当 たり医 療費 (円) | 割合 |
| 1位 | その他の悪性新生物 | 47,901,300 | 20,541 | 10.9% | その他の悪性新生物 | 40,951,730 | 18,598 | 9.5% | その他の悪性新生物 | 62,288,320 | 29,591 | 11.9% |
| 2位 | その他の心疾患 | 40,877,300 | 17,529 | 9.3% | 骨折 | 23,795,760 | 10,806 | 5.5% | その他の心疾患 | 51,053,570 | 24,253 | 9.7% |
| 3位 | 気管、気管支及び肺の悪性新生物 | 31,007,700 | 13,297 | 7.0% | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 21,483,910 | 9,757 | 5.0% | 関節症 | 31,422,490 | 14,928 | 6.0% |
| 4位 | 脳梗塞 | 23,171,770 | 9,936 | 5.3% | その他の消化器系の疾患 | 21,347,430 | 9,695 | 5.0% | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 27,701,950 | 13,160 | 5.3% |
| 5位 | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 22,879,730 | 9,811 | 5.2% | その他の神経系の疾患 | 21,013,940 | 9,543 | 4.9% | 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 | 26,523,070 | 12,600 | 5.1% |
| 6位 | 脊椎障害（脊椎症を含む） | 19,404,690 | 8,321 | 4.4% | 気管、気管支及び肺の悪性新生物 | 19,785,440 | 8,985 | 4.6% | その他の神経系の疾患 | 21,781,130 | 10,347 | 4.1% |
| 7位 | 脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群 | 14,425,300 | 6,186 | 3.3% | その他の心疾患 | 18,055,440 | 8,200 | 4.2% | 脳梗塞 | 21,667,420 | 10,293 | 4.1% |
| 8位 | 症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの | 14,419,300 | 6,183 | 3.3% | 脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群 | 16,309,880 | 7,407 | 3.8% | 骨折 | 20,048,790 | 9,524 | 3.8% |
| 9位 | その他の神経系の疾患 | 14,076,110 | 6,036 | 3.2% | その他の循環器系の疾患 | 14,652,740 | 6,654 | 3.4% | 脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群 | 19,179,460 | 9,111 | 3.7% |
| 10位 | 骨折 | 13,799,850 | 5,918 | 3.1% | 子宮の悪性新生物 | 13,202,090 | 5,995 | 3.1% | 脊椎障害（脊椎症を含む） | 16,842,660 | 8,001 | 3.2% |
| 11位 | 良性新生物及びその他の新生物 | 13,371,030 | 5,734 | 3.0% | 乳房の悪性新生物 | 12,068,030 | 5,480 | 2.8% | その他の特殊目的用コード | 13,497,170 | 6,412 | 2.6% |
| 12位 | その他損傷及びその他外因の影響 | 12,864,860 | 5,517 | 2.9% | 脊椎障害（脊椎症を含む） | 11,363,720 | 5,161 | 2.6% | 腎不全 | 12,585,410 | 5,979 | 2.4% |
| 13位 | 腎不全 | 11,075,610 | 4,749 | 2.5% | 悪性リンパ腫 | 10,392,060 | 4,719 | 2.4% | その他の消化器系の疾患 | 12,233,250 | 5,812 | 2.3% |
| 14位 | その他の消化器系の疾患 | 10,836,300 | 4,647 | 2.5% | 糖尿病 | 9,730,190 | 4,419 | 2.3% | 気管、気管支及び肺の悪性新生物 | 11,601,640 | 5,511 | 2.2% |
| 15位 | その他の循環器系の疾患 | 10,042,010 | 4,306 | 2.3% | 症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に | 9,601,060 | 4,360 | 2.2% | 結腸の悪性新生物 | 11,532,470 | 5,479 | 2.2% |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|-----------|-------|------|----------|-----------|-------|------|-------------------|------------|-------|------|
| | | | | | 分類されないもの | | | | | | | |
| 16位 | 関節症 | 9,500,720 | 4,074 | 2.2% | 肺炎 | 9,511,500 | 4,319 | 2.2% | 虚血性心疾患 | 10,742,670 | 5,103 | 2.0% |
| 17位 | 真菌症 | 8,995,280 | 3,857 | 2.0% | 脳梗塞 | 9,368,770 | 4,255 | 2.2% | 胃の悪性新生物 | 10,604,630 | 5,038 | 2.0% |
| 18位 | その他の呼吸器系の疾患 | 7,275,400 | 3,120 | 1.7% | 関節症 | 8,855,240 | 4,021 | 2.1% | その他の眼及び付属器の疾患 | 9,535,080 | 4,530 | 1.8% |
| 19位 | 結腸の悪性新生物 | 7,006,720 | 3,005 | 1.6% | 虚血性心疾患 | 8,656,650 | 3,931 | 2.0% | その他の筋骨格系及び結合組織の疾患 | 8,449,400 | 4,014 | 1.6% |
| 20位 | 虚血性心疾患 | 6,748,050 | 2,894 | 1.5% | 腎不全 | 8,165,770 | 3,708 | 1.9% | てんかん | 8,193,720 | 3,893 | 1.6% |

【出典】

KDB 帳票 S23.004-疾病別医療費分析（中分類）平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

※入院医療費の高い順に20疾患を掲載

該当年度の「入外区分」（入院）について

- ① 「疾病」（各疾病）・「医療費（円）」：「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計を10倍
- ② 「疾病」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
（「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計を10倍）／（年間平均被保険者数）
- ③ 「疾病」（各疾病）・「割合」：
（「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計）／（「総点数（保険者（地区）」の値の合計）

図表④-4-6：入院外来区分（入院）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 医療費・一人当たり医療費・割合

| 順位 | 岩内町 | | | | 国 | | | |
|-----|-----------------------|------------|-------------|-------|-----------------------|-----------------|-------------|------|
| | 疾病 | 医療費（円） | 一人当たり医療費（円） | 割合 | 疾病 | 医療費（円） | 一人当たり医療費（円） | 割合 |
| 1位 | その他の悪性新生物 | 62,288,320 | 29,591 | 11.9% | その他の悪性新生物 | 247,247,856,470 | 9,746 | 7.0% |
| 2位 | その他の心疾患 | 51,053,570 | 24,253 | 9.7% | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 239,138,218,580 | 9,427 | 6.8% |
| 3位 | 関節症 | 31,422,490 | 14,928 | 6.0% | その他の心疾患 | 227,205,687,540 | 8,956 | 6.4% |
| 4位 | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 27,701,950 | 13,160 | 5.3% | その他の神経系の疾患 | 150,192,323,800 | 5,920 | 4.2% |
| 5位 | 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 | 26,523,070 | 12,600 | 5.1% | 骨折 | 137,152,472,960 | 5,406 | 3.9% |
| 6位 | その他の神経系の疾患 | 21,781,130 | 10,347 | 4.1% | その他の消化器系の疾患 | 127,700,248,060 | 5,034 | 3.6% |
| 7位 | 脳梗塞 | 21,667,420 | 10,293 | 4.1% | その他の呼吸器系の疾患 | 127,558,646,700 | 5,028 | 3.6% |
| 8位 | 骨折 | 20,048,790 | 9,524 | 3.8% | 腎不全 | 109,946,891,120 | 4,334 | 3.1% |
| 9位 | 脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群 | 19,179,460 | 9,111 | 3.7% | 関節症 | 106,428,088,940 | 4,195 | 3.0% |
| 10位 | 脊椎障害（脊椎症を含む） | 16,842,660 | 8,001 | 3.2% | 虚血性心疾患 | 104,018,164,190 | 4,100 | 2.9% |
| 11位 | その他の特殊目的用コード | 13,497,170 | 6,412 | 2.6% | 脳梗塞 | 103,186,760,550 | 4,068 | 2.9% |
| 12位 | 腎不全 | 12,585,410 | 5,979 | 2.4% | 気管、気管支及び肺の悪性新生物 | 86,333,566,060 | 3,403 | 2.4% |
| 13位 | その他の消化器系の疾患 | 12,233,250 | 5,812 | 2.3% | 気分（感情）障害（躁うつ病を含む） | 83,327,672,610 | 3,285 | 2.4% |
| 14位 | 気管、気管支及び肺の悪性新生物 | 11,601,640 | 5,511 | 2.2% | その他の筋骨格系及び結合組織の疾患 | 82,047,056,340 | 3,234 | 2.3% |
| 15位 | 結腸の悪性新生物 | 11,532,470 | 5,479 | 2.2% | 脊椎障害（脊椎症を含む） | 66,922,974,510 | 2,638 | 1.9% |
| 16位 | 虚血性心疾患 | 10,742,670 | 5,103 | 2.0% | その他の循環器系の疾患 | 64,075,523,510 | 2,526 | 1.8% |
| 17位 | 胃の悪性新生物 | 10,604,630 | 5,038 | 2.0% | その他の特殊目的用コード | 60,995,979,000 | 2,404 | 1.7% |
| 18位 | その他の眼及び付属器の疾患 | 9,535,080 | 4,530 | 1.8% | 良性新生物及びその他の新生物 | 60,292,198,270 | 2,377 | 1.7% |
| 19位 | その他の筋骨格系及び結合組織の疾患 | 8,449,400 | 4,014 | 1.6% | その他の精神及び行動の障害 | 58,074,637,430 | 2,289 | 1.6% |
| 20位 | てんかん | 8,193,720 | 3,893 | 1.6% | 脳内出血 | 57,587,491,220 | 2,270 | 1.6% |

| 順位 | 道 | | | | 同規模 | | | |
|-----|-----------------------|----------------|-------------|------|----------------------------------|---------------|-------------|------|
| | 疾病 | 医療費（円） | 一人当たり医療費（円） | 割合 | 疾病 | 医療費（円） | 一人当たり医療費（円） | 割合 |
| 1位 | その他の悪性新生物 | 13,958,904,370 | 13,316 | 8.0% | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 5,303,516,750 | 11,705 | 7.4% |
| 2位 | その他の心疾患 | 10,531,780,300 | 10,047 | 6.1% | その他の悪性新生物 | 5,092,502,040 | 11,239 | 7.1% |
| 3位 | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 10,512,534,260 | 10,028 | 6.0% | その他の心疾患 | 4,421,046,160 | 9,757 | 6.2% |
| 4位 | その他の神経系の疾患 | 7,874,274,450 | 7,512 | 4.5% | その他の神経系の疾患 | 3,221,448,260 | 7,110 | 4.5% |
| 5位 | 関節症 | 6,318,326,660 | 6,027 | 3.6% | その他の呼吸器系の疾患 | 2,707,410,120 | 5,975 | 3.8% |
| 6位 | その他の消化器系の疾患 | 6,189,026,890 | 5,904 | 3.6% | 骨折 | 2,696,227,020 | 5,951 | 3.8% |
| 7位 | その他の呼吸器系の疾患 | 5,626,271,260 | 5,367 | 3.2% | その他の消化器系の疾患 | 2,517,901,120 | 5,557 | 3.5% |
| 8位 | 骨折 | 5,429,423,810 | 5,179 | 3.1% | 関節症 | 2,437,414,700 | 5,379 | 3.4% |
| 9位 | 気管、気管支及び肺の悪性新生物 | 5,411,420,770 | 5,162 | 3.1% | 腎不全 | 2,317,153,820 | 5,114 | 3.2% |
| 10位 | 虚血性心疾患 | 5,335,257,270 | 5,090 | 3.1% | 脳梗塞 | 1,913,944,170 | 4,224 | 2.7% |
| 11位 | 脳梗塞 | 5,209,325,750 | 4,969 | 3.0% | 虚血性心疾患 | 1,835,080,790 | 4,050 | 2.6% |
| 12位 | その他の筋骨格系及び結合組織の疾患 | 3,919,170,030 | 3,739 | 2.3% | 気管、気管支及び肺の悪性新生物 | 1,814,520,630 | 4,005 | 2.5% |
| 13位 | その他損傷及びその他外因の影響 | 3,641,145,040 | 3,473 | 2.1% | 気分（感情）障害（躁うつ病を含む） | 1,700,127,090 | 3,752 | 2.4% |
| 14位 | 脊椎障害（脊椎症を含む） | 3,604,110,110 | 3,438 | 2.1% | その他の筋骨格系及び結合組織の疾患 | 1,395,807,770 | 3,081 | 2.0% |
| 15位 | 腎不全 | 3,337,442,250 | 3,184 | 1.9% | 脊椎障害（脊椎症を含む） | 1,359,302,820 | 3,000 | 1.9% |
| 16位 | 良性新生物及びその他の新生物 | 3,278,162,400 | 3,127 | 1.9% | その他損傷及びその他外因の影響 | 1,266,577,310 | 2,795 | 1.8% |
| 17位 | 気分（感情）障害（躁うつ病を含む） | 3,250,036,840 | 3,100 | 1.9% | てんかん | 1,169,647,820 | 2,581 | 1.6% |
| 18位 | その他の循環器系の疾患 | 3,220,764,970 | 3,072 | 1.9% | その他の循環器系の疾患 | 1,138,256,540 | 2,512 | 1.6% |
| 19位 | てんかん | 2,957,594,840 | 2,821 | 1.7% | 脳内出血 | 1,110,813,550 | 2,452 | 1.6% |
| 20位 | 悪性リンパ腫 | 2,820,461,950 | 2,691 | 1.6% | 症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの | 1,089,335,100 | 2,404 | 1.5% |

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※入院医療費の高い順に20疾患を掲載

該当年度の「入外区分」（入院）について

① 「疾病」（各疾病）・「医療費（円）」：「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計を10倍

② 「疾病」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：

（「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計を10倍）／（年間平均被保険者数）

③ 「疾病」（各疾病）・「割合」：

（「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計）／（「総点数（保険者（地区）」の値の合計）

図表④-4-7：入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合

| 順位 | 疾病分類（中分類） | 医療費（円） | | | | | |
|-----|-----------------------|------------|-------------|------|--------|---------|-----------------|
| | | | 一人当たり医療費（円） | 割合 | 受診率 | 割合（受診率） | レセプト一件当たり医療費（円） |
| 1位 | 糖尿病 | 42,311,210 | 20,100 | 9.3% | 695.5 | 8.5% | 28,901 |
| 2位 | その他の悪性新生物 | 39,160,970 | 18,604 | 8.6% | 109.3 | 1.3% | 170,265 |
| 3位 | 高血圧症 | 34,884,700 | 16,572 | 7.7% | 1346.3 | 16.5% | 12,309 |
| 4位 | 腎不全 | 27,688,710 | 13,154 | 6.1% | 45.6 | 0.6% | 288,424 |
| 5位 | その他の心疾患 | 27,439,900 | 13,036 | 6.1% | 343.5 | 4.2% | 37,953 |
| 6位 | その他の消化器系の疾患 | 17,607,210 | 8,364 | 3.9% | 217.1 | 2.7% | 38,528 |
| 7位 | 気管、気管支及び肺の悪性新生物 | 16,780,650 | 7,972 | 3.7% | 40.9 | 0.5% | 195,124 |
| 8位 | 脂質異常症 | 14,379,220 | 6,831 | 3.2% | 567.2 | 6.9% | 12,043 |
| 9位 | その他の神経系の疾患 | 13,520,360 | 6,423 | 3.0% | 274.1 | 3.4% | 23,432 |
| 10位 | その他の眼及び付属器の疾患 | 12,028,630 | 5,714 | 2.7% | 420.4 | 5.2% | 13,592 |
| 11位 | 炎症性多発性関節障害 | 11,871,500 | 5,640 | 2.6% | 81.7 | 1.0% | 69,020 |
| 12位 | 乳房の悪性新生物 | 11,435,590 | 5,433 | 2.5% | 58.0 | 0.7% | 93,734 |
| 13位 | 良性新生物及びその他の新生物 | 10,025,780 | 4,763 | 2.2% | 57.0 | 0.7% | 83,548 |
| 14位 | 貧血 | 8,389,540 | 3,986 | 1.9% | 20.0 | 0.2% | 199,751 |
| 15位 | 結腸の悪性新生物 | 7,857,760 | 3,733 | 1.7% | 28.5 | 0.3% | 130,963 |
| 16位 | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 6,858,760 | 3,258 | 1.5% | 123.0 | 1.5% | 26,482 |
| 17位 | 気分（感情）障害（躁うつ病を含む） | 6,263,080 | 2,975 | 1.4% | 146.8 | 1.8% | 20,269 |
| 18位 | 骨の密度及び構造の障害 | 6,136,060 | 2,915 | 1.4% | 136.8 | 1.7% | 21,306 |
| 19位 | 喘息 | 5,775,870 | 2,744 | 1.3% | 120.2 | 1.5% | 22,830 |
| 20位 | 皮膚炎及び湿疹 | 5,532,040 | 2,628 | 1.2% | 182.9 | 2.2% | 14,369 |

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※外来医療費の高い順に20疾患を掲載

「入外区分」（外来）について

- ① 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍
- ② 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
 $(\text{①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」}) / (\text{年間平均被保険者数})$
- ③ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合」：
 $(\text{「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計}) / (\text{「総点数（保険者（地区）」）の値の合計})$
- ④ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「受診率」：
 $(\text{「中分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}) / (\text{年間平均被保険者数}) \times 1,000$ 倍
- ⑤ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：
 $(\text{「中分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}) / (\text{「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計})$
- ⑥ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：
 $(\text{①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」}) / (\text{「中分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計})$

図表④-4-8：入院外来区分（外来）・疾患別・年度（経年） × 医療費・一人当たり医療費・割合

| 順位 | 平成30年度 | | | | 令和1年度 | | | |
|-----|-----------------------|------------|-------------|------|-----------------------|------------|-------------|------|
| | 疾病 | 医療費（円） | 一人当たり医療費（円） | 割合 | 疾病 | 医療費（円） | 一人当たり医療費（円） | 割合 |
| 1位 | 高血圧症 | 45,957,670 | 17,855 | 9.2% | 高血圧症 | 41,004,550 | 17,121 | 8.8% |
| 2位 | 糖尿病 | 38,583,360 | 14,990 | 7.7% | 糖尿病 | 38,630,240 | 16,130 | 8.3% |
| 3位 | その他の心疾患 | 29,825,260 | 11,587 | 6.0% | その他の心疾患 | 30,157,160 | 12,592 | 6.5% |
| 4位 | 腎不全 | 27,117,990 | 10,535 | 5.4% | 腎不全 | 29,588,440 | 12,354 | 6.4% |
| 5位 | 脂質異常症 | 23,936,050 | 9,299 | 4.8% | その他の悪性新生物 | 27,608,870 | 11,528 | 5.9% |
| 6位 | その他の神経系の疾患 | 16,590,710 | 6,445 | 3.3% | 脂質異常症 | 21,693,780 | 9,058 | 4.7% |
| 7位 | その他の悪性新生物 | 16,049,190 | 6,235 | 3.2% | その他の消化器系の疾患 | 17,575,270 | 7,338 | 3.8% |
| 8位 | ウイルス性肝炎 | 15,756,110 | 6,121 | 3.2% | その他の神経系の疾患 | 17,389,530 | 7,261 | 3.7% |
| 9位 | その他の眼及び付属器の疾患 | 15,426,140 | 5,993 | 3.1% | 気管、気管支及び肺の悪性新生物 | 14,334,670 | 5,985 | 3.1% |
| 10位 | 気管、気管支及び肺の悪性新生物 | 15,015,730 | 5,834 | 3.0% | 炎症性多発性関節障害 | 12,251,090 | 5,115 | 2.6% |
| 11位 | 喘息 | 12,979,720 | 5,043 | 2.6% | その他の眼及び付属器の疾患 | 11,908,020 | 4,972 | 2.6% |
| 12位 | その他の消化器系の疾患 | 12,945,150 | 5,029 | 2.6% | 気分（感情）障害（躁うつ病を含む） | 10,767,410 | 4,496 | 2.3% |
| 13位 | 炎症性多発性関節障害 | 12,468,140 | 4,844 | 2.5% | 喘息 | 10,113,140 | 4,223 | 2.2% |
| 14位 | 気分（感情）障害（躁うつ病を含む） | 12,077,040 | 4,692 | 2.4% | その他の呼吸器系の疾患 | 7,446,760 | 3,109 | 1.6% |
| 15位 | 結腸の悪性新生物 | 8,886,580 | 3,452 | 1.8% | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 7,377,300 | 3,080 | 1.6% |
| 16位 | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 8,616,440 | 3,347 | 1.7% | 骨の密度及び構造の障害 | 6,950,330 | 2,902 | 1.5% |
| 17位 | その他の呼吸器系の疾患 | 8,102,410 | 3,148 | 1.6% | その他の皮膚及び皮下組織の疾患 | 6,604,050 | 2,757 | 1.4% |
| 18位 | その他の皮膚及び皮下組織の疾患 | 7,548,820 | 2,933 | 1.5% | 脊椎障害（脊椎症を含む） | 6,336,720 | 2,646 | 1.4% |
| 19位 | 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 | 6,963,810 | 2,705 | 1.4% | 関節症 | 6,272,930 | 2,619 | 1.4% |
| 20位 | 関節症 | 6,776,550 | 2,633 | 1.4% | ウイルス性肝炎 | 5,526,040 | 2,307 | 1.2% |

| 順位 | 令和2年度 | | | | 令和3年度 | | | | 令和4年度 | | | |
|-----|---------------------------------------|------------|--------------------|------|---------------------------------------|------------|--------------------|------|---------------------------------------|------------|--------------------|------|
| | 疾病 | 医療費 (円) | 一人当 り医療費 (円) | 割合 | 疾病 | 医療費 (円) | 一人当 り医療費 (円) | 割合 | 疾病 | 医療費 (円) | 一人当 り医療費 (円) | 割合 |
| 1位 | 糖尿病 | 43,030,250 | 18,452 | 9.4% | 糖尿病 | 44,189,010 | 20,068 | 9.6% | 糖尿病 | 42,311,210 | 20,100 | 9.3% |
| 2位 | 高血圧症 | 40,178,000 | 17,229 | 8.8% | 高血圧症 | 39,032,580 | 17,726 | 8.5% | その他の悪 性新生物 | 39,160,970 | 18,604 | 8.6% |
| 3位 | その他の心 疾患 | 30,591,100 | 13,118 | 6.7% | 気管、気管 支及び肺の 悪性新生物 | 32,238,240 | 14,640 | 7.0% | 高血圧症 | 34,884,700 | 16,572 | 7.7% |
| 4位 | その他の悪 性新生物 | 26,665,370 | 11,435 | 5.8% | その他の心 疾患 | 27,893,280 | 12,667 | 6.1% | 腎不全 | 27,688,710 | 13,154 | 6.1% |
| 5位 | 腎不全 | 25,837,000 | 11,079 | 5.7% | 腎不全 | 26,889,650 | 12,211 | 5.8% | その他の心 疾患 | 27,439,900 | 13,036 | 6.1% |
| 6位 | 脂質異常症 | 19,390,810 | 8,315 | 4.3% | その他の悪 性新生物 | 19,848,720 | 9,014 | 4.3% | その他の消 化器系の疾 患 | 17,607,210 | 8,364 | 3.9% |
| 7位 | 気管、気管 支及び肺の 悪性新生物 | 17,168,010 | 7,362 | 3.8% | その他の消 化器系の疾 患 | 16,619,330 | 7,547 | 3.6% | 気管、気管 支及び肺の 悪性新生物 | 16,780,650 | 7,972 | 3.7% |
| 8位 | その他の神 経系の疾患 | 16,310,140 | 6,994 | 3.6% | 脂質異常症 | 16,070,270 | 7,298 | 3.5% | 脂質異常症 | 14,379,220 | 6,831 | 3.2% |
| 9位 | その他の消 化器系の疾 患 | 13,928,770 | 5,973 | 3.1% | その他の神 経系の疾患 | 14,683,480 | 6,668 | 3.2% | その他の神 経系の疾患 | 13,520,360 | 6,423 | 3.0% |
| 10位 | その他の眼 及び付属器 の疾患 | 12,628,620 | 5,415 | 2.8% | その他の眼 及び付属器 の疾患 | 12,875,450 | 5,847 | 2.8% | その他の眼 及び付属器 の疾患 | 12,028,630 | 5,714 | 2.7% |
| 11位 | 炎症性多発 性関節障害 | 11,743,110 | 5,036 | 2.6% | 炎症性多発 性関節障害 | 12,442,790 | 5,651 | 2.7% | 炎症性多発 性関節障害 | 11,871,500 | 5,640 | 2.6% |
| 12位 | その他の呼 吸器系の疾 患 | 8,970,370 | 3,847 | 2.0% | 乳房の悪性 新生物 | 8,617,170 | 3,913 | 1.9% | 乳房の悪性 新生物 | 11,435,590 | 5,433 | 2.5% |
| 13位 | 気分（感情）障 害（躁うつ病 を含む） | 8,897,610 | 3,815 | 2.0% | 気分（感情）障 害（躁うつ病 を含む） | 8,258,250 | 3,750 | 1.8% | 良性新生物 及びその他 の新生物 | 10,025,780 | 4,763 | 2.2% |
| 14位 | 良性新生物 及びその他 の新生物 | 8,095,290 | 3,471 | 1.8% | 貧血 | 7,856,730 | 3,568 | 1.7% | 貧血 | 8,389,540 | 3,986 | 1.9% |
| 15位 | 貧血 | 8,073,250 | 3,462 | 1.8% | 良性新生物 及びその他 の新生物 | 7,780,540 | 3,533 | 1.7% | 結腸の悪性 新生物 | 7,857,760 | 3,733 | 1.7% |
| 16位 | 関節症 | 7,748,590 | 3,323 | 1.7% | 統合失調 症、統合失 調症型障害 及び妄想性 障害 | 7,160,990 | 3,252 | 1.6% | 統合失調 症、統合失 調症型障害 及び妄想性 障害 | 6,858,760 | 3,258 | 1.5% |
| 17位 | 喘息 | 7,259,050 | 3,113 | 1.6% | 骨の密度及 び構造の障 害 | 7,032,050 | 3,193 | 1.5% | 気分（感情）障 害（躁うつ病 を含む） | 6,263,080 | 2,975 | 1.4% |
| 18位 | 統合失調 症、統合失 調症型障害 及び妄想性 障害 | 7,014,310 | 3,008 | 1.5% | 関節症 | 6,803,650 | 3,090 | 1.5% | 骨の密度及 び構造の障 害 | 6,136,060 | 2,915 | 1.4% |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|-----------|-------|------|-------------|-----------|-------|------|---------|-----------|-------|------|
| 19位 | 骨の密度及び構造の障害 | 6,911,430 | 2,964 | 1.5% | その他の呼吸器系の疾患 | 6,768,310 | 3,074 | 1.5% | 喘息 | 5,775,870 | 2,744 | 1.3% |
| 20位 | その他の皮膚及び皮下組織の疾患 | 6,894,160 | 2,956 | 1.5% | ウイルス性肝炎 | 6,651,540 | 3,021 | 1.4% | 皮膚炎及び湿疹 | 5,532,040 | 2,628 | 1.2% |

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

※外来医療費の高い順に20疾患を掲載

該当年度の「入外区分」（外来）について

- ① 「疾患」（各疾患）・「医療費（円）」：「中分類別疾患」（各疾患）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計を10倍
- ② 「疾患」（各疾患）・「一人当たり医療費（円）」：
（「中分類別疾患」（各疾患）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計を10倍）／（年間平均被保険者数）
- ③ 「疾患」（各疾患）・「割合」：
（「中分類別疾患」（各疾患）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計）／（「総点数（保険者（地区）」の値の合計）

図表④-4-9：入院外来区分（外来）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 医療費・一人当たり医療費・割合

| 順位 | 岩内町 | | | | 国 | | | |
|-----|-----------------------|------------|-------------|------|-----------------------|-----------------|-------------|------|
| | 疾病 | 医療費（円） | 一人当たり医療費（円） | 割合 | 疾病 | 医療費（円） | 一人当たり医療費（円） | 割合 |
| 1位 | 糖尿病 | 42,311,210 | 20,100 | 9.3% | 糖尿病 | 464,000,588,380 | 18,291 | 8.8% |
| 2位 | その他の悪性新生物 | 39,160,970 | 18,604 | 8.6% | 腎不全 | 420,509,359,310 | 16,576 | 8.0% |
| 3位 | 高血圧症 | 34,884,700 | 16,572 | 7.7% | その他の悪性新生物 | 311,395,468,450 | 12,275 | 5.9% |
| 4位 | 腎不全 | 27,688,710 | 13,154 | 6.1% | 高血圧症 | 263,952,280,070 | 10,405 | 5.0% |
| 5位 | その他の心疾患 | 27,439,900 | 13,036 | 6.1% | その他の心疾患 | 209,658,471,690 | 8,265 | 4.0% |
| 6位 | その他の消化器系の疾患 | 17,607,210 | 8,364 | 3.9% | その他の眼及び付属器の疾患 | 201,523,594,550 | 7,944 | 3.8% |
| 7位 | 気管、気管支及び肺の悪性新生物 | 16,780,650 | 7,972 | 3.7% | その他の消化器系の疾患 | 190,139,476,110 | 7,495 | 3.6% |
| 8位 | 脂質異常症 | 14,379,220 | 6,831 | 3.2% | 脂質異常症 | 185,022,262,490 | 7,293 | 3.5% |
| 9位 | その他の神経系の疾患 | 13,520,360 | 6,423 | 3.0% | その他の神経系の疾患 | 165,046,846,790 | 6,506 | 3.1% |
| 10位 | その他の眼及び付属器の疾患 | 12,028,630 | 5,714 | 2.7% | 気管、気管支及び肺の悪性新生物 | 145,639,480,480 | 5,741 | 2.8% |
| 11位 | 炎症性多発性関節障害 | 11,871,500 | 5,640 | 2.6% | 炎症性多発性関節障害 | 122,509,179,720 | 4,829 | 2.3% |
| 12位 | 乳房の悪性新生物 | 11,435,590 | 5,433 | 2.5% | 乳房の悪性新生物 | 107,147,364,340 | 4,224 | 2.0% |
| 13位 | 良性新生物及びその他の新生物 | 10,025,780 | 4,763 | 2.2% | 気分（感情）障害（躁うつ病を含む） | 107,075,958,600 | 4,221 | 2.0% |
| 14位 | 貧血 | 8,389,540 | 3,986 | 1.9% | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 101,027,664,310 | 3,982 | 1.9% |
| 15位 | 結腸の悪性新生物 | 7,857,760 | 3,733 | 1.7% | 喘息 | 95,131,434,210 | 3,750 | 1.8% |
| 16位 | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 6,858,760 | 3,258 | 1.5% | 骨の密度及び構造の障害 | 80,406,092,500 | 3,170 | 1.5% |
| 17位 | 気分（感情）障害（躁うつ病を含む） | 6,263,080 | 2,975 | 1.4% | その他の皮膚及び皮下組織の疾患 | 74,316,026,520 | 2,929 | 1.4% |
| 18位 | 骨の密度及び構造の障害 | 6,136,060 | 2,915 | 1.4% | 関節症 | 69,880,351,080 | 2,755 | 1.3% |
| 19位 | 喘息 | 5,775,870 | 2,744 | 1.3% | 胃炎及び十二指腸炎 | 67,278,085,330 | 2,652 | 1.3% |
| 20位 | 皮膚炎及び湿疹 | 5,532,040 | 2,628 | 1.2% | その他（上記以外のもの） | 66,499,575,380 | 2,621 | 1.3% |

| 順位 | 道 | | | | 同規模 | | | |
|-----|----------------------------------|----------------|--------------|------|----------------------------------|---------------|--------------|-------|
| | 疾病 | 医療費 (円) | 一人当たり医療費 (円) | 割合 | 疾病 | 医療費 (円) | 一人当たり医療費 (円) | 割合 |
| 1位 | 糖尿病 | 20,484,583,660 | 19,541 | 9.3% | 糖尿病 | 9,564,397,430 | 21,109 | 10.1% |
| 2位 | その他の悪性新生物 | 14,062,825,200 | 13,415 | 6.4% | 腎不全 | 8,023,679,180 | 17,708 | 8.5% |
| 3位 | 高血圧症 | 11,476,522,770 | 10,948 | 5.2% | その他の悪性新生物 | 5,890,567,580 | 13,001 | 6.2% |
| 4位 | 腎不全 | 11,394,616,350 | 10,870 | 5.2% | 高血圧症 | 5,730,118,280 | 12,646 | 6.1% |
| 5位 | その他の消化器系の疾患 | 9,303,047,200 | 8,875 | 4.2% | その他の心疾患 | 4,388,395,400 | 9,685 | 4.7% |
| 6位 | その他の心疾患 | 9,090,634,860 | 8,672 | 4.1% | その他の消化器系の疾患 | 3,392,843,680 | 7,488 | 3.6% |
| 7位 | その他の神経系の疾患 | 7,291,452,840 | 6,956 | 3.3% | その他の眼及び付属器の疾患 | 3,379,475,920 | 7,459 | 3.6% |
| 8位 | 気管、気管支及び肺の悪性新生物 | 7,278,521,430 | 6,943 | 3.3% | 脂質異常症 | 3,360,996,500 | 7,418 | 3.6% |
| 9位 | その他の眼及び付属器の疾患 | 6,957,908,510 | 6,637 | 3.2% | 気管、気管支及び肺の悪性新生物 | 2,668,142,890 | 5,889 | 2.8% |
| 10位 | 脂質異常症 | 6,637,406,640 | 6,332 | 3.0% | その他の神経系の疾患 | 2,588,563,150 | 5,713 | 2.7% |
| 11位 | 炎症性多発性関節障害 | 6,037,526,960 | 5,759 | 2.7% | 炎症性多発性関節障害 | 2,248,660,180 | 4,963 | 2.4% |
| 12位 | 乳房の悪性新生物 | 5,312,176,810 | 5,068 | 2.4% | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 1,890,159,340 | 4,172 | 2.0% |
| 13位 | 喘息 | 4,873,137,210 | 4,649 | 2.2% | 乳房の悪性新生物 | 1,717,497,560 | 3,791 | 1.8% |
| 14位 | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 4,536,215,510 | 4,327 | 2.1% | 気分（感情）障害（躁うつ病を含む） | 1,528,459,190 | 3,373 | 1.6% |
| 15位 | 気分（感情）障害（躁うつ病を含む） | 4,528,949,590 | 4,320 | 2.1% | 喘息 | 1,471,390,850 | 3,247 | 1.6% |
| 16位 | その他の皮膚及び皮下組織の疾患 | 3,569,225,850 | 3,405 | 1.6% | 骨の密度及び構造の障害 | 1,355,553,380 | 2,992 | 1.4% |
| 17位 | 骨の密度及び構造の障害 | 3,224,616,450 | 3,076 | 1.5% | 関節症 | 1,294,916,380 | 2,858 | 1.4% |
| 18位 | 皮膚炎及び湿疹 | 3,061,827,930 | 2,921 | 1.4% | 胃炎及び十二指腸炎 | 1,164,697,070 | 2,570 | 1.2% |
| 19位 | 関節症 | 3,048,141,810 | 2,908 | 1.4% | 症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの | 1,107,111,390 | 2,443 | 1.2% |
| 20位 | 症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの | 2,731,761,380 | 2,606 | 1.2% | その他の皮膚及び皮下組織の疾患 | 1,098,038,420 | 2,423 | 1.2% |

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※外来医療費の高い順に 20 疾患を掲載

該年度の「入外区分」（外来）について

- ① 「疾病」（各疾病）・「医療費（円）」：「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計を 10 倍
- ② 「疾病」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
（「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計を 10 倍）／（年間平均被保険者数）

- ③ 「疾病」(各疾病)・「割合」：
(「中分類別疾患」(各疾病)の「総点数(保険者(地区))」の値の合計) / (「総点数(保険者(地区))」の値の合計)

図表④-4-10：性別（男）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合

| 順位 | 疾病分類（中分類） | 医療費（円） | 一人当たり | 割合 | 受診率 | 割合（受診率） | レセプト一件当たり医療費（円） |
|-----|----------------------------------|------------|--------|-------|------|---------|-----------------|
| | | | 医療費（円） | | | | |
| 1位 | その他の心疾患 | 29,983,500 | 32,310 | 12.1% | 25.9 | 6.6% | 1,249,313 |
| 2位 | その他の悪性新生物 | 25,904,220 | 27,914 | 10.4% | 33.4 | 8.6% | 835,620 |
| 3位 | 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 | 17,767,500 | 19,146 | 7.2% | 21.6 | 5.5% | 888,375 |
| 4位 | その他の神経系の疾患 | 16,203,530 | 17,461 | 6.5% | 29.1 | 7.5% | 600,131 |
| 5位 | 脳梗塞 | 15,706,110 | 16,925 | 6.3% | 16.2 | 4.2% | 1,047,074 |
| 6位 | その他の特殊目的用コード | 11,546,910 | 12,443 | 4.7% | 8.6 | 2.2% | 1,443,364 |
| 7位 | 胃の悪性新生物 | 10,223,570 | 11,017 | 4.1% | 10.8 | 2.8% | 1,022,357 |
| 8位 | 腎不全 | 9,770,630 | 10,529 | 3.9% | 12.9 | 3.3% | 814,219 |
| 9位 | 虚血性心疾患 | 8,151,430 | 8,784 | 3.3% | 10.8 | 2.8% | 815,143 |
| 10位 | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 8,141,210 | 8,773 | 3.3% | 21.6 | 5.5% | 407,061 |
| 11位 | 脊椎障害（脊椎症を含む） | 7,157,870 | 7,713 | 2.9% | 3.2 | 0.8% | 2,385,957 |
| 12位 | その他の消化器系の疾患 | 6,171,600 | 6,650 | 2.5% | 18.3 | 4.7% | 363,035 |
| 13位 | その他の筋骨格系及び結合組織の疾患 | 5,824,540 | 6,276 | 2.3% | 9.7 | 2.5% | 647,171 |
| 14位 | 症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの | 4,687,470 | 5,051 | 1.9% | 9.7 | 2.5% | 520,830 |
| 15位 | 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害 | 4,382,150 | 4,722 | 1.8% | 12.9 | 3.3% | 365,179 |
| 16位 | 知的障害（精神遅滞） | 4,128,900 | 4,449 | 1.7% | 11.9 | 3.0% | 375,355 |
| 17位 | 気管、気管支及び肺の悪性新生物 | 4,071,130 | 4,387 | 1.6% | 7.5 | 1.9% | 581,590 |
| 18位 | 関節症 | 4,019,710 | 4,332 | 1.6% | 6.5 | 1.7% | 669,952 |
| 19位 | 結腸の悪性新生物 | 3,928,780 | 4,234 | 1.6% | 5.4 | 1.4% | 785,756 |
| 20位 | 脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群 | 3,383,380 | 3,646 | 1.4% | 4.3 | 1.1% | 845,845 |

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※男性の入院医療費の高い順に20疾患を掲載

男性の「入外区分」（入院）について

- ① 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍
- ② 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
 $(\text{①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」}) / (\text{年間平均被保険者数})$
- ③ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合」：
 $(\text{「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計}) / (\text{「総点数（保険者（地区）」）の値の合計})$
- ④ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「受診率」：
 $(\text{「中分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}) / (\text{年間平均被保険者数}) \times 1,000$ 倍
- ⑤ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：
 $(\text{「中分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}) / (\text{「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計})$
- ⑥ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：
 $(\text{①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」}) / (\text{「中分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計})$

図表④-4-11：性別（女）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合

| 順位 | 疾病分類（中分類） | 医療費（円） | 一人当たり | 割合 | 受診率 | 割合（受診率） | レセプト一件当たり医療費（円） |
|-----|-----------------------|------------|--------|-------|------|---------|-----------------|
| | | | 医療費（円） | | | | |
| 1位 | その他の悪性新生物 | 36,384,100 | 30,886 | 13.1% | 29.7 | 8.0% | 1,039,546 |
| 2位 | 関節症 | 27,402,780 | 23,262 | 9.9% | 22.1 | 6.0% | 1,053,953 |
| 3位 | その他の心疾患 | 21,070,070 | 17,886 | 7.6% | 18.7 | 5.0% | 957,730 |
| 4位 | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 19,560,740 | 16,605 | 7.1% | 44.1 | 11.9% | 376,168 |
| 5位 | 骨折 | 19,068,550 | 16,187 | 6.9% | 27.2 | 7.3% | 595,892 |
| 6位 | 脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群 | 15,796,080 | 13,409 | 5.7% | 22.1 | 6.0% | 607,542 |
| 7位 | 脊椎障害（脊椎症を含む） | 9,684,790 | 8,221 | 3.5% | 5.1 | 1.4% | 1,614,132 |
| 8位 | 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 | 8,755,570 | 7,433 | 3.2% | 11.0 | 3.0% | 673,505 |
| 9位 | 結腸の悪性新生物 | 7,603,690 | 6,455 | 2.7% | 10.2 | 2.8% | 633,641 |
| 10位 | 気管、気管支及び肺の悪性新生物 | 7,530,510 | 6,393 | 2.7% | 10.2 | 2.8% | 627,543 |
| 11位 | その他の眼及び付属器の疾患 | 6,834,620 | 5,802 | 2.5% | 10.2 | 2.8% | 569,552 |
| 12位 | 悪性リンパ腫 | 6,403,050 | 5,436 | 2.3% | 4.2 | 1.1% | 1,280,610 |
| 13位 | 良性新生物及びその他の新生物 | 6,142,640 | 5,214 | 2.2% | 5.9 | 1.6% | 877,520 |
| 14位 | その他の消化器系の疾患 | 6,061,650 | 5,146 | 2.2% | 12.7 | 3.4% | 404,110 |
| 15位 | 子宮の悪性新生物 | 6,053,100 | 5,138 | 2.2% | 10.2 | 2.8% | 504,425 |
| 16位 | 脳梗塞 | 5,961,310 | 5,061 | 2.2% | 10.2 | 2.8% | 496,776 |
| 17位 | その他の神経系の疾患 | 5,577,600 | 4,735 | 2.0% | 7.6 | 2.1% | 619,733 |
| 18位 | てんかん | 5,073,860 | 4,307 | 1.8% | 8.5 | 2.3% | 507,386 |
| 19位 | 知的障害（精神遅滞） | 4,029,650 | 3,421 | 1.5% | 5.9 | 1.6% | 575,664 |
| 20位 | 乳房の悪性新生物 | 3,772,170 | 3,202 | 1.4% | 5.9 | 1.6% | 538,881 |

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※女性の入院医療費の高い順に20疾患を掲載

女性の「入外区分」（入院）について

- ① 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍
- ② 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：

$$\frac{\text{①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」}}{\text{（年間平均被保険者数）}}$$
- ③ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合」：

$$\frac{\text{（「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計}}{\text{（「総点数（保険者（地区）」）の値の合計}}$$
- ④ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「受診率」：

$$\frac{\text{（「中分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}}{\text{（年間平均被保険者数）を1,000倍}}$$
- ⑤ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：

$$\frac{\text{（「中分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}}{\text{（「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}}$$
- ⑥ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：

$$\frac{\text{①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」}}{\text{（「中分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}}$$

図表④-4-12：性別（男）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合

| 順位 | 疾病分類（中分類） | 医療費（円） | 一人当たり | 割合 | 受診率 | 割合（受診率） | レセプト一件当たり医療費（円） |
|-----|-----------------------|------------|--------|-------|--------|---------|-----------------|
| | | | 医療費（円） | | | | |
| 1位 | その他の悪性新生物 | 27,195,110 | 29,305 | 13.4% | 147.6 | 2.0% | 198,504 |
| 2位 | 糖尿病 | 25,233,770 | 27,192 | 12.4% | 894.4 | 12.3% | 30,402 |
| 3位 | 腎不全 | 18,603,760 | 20,047 | 9.2% | 71.1 | 1.0% | 281,875 |
| 4位 | 高血圧症 | 13,928,310 | 15,009 | 6.9% | 1197.2 | 16.4% | 12,537 |
| 5位 | その他の心疾患 | 13,583,660 | 14,638 | 6.7% | 407.3 | 5.6% | 35,936 |
| 6位 | その他の消化器系の疾患 | 12,233,400 | 13,183 | 6.0% | 197.2 | 2.7% | 66,849 |
| 7位 | その他の神経系の疾患 | 8,562,280 | 9,227 | 4.2% | 267.2 | 3.7% | 34,525 |
| 8位 | その他の眼及び付属器の疾患 | 5,045,050 | 5,436 | 2.5% | 329.7 | 4.5% | 16,487 |
| 9位 | 結腸の悪性新生物 | 4,224,260 | 4,552 | 2.1% | 23.7 | 0.3% | 192,012 |
| 10位 | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 4,154,840 | 4,477 | 2.0% | 134.7 | 1.8% | 33,239 |
| 11位 | 脂質異常症 | 3,918,020 | 4,222 | 1.9% | 310.3 | 4.3% | 13,604 |
| 12位 | 皮膚炎及び湿疹 | 3,755,110 | 4,046 | 1.9% | 196.1 | 2.7% | 20,632 |
| 13位 | 炎症性多発性関節障害 | 3,663,010 | 3,947 | 1.8% | 78.7 | 1.1% | 50,178 |
| 14位 | 虚血性心疾患 | 3,323,170 | 3,581 | 1.6% | 129.3 | 1.8% | 27,693 |
| 15位 | 気管、気管支及び肺の悪性新生物 | 3,232,380 | 3,483 | 1.6% | 46.3 | 0.6% | 75,172 |
| 16位 | 前立腺肥大（症） | 2,808,090 | 3,026 | 1.4% | 191.8 | 2.6% | 15,776 |
| 17位 | てんかん | 2,712,720 | 2,923 | 1.3% | 149.8 | 2.1% | 19,516 |
| 18位 | 気分（感情）障害（躁うつ病を含む） | 2,478,620 | 2,671 | 1.2% | 107.8 | 1.5% | 24,786 |
| 19位 | 胃の悪性新生物 | 2,266,510 | 2,442 | 1.1% | 25.9 | 0.4% | 94,438 |
| 20位 | 慢性閉塞性肺疾患 | 1,966,030 | 2,119 | 1.0% | 48.5 | 0.7% | 43,690 |

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※男性の外来医療費の高い順に20疾患を掲載

男性の「入外区分」（外来）について

- ① 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍
- ② 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：

$$\frac{\text{①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」}}{\text{（年間平均被保険者数）}}$$
- ③ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合」：

$$\frac{\text{（「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計}}{\text{（「総点数（保険者（地区）」）の値の合計}}$$
- ④ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「受診率」：

$$\frac{\text{（「中分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}}{\text{（年間平均被保険者数）を1,000倍}}$$
- ⑤ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：

$$\frac{\text{（「中分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}}{\text{（「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}}$$
- ⑥ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：

$$\frac{\text{①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」}}{\text{（「中分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}}$$

図表④-4-13：性別（女）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合

| 順位 | 疾病分類（中分類） | 医療費（円） | | | | | |
|-----|-------------------|------------|-------------|------|--------|---------|-----------------|
| | | 医療費（円） | 一人当たり医療費（円） | 割合 | 受診率 | 割合（受診率） | レセプト一件当たり医療費（円） |
| 1位 | 高血圧症 | 20,956,390 | 17,790 | 8.4% | 1462.6 | 16.6% | 12,163 |
| 2位 | 糖尿病 | 17,077,440 | 14,497 | 6.8% | 538.2 | 6.1% | 26,936 |
| 3位 | その他の心疾患 | 13,856,240 | 11,763 | 5.5% | 292.9 | 3.3% | 40,163 |
| 4位 | 気管、気管支及び肺の悪性新生物 | 13,548,270 | 11,501 | 5.4% | 36.5 | 0.4% | 315,076 |
| 5位 | その他の悪性新生物 | 11,965,860 | 10,158 | 4.8% | 78.9 | 0.9% | 128,665 |
| 6位 | 乳房の悪性新生物 | 11,435,590 | 9,708 | 4.6% | 103.6 | 1.2% | 93,734 |
| 7位 | 脂質異常症 | 10,461,200 | 8,880 | 4.2% | 769.1 | 8.7% | 11,547 |
| 8位 | 良性新生物及びその他の新生物 | 9,442,680 | 8,016 | 3.8% | 80.6 | 0.9% | 99,397 |
| 9位 | 腎不全 | 9,084,950 | 7,712 | 3.6% | 25.5 | 0.3% | 302,832 |
| 10位 | 貧血 | 8,291,210 | 7,038 | 3.3% | 29.7 | 0.3% | 236,892 |
| 11位 | 炎症性多発性関節障害 | 8,208,490 | 6,968 | 3.3% | 84.0 | 1.0% | 82,914 |
| 12位 | その他の眼及び付属器の疾患 | 6,983,580 | 5,928 | 2.8% | 491.5 | 5.6% | 12,061 |
| 13位 | 骨の密度及び構造の障害 | 6,098,450 | 5,177 | 2.4% | 241.1 | 2.7% | 21,473 |
| 14位 | その他の消化器系の疾患 | 5,373,810 | 4,562 | 2.1% | 232.6 | 2.6% | 19,612 |
| 15位 | その他の神経系の疾患 | 4,958,080 | 4,209 | 2.0% | 279.3 | 3.2% | 15,070 |
| 16位 | 子宮の悪性新生物 | 4,527,690 | 3,844 | 1.8% | 37.4 | 0.4% | 102,902 |
| 17位 | 関節症 | 4,138,140 | 3,513 | 1.7% | 230.9 | 2.6% | 15,214 |
| 18位 | 喘息 | 4,045,970 | 3,435 | 1.6% | 160.4 | 1.8% | 21,407 |
| 19位 | その他の筋骨格系及び結合組織の疾患 | 3,887,860 | 3,300 | 1.6% | 118.8 | 1.3% | 27,770 |
| 20位 | 気分（感情）障害（躁うつ病を含む） | 3,784,460 | 3,213 | 1.5% | 177.4 | 2.0% | 18,107 |

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※女性の外来医療費の高い順に 20 疾患を掲載

女性の「入外区分」（外来）について

- ① 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍
- ② 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：

$$\frac{\text{①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」}}{\text{（年間平均被保険者数）}}$$
- ③ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合」：

$$\frac{\text{（「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計}}{\text{（「総点数（保険者（地区）」）の値の合計}}$$
- ④ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「受診率」：

$$\frac{\text{（「中分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}}{\text{（年間平均被保険者数）を 1,000 倍}}$$
- ⑤ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：

$$\frac{\text{（「中分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}}{\text{（「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}}$$
- ⑥ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：

$$\frac{\text{①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」}}{\text{（「中分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}}$$

図表④-4-14：年代別（0-39）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・構成割合

| 順位 | 疾病分類（中分類） | 医療費（円） | 構成割合 | | | | |
|-----|-----------------------|-----------|-------------|-------|------|---------|-----------------|
| | | | 一人当たり医療費（円） | 割合 | 受診率 | 割合（受診率） | レセプト一件当たり医療費（円） |
| 1位 | 脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群 | 6,624,890 | 19,895 | 32.8% | 33.0 | 20.8% | 602,263 |
| 2位 | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 4,865,800 | 14,612 | 24.1% | 36.0 | 22.6% | 405,483 |
| 3位 | その他の神経系の疾患 | 4,085,060 | 12,267 | 20.2% | 39.0 | 24.5% | 314,235 |
| 4位 | その他の特殊目的用コード | 762,350 | 2,289 | 3.8% | 3.0 | 1.9% | 762,350 |
| 5位 | その他の呼吸器系の疾患 | 698,830 | 2,099 | 3.5% | 6.0 | 3.8% | 349,415 |
| 6位 | 脳内出血 | 479,910 | 1,441 | 2.4% | 3.0 | 1.9% | 479,910 |
| 7位 | その他の皮膚及び皮下組織の疾患 | 476,300 | 1,430 | 2.4% | 3.0 | 1.9% | 476,300 |
| 8位 | その他の精神及び行動の障害 | 439,000 | 1,318 | 2.2% | 3.0 | 1.9% | 439,000 |
| 9位 | 尿路結石症 | 399,950 | 1,201 | 2.0% | 3.0 | 1.9% | 399,950 |
| 10位 | その他の感染症及び寄生虫症 | 391,060 | 1,174 | 1.9% | 3.0 | 1.9% | 391,060 |
| 11位 | 中耳炎 | 296,790 | 891 | 1.5% | 3.0 | 1.9% | 296,790 |
| 12位 | 喘息 | 163,540 | 491 | 0.8% | 3.0 | 1.9% | 163,540 |
| 13位 | アレルギー性鼻炎 | 163,090 | 490 | 0.8% | 3.0 | 1.9% | 163,090 |
| 14位 | その他の消化器系の疾患 | 130,730 | 393 | 0.6% | 3.0 | 1.9% | 130,730 |
| 15位 | その他の妊娠、分娩及び産じょく | 104,100 | 313 | 0.5% | 3.0 | 1.9% | 104,100 |
| 16位 | その他の周産期に発生した病態 | 55,770 | 167 | 0.3% | 3.0 | 1.9% | 55,770 |
| 17位 | 流産 | 41,850 | 126 | 0.2% | 3.0 | 1.9% | 41,850 |
| 18位 | その他（上記以外のもの） | 18,660 | 56 | 0.1% | 3.0 | 1.9% | 18,660 |
| 19位 | その他損傷及びその他外因の影響 | 8,500 | 26 | 0.0% | 3.0 | 1.9% | 8,500 |
| 20位 | 腸管感染症 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0 |

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※該当年代の入院医療費の高い順に 20 疾患を掲載

該当年代の「入外区分」（入院）について

- ① 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍
- ② 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
 (①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」) / (年間平均被保険者数)
- ③ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合」：
 (「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計) / (「総点数（保険者（地区）」）の値の合計)
- ④ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「受診率」：
 (「中分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計) / (年間平均被保険者数) を 1,000 倍
- ⑤ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：
 (「中分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計) / (「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計)
- ⑥ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：
 (①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」) / (「中分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計)

図表④-4-15：年代別（40-64）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・構成割合

| 順位 | 疾病分類（中分類） | 医療費（円） | 一人当たり | 割合 | 受診率 | 割合 （受診率） | レセプト 一件当たり 医療費（円） |
|-----|-----------------------|------------|------------|-------|------|-------------|-------------------------|
| | | | 医療費 （円） | | | | |
| 1位 | その他の心疾患 | 15,715,270 | 21,918 | 12.3% | 13.9 | 4.6% | 1,571,527 |
| 2位 | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 12,876,710 | 17,959 | 10.0% | 47.4 | 15.7% | 378,727 |
| 3位 | 腎不全 | 8,865,030 | 12,364 | 6.9% | 13.9 | 4.6% | 886,503 |
| 4位 | 知的障害（精神遅滞） | 8,158,550 | 11,379 | 6.4% | 25.1 | 8.3% | 453,253 |
| 5位 | 脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群 | 7,494,000 | 10,452 | 5.8% | 18.1 | 6.0% | 576,462 |
| 6位 | その他の神経系の疾患 | 6,718,880 | 9,371 | 5.2% | 12.6 | 4.2% | 746,542 |
| 7位 | その他の特殊目的用コード | 5,995,270 | 8,362 | 4.7% | 5.6 | 1.9% | 1,498,818 |
| 8位 | その他の悪性新生物 | 5,888,520 | 8,213 | 4.6% | 11.2 | 3.7% | 736,065 |
| 9位 | 虚血性心疾患 | 5,700,070 | 7,950 | 4.4% | 7.0 | 2.3% | 1,140,014 |
| 10位 | 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 | 5,169,740 | 7,210 | 4.0% | 8.4 | 2.8% | 861,623 |
| 11位 | 脊椎障害（脊椎症を含む） | 4,699,500 | 6,554 | 3.7% | 1.4 | 0.5% | 4,699,500 |
| 12位 | 骨折 | 4,028,230 | 5,618 | 3.1% | 11.2 | 3.7% | 503,529 |
| 13位 | 気管、気管支及び肺の悪性新生物 | 3,424,860 | 4,777 | 2.7% | 7.0 | 2.3% | 684,972 |
| 14位 | その他の消化器系の疾患 | 2,781,590 | 3,879 | 2.2% | 13.9 | 4.6% | 278,159 |
| 15位 | 脳内出血 | 2,651,850 | 3,699 | 2.1% | 2.8 | 0.9% | 1,325,925 |
| 16位 | 糖尿病 | 2,462,240 | 3,434 | 1.9% | 8.4 | 2.8% | 410,373 |
| 17位 | 乳房の悪性新生物 | 2,207,130 | 3,078 | 1.7% | 5.6 | 1.9% | 551,783 |
| 18位 | その他の循環器系の疾患 | 1,875,410 | 2,616 | 1.5% | 5.6 | 1.9% | 468,853 |
| 19位 | 脾疾患 | 1,750,190 | 2,441 | 1.4% | 2.8 | 0.9% | 875,095 |
| 20位 | 子宮の悪性新生物 | 1,658,300 | 2,313 | 1.3% | 7.0 | 2.3% | 331,660 |

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※該当年代の入院医療費の高い順に20疾患を掲載

該当年代の「入外区分」（入院）について

- ① 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍
- ② 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：

$$\frac{\text{①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」}}{\text{（年間平均被保険者数）}}$$
- ③ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合」：

$$\frac{\text{（「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計}}{\text{（「総点数（保険者（地区）」）の値の合計}}$$
- ④ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「受診率」：

$$\frac{\text{（「中分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}}{\text{（年間平均被保険者数）を1,000倍}}$$
- ⑤ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：

$$\frac{\text{（「中分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}}{\text{（「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}}$$
- ⑥ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：

$$\frac{\text{①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」}}{\text{（「中分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}}$$

図表④-4-16：年代別（65-74）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・構成割合

| 順位 | 疾病分類（中分類） | 医療費（円） | | | | | |
|-----|----------------------------------|------------|-------------|-------|------|---------|-----------------|
| | | 医療費（円） | 一人当たり医療費（円） | 割合 | 受診率 | 割合（受診率） | レセプト一件当たり医療費（円） |
| 1位 | その他の悪性新生物 | 56,399,800 | 53,460 | 15.0% | 55.0 | 11.0% | 972,410 |
| 2位 | その他の心疾患 | 35,338,300 | 33,496 | 9.4% | 34.1 | 6.8% | 981,619 |
| 3位 | 関節症 | 31,309,160 | 29,677 | 8.3% | 29.4 | 5.9% | 1,009,973 |
| 4位 | 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 | 21,353,330 | 20,240 | 5.7% | 25.6 | 5.1% | 790,864 |
| 5位 | 脳梗塞 | 20,550,330 | 19,479 | 5.5% | 22.7 | 4.5% | 856,264 |
| 6位 | 骨折 | 16,020,560 | 15,185 | 4.3% | 25.6 | 5.1% | 593,354 |
| 7位 | 脊椎障害（脊椎症を含む） | 12,143,160 | 11,510 | 3.2% | 7.6 | 1.5% | 1,517,895 |
| 8位 | 結腸の悪性新生物 | 11,058,160 | 10,482 | 2.9% | 14.2 | 2.8% | 737,211 |
| 9位 | その他の神経系の疾患 | 10,977,190 | 10,405 | 2.9% | 13.3 | 2.7% | 784,085 |
| 10位 | 胃の悪性新生物 | 10,604,630 | 10,052 | 2.8% | 10.4 | 2.1% | 964,057 |
| 11位 | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 9,959,440 | 9,440 | 2.6% | 24.6 | 4.9% | 383,055 |
| 12位 | その他の消化器系の疾患 | 9,320,930 | 8,835 | 2.5% | 19.9 | 4.0% | 443,854 |
| 13位 | その他の眼及び付属器の疾患 | 8,542,310 | 8,097 | 2.3% | 13.3 | 2.7% | 610,165 |
| 14位 | 気管、気管支及び肺の悪性新生物 | 8,176,780 | 7,751 | 2.2% | 13.3 | 2.7% | 584,056 |
| 15位 | その他の筋骨格系及び結合組織の疾患 | 7,582,190 | 7,187 | 2.0% | 12.3 | 2.5% | 583,245 |
| 16位 | 症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの | 7,028,160 | 6,662 | 1.9% | 14.2 | 2.8% | 468,544 |
| 17位 | てんかん | 6,754,730 | 6,403 | 1.8% | 13.3 | 2.7% | 482,481 |
| 18位 | その他の特殊目的用コード | 6,739,550 | 6,388 | 1.8% | 3.8 | 0.8% | 1,684,888 |
| 19位 | 悪性リンパ腫 | 6,296,610 | 5,968 | 1.7% | 3.8 | 0.8% | 1,574,153 |
| 20位 | 良性新生物及びその他の新生物 | 5,217,550 | 4,946 | 1.4% | 6.6 | 1.3% | 745,364 |

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※該当年代の入院医療費の高い順に20疾患を掲載

該当年代の「入外区分」（入院）について

- ① 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍
- ② 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
 (①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」) / (年間平均被保険者数)
- ③ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合」：
 (「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計) / (「総点数（保険者（地区）」）の値の合計)
- ④ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「受診率」：
 (「中分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計) / (年間平均被保険者数)を1,000倍
- ⑤ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：
 (「中分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計) / (「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計)
- ⑥ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：
 (①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」) / (「中分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計)

図表④-4-17：年代別（0-39）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・構成割合

| 順位 | 疾病分類（中分類） | 医療費（円） | | | | | |
|-----|----------------------------------|-----------|-------------|-------|-------|---------|-----------------|
| | | 医療費（円） | 一人当たり医療費（円） | 割合 | 受診率 | 割合（受診率） | レセプト一件当たり医療費（円） |
| 1位 | 良性新生物及びその他の新生物 | 7,814,610 | 23,467 | 28.5% | 48.0 | 1.4% | 488,413 |
| 2位 | その他の先天奇形、変形及び染色体異常 | 1,552,040 | 4,661 | 5.7% | 15.0 | 0.4% | 310,408 |
| 3位 | てんかん | 1,281,020 | 3,847 | 4.7% | 135.1 | 3.9% | 28,467 |
| 4位 | 気分（感情）障害（躁うつ病を含む） | 1,268,320 | 3,809 | 4.6% | 165.2 | 4.8% | 23,060 |
| 5位 | その他の急性上気道感染症 | 912,870 | 2,741 | 3.3% | 123.1 | 3.6% | 22,265 |
| 6位 | その他の皮膚及び皮下組織の疾患 | 787,910 | 2,366 | 2.9% | 267.3 | 7.8% | 8,853 |
| 7位 | その他の精神及び行動の障害 | 771,900 | 2,318 | 2.8% | 93.1 | 2.7% | 24,900 |
| 8位 | その他の特殊目的用コード | 768,380 | 2,307 | 2.8% | 96.1 | 2.8% | 24,012 |
| 9位 | 皮膚炎及び湿疹 | 765,670 | 2,299 | 2.8% | 240.2 | 7.0% | 9,571 |
| 10位 | アレルギー性鼻炎 | 705,960 | 2,120 | 2.6% | 162.2 | 4.7% | 13,073 |
| 11位 | 乳房及びその他の女性生殖器の疾患 | 676,550 | 2,032 | 2.5% | 72.1 | 2.1% | 28,190 |
| 12位 | その他の神経系の疾患 | 648,490 | 1,947 | 2.4% | 93.1 | 2.7% | 20,919 |
| 13位 | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 621,100 | 1,865 | 2.3% | 111.1 | 3.2% | 16,786 |
| 14位 | 急性気管支炎及び急性細気管支炎 | 592,240 | 1,778 | 2.2% | 78.1 | 2.3% | 22,778 |
| 15位 | 喘息 | 547,700 | 1,645 | 2.0% | 78.1 | 2.3% | 21,065 |
| 16位 | その他の腎尿路系の疾患 | 511,500 | 1,536 | 1.9% | 57.1 | 1.7% | 26,921 |
| 17位 | その他（上記以外のもの） | 453,300 | 1,361 | 1.7% | 156.2 | 4.5% | 8,717 |
| 18位 | 症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの | 428,750 | 1,288 | 1.6% | 69.1 | 2.0% | 18,641 |
| 19位 | 腎不全 | 418,150 | 1,256 | 1.5% | 3.0 | 0.1% | 418,150 |
| 20位 | 急性咽頭炎及び急性扁桃炎 | 406,800 | 1,222 | 1.5% | 81.1 | 2.4% | 15,067 |

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※該当年代の外来医療費の高い順に 20 疾患を掲載

該当年代の「入外区分」（外来）について

- ① 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍
- ② 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
 (①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」) / (年間平均被保険者数)
- ③ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合」：
 (「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計) / (「総点数（保険者（地区）」）の値の合計)
- ④ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「受診率」：
 (「中分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計) / (年間平均被保険者数) を 1,000 倍
- ⑤ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：
 (「中分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計) / (「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計)
- ⑥ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：
 (①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」) / (「中分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計)

図表④-4-18：年代別（40-64）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・構成割合

| 順位 | 疾病分類（中分類） | 医療費（円） | 一人当たり | 割合 | 受診率 | 割合 （受診率） | レセプト 一件当たり 医療費（円） |
|-----|-----------------------|------------|------------|-------|-------|-------------|-------------------------|
| | | | 医療費 （円） | | | | |
| 1位 | 腎不全 | 26,394,090 | 36,812 | 19.3% | 93.4 | 1.5% | 393,942 |
| 2位 | 糖尿病 | 9,382,940 | 13,086 | 6.9% | 422.6 | 6.6% | 30,967 |
| 3位 | その他の消化器系の疾患 | 8,216,970 | 11,460 | 6.0% | 245.5 | 3.8% | 46,687 |
| 4位 | 高血圧症 | 7,005,090 | 9,770 | 5.1% | 878.7 | 13.7% | 11,119 |
| 5位 | その他の神経系の疾患 | 6,169,620 | 8,605 | 4.5% | 252.4 | 3.9% | 34,086 |
| 6位 | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 5,617,160 | 7,834 | 4.1% | 248.3 | 3.9% | 31,557 |
| 7位 | 気管、気管支及び肺の悪性新生物 | 4,848,370 | 6,762 | 3.5% | 33.5 | 0.5% | 202,015 |
| 8位 | その他の心疾患 | 4,460,910 | 6,222 | 3.3% | 168.8 | 2.6% | 36,867 |
| 9位 | 結腸の悪性新生物 | 4,166,950 | 5,812 | 3.0% | 20.9 | 0.3% | 277,797 |
| 10位 | 炎症性多発性関節障害 | 4,141,830 | 5,777 | 3.0% | 76.7 | 1.2% | 75,306 |
| 11位 | 脂質異常症 | 3,876,100 | 5,406 | 2.8% | 460.3 | 7.2% | 11,746 |
| 12位 | 乳房の悪性新生物 | 3,845,610 | 5,363 | 2.8% | 48.8 | 0.8% | 109,875 |
| 13位 | 子宮の悪性新生物 | 3,410,840 | 4,757 | 2.5% | 34.9 | 0.5% | 136,434 |
| 14位 | 皮膚炎及び湿疹 | 3,216,910 | 4,487 | 2.3% | 209.2 | 3.3% | 21,446 |
| 15位 | 気分（感情）障害（躁うつ病を含む） | 2,715,990 | 3,788 | 2.0% | 171.5 | 2.7% | 22,081 |
| 16位 | その他の筋骨格系及び結合組織の疾患 | 2,556,060 | 3,565 | 1.9% | 78.1 | 1.2% | 45,644 |
| 17位 | その他の悪性新生物 | 2,547,330 | 3,553 | 1.9% | 47.4 | 0.7% | 74,921 |
| 18位 | てんかん | 2,095,000 | 2,922 | 1.5% | 186.9 | 2.9% | 15,634 |
| 19位 | 喘息 | 2,017,760 | 2,814 | 1.5% | 110.2 | 1.7% | 25,541 |
| 20位 | その他の皮膚及び皮下組織の疾患 | 1,631,670 | 2,276 | 1.2% | 241.3 | 3.8% | 9,432 |

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※該当年代の外来医療費の高い順に 20 疾患を掲載

該当年代の「入外区分」（外来）について

- ① 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍
- ② 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：

$$\frac{\text{①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」}}{\text{（年間平均被保険者数）}}$$
- ③ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合」：

$$\frac{\text{（「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計}}{\text{（「総点数（保険者（地区）」）の値の合計}}$$
- ④ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「受診率」：

$$\frac{\text{（「中分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}}{\text{（年間平均被保険者数）を 1,000 倍}}$$
- ⑤ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：

$$\frac{\text{（「中分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}}{\text{（「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}}$$
- ⑥ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：

$$\frac{\text{①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」}}{\text{（「中分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}}$$

図表④-4-19：年代別（65-74）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・構成割合

| 順位 | 疾病分類（中分類） | 医療費（円） | 一人当たり | 割合 | 受診率 | 割合 （受診率） | レセプト 一件当たり 医療費（円） |
|-----|----------------------------------|------------|------------|-------|--------|-------------|-------------------------|
| | | | 医療費 （円） | | | | |
| 1位 | その他の悪性新生物 | 36,613,640 | 34,705 | 12.7% | 185.8 | 1.7% | 186,804 |
| 2位 | 糖尿病 | 32,609,390 | 30,909 | 11.3% | 1087.2 | 10.0% | 28,430 |
| 3位 | 高血圧症 | 27,617,490 | 26,178 | 9.6% | 2070.1 | 19.1% | 12,645 |
| 4位 | その他の心疾患 | 22,710,840 | 21,527 | 7.9% | 559.2 | 5.2% | 38,493 |
| 5位 | 気管、気管支及び肺の悪性新生物 | 11,932,280 | 11,310 | 4.1% | 58.8 | 0.5% | 192,456 |
| 6位 | 脂質異常症 | 10,446,690 | 9,902 | 3.6% | 813.3 | 7.5% | 12,176 |
| 7位 | その他の眼及び付属器の疾患 | 10,387,020 | 9,846 | 3.6% | 680.6 | 6.3% | 14,467 |
| 8位 | その他の消化器系の疾患 | 9,041,770 | 8,570 | 3.1% | 238.9 | 2.2% | 35,880 |
| 9位 | 炎症性多発性関節障害 | 7,694,860 | 7,294 | 2.7% | 107.1 | 1.0% | 68,096 |
| 10位 | 乳房の悪性新生物 | 7,589,980 | 7,194 | 2.6% | 82.5 | 0.8% | 87,241 |
| 11位 | 貧血 | 7,355,170 | 6,972 | 2.5% | 13.3 | 0.1% | 525,369 |
| 12位 | その他の神経系の疾患 | 6,702,250 | 6,353 | 2.3% | 346.0 | 3.2% | 18,362 |
| 13位 | 骨の密度及び構造の障害 | 5,823,080 | 5,520 | 2.0% | 249.3 | 2.3% | 22,141 |
| 14位 | 関節症 | 4,647,280 | 4,405 | 1.6% | 297.6 | 2.7% | 14,800 |
| 15位 | 脊椎障害（脊椎症を含む） | 3,712,380 | 3,519 | 1.3% | 208.5 | 1.9% | 16,874 |
| 16位 | 結腸の悪性新生物 | 3,690,810 | 3,498 | 1.3% | 42.7 | 0.4% | 82,018 |
| 17位 | 慢性閉塞性肺疾患 | 3,680,520 | 3,489 | 1.3% | 105.2 | 1.0% | 33,158 |
| 18位 | 症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの | 3,280,760 | 3,110 | 1.1% | 173.5 | 1.6% | 17,928 |
| 19位 | 喘息 | 3,210,410 | 3,043 | 1.1% | 140.3 | 1.3% | 21,692 |
| 20位 | 虚血性心疾患 | 3,186,790 | 3,021 | 1.1% | 129.9 | 1.2% | 23,261 |

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※該当年代の外来医療費の高い順に20疾患を掲載

該当年代の「入外区分」（外来）について

- ① 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍
- ② 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
 (①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」) / (年間平均被保険者数)
- ③ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合」：
 (「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計) / (「総点数（保険者（地区）」）の値の合計)
- ④ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「受診率」：
 (「中分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計) / (年間平均被保険者数)を1,000倍
- ⑤ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：
 (「中分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計) / (「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計)
- ⑥ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：
 (①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」) / (「中分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計)

図表④-4-20：性別（男）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費（または一人当たり医療費）・構成割合

| | 0-39 歳 | | | 40-64 歳 | | | 65-74 歳 | | |
|-----|------------------------|-------------------------|-------|-----------------------|-------------------------|-------|----------------------------------|-------------------------|-------|
| | 疾病 | 一人 当たり 医療費 (円) | 割合 | 疾病 | 一人 当たり 医療費 (円) | 割合 | 疾病 | 一人 当たり 医療費 (円) | 割合 |
| 1位 | その他の神経系の疾患 | 20,236 | 46.3% | 腎不全 | 26,702 | 16.5% | その他の悪性新生物 | 58,740 | 13.7% |
| 2位 | その他の特殊目的用コード | 4,458 | 10.2% | その他の心疾患 | 19,238 | 11.9% | その他の心疾患 | 54,248 | 12.6% |
| 3位 | その他の呼吸器系の疾患 | 4,087 | 9.4% | 虚血性心疾患 | 14,940 | 9.2% | 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 | 40,289 | 9.4% |
| 4位 | 脳内出血 | 2,806 | 6.4% | 脊椎障害（脊椎症を含む） | 14,919 | 9.2% | 脳梗塞 | 34,377 | 8.0% |
| 5位 | その他の精神及び行動の障害 | 2,567 | 5.9% | 知的障害（精神遅滞） | 13,108 | 8.1% | 胃の悪性新生物 | 23,183 | 5.4% |
| 6位 | 尿路結石症 | 2,339 | 5.4% | その他の特殊目的用コード | 12,841 | 7.9% | その他の神経系の疾患 | 21,592 | 5.0% |
| 7位 | その他の感染症及び寄生虫症 | 2,287 | 5.2% | その他の神経系の疾患 | 10,226 | 6.3% | その他の特殊目的用コード | 15,282 | 3.6% |
| 8位 | 中耳炎 | 1,736 | 4.0% | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 9,271 | 5.7% | その他の筋骨格系及び結合組織の疾患 | 13,208 | 3.1% |
| 9位 | 喘息 | 956 | 2.2% | その他の消化器系の疾患 | 7,588 | 4.7% | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 11,839 | 2.8% |
| 10位 | アレルギー性鼻炎 | 954 | 2.2% | 気管、気管支及び肺の悪性新生物 | 6,847 | 4.2% | 症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの | 10,629 | 2.5% |
| 11位 | その他の消化器系の疾患 | 765 | 1.8% | 糖尿病 | 6,405 | 4.0% | 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害 | 9,937 | 2.3% |
| 12位 | その他の周産期に発生した病態 | 326 | 0.7% | 脾疾患 | 5,556 | 3.4% | 関節症 | 9,115 | 2.1% |
| 13位 | その他（上記以外のもの） | 109 | 0.2% | その他の循環器系の疾患 | 2,660 | 1.6% | 結腸の悪性新生物 | 8,472 | 2.0% |
| 14位 | その他損傷及びその他外因の影響 | 50 | 0.1% | 脳梗塞 | 1,733 | 1.1% | その他の消化器系の疾患 | 8,278 | 1.9% |
| 15位 | 腸管感染症*同率 | 0 | 0.0% | 熱傷及び腐食 | 1,341 | 0.8% | 虚血性心疾患 | 7,813 | 1.8% |
| 16位 | 結核*同率 | 0 | 0.0% | 白内障 | 1,326 | 0.8% | 脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群 | 7,672 | 1.8% |
| 17位 | 主として性的伝播様式をとる感染症*同率 | 0 | 0.0% | てんかん | 1,313 | 0.8% | 血管性及び詳細不明の認知症 | 6,464 | 1.5% |
| 18位 | 皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス性疾患*同率 | 0 | 0.0% | 皮膚炎及び湿疹 | 1,162 | 0.7% | てんかん | 6,137 | 1.4% |
| 19位 | ウイルス性肝炎*同率 | 0 | 0.0% | 気分（感情）障害（躁うつ病を含む） | 1,064 | 0.7% | 椎間板障害 | 6,046 | 1.4% |
| 20位 | その他のウイルス性疾患 | 0 | 0.0% | その他損傷及びその他外因の影響 | 936 | 0.6% | その他の脳血管疾患 | 5,903 | 1.4% |

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※各年代での男性の一人当たり入院医療費の高い順に 20 疾患を掲載

各年代での男性の「入外区分」（入院）について

① 「疾病」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：

（「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計を 10 倍）／（年間平均被保険者数）

- ② 「疾病」(各疾病)・「割合」：
(「中分類別疾患」(各疾病)の「総点数(保険者(地区))」の値の合計) / (「総点数(保険者(地区))」の値の合計)

図表④-4-21：性別（女）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費（または一人当たり医療費）・構成割合

| 順位 | 0-39 歳 | | | 40-64 歳 | | | 65-74 歳 | | |
|------|------------------------|-------------------------|-------|-----------------------|-------------------------|-------|-----------------------|-------------------------|-------|
| | 疾病 | 一人 当たり 医療費 (円) | 割合 | 疾病 | 一人 当たり 医療費 (円) | 割合 | 疾病 | 一人 当たり 医療費 (円) | 割合 |
| 1 位 | 脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群 | 40,894 | 52.0% | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 24,767 | 12.9% | その他の悪性新生物 | 49,667 | 16.3% |
| 2 位 | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 30,036 | 38.2% | その他の心疾患 | 24,018 | 12.5% | 関節症 | 44,445 | 14.6% |
| 3 位 | その他の神経系の疾患 | 3,856 | 4.9% | 脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群 | 18,642 | 9.7% | 骨折 | 24,496 | 8.0% |
| 4 位 | その他の皮膚及び皮下組織の疾患 | 2,940 | 3.7% | その他の悪性新生物 | 14,648 | 7.6% | その他の心疾患 | 18,591 | 6.1% |
| 5 位 | その他の妊娠、分娩及び産じよく | 643 | 0.8% | 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 | 12,860 | 6.7% | 脊椎障害（脊椎症を含む） | 15,773 | 5.2% |
| 6 位 | 流産 | 258 | 0.3% | 知的障害（精神遅滞） | 10,024 | 5.2% | 結腸の悪性新生物 | 11,925 | 3.9% |
| 7 位 | 腸管感染症*同率 | 0 | 0.0% | 骨折 | 10,020 | 5.2% | 悪性リンパ腫 | 10,255 | 3.4% |
| 8 位 | 結核*同率 | 0 | 0.0% | その他の神経系の疾患 | 8,701 | 4.5% | 気管、気管支及び肺の悪性新生物 | 10,199 | 3.3% |
| 9 位 | 主として性的伝播様式をとる感染症*同率 | 0 | 0.0% | 脳内出血 | 6,597 | 3.4% | その他の眼及び付属器の疾患 | 9,769 | 3.2% |
| 10 位 | 皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス性疾患*同率 | 0 | 0.0% | 乳房の悪性新生物 | 5,490 | 2.9% | その他の消化器系の疾患 | 9,235 | 3.0% |
| 11 位 | ウイルス性肝炎*同率 | 0 | 0.0% | その他の特殊目的用コード | 4,851 | 2.5% | 脳梗塞 | 8,779 | 2.9% |
| 12 位 | その他のウイルス性疾患*同率 | 0 | 0.0% | 子宮の悪性新生物 | 4,125 | 2.1% | 良性新生物及びその他の新生物 | 7,721 | 2.5% |
| 13 位 | 真菌症*同率 | 0 | 0.0% | 良性新生物及びその他の新生物 | 3,488 | 1.8% | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 7,718 | 2.5% |
| 14 位 | 感染症及び寄生虫症の続発・後遺症*同率 | 0 | 0.0% | 気管、気管支及び肺の悪性新生物 | 3,154 | 1.6% | 子宮の悪性新生物 | 7,158 | 2.3% |
| 15 位 | その他の感染症及び寄生虫症*同率 | 0 | 0.0% | その他の理由による保健サービスの利用者 | 2,817 | 1.5% | てんかん | 6,593 | 2.2% |
| 16 位 | 胃の悪性新生物*同率 | 0 | 0.0% | その他（上記以外のもの） | 2,766 | 1.4% | 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 | 5,840 | 1.9% |
| 17 位 | 結腸の悪性新生物*同率 | 0 | 0.0% | その他の循環器系の疾患 | 2,581 | 1.3% | 尿路結石症 | 4,986 | 1.6% |
| 18 位 | 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物*同率 | 0 | 0.0% | その他損傷及びその他外因の影響 | 2,579 | 1.3% | 胆石症及び胆のう炎 | 4,576 | 1.5% |
| 19 位 | 肝及び肝内胆管の悪性新生物*同率 | 0 | 0.0% | てんかん | 2,551 | 1.3% | その他損傷及びその他外因の影響 | 4,235 | 1.4% |
| 20 位 | 気管、気管支及び肺の悪性新生物 | 0 | 0.0% | 虚血性心疾患 | 2,473 | 1.3% | 骨の密度及び構造の障害 | 4,200 | 1.4% |

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※各年代での女性の一人当たり入院医療費の高い順に 20 疾患を掲載

各年代での女性の「入外区分」（入院）について

① 「疾病」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：

（「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計を 10 倍）／（年間平均被保険者数）

② 「疾病」（各疾病）・「割合」：

（「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計）／（「総点数（保険者（地区）」の値の合計）

図表④-4-22：性別（男）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費（または一人当たり医療費）・構成割合

| 順位 | 0-39 歳 | | | 40-64 歳 | | | 65-74 歳 | | |
|-----|-----------------------|-------------------------|------|----------------------------------|-------------------------|-------|----------------------------------|-------------------------|-------|
| | 疾病 | 一人 当たり 医療費 (円) | 割合 | 疾病 | 一人 当たり 医療費 (円) | 割合 | 疾病 | 一人 当たり 医療費 (円) | 割合 |
| 1位 | てんかん | 3,925 | 8.0% | 腎不全 | 55,442 | 25.7% | その他の悪性新生物 | 61,283 | 21.4% |
| 2位 | その他の精神及び行動の障害 | 3,631 | 7.4% | その他の消化器系の疾患 | 20,574 | 9.5% | 糖尿病 | 43,775 | 15.3% |
| 3位 | 皮膚炎及び湿疹 | 2,973 | 6.0% | 糖尿病 | 17,810 | 8.3% | 高血圧症 | 25,447 | 8.9% |
| 4位 | その他の急性上気道感染症 | 2,490 | 5.0% | その他の神経系の疾患 | 15,436 | 7.2% | その他の心疾患 | 23,660 | 8.2% |
| 5位 | 腎不全 | 2,445 | 5.0% | 結腸の悪性新生物 | 12,380 | 5.7% | その他の消化器系の疾患 | 12,932 | 4.5% |
| 6位 | その他の神経系の疾患 | 2,373 | 4.8% | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 11,396 | 5.3% | その他の眼及び付属器の疾患 | 9,557 | 3.3% |
| 7位 | その他の特殊目的用コード | 2,338 | 4.7% | その他の心疾患 | 9,887 | 4.6% | その他の神経系の疾患 | 7,470 | 2.6% |
| 8位 | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 2,290 | 4.6% | 皮膚炎及び湿疹 | 8,201 | 3.8% | 炎症性多発性関節障害 | 7,323 | 2.6% |
| 9位 | 喘息 | 2,213 | 4.5% | 高血圧症 | 8,033 | 3.7% | 脂質異常症 | 6,390 | 2.2% |
| 10位 | 急性気管支炎及び急性細気管支炎 | 2,191 | 4.4% | 気分（感情）障害（躁うつ病を含む） | 5,910 | 2.7% | 虚血性心疾患 | 5,867 | 2.0% |
| 11位 | 糖尿病 | 1,865 | 3.8% | てんかん | 4,146 | 1.9% | 前立腺肥大（症） | 5,547 | 1.9% |
| 12位 | その他の皮膚及び皮下組織の疾患 | 1,748 | 3.5% | 脂質異常症 | 3,393 | 1.6% | 気管、気管支及び肺の悪性新生物 | 5,312 | 1.9% |
| 13位 | 急性又は慢性と明示されない気管支炎 | 1,467 | 3.0% | 気管、気管支及び肺の悪性新生物 | 2,825 | 1.3% | 胃の悪性新生物 | 4,831 | 1.7% |
| 14位 | 急性咽頭炎及び急性扁桃炎 | 1,227 | 2.5% | その他の眼及び付属器の疾患 | 2,406 | 1.1% | 肝及び肝内胆管の悪性新生物 | 4,158 | 1.4% |
| 15位 | 骨折 | 1,169 | 2.4% | 虚血性心疾患 | 2,336 | 1.1% | 慢性閉塞性肺疾患 | 4,118 | 1.4% |
| 16位 | その他（上記以外のもの） | 1,145 | 2.3% | その他の皮膚及び皮下組織の疾患 | 2,180 | 1.0% | 脊椎障害（脊椎症を含む） | 3,123 | 1.1% |
| 17位 | その他損傷及びその他外因の影響 | 1,113 | 2.3% | 胃炎及び十二指腸炎 | 1,923 | 0.9% | ウイルス性肝炎 | 2,930 | 1.0% |
| 18位 | アレルギー性鼻炎 | 1,081 | 2.2% | 症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの | 1,872 | 0.9% | 脳梗塞 | 2,429 | 0.8% |
| 19位 | 中耳炎 | 1,069 | 2.2% | 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害 | 1,619 | 0.8% | 症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの | 2,057 | 0.7% |
| 20位 | 高血圧症 | 1,027 | 2.1% | 喘息 | 1,453 | 0.7% | 胃炎及び十二指腸炎 | 2,033 | 0.7% |

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※各年代での男性の一人当たり外来医療費の高い順に 20 疾患を掲載

各年代での男性の「入外区分」（外来）について

① 「疾病」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：

（「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計を 10 倍）／（年間平均被保険者数）

② 「疾病」（各疾病）・「割合」：

（「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計）／（「総点数（保険者（地区）」の値の合計）

図表④-4-23：性別（女）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費（または一人当たり医療費）・構成割合


| 順位 | 0-39 歳 | | | 40-64 歳 | | | 65-74 歳 | | |
|-----|----------------------------------|-------------------------|-------|-----------------------|-------------------------|-------|----------------------------------|-------------------------|-------|
| | 疾病 | 一人 当たり 医療費 (円) | 割合 | 疾病 | 一人 当たり 医療費 (円) | 割合 | 疾病 | 一人 当たり 医療費 (円) | 割合 |
| 1位 | 良性新生物及びその他の新生物 | 48,238 | 41.1% | 腎不全 | 22,214 | 12.9% | 高血圧症 | 26,702 | 10.1% |
| 2位 | その他の先天奇形、変形及び染色体異常 | 9,530 | 8.1% | 高血圧症 | 11,131 | 6.5% | 糖尿病 | 21,669 | 8.2% |
| 3位 | 気分（感情）障害（躁うつ病を含む） | 6,898 | 5.9% | 気管、気管支及び肺の悪性新生物 | 9,847 | 5.7% | その他の心疾患 | 19,995 | 7.6% |
| 4位 | 乳房及びその他の女性生殖器の疾患 | 4,176 | 3.6% | 乳房の悪性新生物 | 9,566 | 5.6% | 気管、気管支及び肺の悪性新生物 | 15,619 | 5.9% |
| 5位 | てんかん | 3,764 | 3.2% | 糖尿病 | 9,385 | 5.5% | その他の悪性新生物 | 15,615 | 5.9% |
| 6位 | アレルギー性鼻炎 | 3,216 | 2.7% | 炎症性多発性関節障害 | 9,311 | 5.4% | 脂質異常症 | 12,424 | 4.7% |
| 7位 | その他の腎尿路系の疾患 | 3,079 | 2.6% | 子宮の悪性新生物 | 8,485 | 4.9% | 乳房の悪性新生物 | 12,362 | 4.7% |
| 8位 | その他の皮膚及び皮下組織の疾患 | 3,019 | 2.6% | 脂質異常症 | 6,984 | 4.1% | 貧血 | 11,954 | 4.5% |
| 9位 | その他の急性上気道感染症 | 3,007 | 2.6% | その他の悪性新生物 | 5,916 | 3.4% | その他の眼及び付属器の疾患 | 10,052 | 3.8% |
| 10位 | 月経障害及び閉経周辺期障害 | 2,459 | 2.1% | その他の筋骨格系及び結合組織の疾患 | 5,499 | 3.2% | 骨の密度及び構造の障害 | 9,423 | 3.6% |
| 11位 | その他の特殊目的用コード | 2,275 | 1.9% | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 5,043 | 2.9% | 炎症性多発性関節障害 | 7,273 | 2.7% |
| 12位 | その他の消化器系の疾患 | 1,846 | 1.6% | その他の消化器系の疾患 | 4,319 | 2.5% | 関節症 | 6,291 | 2.4% |
| 13位 | 症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの | 1,832 | 1.6% | 喘息 | 3,880 | 2.3% | その他の神経系の疾患 | 5,551 | 2.1% |
| 14位 | その他（上記以外のもの） | 1,590 | 1.4% | その他の心疾患 | 3,349 | 2.0% | 結腸の悪性新生物 | 5,483 | 2.1% |
| 15位 | 皮膚炎及び湿疹 | 1,588 | 1.4% | その他の神経系の疾患 | 3,252 | 1.9% | その他の消化器系の疾患 | 5,437 | 2.1% |
| 16位 | その他の筋骨格系及び結合組織の疾患 | 1,576 | 1.3% | 甲状腺障害 | 2,718 | 1.6% | 症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの | 3,866 | 1.5% |
| 17位 | その他の神経系の疾患 | 1,498 | 1.3% | 白血病 | 2,478 | 1.4% | 脊椎障害（脊椎症を含む） | 3,803 | 1.4% |
| 18位 | その他の心疾患 | 1,439 | 1.2% | その他の皮膚及び皮下組織の疾患 | 2,350 | 1.4% | 喘息 | 3,773 | 1.4% |
| 19位 | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 1,417 | 1.2% | 貧血 | 2,302 | 1.3% | 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍 | 3,555 | 1.3% |
| 20位 | 急性気管支炎及び急性細気管支炎 | 1,343 | 1.1% | その他の腎尿路系の疾患 | 2,165 | 1.3% | 胃炎及び十二指腸炎 | 3,460 | 1.3% |

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計
 ※各年代での男性の一人当たり外来医療費の高い順に20疾患を掲載
 各年代での女性の「入外区分」（外来）について

- ① 「疾病」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
 （「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍）／（年間平均被保険者数）
- ② 「疾病」（各疾病）・「割合」：
 （「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）／（「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）

図表④-4-24：性別（男）・入院外来区分（入院）・疾患別・比較（国） × 一人当たり医療費・標準化比・（男・一人当たり医療費順）



| 順位 | 疾病分類 (中分類) | 入院_一人当たり医療費 (円) | 入院_標準化比 |
|-----|----------------------------------|-----------------|---------|
| 1位 | その他の心疾患 | 32,070 | 227.6 |
| 2位 | その他の悪性新生物 | 27,710 | 181.6 |
| 3位 | 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 | 19,000 | 819.6 |
| 4位 | その他の神経系の疾患 | 17,330 | 227.7 |
| 5位 | 脳梗塞 | 16,800 | 245.0 |
| 6位 | その他の特殊目的用コード | 12,350 | 342.9 |
| 7位 | 胃の悪性新生物 | 10,930 | 417.7 |
| 8位 | 腎不全 | 10,450 | 142.5 |
| 9位 | 虚血性心疾患 | 8,720 | 108.8 |
| 10位 | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 8,710 | 78.2 |
| 11位 | 脊椎障害 (脊椎症を含む) | 7,660 | 197.8 |
| 12位 | その他の消化器系の疾患 | 6,600 | 89.7 |
| 13位 | その他の筋骨格系及び結合組織の疾患 | 6,230 | 145.3 |
| 14位 | 症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの | 5,010 | 181.3 |
| 15位 | 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害 | 4,690 | 571.3 |
| 16位 | 知的障害 (精神遅滞) | 4,420 | 1640.3 |
| 17位 | 気管、気管支及び肺の悪性新生物 | 4,350 | 77.4 |
| 18位 | 関節症 | 4,300 | 194.2 |
| 19位 | 結腸の悪性新生物 | 4,200 | 161.1 |
| 20位 | 脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群 | 3,620 | 177.0 |

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析 (中分類) 令和4年度 累計

【使用するツール】

国立保健医療科学院 医療費の疾病別内訳見える化ツール・KDB 国保版 (中分類) (2018年度以降のKDB用) ver. 1.7

<https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/Iryo-Uchiwake-chubun-V1.70.xlsx>

【集計要件】

※男性の一人当たり入院医療費の高い順に20疾患を掲載


※ツールの「使い方」シートに記載の通りに出力票シートを作成後、以下手順で集計する

ツール「出力票 (男)」シートの「傷病名 (最大医療資源傷病名)」 (各疾病) ・「入院」について

① 「疾病分類 (中分類)」 (各疾病) ・「入院_一人当たり医療費 (円)」: 「被保険者1人あたり点数」の値を10倍

② 「疾病分類 (中分類)」 (各疾病) ・「入院_標準化比」: 「標準化比 (国=100)」の値

図表④-4-25：性別（女）・入院外来区分（入院）・疾患別・比較（国） × 一人当たり医療費・標準化比・（女・一人当たり医療費順）



| 順位 | 疾病分類（中分類） | 入院_一人当たり医療費（円） | 入院_標準化比 |
|-----|-----------------------|----------------|---------|
| 1位 | その他の悪性新生物 | 31,720 | 409.0 |
| 2位 | 関節症 | 23,890 | 324.9 |
| 3位 | その他の心疾患 | 18,370 | 270.6 |
| 4位 | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 17,050 | 176.1 |
| 5位 | 骨折 | 16,620 | 236.0 |
| 6位 | 脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群 | 13,770 | 879.9 |
| 7位 | 脊椎障害（脊椎症を含む） | 8,440 | 356.8 |
| 8位 | 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 | 7,630 | 721.0 |
| 9位 | 結腸の悪性新生物 | 6,630 | 362.4 |
| 10位 | 気管、気管支及び肺の悪性新生物 | 6,570 | 263.6 |
| 11位 | その他の眼及び付属器の疾患 | 5,960 | 474.0 |
| 12位 | 悪性リンパ腫 | 5,580 | 307.3 |
| 13位 | 良性新生物及びその他の新生物 | 5,360 | 174.5 |
| 14位 | その他の消化器系の疾患 | 5,280 | 128.4 |
| 15位 | 子宮の悪性新生物 | 5,280 | 346.5 |
| 16位 | 脳梗塞 | 5,200 | 184.3 |
| 17位 | その他の神経系の疾患 | 4,860 | 84.5 |
| 18位 | てんかん | 4,420 | 227.7 |
| 19位 | 知的障害（精神遅滞） | 3,510 | 1703.7 |
| 20位 | 乳房の悪性新生物 | 3,290 | 119.1 |

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【使用するツール】

国立保健医療科学院 医療費の疾病別内訳見える化ツール・KDB 国保版（中分類）（2018年度以降のKDB用）ver.1.7

<https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/Iryo-Uchiwake-chubun-V1.70.xlsx>

【集計要件】

※女性の一人当たり入院医療費の高い順に20疾患を掲載


※ツールの「使い方」シートに記載の通りに出力票シートを作成後、以下手順で集計する

ツール「出力票（女）」シートの「傷病名（最大医療資源傷病名）」（各疾病）・「入院」について

① 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「入院_一人当たり医療費（円）」：「被保険者1人あたり点数」の値を10倍

② 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「入院_標準化比」：「標準化比（国=100）」の値

図表④-4-26：性別（男）・入院外来区分（外来）・疾患別・比較（国） × 一人当たり医療費・標準化比・（男・一人当たり医療費順）



| 順位 | 疾病分類（中分類） | 外来_一人当たり医療費（円） | 外来_標準化比 |
|-----|-----------------------|----------------|---------|
| 1位 | その他の悪性新生物 | 29,090 | 150.5 |
| 2位 | 糖尿病 | 26,990 | 102.4 |
| 3位 | 腎不全 | 19,900 | 71.9 |
| 4位 | 高血圧症 | 14,900 | 115.8 |
| 5位 | その他の心疾患 | 14,530 | 118.3 |
| 6位 | その他の消化器系の疾患 | 13,080 | 147.5 |
| 7位 | その他の神経系の疾患 | 9,160 | 134.3 |
| 8位 | その他の眼及び付属器の疾患 | 5,400 | 66.9 |
| 9位 | 結腸の悪性新生物 | 4,520 | 175.0 |
| 10位 | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 4,440 | 100.1 |
| 11位 | 脂質異常症 | 4,190 | 63.2 |
| 12位 | 皮膚炎及び湿疹 | 4,020 | 153.1 |
| 13位 | 炎症性多発性関節障害 | 3,920 | 134.4 |
| 14位 | 虚血性心疾患 | 3,550 | 116.0 |
| 15位 | 気管、気管支及び肺の悪性新生物 | 3,460 | 40.7 |
| 16位 | 前立腺肥大（症） | 3,000 | 138.0 |
| 17位 | てんかん | 2,900 | 127.4 |
| 18位 | 気分（感情）障害（躁うつ病を含む） | 2,650 | 70.0 |
| 19位 | 胃の悪性新生物 | 2,420 | 86.2 |
| 20位 | 慢性閉塞性肺疾患 | 2,100 | 100.3 |

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【使用するツール】

国立保健医療科学院 医療費の疾病別内訳見える化ツール・KDB 国保版（中分類）（2018年度以降のKDB用）ver.1.7

<https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/Iryo-Uchiwake-chubun-V1.70.xlsx>

【集計要件】

※男性の一人当たり外来医療費の高い順に20疾患を掲載


※ツールの「使い方」シートに記載の通りに出力票シートを作成後、以下手順で集計する

ツール「出力票（男）」シートの「傷病名（最大医療資源傷病名）」（各疾病）・「外来」について

① 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「外来_一人当たり医療費（円）」：「被保険者1人あたり点数」の値を10倍

② 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「外来_標準化比」：「標準化比（国=100）」の値

図表④-4-27：性別（女）・入院外来区分（外来）・疾患別・比較（国） × 一人当たり医療費・標準化比・（女・一人当たり医療費順）



| 順位 | 疾病分類（中分類） | 外来_一人当たり医療費（円） | 外来_標準化比 |
|-----|-------------------|----------------|---------|
| 1位 | 高血圧症 | 18,270 | 159.4 |
| 2位 | 糖尿病 | 14,890 | 90.5 |
| 3位 | その他の心疾患 | 12,080 | 173.5 |
| 4位 | 気管、気管支及び肺の悪性新生物 | 11,810 | 232.5 |
| 5位 | その他の悪性新生物 | 10,430 | 107.2 |
| 6位 | 乳房の悪性新生物 | 9,970 | 107.9 |
| 7位 | 脂質異常症 | 9,120 | 90.0 |
| 8位 | 良性新生物及びその他の新生物 | 8,230 | 317.4 |
| 9位 | 腎不全 | 7,920 | 70.0 |
| 10位 | 貧血 | 7,230 | 725.5 |
| 11位 | 炎症性多発性関節障害 | 7,160 | 90.2 |
| 12位 | その他の眼及び付属器の疾患 | 6,090 | 59.9 |
| 13位 | 骨の密度及び構造の障害 | 5,320 | 80.8 |
| 14位 | その他の消化器系の疾患 | 4,690 | 61.7 |
| 15位 | その他の神経系の疾患 | 4,320 | 59.2 |
| 16位 | 子宮の悪性新生物 | 3,950 | 430.1 |
| 17位 | 関節症 | 3,610 | 80.9 |
| 18位 | 喘息 | 3,530 | 78.4 |
| 19位 | その他の筋骨格系及び結合組織の疾患 | 3,390 | 106.7 |
| 20位 | 気分（感情）障害（躁うつ病を含む） | 3,300 | 70.6 |

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【使用するツール】

国立保健医療科学院 医療費の疾病別内訳見える化ツール・KDB 国保版（中分類）（2018年度以降のKDB用）ver. 1.7

<https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/Iryo-Uchiwake-chubun-V1.70.xlsx>

【集計要件】

※女性の一人当たり外来医療費の高い順に20疾患を掲載


※ツールの「使い方」シートに記載の通りに出力票シートを作成後、以下手順で集計する

ツール「出力票（女）」シートの「傷病名（最大医療資源傷病名）」（各疾病）の「外来」について

① 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「外来_一人当たり医療費（円）」：「被保険者1人あたり点数」の値を10倍

② 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「外来_標準化比」：「標準化比（国=100）」の値

図表④-4-28：性別（男）・入院外来区分（入院）・疾患別・比較（国） × 一人当たり医療費・標準化比・（男女合計・医療費順）



| 順位 | 疾病分類（中分類） | 入院_一人当たり医療費（円） | 入院_標準化比 |
|-----|-----------------------|----------------|---------|
| 1位 | その他の悪性新生物 | 27,710 | 181.6 |
| 2位 | その他の心疾患 | 32,070 | 227.6 |
| 3位 | 関節症 | 4,300 | 194.2 |
| 4位 | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 8,710 | 78.2 |
| 5位 | 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 | 19,000 | 819.6 |
| 6位 | その他の神経系の疾患 | 17,330 | 227.7 |
| 7位 | 脳梗塞 | 16,800 | 245.0 |
| 8位 | 骨折 | 1,050 | 20.4 |
| 9位 | 脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群 | 3,620 | 177.0 |
| 10位 | 脊椎障害（脊椎症を含む） | 7,660 | 197.8 |
| 11位 | その他の特殊目的用コード | 12,350 | 342.9 |
| 12位 | 腎不全 | 10,450 | 142.5 |
| 13位 | その他の消化器系の疾患 | 6,600 | 89.7 |
| 14位 | 気管、気管支及び肺の悪性新生物 | 4,350 | 77.4 |
| 15位 | 結腸の悪性新生物 | 4,200 | 161.1 |
| 16位 | 虚血性心疾患 | 8,720 | 108.8 |
| 17位 | 胃の悪性新生物 | 10,930 | 417.7 |
| 18位 | その他の眼及び付属器の疾患 | 2,890 | 194.2 |
| 19位 | その他の筋骨格系及び結合組織の疾患 | 6,230 | 145.3 |
| 20位 | てんかん | 3,340 | 112.8 |

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【ツール】

国立保健医療科学院 医療費の疾病別内訳見える化ツール・KDB 国保版（中分類）（2018年度以降のKDB用）ver. 1.70

<https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/Iryo-Uchiwake-chubun-V1.70.xlsm>

【集計要件】


※男女合計での一人当たり入院医療費の高い順に20疾患を掲載

※ツールの「使い方」シートに記載の通りに出力票シートを作成後、以下手順で集計する

ツール「出力票（男）」シートの「傷病名（最大医療資源傷病名）」（各疾病）・「入院」について

- ① 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「入院_一人当たり医療費（円）」：「被保険者1人あたり点数」の値を10倍
- ② 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「入院_標準化比」：「標準化比（国=100）」の値

図表④-4-29：性別（女）・入院外来区分（入院）・疾患別・比較（国） × 一人当たり医療費・標準化比・（男女合計・医療費順）



| 順位 | 疾病分類（中分類） | 入院_一人当たり医療費（円） | 入院_標準化比 |
|-----|-----------------------|----------------|---------|
| 1位 | その他の悪性新生物 | 31,720 | 409.0 |
| 2位 | その他の心疾患 | 18,370 | 270.6 |
| 3位 | 関節症 | 23,890 | 324.9 |
| 4位 | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 17,050 | 176.1 |
| 5位 | 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 | 7,630 | 721.0 |
| 6位 | その他の神経系の疾患 | 4,860 | 84.5 |
| 7位 | 脳梗塞 | 5,200 | 184.3 |
| 8位 | 骨折 | 16,620 | 236.0 |
| 9位 | 脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群 | 13,770 | 879.9 |
| 10位 | 脊椎障害（脊椎症を含む） | 8,440 | 356.8 |
| 11位 | その他の特殊目的用コード | 1,700 | 90.3 |
| 12位 | 腎不全 | 2,450 | 83.3 |
| 13位 | その他の消化器系の疾患 | 5,280 | 128.4 |
| 14位 | 気管、気管支及び肺の悪性新生物 | 6,570 | 263.6 |
| 15位 | 結腸の悪性新生物 | 6,630 | 362.4 |
| 16位 | 虚血性心疾患 | 2,260 | 121.5 |
| 17位 | 胃の悪性新生物 | 330 | 33.3 |
| 18位 | その他の眼及び付属器の疾患 | 5,960 | 474.0 |
| 19位 | その他の筋骨格系及び結合組織の疾患 | 2,290 | 72.6 |
| 20位 | てんかん | 4,420 | 227.7 |

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【使用するツール】

国立保健医療科学院 医療費の疾病別内訳見える化ツール・KDB 国保版（中分類）（2018年度以降のKDB用）ver. 1.70

<https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/Iryo-Uchiwake-chubun-V1.70.xlsx>

【集計要件】

※男女合計での一人当たり入院医療費の高い順に20疾患を掲載


※ツールの「使い方」シートに記載の通りに出力票シートを作成後、以下手順で集計する

ツール「出力票（女）」の「傷病名（最大医療資源傷病名）」・「入院」について

① 「疾病分類（中分類）」・「入院_一人当たり医療費（円）」：「被保険者1人あたり点数」の値を10倍

② 「疾病分類（中分類）」・「入院_標準化比」：「標準化比（国=100）」の値

図表④-4-30：性別（男）・入院外来区分（外来）・疾患別・比較（国） × 一人当たり医療費・標準化比・（男女合計・医療費順）



| 順位 | 疾病分類（中分類） | 外来_一人当たり医療費（円） | 外来_標準化比 |
|-----|-----------------------|----------------|---------|
| 1位 | 糖尿病 | 26,990 | 102.4 |
| 2位 | その他の悪性新生物 | 29,090 | 150.5 |
| 3位 | 高血圧症 | 14,900 | 115.8 |
| 4位 | 腎不全 | 19,900 | 71.9 |
| 5位 | その他の心疾患 | 14,530 | 118.3 |
| 6位 | その他の消化器系の疾患 | 13,080 | 147.5 |
| 7位 | 気管、気管支及び肺の悪性新生物 | 3,460 | 40.7 |
| 8位 | 脂質異常症 | 4,190 | 63.2 |
| 9位 | その他の神経系の疾患 | 9,160 | 134.3 |
| 10位 | その他の眼及び付属器の疾患 | 5,400 | 66.9 |
| 11位 | 炎症性多発性関節障害 | 3,920 | 134.4 |
| 12位 | 乳房の悪性新生物 | 0 | 0.0 |
| 13位 | 良性新生物及びその他の新生物 | 620 | 35.5 |
| 14位 | 貧血 | 110 | 11.2 |
| 15位 | 結腸の悪性新生物 | 4,520 | 175.0 |
| 16位 | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 4,440 | 100.1 |
| 17位 | 気分（感情）障害（躁うつ病を含む） | 2,650 | 70.0 |
| 18位 | 骨の密度及び構造の障害 | 40 | 7.1 |
| 19位 | 喘息 | 1,850 | 56.8 |
| 20位 | 皮膚炎及び湿疹 | 4,020 | 153.1 |

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【ツール】

国立保健医療科学院 医療費の疾病別内訳見える化ツール・KDB 国保版（中分類）（2018年度以降のKDB用）ver. 1.7

<https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/Iryo-Uchiwake-chubun-V1.70.xlsx>

【集計要件】

※男女合計での一人当たり外来医療費の高い順に20疾患を掲載


※ツールの「使い方」シートに記載の通りに出力票シートを作成後、以下手順で集計する

ツール「出力票（男）」シートの「傷病名（最大医療資源傷病名）」・「外来」について

① 「疾病分類（中分類）」・「外来_一人当たり医療費（円）」：「被保険者1人あたり点数」の値を10倍

② 「疾病分類（中分類）」・「外来_標準化比」：「標準化比（国=100）」の値

図表④-4-31：性別（女）・入院外来区分（外来）・疾患別・比較（国） × 一人当たり医療費・標準化比・（男女合計・医療費順）



| 順位 | 疾病分類（中分類） | 外来_一人当たり医療費（円） | 外来_標準化比 |
|-----|-----------------------|----------------|---------|
| 1位 | 糖尿病 | 14,890 | 90.5 |
| 2位 | その他の悪性新生物 | 10,430 | 107.2 |
| 3位 | 高血圧症 | 18,270 | 159.4 |
| 4位 | 腎不全 | 7,920 | 70.0 |
| 5位 | その他の心疾患 | 12,080 | 173.5 |
| 6位 | その他の消化器系の疾患 | 4,690 | 61.7 |
| 7位 | 気管、気管支及び肺の悪性新生物 | 11,810 | 232.5 |
| 8位 | 脂質異常症 | 9,120 | 90.0 |
| 9位 | その他の神経系の疾患 | 4,320 | 59.2 |
| 10位 | その他の眼及び付属器の疾患 | 6,090 | 59.9 |
| 11位 | 炎症性多発性関節障害 | 7,160 | 90.2 |
| 12位 | 乳房の悪性新生物 | 9,970 | 107.9 |
| 13位 | 良性新生物及びその他の新生物 | 8,230 | 317.4 |
| 14位 | 貧血 | 7,230 | 725.5 |
| 15位 | 結腸の悪性新生物 | 3,170 | 193.3 |
| 16位 | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 2,360 | 62.7 |
| 17位 | 気分（感情）障害（躁うつ病を含む） | 3,300 | 70.6 |
| 18位 | 骨の密度及び構造の障害 | 5,320 | 80.8 |
| 19位 | 喘息 | 3,530 | 78.4 |
| 20位 | 皮膚炎及び湿疹 | 1,550 | 62.8 |

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【ツール】

国立保健医療科学院 医療費の疾病別内訳見える化ツール・KDB 国保版（中分類）（2018年度以降のKDB用）ver. 1.7

<https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/Iryo-Uchiwake-chubun-V1.70.xlsm>

【集計要件】

※男女合計での一人当たり外来医療費の高い順に20疾患を掲載


※ツールの「使い方」シートに記載の通りに出力票シートを作成後、以下手順で集計する

ツール「出力票（女）」の「傷病名（最大医療資源傷病名）」・「外来」について

① 「疾病分類（中分類）」・「外来_一人当たり医療費（円）」：「被保険者1人あたり点数」の値を10倍

② 「疾病分類（中分類）」・「外来_標準化比」：「標準化比（国=100）」の値

図表④-4-32：入院外来区分（入院）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比



| 順位 | 疾病分類（中分類） | 受診率 | | | | | | |
|-----|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 岩内町 | 国 | 道 | 同規模 | 国との比 | | |
| | | | | | | 岩内町 | 道 | 同規模 |
| 1位 | その他の悪性新生物 | 31.4 | 11.9 | 16.7 | 13.7 | 2.63 | 1.41 | 1.15 |
| 2位 | その他の心疾患 | 21.9 | 8.8 | 10.2 | 10.1 | 2.49 | 1.16 | 1.15 |
| 3位 | 関節症 | 15.2 | 3.9 | 5.8 | 5.2 | 3.86 | 1.46 | 1.33 |
| 4位 | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 34.2 | 22.8 | 23.5 | 29.6 | 1.50 | 1.03 | 1.30 |
| 5位 | 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 | 15.7 | 1.6 | 2.6 | 2.1 | 9.96 | 1.63 | 1.36 |
| 6位 | その他の神経系の疾患 | 17.1 | 11.5 | 13.4 | 14.5 | 1.48 | 1.16 | 1.26 |
| 7位 | 脳梗塞 | 12.8 | 5.5 | 6.4 | 5.9 | 2.34 | 1.17 | 1.07 |
| 8位 | 骨折 | 16.6 | 7.7 | 7.7 | 8.6 | 2.17 | 1.01 | 1.12 |
| 9位 | 脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群 | 14.3 | 2.6 | 3.4 | 3.1 | 5.40 | 1.29 | 1.19 |
| 10位 | 脊椎障害(脊椎症を含む) | 4.3 | 3.0 | 3.6 | 3.6 | 1.44 | 1.22 | 1.20 |
| 11位 | その他の特殊目的用コード | 4.3 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 1.54 | 0.96 | 1.01 |
| 12位 | 腎不全 | 7.1 | 5.8 | 4.2 | 7.1 | 1.24 | 0.74 | 1.24 |
| 13位 | その他の消化器系の疾患 | 15.2 | 12.4 | 15.1 | 14.5 | 1.23 | 1.22 | 1.17 |
| 14位 | 気管、気管支及び肺の悪性新生物 | 9.0 | 3.9 | 6.2 | 4.7 | 2.31 | 1.57 | 1.19 |
| 15位 | 結腸の悪性新生物 | 8.1 | 2.4 | 3.4 | 3.0 | 3.35 | 1.41 | 1.26 |
| 16位 | 虚血性心疾患 | 6.7 | 4.7 | 6.2 | 4.8 | 1.42 | 1.32 | 1.02 |
| 17位 | 胃の悪性新生物 | 5.2 | 2.0 | 2.4 | 2.5 | 2.68 | 1.24 | 1.29 |
| 18位 | その他の眼及び付属器の疾患 | 8.1 | 2.6 | 2.9 | 3.0 | 3.08 | 1.09 | 1.15 |
| 19位 | その他の筋骨格系及び結合組織の疾患 | 6.7 | 5.1 | 6.0 | 5.2 | 1.30 | 1.18 | 1.02 |
| 20位 | てんかん | 8.6 | 4.9 | 5.9 | 5.9 | 1.73 | 1.20 | 1.20 |

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計


【集計要件】

※入院医療費の高い順に20疾患を掲載

「入外区分」（入院）かつ「中分類別疾患」の該当疾患について

- ① 「疾病分類（中分類）」・「受診率」：
（「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」の値を合計）／（年間平均被保険者数）を1,000倍
- ② 「疾病分類（中分類）」・「受診率」かつ「国との比」：
（①「疾病分類（中分類）」・「受診率」）
／（（「疾病別レセプト件数（国）」の値の合計）／（国の年間平均被保険者数）を1,000倍）

図表④-4-33：入院外来区分（外来）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比



| 順位 | 疾病分類（中分類） | 受診率 | | | | | | |
|-----|-----------------------|--------|-------|-------|--------|------|------|------|
| | | 岩内町 | 国 | 道 | 同規模 | 国との比 | | |
| | | | | | | 岩内町 | 道 | 同規模 |
| 1位 | 糖尿病 | 695.5 | 651.2 | 616.7 | 757.0 | 1.07 | 0.95 | 1.16 |
| 2位 | その他の悪性新生物 | 109.3 | 85.0 | 89.3 | 94.0 | 1.28 | 1.05 | 1.11 |
| 3位 | 高血圧症 | 1346.3 | 868.1 | 792.4 | 1065.6 | 1.55 | 0.91 | 1.23 |
| 4位 | 腎不全 | 45.6 | 59.5 | 44.5 | 65.8 | 0.77 | 0.75 | 1.10 |
| 5位 | その他の心疾患 | 343.5 | 236.5 | 201.9 | 262.0 | 1.45 | 0.85 | 1.11 |
| 6位 | その他の消化器系の疾患 | 217.1 | 259.2 | 281.0 | 276.0 | 0.84 | 1.08 | 1.06 |
| 7位 | 気管、気管支及び肺の悪性新生物 | 40.9 | 20.4 | 25.5 | 21.4 | 2.01 | 1.25 | 1.05 |
| 8位 | 脂質異常症 | 567.2 | 570.5 | 448.2 | 593.4 | 0.99 | 0.79 | 1.04 |
| 9位 | その他の神経系の疾患 | 274.1 | 288.9 | 300.1 | 282.7 | 0.95 | 1.04 | 0.98 |
| 10位 | その他の眼及び付属器の疾患 | 420.4 | 522.7 | 392.8 | 482.3 | 0.80 | 0.75 | 0.92 |
| 11位 | 炎症性多発性関節障害 | 81.7 | 100.5 | 99.9 | 107.7 | 0.81 | 0.99 | 1.07 |
| 12位 | 乳房の悪性新生物 | 58.0 | 44.6 | 48.3 | 40.9 | 1.30 | 1.08 | 0.92 |
| 13位 | 良性新生物及びその他の新生物 | 57.0 | 71.0 | 75.7 | 62.3 | 0.80 | 1.07 | 0.88 |
| 14位 | 貧血 | 20.0 | 11.9 | 11.7 | 12.7 | 1.68 | 0.99 | 1.07 |
| 15位 | 結腸の悪性新生物 | 28.5 | 17.1 | 18.7 | 17.3 | 1.66 | 1.09 | 1.01 |
| 16位 | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 123.0 | 132.0 | 130.9 | 140.4 | 0.93 | 0.99 | 1.06 |
| 17位 | 気分（感情）障害（躁うつ病を含む） | 146.8 | 223.8 | 218.8 | 187.5 | 0.66 | 0.98 | 0.84 |
| 18位 | 骨の密度及び構造の障害 | 136.8 | 171.3 | 149.2 | 159.5 | 0.80 | 0.87 | 0.93 |
| 19位 | 喘息 | 120.2 | 167.9 | 194.0 | 148.8 | 0.72 | 1.16 | 0.89 |
| 20位 | 皮膚炎及び湿疹 | 182.9 | 240.1 | 253.5 | 200.6 | 0.76 | 1.06 | 0.84 |

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計


【集計要件】

※外来医療費の高い順に 20 疾患を掲載

「入外区分」（外来）かつ「中分類別疾患」の該当疾患について

- ① 「疾病分類（中分類）」・「受診率」：
 （「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」の値を合計）／（年間平均被保険者数）を 1,000 倍
- ② 「疾病分類（中分類）」・「受診率」かつ「国との比」：
 （①「疾病分類（中分類）」・「受診率」）
 ／（（「疾病別レセプト件数（国）」の値の合計）／（国の年間平均被保険者数）を 1,000 倍）

図表④-4-34：性別（男）・入院外来区分（入院）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比



| 順位 | 疾病分類（中分類） | 受診率 | | | | | | |
|-----|----------------------------------|------|------|------|------|-------|------|------|
| | | 岩内町 | 国 | 道 | 同規模 | 国との比 | | |
| | | | | | | 岩内町 | 道 | 同規模 |
| 1位 | その他の心疾患 | 25.9 | 12.0 | 14.7 | 13.7 | 2.16 | 1.23 | 1.14 |
| 2位 | その他の悪性新生物 | 33.4 | 15.7 | 21.1 | 18.2 | 2.13 | 1.35 | 1.16 |
| 3位 | 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 | 21.6 | 2.2 | 3.5 | 2.9 | 9.97 | 1.63 | 1.34 |
| 4位 | その他の神経系の疾患 | 29.1 | 13.2 | 15.5 | 16.8 | 2.21 | 1.18 | 1.28 |
| 5位 | 脳梗塞 | 16.2 | 7.9 | 9.4 | 8.6 | 2.05 | 1.20 | 1.08 |
| 6位 | その他の特殊目的用コード | 8.6 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 2.51 | 0.99 | 0.98 |
| 7位 | 胃の悪性新生物 | 10.8 | 2.9 | 3.5 | 3.8 | 3.75 | 1.22 | 1.30 |
| 8位 | 腎不全 | 12.9 | 8.3 | 6.4 | 9.5 | 1.56 | 0.77 | 1.15 |
| 9位 | 虚血性心疾患 | 10.8 | 7.6 | 10.1 | 7.3 | 1.42 | 1.34 | 0.97 |
| 10位 | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 21.6 | 24.6 | 24.7 | 30.3 | 0.88 | 1.01 | 1.23 |
| 11位 | 脊椎障害（脊椎症を含む） | 3.2 | 3.7 | 4.6 | 4.5 | 0.87 | 1.25 | 1.20 |
| 12位 | その他の消化器系の疾患 | 18.3 | 15.6 | 18.5 | 17.8 | 1.17 | 1.19 | 1.14 |
| 13位 | その他の筋骨格系及び結合組織の疾患 | 9.7 | 5.9 | 6.7 | 5.6 | 1.65 | 1.15 | 0.95 |
| 14位 | 症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの | 9.7 | 4.3 | 4.7 | 5.4 | 2.28 | 1.12 | 1.26 |
| 15位 | 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害 | 12.9 | 1.8 | 1.7 | 2.8 | 7.16 | 0.96 | 1.57 |
| 16位 | 知的障害（精神遅滞） | 11.9 | 0.5 | 1.9 | 0.7 | 22.16 | 3.63 | 1.34 |
| 17位 | 気管、気管支及び肺の悪性新生物 | 7.5 | 5.6 | 8.7 | 6.8 | 1.35 | 1.56 | 1.22 |
| 18位 | 関節症 | 6.5 | 2.0 | 2.9 | 2.6 | 3.30 | 1.47 | 1.32 |
| 19位 | 結腸の悪性新生物 | 5.4 | 2.8 | 4.0 | 3.3 | 1.91 | 1.41 | 1.16 |
| 20位 | 脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群 | 4.3 | 3.0 | 3.9 | 3.3 | 1.44 | 1.31 | 1.11 |

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計


【集計要件】

※男性の入院医療費の高い順に20疾患を掲載

男性の「入外区分」（入院）かつ「中分類別疾患」の該当疾患について

- ① 「疾病分類（中分類）」・「受診率」：
 （「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」の値を合計）／（年間平均被保険者数）を1,000倍
- ② 「疾病分類（中分類）」・「受診率」かつ「国との比」：
 （①「疾病分類（中分類）」・「受診率」）
 ／（（「疾病別レセプト件数（国）」の値の合計）／（国の年間平均被保険者数）を1,000倍）

図表④-4-35：性別（女）・入院外来区分（入院）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比



| 順位 | 疾病分類（中分類） | 受診率 | | | | | | |
|-----|-----------------------|------|------|------|------|-------|------|------|
| | | 岩内町 | 国 | 道 | 同規模 | 国との比 | | |
| | | | | | | 岩内町 | 道 | 同規模 |
| 1位 | その他の悪性新生物 | 29.7 | 8.4 | 13.1 | 9.0 | 3.52 | 1.55 | 1.07 |
| 2位 | 関節症 | 22.1 | 5.8 | 8.2 | 8.0 | 3.82 | 1.42 | 1.38 |
| 3位 | その他の心疾患 | 18.7 | 5.8 | 6.3 | 6.4 | 3.21 | 1.09 | 1.09 |
| 4位 | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 44.1 | 21.2 | 22.4 | 28.8 | 2.08 | 1.06 | 1.36 |
| 5位 | 骨折 | 27.2 | 8.7 | 9.1 | 9.6 | 3.13 | 1.05 | 1.11 |
| 6位 | 脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群 | 22.1 | 2.3 | 3.0 | 2.9 | 9.57 | 1.28 | 1.27 |
| 7位 | 脊椎障害(脊椎症を含む) | 5.1 | 2.3 | 2.8 | 2.6 | 2.23 | 1.21 | 1.16 |
| 8位 | 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 | 11.0 | 1.0 | 1.7 | 1.4 | 10.73 | 1.70 | 1.34 |
| 9位 | 結腸の悪性新生物 | 10.2 | 2.0 | 2.9 | 2.8 | 5.03 | 1.43 | 1.38 |
| 10位 | 気管、気管支及び肺の悪性新生物 | 10.2 | 2.3 | 4.0 | 2.4 | 4.34 | 1.70 | 1.03 |
| 11位 | その他の眼及び付属器の疾患 | 10.2 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 4.02 | 1.08 | 1.12 |
| 12位 | 悪性リンパ腫 | 4.2 | 1.1 | 1.9 | 1.3 | 3.77 | 1.73 | 1.18 |
| 13位 | 良性新生物及びその他の新生物 | 5.9 | 4.4 | 6.2 | 4.5 | 1.35 | 1.42 | 1.01 |
| 14位 | その他の消化器系の疾患 | 12.7 | 9.4 | 12.2 | 11.1 | 1.35 | 1.30 | 1.18 |
| 15位 | 子宮の悪性新生物 | 10.2 | 1.9 | 2.6 | 1.9 | 5.49 | 1.40 | 1.01 |
| 16位 | 脳梗塞 | 10.2 | 3.3 | 3.9 | 3.1 | 3.13 | 1.19 | 0.96 |
| 17位 | その他の神経系の疾患 | 7.6 | 10.0 | 11.7 | 12.2 | 0.76 | 1.17 | 1.22 |
| 18位 | てんかん | 8.5 | 4.0 | 5.0 | 4.4 | 2.13 | 1.24 | 1.10 |
| 19位 | 知的障害(精神遅滞) | 5.9 | 0.4 | 0.9 | 1.0 | 14.31 | 2.28 | 2.35 |
| 20位 | 乳房の悪性新生物 | 5.9 | 3.7 | 5.3 | 3.8 | 1.60 | 1.42 | 1.04 |

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計


【集計要件】

※女性の入院医療費の高い順に20疾患を掲載

女性の「入外区分」（入院）かつ「中分類別疾患」の該当疾患について

- ① 「疾病分類（中分類）」・「受診率」：
（「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」の値を合計）／（年間平均被保険者数）を1,000倍
- ② 「疾病分類（中分類）」・「受診率」かつ「国との比」：
（①「疾病分類（中分類）」・「受診率」）
／（（「疾病別レセプト件数（国）」の値の合計）／（国の年間平均被保険者数）を1,000倍）

図表④-4-36：性別（男）・入院外来区分（外来）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比



| 順位 | 疾病分類（中分類） | 受診率 | | | | | | |
|-----|-----------------------|--------|-------|-------|--------|------|------|------|
| | | 岩内町 | 国 | 道 | 同規模 | 国との比 | | |
| | | | | | | 岩内町 | 道 | 同規模 |
| 1位 | 其他の悪性新生物 | 147.6 | 122.9 | 128.4 | 136.4 | 1.20 | 1.04 | 1.11 |
| 2位 | 糖尿病 | 894.4 | 789.6 | 751.9 | 886.4 | 1.13 | 0.95 | 1.12 |
| 3位 | 腎不全 | 71.1 | 83.2 | 65.2 | 85.6 | 0.85 | 0.78 | 1.03 |
| 4位 | 高血圧症 | 1197.2 | 891.8 | 788.4 | 1089.4 | 1.34 | 0.88 | 1.22 |
| 5位 | 其他の心疾患 | 407.3 | 296.0 | 261.2 | 338.1 | 1.38 | 0.88 | 1.14 |
| 6位 | 其他の消化器系の疾患 | 197.2 | 244.8 | 255.9 | 263.6 | 0.81 | 1.05 | 1.08 |
| 7位 | 其他の神経系の疾患 | 267.2 | 279.4 | 274.2 | 279.5 | 0.96 | 0.98 | 1.00 |
| 8位 | 其他の眼及び付属器の疾患 | 329.7 | 411.9 | 318.1 | 394.2 | 0.80 | 0.77 | 0.96 |
| 9位 | 結腸の悪性新生物 | 23.7 | 19.2 | 20.8 | 20.4 | 1.24 | 1.08 | 1.07 |
| 10位 | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 134.7 | 139.1 | 142.3 | 149.6 | 0.97 | 1.02 | 1.08 |
| 11位 | 脂質異常症 | 310.3 | 395.0 | 311.2 | 407.9 | 0.79 | 0.79 | 1.03 |
| 12位 | 皮膚炎及び湿疹 | 196.1 | 223.5 | 243.7 | 190.2 | 0.88 | 1.09 | 0.85 |
| 13位 | 炎症性多発性関節障害 | 78.7 | 82.3 | 85.4 | 92.2 | 0.96 | 1.04 | 1.12 |
| 14位 | 虚血性心疾患 | 129.3 | 103.8 | 112.4 | 101.8 | 1.25 | 1.08 | 0.98 |
| 15位 | 気管、気管支及び肺の悪性新生物 | 46.3 | 25.3 | 33.1 | 27.8 | 1.83 | 1.31 | 1.10 |
| 16位 | 前立腺肥大（症） | 191.8 | 137.1 | 164.3 | 145.9 | 1.40 | 1.20 | 1.06 |
| 17位 | てんかん | 149.8 | 72.1 | 88.7 | 81.2 | 2.08 | 1.23 | 1.13 |
| 18位 | 気分（感情）障害（躁うつ病を含む） | 107.8 | 191.7 | 182.6 | 158.8 | 0.56 | 0.95 | 0.83 |
| 19位 | 胃の悪性新生物 | 25.9 | 19.5 | 19.7 | 23.5 | 1.33 | 1.01 | 1.21 |
| 20位 | 慢性閉塞性肺疾患 | 48.5 | 60.9 | 70.7 | 72.0 | 0.80 | 1.16 | 1.18 |

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計


【集計要件】

※男性の外来医療費の高い順に20疾患を掲載

男性の「入外区分」（外来）かつ「中分類別疾患」の該当疾患について

- ① 「疾病分類（中分類）」・「受診率」：
（「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」の値を合計）／（年間平均被保険者数）を1,000倍
- ② 「疾病分類（中分類）」・「受診率」かつ「国との比」：
（①「疾病分類（中分類）」・「受診率」）
／（（「疾病別レセプト件数（国）」の値の合計）／（国の年間平均被保険者数）を1,000倍）

図表④-4-37：性別（女）・入院外来区分（外来）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比



| 順位 | 疾病分類（中分類） | 受診率 | | | | | | |
|-----|-------------------|--------|-------|-------|--------|------|------|------|
| | | 岩内町 | 国 | 道 | 同規模 | 国との比 | | |
| | | | | | | 岩内町 | 道 | 同規模 |
| 1位 | 高血圧症 | 1462.6 | 846.1 | 795.7 | 1041.1 | 1.73 | 0.94 | 1.23 |
| 2位 | 糖尿病 | 538.2 | 522.9 | 503.2 | 624.0 | 1.03 | 0.96 | 1.19 |
| 3位 | その他の心疾患 | 292.9 | 181.4 | 152.2 | 183.8 | 1.61 | 0.84 | 1.01 |
| 4位 | 気管、気管支及び肺の悪性新生物 | 36.5 | 15.8 | 19.1 | 14.9 | 2.32 | 1.21 | 0.95 |
| 5位 | その他の悪性新生物 | 78.9 | 49.9 | 56.5 | 50.4 | 1.58 | 1.13 | 1.01 |
| 6位 | 乳房の悪性新生物 | 103.6 | 85.5 | 88.4 | 82.6 | 1.21 | 1.03 | 0.97 |
| 7位 | 脂質異常症 | 769.1 | 733.2 | 563.2 | 784.1 | 1.05 | 0.77 | 1.07 |
| 8位 | 良性新生物及びその他の新生物 | 80.6 | 101.5 | 106.6 | 89.4 | 0.79 | 1.05 | 0.88 |
| 9位 | 腎不全 | 25.5 | 37.6 | 27.1 | 45.4 | 0.68 | 0.72 | 1.21 |
| 10位 | 貧血 | 29.7 | 16.9 | 15.4 | 17.7 | 1.75 | 0.91 | 1.05 |
| 11位 | 炎症性多発性関節障害 | 84.0 | 117.5 | 112.1 | 123.7 | 0.72 | 0.95 | 1.05 |
| 12位 | その他の眼及び付属器の疾患 | 491.5 | 625.4 | 455.4 | 572.8 | 0.79 | 0.73 | 0.92 |
| 13位 | 骨の密度及び構造の障害 | 241.1 | 311.6 | 260.2 | 303.4 | 0.77 | 0.83 | 0.97 |
| 14位 | その他の消化器系の疾患 | 232.6 | 272.5 | 302.0 | 288.7 | 0.85 | 1.11 | 1.06 |
| 15位 | その他の神経系の疾患 | 279.3 | 297.8 | 321.8 | 286.1 | 0.94 | 1.08 | 0.96 |
| 16位 | 子宮の悪性新生物 | 37.4 | 13.9 | 14.4 | 13.3 | 2.69 | 1.04 | 0.96 |
| 17位 | 関節症 | 230.9 | 289.2 | 301.6 | 300.9 | 0.80 | 1.04 | 1.04 |
| 18位 | 喘息 | 160.4 | 192.0 | 221.0 | 169.9 | 0.84 | 1.15 | 0.89 |
| 19位 | その他の筋骨格系及び結合組織の疾患 | 118.8 | 127.6 | 125.5 | 120.0 | 0.93 | 0.98 | 0.94 |
| 20位 | 気分（感情）障害（躁うつ病を含む） | 177.4 | 253.5 | 249.1 | 217.1 | 0.70 | 0.98 | 0.86 |

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※女性の外来医療費の高い順に 20 疾患を掲載

女性の「入外区分」（外来）かつ「中分類別疾患」の該当疾患について


- ① 「疾病分類（中分類）」・「受診率」：
（「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」の値を合計）／（年間平均被保険者数）を 1,000 倍
- ② 「疾病分類（中分類）」・「受診率」かつ「国との比」：
（①「疾病分類（中分類）」・「受診率」）
／（（「疾病別レセプト件数（国）」の値の合計）／（国の年間平均被保険者数）を 1,000 倍）

図表：疾病中分類別単位の「その他の〇〇」に含まれる細小分類別疾患

| 疾病分類（中分類） | 疾病分類（細小（82）分類） |
|------------------|----------------|
| その他の感染症及び寄生虫症 | 非定型（非結核性）抗酸菌症 |
| | ハリコバクターピロリ感染症 |
| その他の悪性新生物＜腫瘍＞ | 喉頭がん |
| | 食道がん |
| | 膵臓がん |
| | 骨がん |
| | 卵巣腫瘍（悪性） |
| | 前立腺がん |
| | 腎臓がん |
| | 膀胱がん |
| | 脳腫瘍 |
| | 甲状腺がん |
| その他の内分泌、栄養及び代謝障害 | 痛風・高尿酸血症 |
| その他の精神及び行動の障害 | 認知症 |
| その他の神経系の疾患 | 一過性脳虚血発作 |
| | 睡眠時無呼吸症候群 |
| その他の眼及び付属器の疾患 | 糖尿病網膜症 |
| | 緑内障 |
| その他の耳疾患 | 難聴 |
| その他の心疾患 | 心臓弁膜症 |
| | 不整脈 |
| | 心房・心室中隔欠損症 |
| その他の循環器系の疾患 | 大動脈瘤 |
| | 食道静脈瘤 |
| その他の呼吸器系の疾患 | インフルエンザ |
| | 間質性肺炎 |
| | 気胸 |
| その他の消化器系の疾患 | 逆流性食道炎 |
| | 腸閉塞 |
| | 虫垂炎 |
| | クローン病 |
| | 潰瘍性腸炎 |
| | 腸閉塞 |
| | 大腸ポリープ |
| その他の肝疾患 | 肝硬変 |
| | 脂肪肝 |

5 重篤な生活習慣病と基礎疾患の受診率

図表④-5-1：入院外来区分（入院・外来）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比



| 重篤な疾患 | 受診率 | | | | | | |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 岩内町 | 国 | 道 | 同規模 | 国との比 | | |
| | | | | | 岩内町 | 道 | 同規模 |
| 虚血性心疾患 | 6.7 | 4.7 | 6.2 | 4.8 | 1.42 | 1.32 | 1.02 |
| 脳血管疾患 | 14.7 | 10.2 | 11.9 | 10.9 | 1.44 | 1.17 | 1.07 |
| 慢性腎臓病(透析あり) | 25.7 | 30.3 | 16.6 | 30.3 | 0.85 | 0.55 | 1.00 |

【出典】

- (1) KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計
 (2) KDB 帳票 S23_005-疾病別医療費分析（細小（82）分類） 令和4年度 累計

【集計要件】


出典(1)「入外区分」（入院）かつ「中分類別疾患」（虚血性心疾患）について

- ① 「重篤な疾患」（虚血性心疾患）・「受診率」：
 （「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」の値を合計）／（年間平均被保険者数）を1,000倍
 ② 「重篤な疾患」（虚血性心疾患）・「国との比」：
 （①「重篤な疾患」（虚血性心疾患）・「受診率」）
 ／（（「疾病別レセプト件数（国）」の値の合計）／（国の年間平均被保険者数）を1,000倍）

※「虚血性心疾患」と「脳血管疾患」は、出典(1)「入外区分」（入院）、
 「慢性腎臓病（透析あり）」は、出典(2)「入外区分」（外来）を集計

※「脳血管疾患」には、「くも膜下出血」「脳内出血」「脳梗塞」「脳動脈硬化（症）」「その他の脳血管疾患」が含まれており、
 ①の分子には、上記疾患の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」の値の合計を使用

図表④-5-2：入院外来区分（外来）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比



| 基礎疾患及び慢性腎臓病（透析なし） | 受診率 | | | | | | |
|-------------------|--------|-------|-------|--------|------|------|------|
| | 岩内町 | 国 | 道 | 同規模 | 国との比 | | |
| | | | | | 岩内町 | 道 | 同規模 |
| 糖尿病 | 695.5 | 651.2 | 616.7 | 757.0 | 1.07 | 0.95 | 1.16 |
| 高血圧症 | 1346.3 | 868.1 | 792.4 | 1065.6 | 1.55 | 0.91 | 1.23 |
| 脂質異常症 | 567.2 | 570.5 | 448.2 | 593.4 | 0.99 | 0.79 | 1.04 |
| 慢性腎臓病（透析なし） | 10.0 | 14.4 | 13.7 | 17.0 | 0.69 | 0.95 | 1.17 |

【出典】

- (1) KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計
- (2) KDB 帳票 S23_005-疾病別医療費分析（細小（82）分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

出典 (1) 「入外区分」（外来）かつ「中分類別疾患」（糖尿病）について

- ① 「基礎疾患及び慢性腎臓病（透析なし）」（糖尿病）：
（「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）（年間平均被保険者数）を 1,000 倍
- ② 「基礎疾患及び慢性腎臓病（透析なし）」（糖尿病）・「国との比」：
（①「基礎疾患及び慢性腎臓病（透析なし）」（糖尿病））
／（（「疾病別レセプト件数（国）」の値の合計）／（国の年間平均被保険者数）を 1,000 倍）

※「高血圧症」「脂質異常症」も同様の集計

※「慢性腎臓病（透析なし）」は、出典（2）で同様に集計

図表④-5-3：入院外来区分（入院・外来）・疾患別・年度（経年） × 千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比

| 虚血性心疾患 | 平成 30 年度 | 令和 1 年度 | 令和 2 年度 | 令和 3 年度 | 令和 4 年度 | 平成 30 年度と令和 4 年度の変化率 (%) |
|--------|----------|---------|---------|---------|---------|--------------------------|
| 岩内町 | 7.4 | 7.9 | 5.6 | 5.9 | 6.7 | -9.5 |
| 国 | 6.0 | 5.7 | 5.0 | 5.0 | 4.7 | -21.7 |
| 道 | 8.0 | 7.4 | 6.7 | 6.6 | 6.2 | -22.5 |
| 同規模 | 5.9 | 6.0 | 5.0 | 5.1 | 4.8 | -18.6 |

| 脳血管疾患 | 平成 30 年度 | 令和 1 年度 | 令和 2 年度 | 令和 3 年度 | 令和 4 年度 | 平成 30 年度と令和 4 年度の変化率 (%) |
|-------|----------|---------|---------|---------|---------|--------------------------|
| 岩内町 | 11.7 | 12.5 | 14.2 | 12.3 | 14.7 | 25.6 |
| 国 | 10.4 | 10.6 | 10.4 | 10.6 | 10.2 | -1.9 |
| 道 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.6 | 11.9 | -4.8 |
| 同規模 | 11.1 | 11.3 | 11.1 | 11.1 | 10.9 | -1.8 |

| 慢性腎臓病（透析あり） | 平成 30 年度 | 令和 1 年度 | 令和 2 年度 | 令和 3 年度 | 令和 4 年度 | 平成 30 年度と令和 4 年度の変化率 (%) |
|-------------|----------|---------|---------|---------|---------|--------------------------|
| 岩内町 | 15.9 | 21.3 | 19.7 | 20.9 | 25.7 | 61.6 |
| 国 | 27.9 | 28.6 | 29.1 | 29.8 | 30.3 | 8.6 |
| 道 | 16.5 | 16.1 | 16.1 | 16.4 | 16.6 | 0.6 |
| 同規模 | 27.8 | 29.1 | 29.5 | 29.7 | 30.3 | 9.0 |

【出典】

(1) KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 平成 30 年度から令和 4 年度 累計

(2) KDB 帳票 S23_005-疾病別医療費分析（細小（82）分類） 平成 30 年度から令和 4 年度 累計

【集計要件】

該当年度について

出典 (1) 「入外区分」（入院）かつ「中分類別疾患」（虚血性心疾患）について

① 「虚血性心疾患」・「該当年度」：

（「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」の値を合計）／（年間平均被保険者数）を 1,000 倍

② 「虚血性心疾患」・「平成 30 年度と令和 4 年度の変化率 (%)」：

令和 4 年度の値を平成 30 年度の値で割り、1 を引く

※「虚血性心疾患」と「脳血管疾患」は、出典 (1) 「入外区分」（入院）、

「慢性腎臓病（透析あり）」は、出典 (2) 「入外区分」（外来）を集計

※「脳血管疾患」には、「くも膜下出血」「脳内出血」「脳梗塞」「脳動脈硬化（症）」「その他の脳血管疾患」が含まれており、

①の分子には、上記疾患の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」の値の合計を使用

6 人工透析の状況

図表④-6-1：性別（男・女）・年度（経年） × 人数（人工透析人数）

| | | 平成 30 年度 | 令和 1 年度 | 令和 2 年度 | 令和 3 年度 | 令和 4 年度 |
|---------|-------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 人工透析患者数 | 男性（人） | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 |
| | 女性（人） | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| | 合計（人） | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 |

【出典】

KDB 帳票 S23_001-医療費分析（1）細小分類 平成 30 年から令和 5 年 各月

【集計要件】

該当年度の「レコード種別」（その他分析）について

- ① 「人工透析患者数」・「各性別」：各性別の「人工透析患者数（保険者（地区）」の各月の値の合計を 12 で割る
- ② 「人工透析患者数」・「合計」：「人工透析患者数（保険者（地区）」の各月の値の合計を 12 で割る

※人数を算出する際は、小数点 1 位を四捨五入

図表④-6-2：性別（男・女）・年度（経年） × 人数（人工透析人数（新規））

| | | 平成 30 年度 | 令和 1 年度 | 令和 2 年度 | 令和 3 年度 | 令和 4 年度 |
|-----------------|-------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 人工透析患者数 （新規） | 男性（人） | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| | 女性（人） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合計（人） | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |

【出典】

KDB 帳票 S23_001-医療費分析（1）細小分類 平成 30 年から令和 5 年 各月

【集計要件】

該当年度の「レコード種別」（その他分析）について

- ① 「人工透析患者数（新規）」・「各性別」：各性別の「人工透析患者数（新規）（保険者（地区）」の値の合計を 12 か月分合計
- ② 「人工透析患者数（新規）」・「合計」：「人工透析患者数（新規）」の値の合計を 12 か月分合計

図表④-6-3：性別（男・女）・年度（経年） × 人数（人工透析人数・新規人数）

| | | 平成 30 年度 | 令和 1 年度 | 令和 2 年度 | 令和 3 年度 | 令和 4 年度 |
|---------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 人工透析患者数 | 男性（人） | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 |
| | 女性（人） | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| | 合計（人） | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| | 男性_新規（人） | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| | 女性_新規（人） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

【出典】

KDB 帳票 S23_001-医療費分析（1）細小分類 平成 30 年から令和 5 年 各月

【集計要件】

該当年度の「レコード種別」（その他分析）について

- ① 「人工透析患者数」・「各性別」：各性別の「人工透析患者数（保険者（地区）」の各月の値の合計を 12 で割る
- ② 「人工透析患者数」・「合計」：「人工透析患者数（保険者（地区）」の各月の値の合計を 12 で割る
- ③ 「人工透析患者数」・「各性別_新規」：各性別の「人工透析患者数（新規）（保険者（地区）」の値の合計を 12 か月分合計

※人数を算出する際は、小数点 1 位を四捨五入

7 重篤な生活習慣病における基礎疾患の有病状況

図表④-7-1：性別（男・女）・疾患別 × 人数・構成割合

| | | 男性 | | 女性 | | 合計 | |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 人数（人） | 割合 | 人数（人） | 割合 | 人数（人） | 割合 |
| 虚血性心疾患 | | 73 | - | 49 | - | 122 | - |
| 基礎疾患 | 糖尿病 | 47 | 64.4% | 31 | 63.3% | 78 | 63.9% |
| | 高血圧症 | 61 | 83.6% | 41 | 83.7% | 102 | 83.6% |
| | 脂質異常症 | 63 | 86.3% | 45 | 91.8% | 108 | 88.5% |

| | | 男性 | | 女性 | | 合計 | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 人数（人） | 割合 | 人数（人） | 割合 | 人数（人） | 割合 |
| 脳血管疾患 | | 55 | - | 48 | - | 103 | - |
| 基礎疾患 | 糖尿病 | 21 | 38.2% | 14 | 29.2% | 35 | 34.0% |
| | 高血圧症 | 41 | 74.5% | 40 | 83.3% | 81 | 78.6% |
| | 脂質異常症 | 36 | 65.5% | 34 | 70.8% | 70 | 68.0% |

| | | 男性 | | 女性 | | 合計 | |
|------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | 人数（人） | 割合 | 人数（人） | 割合 | 人数（人） | 割合 |
| 人工透析 | | 4 | - | 2 | - | 6 | - |
| 基礎疾患 | 糖尿病 | 2 | 50.0% | 1 | 50.0% | 3 | 50.0% |
| | 高血圧症 | 4 | 100.0% | 1 | 50.0% | 5 | 83.3% |
| | 脂質異常症 | 2 | 50.0% | 2 | 100.0% | 4 | 66.7% |

【出典】

- (1) KDB 帳票 S21_018-厚生労働省様式（様式3-5） 令和5年5月
 (2) KDB 帳票 S21_019-厚生労働省様式（様式3-6） 令和5年5月
 (3) KDB 帳票 S21_020-厚生労働省様式（様式3-7） 令和5年5月

【集計要件】

各性別について

- ① 「虚血性心疾患」・「人数（人）」：出典（1）「虚血性心疾患人数」の値の合計
 ② 「基礎疾患」かつ「糖尿病」・「人数（人）」：出典（1）「糖尿病人数」の値の合計
 ③ 「基礎疾患」かつ「糖尿病」・「割合」：
 （②「基礎疾患」かつ「糖尿病」・「人数（人）」）／（①「虚血性心疾患」・「人数（人）」）

※「合計」：各性別のそれぞれの項目を合計

※②について、高血圧症や脂質異常症についても同様の集計

※脳血管疾患は出典（2）、人工透析は出典（3）を用いて同様に集計

図表④-7-2：性別（男）・年代別（0-39・40-64・65-74）・疾患別 × 人数・構成割合

| | | 0-39 歳 | | 40-64 歳 | | 65-74 歳 | |
|--------|-------|--------|------|---------|-------|---------|-------|
| | | 人数（人） | 割合 | 人数（人） | 割合 | 人数（人） | 割合 |
| 虚血性心疾患 | | 0 | - | 18 | - | 55 | - |
| 基礎疾患 | 糖尿病 | 0 | 0.0% | 7 | 38.9% | 40 | 72.7% |
| | 高血圧症 | 0 | 0.0% | 13 | 72.2% | 48 | 87.3% |
| | 脂質異常症 | 0 | 0.0% | 13 | 72.2% | 50 | 90.9% |

| | | 0-39 歳 | | 40-64 歳 | | 65-74 歳 | |
|-------|-------|--------|------|---------|-------|---------|-------|
| | | 人数（人） | 割合 | 人数（人） | 割合 | 人数（人） | 割合 |
| 脳血管疾患 | | 0 | - | 14 | - | 41 | - |
| 基礎疾患 | 糖尿病 | 0 | 0.0% | 2 | 14.3% | 19 | 46.3% |
| | 高血圧症 | 0 | 0.0% | 9 | 64.3% | 32 | 78.0% |
| | 脂質異常症 | 0 | 0.0% | 5 | 35.7% | 31 | 75.6% |

| | | 0-39 歳 | | 40-64 歳 | | 65-74 歳 | |
|------|-------|--------|--------|---------|--------|---------|------|
| | | 人数（人） | 割合 | 人数（人） | 割合 | 人数（人） | 割合 |
| 人工透析 | | 1 | - | 3 | - | 0 | - |
| 基礎疾患 | 糖尿病 | 1 | 100.0% | 1 | 33.3% | 0 | 0.0% |
| | 高血圧症 | 1 | 100.0% | 3 | 100.0% | 0 | 0.0% |
| | 脂質異常症 | 0 | 0.0% | 2 | 66.7% | 0 | 0.0% |

【出典】

(1) KDB 帳票 S21_018-厚生労働省様式（様式 3-5） 令和 5 年 5 月

(2) KDB 帳票 S21_019-厚生労働省様式（様式 3-6） 令和 5 年 5 月

(3) KDB 帳票 S21_020-厚生労働省様式（様式 3-7） 令和 5 年 5 月

【集計要件】

男性の各年代について

- ① 「虚血性心疾患」・「人数（人）」：出典（1）「虚血性心疾患人数」の値の合計
- ② 「基礎疾患」かつ「糖尿病」・「人数（人）」：出典（1）「糖尿病人数」の値の合計
- ③ 「基礎疾患」かつ「糖尿病」・「割合」：

$$\frac{\text{②「基礎疾患」かつ「糖尿病」・「人数（人）」}}{\text{①「虚血性心疾患」・「人数（人）」}}$$

※②について、高血圧症や脂質異常症についても同様の集計

※脳血管疾患は出典（2）、人工透析は出典（3）を用いて同様に集計

図表④-7-3：性別（女）・年代別（0-39・40-64・65-74）・疾患別 × 人数・構成割合

| | | 0-39 歳 | | 40-64 歳 | | 65-74 歳 | |
|--------|-------|--------|------|---------|-------|---------|-------|
| | | 人数（人） | 割合 | 人数（人） | 割合 | 人数（人） | 割合 |
| 虚血性心疾患 | | 0 | - | 11 | - | 38 | - |
| 基礎疾患 | 糖尿病 | 0 | 0.0% | 6 | 54.5% | 25 | 65.8% |
| | 高血圧症 | 0 | 0.0% | 8 | 72.7% | 33 | 86.8% |
| | 脂質異常症 | 0 | 0.0% | 10 | 90.9% | 35 | 92.1% |

| | | 0-39 歳 | | 40-64 歳 | | 65-74 歳 | |
|-------|-------|--------|--------|---------|-------|---------|-------|
| | | 人数（人） | 割合 | 人数（人） | 割合 | 人数（人） | 割合 |
| 脳血管疾患 | | 1 | - | 9 | - | 38 | - |
| 基礎疾患 | 糖尿病 | 0 | 0.0% | 4 | 44.4% | 10 | 26.3% |
| | 高血圧症 | 0 | 0.0% | 8 | 88.9% | 32 | 84.2% |
| | 脂質異常症 | 1 | 100.0% | 8 | 88.9% | 25 | 65.8% |

| | | 0-39 歳 | | 40-64 歳 | | 65-74 歳 | |
|------|-------|--------|------|---------|--------|---------|------|
| | | 人数（人） | 割合 | 人数（人） | 割合 | 人数（人） | 割合 |
| 人工透析 | | 0 | - | 2 | - | 0 | - |
| 基礎疾患 | 糖尿病 | 0 | 0.0% | 1 | 50.0% | 0 | 0.0% |
| | 高血圧症 | 0 | 0.0% | 1 | 50.0% | 0 | 0.0% |
| | 脂質異常症 | 0 | 0.0% | 2 | 100.0% | 0 | 0.0% |

【出典】

- (1) KDB 帳票 S21_018-厚生労働省様式（様式 3-5） 令和 5 年 5 月
- (2) KDB 帳票 S21_019-厚生労働省様式（様式 3-6） 令和 5 年 5 月
- (3) KDB 帳票 S21_020-厚生労働省様式（様式 3-7） 令和 5 年 5 月

【集計要件】

女性の各年代について

- ① 「虚血性心疾患」・「人数（人）」：出典（1）「虚血性心疾患人数」の値の合計
- ② 「基礎疾患」かつ「糖尿病」・「人数（人）」：出典（1）「糖尿病人数」の値の合計
- ③ 「基礎疾患」かつ「糖尿病」・「割合」：

$$\frac{\text{②「基礎疾患」かつ「糖尿病」・「人数（人）」}}{\text{①「虚血性心疾患」・「人数（人）」}}$$

※②について、高血圧症や脂質異常症についても同様の集計

※脳血管疾患は出典（2）、人工透析は出典（3）を用いて同様に集計

図表④-7-4：性別（男）・疾患別・年（経年） × 人数・構成割合

| | 平成30年 | | 令和1年 | | 令和2年 | | 令和3年 | | 令和4年 | | |
|--------|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|
| | 人数（人） | 割合 | 人数（人） | 割合 | 人数（人） | 割合 | 人数（人） | 割合 | 人数（人） | 割合 | |
| 虚血性心疾患 | 80 | - | 65 | - | 57 | - | 71 | - | 73 | - | |
| 基礎疾患 | 糖尿病 | 57 | 71.3% | 42 | 64.6% | 36 | 63.2% | 47 | 66.2% | 47 | 64.4% |
| | 高血圧症 | 70 | 87.5% | 55 | 84.6% | 50 | 87.7% | 60 | 84.5% | 61 | 83.6% |
| | 脂質異常症 | 68 | 85.0% | 56 | 86.2% | 50 | 87.7% | 64 | 90.1% | 63 | 86.3% |

| | 平成30年 | | 令和1年 | | 令和2年 | | 令和3年 | | 令和4年 | | |
|-------|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|
| | 人数（人） | 割合 | 人数（人） | 割合 | 人数（人） | 割合 | 人数（人） | 割合 | 人数（人） | 割合 | |
| 脳血管疾患 | 56 | - | 51 | - | 50 | - | 50 | - | 55 | - | |
| 基礎疾患 | 糖尿病 | 33 | 58.9% | 27 | 52.9% | 25 | 50.0% | 18 | 36.0% | 21 | 38.2% |
| | 高血圧症 | 45 | 80.4% | 43 | 84.3% | 42 | 84.0% | 38 | 76.0% | 41 | 74.5% |
| | 脂質異常症 | 41 | 73.2% | 40 | 78.4% | 39 | 78.0% | 31 | 62.0% | 36 | 65.5% |

| | 平成30年 | | 令和1年 | | 令和2年 | | 令和3年 | | 令和4年 | | |
|------|-------|----|-------|----|--------|----|--------|----|-------|----|--------|
| | 人数（人） | 割合 | 人数（人） | 割合 | 人数（人） | 割合 | 人数（人） | 割合 | 人数（人） | 割合 | |
| 人工透析 | 5 | - | 4 | - | 2 | - | 3 | - | 4 | - | |
| 基礎疾患 | 糖尿病 | 2 | 40.0% | 2 | 50.0% | 0 | 0.0% | 1 | 33.3% | 2 | 50.0% |
| | 高血圧症 | 4 | 80.0% | 4 | 100.0% | 2 | 100.0% | 2 | 66.7% | 4 | 100.0% |
| | 脂質異常症 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 50.0% | 1 | 33.3% | 2 | 50.0% |

【出典】

- (1) KDB 帳票 S21_018-厚生労働省様式（様式 3-5） 令和1年から令和5年 各年5月
- (2) KDB 帳票 S21_019-厚生労働省様式（様式 3-6） 令和1年から令和5年 各年5月
- (3) KDB 帳票 S21_020-厚生労働省様式（様式 3-7） 令和1年から令和5年 各年5月

【集計要件】

男性の該当年度について

- ① 「虚血性心疾患」・「人数（人）」：出典（1）「虚血性心疾患人数」の値の合計
- ② 「基礎疾患」かつ「糖尿病」・「人数（人）」：出典（1）「糖尿病人数」の値の合計
- ③ 「基礎疾患」かつ「糖尿病」・「割合」：

$$\frac{\text{②「基礎疾患」かつ「糖尿病」・「人数（人）」}}{\text{①「虚血性心疾患」・「人数（人）」}}$$

※②について、高血圧症や脂質異常症についても同様の集計

※脳血管疾患は出典（2）、人工透析は出典（3）を用いて同様に集計

図表④-7-5：性別（女）・疾患別・年（経年） × 人数・構成割合

| | 平成 30 年 | | 令和 1 年 | | 令和 2 年 | | 令和 3 年 | | 令和 4 年 | | |
|--------|---------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|-------|
| | 人数（人） | 割合 | 人数（人） | 割合 | 人数（人） | 割合 | 人数（人） | 割合 | 人数（人） | 割合 | |
| 虚血性心疾患 | 60 | - | 50 | - | 48 | - | 50 | - | 49 | - | |
| 基礎疾患 | 糖尿病 | 34 | 56.7% | 32 | 64.0% | 32 | 66.7% | 37 | 74.0% | 31 | 63.3% |
| | 高血圧症 | 43 | 71.7% | 39 | 78.0% | 37 | 77.1% | 42 | 84.0% | 41 | 83.7% |
| | 脂質異常症 | 52 | 86.7% | 42 | 84.0% | 41 | 85.4% | 47 | 94.0% | 45 | 91.8% |

| | 平成 30 年 | | 令和 1 年 | | 令和 2 年 | | 令和 3 年 | | 令和 4 年 | | |
|-------|---------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|-------|
| | 人数（人） | 割合 | 人数（人） | 割合 | 人数（人） | 割合 | 人数（人） | 割合 | 人数（人） | 割合 | |
| 脳血管疾患 | 52 | - | 39 | - | 45 | - | 46 | - | 48 | - | |
| 基礎疾患 | 糖尿病 | 20 | 38.5% | 14 | 35.9% | 16 | 35.6% | 12 | 26.1% | 14 | 29.2% |
| | 高血圧症 | 38 | 73.1% | 32 | 82.1% | 35 | 77.8% | 37 | 80.4% | 40 | 83.3% |
| | 脂質異常症 | 37 | 71.2% | 26 | 66.7% | 26 | 57.8% | 34 | 73.9% | 34 | 70.8% |

| | 平成 30 年 | | 令和 1 年 | | 令和 2 年 | | 令和 3 年 | | 令和 4 年 | | |
|------|---------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|
| | 人数（人） | 割合 | 人数（人） | 割合 | 人数（人） | 割合 | 人数（人） | 割合 | 人数（人） | 割合 | |
| 人工透析 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | |
| 基礎疾患 | 糖尿病 | 0 | 0.0% | 1 | 50.0% | 1 | 50.0% | 1 | 50.0% | 1 | 50.0% |
| | 高血圧症 | 1 | 50.0% | 1 | 50.0% | 1 | 50.0% | 1 | 50.0% | 1 | 50.0% |
| | 脂質異常症 | 2 | 100.0% | 1 | 50.0% | 1 | 50.0% | 2 | 100.0% | 2 | 100.0% |

【出典】

- (1) KDB 帳票 S21_018-厚生労働省様式（様式 3-5） 令和 1 年から令和 5 年 各年 5 月
- (2) KDB 帳票 S21_019-厚生労働省様式（様式 3-6） 令和 1 年から令和 5 年 各年 5 月
- (3) KDB 帳票 S21_020-厚生労働省様式（様式 3-7） 令和 1 年から令和 5 年 各年 5 月

【集計要件】

女性の該当年度について


- ① 「虚血性心疾患」・「人数（人）」：出典（1）「虚血性心疾患人数」の値の合計
- ② 「基礎疾患」かつ「糖尿病」・「人数（人）」：出典（1）「糖尿病人数」の値の合計
- ③ 「基礎疾患」かつ「糖尿病」・「割合」：
 $(\text{②「基礎疾患」かつ「糖尿病」・「人数（人）」}) / (\text{①「虚血性心疾患」・「人数（人）」})$

※②について、高血圧症や脂質異常症についても同様の集計

※脳血管疾患は出典（2）、人工透析は出典（3）を用いて同様に集計

8 生活習慣病区分別有病状況

図表④-8-1：性別（男）・年代別（0-39・40-64・65-74）・疾患別 × 人数・被保険者における構成割合



| 男性 | | 脳血管疾患 | 虚血性心疾患 | 人工透析 | 糖尿病 | 高血圧症 | 高尿酸血症 | 脂質異常症 |
|---------|-------|-------|--------|------|-------|-------|-------|-------|
| 0-39 歳 | 人数（人） | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 |
| | 割合 | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 3.0% | 3.0% | 1.8% | 2.4% |
| 40-64 歳 | 人数（人） | 14 | 18 | 3 | 35 | 63 | 25 | 52 |
| | 割合 | 4.2% | 5.5% | 0.9% | 10.6% | 19.1% | 7.6% | 15.8% |
| 65-74 歳 | 人数（人） | 41 | 55 | 0 | 122 | 201 | 66 | 166 |
| | 割合 | 9.4% | 12.6% | 0.0% | 28.0% | 46.1% | 15.1% | 38.1% |
| 合計 | 人数（人） | 55 | 73 | 4 | 162 | 269 | 94 | 222 |
| | 割合 | 5.9% | 7.8% | 0.4% | 17.3% | 28.8% | 10.1% | 23.7% |

【出典】

KDB 帳票 S21_014-厚生労働省様式（様式 3-1） 令和 5 年 5 月

【集計要件】

男性の各年代について


① 「人数（人）」・「脳血管疾患」：「脳血管疾患人数」の値の合計

② 「割合」・「脳血管疾患」：（①「人数（人）」・「脳血管疾患」）／（男性・各年代の「被保険者数」の値の合計）

※他の疾病についても同様の集計

※「合計」：各疾病のそれぞれの項目を合計

図表④-8-2：性別（女）・年代別（0-39・40-64・65-74）・疾患別 × 人数・被保険者における構成割合



| 女性 | | 脳血管疾患 | 虚血性心疾患 | 人工透析 | 糖尿病 | 高血圧症 | 高尿酸血症 | 脂質異常症 |
|---------|--------|-------|--------|------|-------|-------|-------|-------|
| 0-39 歳 | 人数 (人) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| | 割合 | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 0.6% | 1.8% |
| 40-64 歳 | 人数 (人) | 9 | 11 | 2 | 33 | 73 | 7 | 75 |
| | 割合 | 2.3% | 2.8% | 0.5% | 8.5% | 18.8% | 1.8% | 19.3% |
| 65-74 歳 | 人数 (人) | 38 | 38 | 0 | 110 | 249 | 20 | 251 |
| | 割合 | 6.4% | 6.4% | 0.0% | 18.5% | 41.8% | 3.4% | 42.1% |
| 合計 | 人数 (人) | 48 | 49 | 2 | 143 | 323 | 28 | 329 |
| | 割合 | 4.2% | 4.3% | 0.2% | 12.5% | 28.2% | 2.4% | 28.7% |

【出典】

KDB 帳票 S21_014-厚生労働省様式（様式 3-1） 令和 5 年 5 月

【集計要件】

女性の各年代について


① 「人数 (人)」・「脳血管疾患」：「脳血管疾患人数」の値の合計

② 「割合」・「脳血管疾患」：(①「人数 (人)」・「脳血管疾患」) / (女性・各年代の「被保険者数」の値の合計)

※他の疾病についても同様の集計

※「合計」：各疾病のそれぞれの項目を合計

図表④-8-3：性別（男）・年代別（0-39・40-64・65-74）・疾患別 × 人数・被保険者における構成割合（基礎疾患）



| 男性 | | 糖尿病 | 高血圧症 | 脂質異常症 |
|---------|--------|-------|-------|-------|
| 0-39 歳 | 人数 (人) | 5 | 5 | 4 |
| | 割合 | 3.0% | 3.0% | 2.4% |
| 40-64 歳 | 人数 (人) | 35 | 63 | 52 |
| | 割合 | 10.6% | 19.1% | 15.8% |
| 65-74 歳 | 人数 (人) | 122 | 201 | 166 |
| | 割合 | 28.0% | 46.1% | 38.1% |
| 合計 | 人数 (人) | 162 | 269 | 222 |
| | 割合 | 17.3% | 28.8% | 23.7% |

【出典】

KDB 帳票 S21_014-厚生労働省様式（様式 3-1） 令和 5 年 5 月

【集計要件】

男性の各年代について


① 「人数 (人)」・「糖尿病」：「糖尿病人数」の値の合計

② 「割合」・「糖尿病」：(①「人数 (人)」・「糖尿病」) / (男性・各年代の「被保険者数」の値の合計)

※他の疾病についても同様の集計

※「合計」：各年代のそれぞれの項目を合計

図表④-8-4：性別（女）・年代別（0-39・40-64・65-74）・疾患別 × 人数・被保険者における構成割合（基礎疾患）



| 女性 | | 糖尿病 | 高血圧症 | 脂質異常症 |
|---------|--------|-------|-------|-------|
| 0-39 歳 | 人数 (人) | 0 | 1 | 3 |
| | 割合 | 0.0% | 0.6% | 1.8% |
| 40-64 歳 | 人数 (人) | 33 | 73 | 75 |
| | 割合 | 8.5% | 18.8% | 19.3% |
| 65-74 歳 | 人数 (人) | 110 | 249 | 251 |
| | 割合 | 18.5% | 41.8% | 42.1% |
| 合計 | 人数 (人) | 143 | 323 | 329 |
| | 割合 | 12.5% | 28.2% | 28.7% |

【出典】

KDB 帳票 S21_014-厚生労働省様式（様式 3-1） 令和 5 年 5 月

【集計要件】

女性の各年代について

① 「人数 (人)」・「糖尿病」：「糖尿病人数」の値の合計

② 「割合」・「糖尿病」：(①「人数 (人)」・「糖尿病」) / (女性・各年代の「被保険者数」の値の合計)

※他の疾病についても同様の集計

※「合計」：各年代のそれぞれの項目を合計

図表④-8-5：性別（男・女）・疾患別 × 人数・被保険者における構成割合（基礎疾患）

| | | 男性 | | 女性 | | 合計 | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 人数（人） | 割合 | 人数（人） | 割合 | 人数（人） | 割合 |
| 被保険者数 | | 935 | - | 1,147 | - | 2,082 | - |
| 基礎疾患 | 糖尿病 | 162 | 17.3% | 143 | 12.5% | 305 | 14.6% |
| | 高血圧症 | 269 | 28.8% | 323 | 28.2% | 592 | 28.4% |
| | 脂質異常症 | 222 | 23.7% | 329 | 28.7% | 551 | 26.5% |

【出典】

KDB 帳票 S21_014-厚生労働省様式（様式 3-1） 令和 5 年 5 月

【集計要件】

各性別について

- ① 「被保険者数」・「人数（人）」：「被保険者数」の値の合計
- ② 「基礎疾患」かつ「糖尿病」・「人数（人）」：「糖尿病人数」の値の合計
- ③ 「基礎疾患」かつ「糖尿病」・「割合」：
 $(\text{②「基礎疾患」かつ「糖尿病」・「人数（人）」}) / (\text{①「被保険者数」・「人数（人）」})$

※他疾病についても同様の集計

※「合計」：各性別のそれぞれの項目を合計

図表④-8-6：性別（男・女）・年代（40-64・65-74）・疾患別 × 人数・被保険者における構成割合（糖尿病合併症）

| 性別 | 年代 | 糖尿病人数（人） | 糖尿病性腎症 | | 糖尿病性網膜症 | | 糖尿病性神経障害 | |
|----|---------|----------|--------|------|---------|------|----------|------|
| | | | 人数（人） | 割合 | 人数（人） | 割合 | 人数（人） | 割合 |
| 男性 | 0-39 歳 | 5 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.6% |
| | 40-64 歳 | 35 | 2 | 0.6% | 1 | 0.3% | 1 | 0.3% |
| | 65-74 歳 | 122 | 7 | 1.6% | 7 | 1.6% | 5 | 1.1% |
| | 合計 | 162 | 9 | 1.0% | 8 | 0.9% | 7 | 0.7% |
| 女性 | 0-39 歳 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 40-64 歳 | 33 | 2 | 0.5% | 2 | 0.5% | 0 | 0.0% |
| | 65-74 歳 | 110 | 6 | 1.0% | 7 | 1.2% | 3 | 0.5% |
| | 合計 | 143 | 8 | 0.7% | 9 | 0.8% | 3 | 0.3% |
| 総計 | | 305 | 17 | 0.8% | 17 | 0.8% | 10 | 0.5% |

【出典】

KDB 帳票 S21_014-厚生労働省様式（様式 3-1） 令和 5 年 5 月

【集計要件】

各性別の各年代について

- ① 「糖尿病人数（人）」：「糖尿病人数」の値の合計
- ② 「糖尿病性腎症」かつ「人数（人）」：「糖尿病性腎症人数」の値の合計
- ③ 「糖尿病性腎症」かつ「割合」：
 $(\text{②「糖尿病性腎症」かつ「人数（人）」}) / (\text{各年代・各性別の「被保険者数」の値の合計})$

※他の疾病についても同様の集計

※「合計」：各年代のそれぞれの項目を合計

※「総計」：各性別のそれぞれの項目の「合計」を合計

図表④-8-7：疾患別・年度（経年） × 人数・被保険者における構成割合（糖尿病合併症）

| | | 平成 30 年度 | 令和 1 年度 | 令和 2 年度 | 令和 3 年度 | 令和 4 年度 |
|----------|-------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 糖尿病 | 人数（人） | 384 | 352 | 349 | 343 | 305 |
| 糖尿病性腎症 | 人数（人） | 28 | 25 | 27 | 22 | 17 |
| | 割合 | 1.1% | 1.0% | 1.2% | 1.0% | 0.8% |
| 糖尿病性網膜症 | 人数（人） | 13 | 8 | 14 | 12 | 17 |
| | 割合 | 0.5% | 0.3% | 0.6% | 0.5% | 0.8% |
| 糖尿病性神経障害 | 人数（人） | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 |
| | 割合 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |

【出典】

KDB 帳票 S21_014-厚生労働省様式（様式 3-1）

【集計要件】

各年度について

- ① 「糖尿病」かつ「人数（人）」：「糖尿病人数」の値の合計
- ② 「糖尿病性腎症」かつ「人数（人）」：「糖尿病性腎症人数」の値の合計
- ③ 「糖尿病性腎症」かつ「割合」：（②「糖尿病性腎症」かつ「人数（人）」）／（各年度の「被保険者数」の値の合計）

※他の疾病についても同様の集計

9 高額レセプトの状況

図表④-9-1：疾患別 × 医療費（累計・80万円以上のレセプト）・件数・構成割合

| | 医療費（円） | 総医療費に占める割合 | レセプト件数（累計） （件） | レセプト件数に占める 割合 | |
|------------|---------------------|------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| 令和4年度_総数 | 982,310,060 | - | 17,987 | - | |
| 高額なレセプトの合計 | 336,845,300 | 34.3% | 230 | 1.3% | |
| 内訳（上位の疾患） | | | | | |
| 順位 | 疾患名 | 医療費（円） | 高額なレセプトの 医療費に占める割合 | 件数（累計）（件） | 高額なレセプトのレセ プト件数に占める割合 |
| 1位 | その他の悪性新生物 | 55,391,560 | 16.4% | 36 | 15.7% |
| 2位 | その他の心疾患 | 43,164,200 | 12.8% | 18 | 7.8% |
| 3位 | 関節症 | 27,137,160 | 8.1% | 19 | 8.3% |
| 4位 | 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 | 17,807,090 | 5.3% | 14 | 6.1% |
| 5位 | 脊椎障害（脊椎症を含む） | 14,988,720 | 4.4% | 5 | 2.2% |
| 6位 | その他の神経系の疾患 | 13,828,090 | 4.1% | 10 | 4.3% |
| 7位 | 脳梗塞 | 13,432,640 | 4.0% | 9 | 3.9% |
| 8位 | 良性新生物及びその他の新生物 | 13,075,720 | 3.9% | 9 | 3.9% |
| 9位 | その他の特殊目的用コード | 11,616,790 | 3.4% | 6 | 2.6% |
| 10位 | その他の消化器系の疾患 | 10,851,100 | 3.2% | 12 | 5.2% |

【出典】

- (1) KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 令和4年度 累計
 (2) KDB 帳票 S21_011-厚生労働省様式（様式1-1） 令和4年6月から令和5年5月 集計

【集計要件】

- ① 「令和4年度_総数」・「医療費（円）」：
 出典(1)「レコード種別」（医療）かつ「集計単位」（保険者(地区)）の「レセプト総点数」の値を10倍
- ② 「高額なレセプトの合計」・「医療費（円）」：
 出典(2)0歳から74歳までの「費用額」（80万円以上）の値の合計
 ※12か月分を合計
- ③ 「高額なレセプトの合計」・「総医療費に占める割合」：②「医療費（円）」／①「医療費（円）」
- ④ 「令和4年度_総数」・「レセプト件数（累計）（計）」：
 出典(1)「レコード種別」（医療）かつ「集計単位」（保険者(地区)）の「レセプト件数」の値
- ⑤ 「高額なレセプトの合計」・「レセプト件数（累計）（計）」：
 出典(2)0歳から74歳までの「費用額」（80万円以上）のレコード数の合計
 ※12か月分を合計
- ⑥ 「高額なレセプトの合計」・「レセプト件数に占める割合」：
 (⑤「高額なレセプトの合計」・「レセプト件数（累計）（計）」)／(④「令和4年度_総数」・「レセプト件数（累計）（計）」)

内訳（上位の疾患）の集計要件

※80万円以上のレセプトのうち、医療費の高い順に10疾患を掲載

- ⑦ 「疾患名」・「医療費（円）」：
 出典(2)0歳から74歳までの「主病名」（各疾患）の「費用額」（80万円以上）の値の合計
 ※12か月分を合計
- ⑧ 「疾患名」・「高額なレセプトの医療費に占める割合」：
 (⑦「疾患名」・「医療費（円）」)／(②「高額なレセプトの合計」・「医療費（円）」)
- ⑨ 「疾患名」・「件数（累計）（件）」：
 出典(2)0歳から74歳までの「主病名」（各疾病）の「費用額」（80万円以上）のレコード数の合計
 ※12か月分を合計
- ⑩ 「疾患名」・「高額なレセプトのレセプト件数に占める割合」：
 (⑨「疾患名」・「件数（累計）（件）」)／(⑤「高額なレセプトの合計」・「レセプト件数（累計）（計）」)

10 長期入院レセプトの状況

図表④-10-1：疾患別 × 医療費（累計・6か月以上の入院レセプト）・件数・構成割合

| | 医療費（円） | 総医療費に占める割合 | レセプト件数（累計）（件） | レセプト件数に占める割合 | |
|-------------|--------------------------|------------|--------------------|--------------|-----------------------|
| 令和4年度_総数 | 982,310,060 | - | 17,987 | - | |
| 長期入院レセプトの合計 | 67,774,470 | 6.9% | 154 | 0.9% | |
| 内訳（上位の疾患） | | | | | |
| 順位 | 疾患名 | 医療費（円） | 長期入院レセプトの医療費に占める割合 | 件数（累計）（件） | 長期入院レセプトのレセプト件数に占める割合 |
| 1位 | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 19,175,290 | 28.3% | 51 | 33.1% |
| 2位 | 脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群 | 14,040,270 | 20.7% | 23 | 14.9% |
| 3位 | 知的障害（精神遅滞） | 8,158,550 | 12.0% | 18 | 11.7% |
| 4位 | 骨折 | 4,985,050 | 7.4% | 9 | 5.8% |
| 5位 | 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害 | 4,382,150 | 6.5% | 12 | 7.8% |
| 6位 | その他の神経系の疾患 | 4,085,060 | 6.0% | 13 | 8.4% |
| 7位 | てんかん | 3,674,790 | 5.4% | 9 | 5.8% |
| 8位 | 脳梗塞 | 2,563,670 | 3.8% | 6 | 3.9% |
| 9位 | その他の理由による保健サービスの利用者 | 1,132,300 | 1.7% | 2 | 1.3% |
| 10位 | その他の特殊目的用コード | 1,129,110 | 1.7% | 1 | 0.6% |

【出典】

- (1) KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 令和4年度 累計
- (2) KDB 帳票 S21_012-厚生労働省様式（様式 2-1） 令和4年 6月から令和5年 5月

【集計要件】

- ① 「令和4年度_総数」・「医療費（円）」：
出典（1）「レコード種別」（医療）かつ「集計単位」（保険者（地区））の「レセプト総点数」の値を10倍
- ② 「長期入院レセプトの合計」・「医療費（円）」：出典（2）0歳から74歳までの「費用額」の値の合計
※12か月分を合計
- ③ 「長期入院レセプトの合計」・「総医療費に占める割合」：
(②「長期入院レセプトの合計」・「医療費（円）」) / (①「令和4年度_総数」・「医療費（円）」)
- ④ 「令和4年度_総数」・「レセプト件数（累計）（計）」：
出典（1）「レコード種別」（医療）かつ「集計単位」（保険者（地区））の「レセプト件数」の値
- ⑤ 「長期入院レセプトの合計」・「レセプト件数（累計）（計）」：
出典（2）0歳から74歳までの「入院月数」6か月以上のレコード数の合計
※12か月分を合計
- ⑥ 「長期入院レセプトの合計」・「レセプト件数に占める割合」：
(⑤「長期入院レセプトの合計」・「レセプト件数（累計）（計）」) / (④「令和4年度_総数」・「レセプト件数（累計）（計）」)

内訳（上位の疾患）の集計要件

※6か月以上の入院レセプトのうち、医療費の高い順に最大10疾患を掲載

- ⑦ 「疾患名」（各疾患）・「医療費（円）」：
出典（2）0歳から74歳までの「入院月数」6か月以上かつ「主傷病名」（各疾病）の「費用額」の値の合計
※12か月分を合計
- ⑧ 「疾患名」（各疾患）・「長期入院レセプトの医療費に占める割合」：
(⑦「疾患名」（各疾患）・「医療費（円）」) / (②「長期入院レセプトの合計」・「医療費（円）」)
- ⑨ 「疾患名」（各疾患）・「件数（累計）（件）」：
出典（2）0歳から74歳までの「入院月数」6か月以上かつ「主傷病名」（各疾病）のレコード数の合計
※12か月分を合計
- ⑩ 「疾患名」（各疾患）・「長期入院レセプト件数に占める割合」：
(⑨「疾患名」（各疾患）・「件数（累計）（件）」) / (⑤「長期入院レセプトの合計」・「レセプト件数（累計）（計）」)

11 生活習慣病区分に係る状況

図表④-11-1：疾患別・比較（同規模・県・国） × 患者千人当たり患者数

| | 岩内町_患者数 | 患者千人当たり患者数（人） ※患者数はレセプトがある人 | | | |
|-------|---------|-----------------------------|-------|-------|-------|
| | | 岩内町 | 国 | 道 | 同規模 |
| 糖尿病 | 306 | 286.2 | 229.7 | 243.9 | 249.6 |
| 高血圧症 | 583 | 545.4 | 414.4 | 410.2 | 473.9 |
| 脂質異常症 | 557 | 521.0 | 370.2 | 360.5 | 396.0 |
| 高尿酸血症 | 121 | 113.2 | 86.0 | 78.9 | 97.5 |
| 脂肪肝 | 86 | 80.4 | 52.5 | 57.6 | 57.0 |
| 動脈硬化症 | 20 | 18.7 | 36.1 | 34.6 | 30.0 |
| 脳出血 | 5 | 4.7 | 7.3 | 6.3 | 7.8 |
| 脳梗塞 | 55 | 51.4 | 43.2 | 40.0 | 47.7 |
| 狭心症 | 103 | 96.4 | 61.8 | 71.9 | 63.3 |
| 心筋梗塞 | 8 | 7.5 | 5.1 | 3.9 | 5.1 |
| がん | 150 | 140.3 | 109.5 | 119.9 | 109.8 |
| 筋・骨格 | 466 | 435.9 | 408.6 | 421.2 | 441.6 |
| 精神 | 225 | 210.5 | 183.0 | 203.2 | 179.5 |

【出典】

KDB 帳票 S23_001-医療費分析（1）細小分類 令和4年 6月から令和5年 5月

【集計要件】

「レコード種別」（生活習慣病分析②）について

- ① 「糖尿病」・「患者数」：「糖尿病患者数（保険者（地区）」の各月の値の合計を12で割る
- ② 「糖尿病」・「患者千人当たり患者数（人）」：

（①「糖尿病」・「患者数」／（「患者数（保険者（地区）」の各月の値の合計を12で割る）を1,000倍

※人数を算出する際は、小数点1位を四捨五入

※他疾患についても同様の集計

※患者は、入院または外来レセプトがある人

図表④-11-2：疾患別・比較（同規模・県・国） × 医療費・構成割合

| | 岩内町 | | 国 | 道 | 同規模 |
|-------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| | 医療費（円） | 割合 | 割合 | 割合 | 割合 |
| 糖尿病 | 45,206,700 | 4.6% | 5.4% | 5.3% | 6.0% |
| 高血圧症 | 35,290,300 | 3.6% | 3.1% | 3.0% | 3.5% |
| 脂質異常症 | 14,518,320 | 1.5% | 2.1% | 1.7% | 2.0% |
| 高尿酸血症 | 836,360 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
| 動脈硬化症 | 138,600 | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| がん | 243,026,810 | 24.7% | 16.8% | 19.2% | 17.2% |
| 脳出血 | 3,339,020 | 0.3% | 0.7% | 0.6% | 0.7% |
| 脳梗塞 | 23,830,440 | 2.4% | 1.4% | 1.5% | 1.4% |
| 狭心症 | 9,420,040 | 1.0% | 1.1% | 1.4% | 1.0% |
| 心筋梗塞 | 4,705,950 | 0.5% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| 慢性腎臓病（透析あり） | 29,427,490 | 3.0% | 4.4% | 2.3% | 4.2% |
| 慢性腎臓病（透析なし） | 1,468,320 | 0.1% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| 脂肪肝 | 742,100 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 筋・骨格関連疾患 | 101,383,840 | 10.3% | 8.7% | 9.4% | 8.7% |
| 精神疾患 | 61,422,200 | 6.3% | 7.9% | 7.7% | 8.1% |
| 総額医療費 | 982,310,060 | - | - | - | - |

【出典】

KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 令和4年度 累計

【集計要件】

- ① 「糖尿病」・「医療費（円）」：
「レコード種別」（医療費分析）かつ「集計単位」（保険者(地区)）かつ「最大医療資源傷病名」（糖尿病）の「医療費」の値
- ② 「総額医療費」・「医療費（円）」：「レコード種別」（医療）かつ「集計単位」（保険者(地区)）かつ「レセプト総点数」の値を10倍
- ③ 「糖尿病」・「割合」：(①「糖尿病」・「医療費（円）」) / (②「総額医療費」・「医療費（円）」)

※他疾患についても同様の集計

図表④-11-3：疾患別・年度（経年） × 医療費・構成割合

| | 平成30年度 | | 令和1年度 | | 令和2年度 | | 令和3年度 | | 令和4年度 | |
|-----------------|---------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|
| | 医療費 (円) | 割合 | 医療費 (円) | 割合 | 医療費 (円) | 割合 | 医療費 (円) | 割合 | 医療費 (円) | 割合 |
| 糖尿病 | 40,621,800 | 3.8% | 42,291,390 | 4.3% | 45,591,270 | 5.1% | 53,321,110 | 6.0% | 45,206,700 | 4.6% |
| 高血圧症 | 48,336,080 | 4.6% | 43,146,160 | 4.3% | 40,677,340 | 4.5% | 39,745,490 | 4.4% | 35,290,300 | 3.6% |
| 脂質異常症 | 24,835,090 | 2.3% | 22,258,940 | 2.2% | 19,601,440 | 2.2% | 16,087,810 | 1.8% | 14,518,320 | 1.5% |
| 高尿酸血症 | 406,620 | 0.0% | 481,630 | 0.0% | 547,620 | 0.1% | 639,530 | 0.1% | 836,360 | 0.1% |
| 動脈硬化症 | 1,612,200 | 0.2% | 133,440 | 0.0% | 201,450 | 0.0% | 1,145,030 | 0.1% | 138,600 | 0.0% |
| がん | 202,282,680 | 19.1% | 203,354,440 | 20.5% | 180,007,400 | 20.0% | 187,313,150 | 20.9% | 243,026,810 | 24.7% |
| 脳出血 | 5,389,310 | 0.5% | 8,324,710 | 0.8% | 2,654,580 | 0.3% | 5,164,340 | 0.6% | 3,339,020 | 0.3% |
| 脳梗塞 | 11,491,710 | 1.1% | 11,484,210 | 1.2% | 25,571,010 | 2.8% | 11,290,700 | 1.3% | 23,830,440 | 2.4% |
| 狭心症 | 10,727,080 | 1.0% | 7,938,230 | 0.8% | 8,952,980 | 1.0% | 6,254,150 | 0.7% | 9,420,040 | 1.0% |
| 心筋梗塞 | 4,080,220 | 0.4% | 4,545,540 | 0.5% | 0 | 0.0% | 4,443,590 | 0.5% | 4,705,950 | 0.5% |
| 慢性腎臓病 (透析あり) | 19,040,150 | 1.8% | 28,696,630 | 2.9% | 25,261,440 | 2.8% | 25,651,980 | 2.9% | 29,427,490 | 3.0% |
| 慢性腎臓病 (透析なし) | 4,141,600 | 0.4% | 9,094,110 | 0.9% | 5,741,620 | 0.6% | 2,386,720 | 0.3% | 1,468,320 | 0.1% |
| 脂肪肝 | 1,019,240 | 0.1% | 901,700 | 0.1% | 1,812,900 | 0.2% | 633,530 | 0.1% | 742,100 | 0.1% |
| 筋・骨格関連 疾患 | 90,079,540 | 8.5% | 93,669,390 | 9.4% | 86,303,160 | 9.6% | 75,430,270 | 8.4% | 101,383,840 | 10.3% |
| 精神疾患 | 65,334,840 | 6.2% | 57,877,700 | 5.8% | 56,981,140 | 6.3% | 66,768,790 | 7.5% | 61,422,200 | 6.3% |
| 総額医療費 | 1,059,510,920 | - | 993,348,890 | - | 900,938,490 | - | 895,328,260 | - | 982,310,060 | - |

【出典】

KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年度について

① 「糖尿病」・「医療費（円）」：

「レコード種別」（医療費分析）かつ「集計単位」（保険者(地区)）かつ「最大医療資源傷病名」（糖尿病）の「医療費」の値

② 「総額医療費」・「医療費（円）」：「レコード種別」（医療）かつ「集計単位」（保険者(地区)）かつ「レセプト総点数」の値を10倍

③ 「糖尿病」・「割合」：(①「糖尿病」・「医療費（円）」) / (②「総額医療費」・「医療費（円）」)

※他疾患についても同様の集計

図表④-11-4：疾患別・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 医療費・構成割合

| 疾病名 | 岩内町 | | | | 国 | 道 | 同規模 |
|------------|---------------|------------|-------------|------------|-------|-------|-------|
| | 平成 30 年度 | | 令和 4 年度 | | | | |
| | 医療費（円） | 割合 | 医療費（円） | 割合 | 割合 | 割合 | 割合 |
| 生活習慣病医療費 | 166,540,260 | 15.7% | 166,713,220 | 17.0% | 18.7% | 16.4% | 19.4% |
| 基礎疾患 | 糖尿病 | 40,621,800 | 10.8% | 45,206,700 | 9.8% | 10.7% | 10.1% |
| | 高血圧症 | 48,336,080 | | 35,290,300 | | | |
| | 脂質異常症 | 24,835,090 | | 14,518,320 | | | |
| | 高尿酸血症 | 406,620 | | 836,360 | | | |
| 重症化した生活習慣病 | 動脈硬化症 | 1,612,200 | 0.2% | 138,600 | 0.0% | 0.1% | 0.1% |
| | 脳出血 | 5,389,310 | 0.5% | 3,339,020 | 0.3% | 0.7% | 0.6% |
| | 脳梗塞 | 11,491,710 | 1.1% | 23,830,440 | 2.4% | 1.4% | 1.4% |
| | 狭心症 | 10,727,080 | 1.0% | 9,420,040 | 1.0% | 1.1% | 1.4% |
| | 心筋梗塞 | 4,080,220 | 0.4% | 4,705,950 | 0.5% | 0.3% | 0.3% |
| | 慢性腎臓病（透析あり） | 19,040,150 | 1.8% | 29,427,490 | 3.0% | 4.4% | 2.3% |
| 総額医療費 | 1,059,510,920 | | 982,310,060 | | | | |

【出典】

KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 平成 30 年度 累計・令和 4 年度 累計

【集計要件】

「レコード種別」（医療費分析）かつ「集計単位」（保険者(地区)）について

- ① 「基礎疾患」かつ「糖尿病」・「医療費（円）」：「最大医療資源傷病名」（糖尿病）の「医療費」の値
- ② 「総額医療費」・「医療費（円）」：「レセプト総点数」の値を 10 倍
- ③ 「基礎疾患」・「割合」：
（「最大医療資源傷病名」（糖尿病）と（高血圧症）と（脂質異常症）と（高尿酸血症）の「医療費」の値を合計）
／（②「総額医療費」・「医療費（円）」）
- ④ 「重症化した生活習慣病」かつ「各疾病」・「医療費（円）」：「最大医療資源傷病名」（各疾病）の「医療費」の値
- ⑤ 「重症化した生活習慣病」かつ「各疾病」・「割合」：
（④「重症化した生活習慣病」かつ「各疾病」・「医療費（円）」）／（②「総額医療費」・「医療費（円）」）

※他疾患についても同様に集計

※「生活習慣病医療費」：表中の疾患についてそれぞれの項目を合計

図表④-11-5：疾患別・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 千人当たり患者数

| 疾病名 | | | 岩内町 | | 差 |
|------------|--------|------|-------------|-------------|-----|
| | | | 平成30年度 | 令和4年度 | |
| | | | 千人あたり患者数(人) | 千人あたり患者数(人) | |
| 重症化した生活習慣病 | 動脈硬化症 | | 14 | 10 | -4 |
| | 脳血管疾患 | 脳出血 | 4 | 2 | -2 |
| | | 脳梗塞 | 30 | 26 | -4 |
| | 虚血性心疾患 | 狭心症 | 51 | 49 | -2 |
| | | 心筋梗塞 | 3 | 4 | 1 |
| がん | | | 68 | 71 | 3 |
| 筋・骨格関連疾患 | | | 233 | 221 | -12 |

【出典】

KDB 帳票 S23_001-医療費分析(1) 細小分類 平成30年6月から令和1年5月、令和4年6月から令和5年5月

【集計要件】

該年度の「レコード種別」（生活習慣病分析②）について

① 「動脈硬化症」・「千人あたり患者数(人)」：「動脈硬化症患者数(保険者(地区))」の各月の値の合計を12で割る

② 「差」：

それぞれの疾病について

「令和4年度」かつ「千人あたり患者数(人)」の値から「平成30年度」かつ「千人あたり患者数(人)」の値を引く


※人数を算出する際は、小数点1位を四捨五入

※他疾患についても同様に集計

⑤ 健診

1 特定健診受診状況・特定保健指導実施状況（法定報告値）

図表⑤-1-1：年度（経年）・比較（県・国） × 人数（健診対象者数・健診受診者数）・構成割合（受診率・変化）



| | | 平成30年度 | 令和1年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 平成30年度と令和4年度の差 |
|--------------|-----|--------|-------|-------|-------|-------|----------------|
| 特定健診対象者数 (人) | | 1,780 | 1,710 | 1,660 | 1,558 | 1,478 | -302 |
| 特定健診受診者数 (人) | | 611 | 691 | 640 | 544 | 472 | -139 |
| 特定健診受診率 | 岩内町 | 34.3% | 40.4% | 38.6% | 34.9% | 31.9% | -2.4 |
| | 国 | 37.9% | 38.0% | 33.7% | 36.4% | - | - |
| | 道 | 29.5% | 28.9% | 27.0% | 27.9% | 29.7% | 0.2 |

【出典】

- 厚生労働省 2018年度から2021年度 特定健康診査・特定保健指導実施状況 実施状況の詳細（保険者別の集計表）
- 公益社団法人 国民健康保険中央会 市町村国保特定健康診査・特定保健指導実施状況報告書 平成30年度から令和3年度

【集計要件】


該当年度について

- ①～③：出典(1)「保険者名」(岩内町(国民健康保険))について
 - ① 「特定健診対象者数(人)」：「特定健康診査対象者数【A】」の値
 - ② 「特定健診受診者数(人)」：「特定健康診査受診者数【B】」の値
 - ③ 「特定健診受診率」かつ「岩内町」：「特定健康診査実施率【B】／【A】」の値
- ④～⑤：出典(2)
 - ④ 「特定健診受診率」かつ「道」：「2.都道府県別 特定健康診査実施率」頁の「各都道府県」・「総計」かつ「実施率」
 - ⑤ 「特定健診受診率」かつ「国」：「特定健康診査等実施状況概要」頁の「特定健康診査」かつ「実施率」・該当年度の「合計」
- ⑥ 「平成30年度と令和4年度の差」：令和4年度の値と平成30年度の値のそれぞれの項目の差

※法定報告値に係る令和4年度の数値は速報値である（以降の図表も同様）

※令和4年度の速報値をデータで提供いただいていない場合は、令和3年度までの数値のみ掲載している（以降の図表も同様）

図表⑤-1-2：年度（経年）・比較（県・国） × 人数（保健指導対象者数・実施者数）・構成割合（実施率・変化）



| | 平成30年度 | 令和1年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 平成30年度と令和4年度の差 | |
|----------------|--------|-------|-------|-------|-------|----------------|------|
| 特定健診受診者数 (人) | 611 | 691 | 640 | 544 | 472 | -139 | |
| 特定保健指導対象者数 (人) | 71 | 67 | 69 | 56 | 40 | -31 | |
| 特定保健指導該当者割合 | 11.6% | 9.7% | 10.8% | 10.3% | 8.5% | -3.1 | |
| 特定保健指導実施者数 (人) | 52 | 56 | 59 | 47 | 34 | -18 | |
| 特定保健指導実施率 | 岩内町 | 73.2% | 83.6% | 85.5% | 83.9% | 85.0% | 11.8 |
| | 国 | 28.9% | 29.3% | 27.9% | 27.9% | - | - |
| | 道 | 34.8% | 36.0% | 33.8% | 33.4% | 36.0% | 1.2 |

【出典】

- (1) 厚生労働省 2018年度から2022年度 特定健康診査・特定保健指導実施状況 実施状況の詳細（保険者別の集計表）
- (2) 公益社団法人 国民健康保険中央会 市町村国保特定健康診査・特定保健指導実施状況報告書 平成30年度から令和3年度

【集計要件】

該当年度について


①～④：出典(1)「保険者名」(岩内町(国民健康保険))について

- ① 「特定健診受診者数(人)」：「特定健康診査受診者数【B】」の値
- ② 「特定保健指導対象者数(人)」：「特定保健指導対象者数【C】」の値
- ③ 「特定保健指導実施者数(人)」：「特定保健指導終了者数【D】」の値
- ④ 「特定保健指導実施率」：「特定保健指導実施率【D】／【C】」の値

⑤～⑥：出典(2)

- ⑤ 「特定保健指導実施率」かつ「道」：
「8. 都道府県別 特定保健指導利用率・実施率」頁の「各都道府県」・「全体」かつ「実施率」
- ⑥ 「特定保健指導実施率」かつ「国」：「特定健康診査等実施状況概要」頁の「特定保健指導」かつ「実施率」・該当年度の「合計」
- ⑦ 「平成30年度と令和4年度の差」：「令和4年度の値」と「平成30年度の値」のそれぞれの項目の差

図表⑤-1-3：年度（経年）・比較（県・国） × 人数（健診対象者数・健診受診者数）・構成割合（受診率）



| | | 平成 30 年度 | 令和 1 年度 | 令和 2 年度 | 令和 3 年度 | 令和 4 年度 | 令和 5 年度 |
|--------------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 特定健診 受診率 | 岩内町_目標値 | 35.0% | 40.0% | 45.0% | 50.0% | 55.0% | 60.0% |
| | 岩内町_実績値 | 34.3% | 40.4% | 38.6% | 34.9% | 31.9% | |
| | 国 | 37.9% | 38.0% | 33.7% | 36.4% | - | |
| | 道 | 29.5% | 28.9% | 27.0% | 27.9% | 29.7% | |
| 特定健診対象者数 (人) | | 1,780 | 1,710 | 1,660 | 1,558 | 1,478 | |
| 特定健診受診者数 (人) | | 611 | 691 | 640 | 544 | 472 | |

【出典】


- (1) 厚生労働省 2018 年度から 2022 年度 特定健康診査・特定保健指導実施状況 実施状況の詳細（保険者別の集計表）
- (2) 公益社団法人 国民健康保険中央会 市町村国保特定健康診査・特定保健指導実施状況報告書 平成 30 年度から令和 3 年度
- (3) 第 4 期特定健康診査等実施計画目標値入力シート

【集計要件】

該当年度について

- ① 「特定健診受診率」かつ「岩内町目標値」：出典 (3) 「特定健診受診率の目標値」
- ②～④：出典 (1) 「保険者名」（岩内町（国民健康保険））について
 - ② 「特定健診受診率」かつ「岩内町実績値」：「特定健康診査実施率【B】 / 【A】」の値
 - ③ 「特定健診対象者数（人）」：「特定健康診査対象者数【A】」の値
 - ④ 「特定健診受診者数（人）」：「特定健康診査受診者数【B】」の値
- ⑤～⑥：出典 (2)
 - ⑤ 「特定健診受診率」かつ「道」：「2. 都道府県別 特定健康診査実施率」頁の「各都道府県」・「総計」かつ「実施率」
 - ⑥ 「特定健診受診率」かつ「国」：「特定健康診査等実施状況概要」頁の「特定健康診査」かつ「実施率」・該当年度の「合計」

図表⑤-1-4：年度（経年）・比較（県・国） × 人数（保健指導対象者数・実施者数）・構成割合（実施率）



| | | 平成 30 年度 | 令和 1 年度 | 令和 2 年度 | 令和 3 年度 | 令和 4 年度 | 令和 5 年度 |
|----------------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 特定保健指導 実施率 | 岩内町_目標値 | 60.0% | 60.0% | 60.0% | 60.0% | 60.0% | 60.0% |
| | 岩内町_実績値 | 73.2% | 83.6% | 85.5% | 83.9% | 85.0% | |
| | 国 | 28.9% | 29.3% | 27.9% | 27.9% | - | |
| | 道 | 34.8% | 36.0% | 33.8% | 33.4% | 36.0% | |
| 特定保健指導対象者数 (人) | | 71 | 67 | 69 | 56 | 40 | |
| 特定保健指導実施者数 (人) | | 52 | 56 | 59 | 47 | 34 | |

【出典】

- 厚生労働省 2018 年度から 2022 年度 特定健康診査・特定保健指導実施状況 実施状況の詳細（保険者別の集計表）
- 公益社団法人 国民健康保険中央会 市町村国保特定健康診査・特定保健指導実施状況報告書 平成 30 年度から令和 3 年度
- 第 4 期特定健康診査等実施計画目標値入力シート


【集計要件】

該当年度について

- 「特定保健指導実施率」かつ「岩内町目標値」：「特定保健指導実施率の目標値」
- ②～④：出典 (1) 「保険者名」（岩内町（国民健康保険））について
- 「特定保健指導実施率」かつ「岩内町実績値」：「特定保健指導実施率【D】 / 【C】」の値
- 「特定保健指導対象者数（人）」：「特定保健指導対象者数【C】」の値
- 「特定保健指導実施者数（人）」：「特定保健指導終了者数【D】」の値
- ⑤～⑥：出典 (2)
- 「特定保健指導実施率」かつ「道」：
「8. 都道府県別 特定保健指導利用率・実施率」頁の「各都道府県」・「全体」かつ「実施率」
- 「特定保健指導実施率」かつ「国」：「8. 都道府県別 特定保健指導利用率・実施率」頁の「各都道府県」・「全体」かつ「実施率」

2 特定健診受診状況

図表⑤-2-1：性別（男）・年代別（5歳刻み）・年度（経年） × 構成割合（受診率）



| 男性 | 40-44歳 | 45-49歳 | 50-54歳 | 55-59歳 | 60-64歳 | 65-69歳 | 70-74歳 |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 平成30年度 | 18.4% | 12.3% | 22.9% | 23.0% | 27.0% | 33.2% | 47.3% |
| 令和1年度 | 28.1% | 17.7% | 26.1% | 24.2% | 34.6% | 36.1% | 54.0% |
| 令和2年度 | 33.3% | 16.4% | 28.3% | 32.1% | 30.4% | 37.5% | 46.5% |
| 令和3年度 | 36.0% | 25.0% | 18.5% | 29.4% | 21.4% | 32.1% | 42.5% |
| 令和4年度 | 16.7% | 18.6% | 14.3% | 38.6% | 26.1% | 36.7% | 33.3% |
| 平成30年度と令和4年度の差 | -1.7 | 6.3 | -8.6 | 15.6 | -0.9 | 3.5 | -14.0 |

【出典】


KDB 帳票 S21_008-健診の状況 平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年度での各年代の男性の「集計単位」（保険者(地区)）について

- ① 「該当年度」・「該当年代」：（「健診受診者数」の値の合計）／（「健診対象者数」の値の合計）
- ② 「平成30年度と令和4年度の差」：令和4年度と平成30年度の値の差

図表⑤-2-2：性別（女）・年代別（5歳刻み）・年度（経年） × 構成割合（受診率）



| 女性 | 40-44歳 | 45-49歳 | 50-54歳 | 55-59歳 | 60-64歳 | 65-69歳 | 70-74歳 |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 平成30年度 | 10.0% | 12.9% | 10.3% | 29.7% | 34.3% | 39.5% | 45.3% |
| 令和1年度 | 25.0% | 15.8% | 18.8% | 20.0% | 39.8% | 47.6% | 52.2% |
| 令和2年度 | 28.9% | 17.9% | 21.4% | 14.7% | 39.0% | 41.3% | 50.4% |
| 令和3年度 | 35.9% | 7.3% | 25.0% | 18.6% | 30.8% | 39.4% | 44.3% |
| 令和4年度 | 31.3% | 13.3% | 20.9% | 22.7% | 29.0% | 41.0% | 36.4% |
| 平成30年度と令和4年度の差 | 21.3 | 0.4 | 10.6 | -7.0 | -5.3 | 1.5 | -8.9 |

【出典】


KDB 帳票 S21_008-健診の状況 平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年度での各年代の女性の「集計単位」（保険者(地区)）について

- ① 「該当年度」・「該当年代」：（「健診受診者数」の値の合計）／（「健診対象者数」の値の合計）
- ② 「平成30年度と令和4年度の差」：令和4年度と平成30年度の値の差

図表⑤-2-3：年代別（5歳刻み）・年度（経年） × 構成割合（受診率）



| | 40-44歳 | 45-49歳 | 50-54歳 | 55-59歳 | 60-64歳 | 65-69歳 | 70-74歳 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 平成30年度 | 13.6% | 12.6% | 15.5% | 26.4% | 31.3% | 36.8% | 46.1% |
| 令和1年度 | 26.3% | 16.8% | 21.7% | 22.0% | 37.7% | 42.8% | 53.0% |
| 令和2年度 | 30.9% | 17.1% | 24.4% | 22.3% | 35.8% | 39.7% | 48.8% |
| 令和3年度 | 35.9% | 14.7% | 22.0% | 23.1% | 27.0% | 36.3% | 43.6% |
| 令和4年度 | 25.0% | 15.9% | 17.9% | 29.1% | 27.8% | 39.1% | 35.1% |

【出典】

KDB 帳票 S21_008-健診の状況 平成30年度から令和4年度 累計


【集計要件】

該当年度の「集計単位」（保険者(地区)）について

「各年代」：（「健診受診者数」の値の合計）／（「健診対象者数」の値の合計）

3 メタボリックシンドロームの状況

図表⑤-3-1：性別（男・女）・年度（経年）・比較（同規模・県・国）×人数（メタボ対象者数）・構成割合（メタボ割合）



| メタボ該当者 | 平成 30 年度 | | 令和 1 年度 | | 令和 2 年度 | | 令和 3 年度 | | 令和 4 年度 | |
|--------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|
| | 対象者数 (人) | 割合 | 対象者数 (人) | 割合 | 対象者数 (人) | 割合 | 対象者数 (人) | 割合 | 対象者数 (人) | 割合 |
| 岩内町 | 148 | 24.3% | 178 | 25.8% | 158 | 24.6% | 143 | 26.3% | 127 | 27.0% |
| 男性 | 93 | 37.1% | 106 | 38.0% | 99 | 38.2% | 85 | 39.2% | 76 | 39.8% |
| 女性 | 55 | 15.3% | 72 | 17.5% | 59 | 15.4% | 58 | 17.7% | 51 | 18.2% |
| 国 | - | 18.6% | - | 19.2% | - | 20.8% | - | 20.6% | - | 20.6% |
| 道 | - | 18.1% | - | 18.7% | - | 20.5% | - | 20.5% | - | 20.3% |
| 同規模 | - | 19.1% | - | 19.8% | - | 21.3% | - | 21.3% | - | 21.4% |

【出典】


KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 平成 30 年度から令和 4 年度 累計

【集計要件】

該当年度の「レコード種別」（健診）かつ「集計単位」（保険者(地区)）について

- ① 「岩内町」・「対象者数(人)」：「人数(メタボ)」の値
- ② 「対象者数(人)」かつ「各性別」・「対象者数(人)」：「人数(メタボ)(各性別)」の値
- ③ 「岩内町」・「割合」：「メタボ割合」の値
- ④ 「対象者数(人)」かつ「各性別」・「割合」：「メタボ割合(各性別)」の値

図表⑤-3-2：性別（男・女）・年度（経年）・比較（同規模・県・国）×人数（予備群対象者数）・構成割合（予備群割合）



| メタボ予備群該当者 | 平成30年度 | | 令和1年度 | | 令和2年度 | | 令和3年度 | | 令和4年度 | |
|-----------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| | 対象者数(人) | 割合 | 対象者数(人) | 割合 | 対象者数(人) | 割合 | 対象者数(人) | 割合 | 対象者数(人) | 割合 |
| 岩内町 | 68 | 11.1% | 62 | 9.0% | 76 | 11.9% | 52 | 9.6% | 57 | 12.1% |
| 男性 | 48 | 19.1% | 38 | 13.6% | 51 | 19.7% | 30 | 13.8% | 34 | 17.8% |
| 女性 | 20 | 5.6% | 24 | 5.8% | 25 | 6.5% | 22 | 6.7% | 23 | 8.2% |
| 国 | - | 11.0% | - | 11.1% | - | 11.3% | - | 11.2% | - | 11.1% |
| 道 | - | 10.7% | - | 10.8% | - | 11.0% | - | 11.0% | - | 11.0% |
| 同規模 | - | 11.2% | - | 11.4% | - | 11.4% | - | 11.3% | - | 11.2% |

【出典】

KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該年度の「レコード種別」（健診）かつ「集計単位」（保険者(地区)）について

- ① 「岩内町」・「対象者数(人)」：「人数(予備群)」の値
- ② 「対象者数(人)」かつ「各性別」・「対象者数(人)」：「人数(予備群)(各性別)」の値
- ③ 「岩内町」・「割合」：「予備群割合」の値
- ④ 「対象者数(人)」かつ「各性別」・「割合」：「予備群割合(各性別)」の値

図表⑤-3-3：比較（同規模・県・国） × 人数（メタボ対象者数・予備群対象者数）・構成割合（メタボ割合・予備群割合）

| | 岩内町 | | 国 | 道 | 同規模 |
|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | 対象者（人） | 割合 | 割合 | 割合 | 割合 |
| メタボ該当者 | 127 | 27.0% | 20.6% | 20.3% | 21.4% |
| 男性 | 76 | 39.8% | 32.9% | 33.0% | 32.1% |
| 女性 | 51 | 18.2% | 11.3% | 11.1% | 12.1% |
| メタボ予備群該当者 | 57 | 12.1% | 11.1% | 11.0% | 11.2% |
| 男性 | 34 | 17.8% | 17.8% | 18.0% | 17.0% |
| 女性 | 23 | 8.2% | 6.0% | 5.9% | 6.2% |

【出典】

KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 令和4年度 累計


【集計要件】

「レコード種別」（健診）かつ「集計単位」（保険者(地区)）について

- ① 「メタボ該当者」・「対象者（人）」：「人数（メタボ）」の値
- ② 「メタボ該当者」・「割合」：「メタボ割合」の値
- ③ 「メタボ該当者」かつ「各性別」・「対象者（人）」：「人数（メタボ）（各性別）」の値
- ④ 「メタボ該当者」かつ「各性別」・「割合」：「メタボ割合（男性）」の値

※メタボ予備群該当者についても同様の集計

図表⑤-3-4：年度（経年） × 人数（メタボ対象者数・予備群対象者数）・構成割合（メタボ割合・予備群割合・差）



| | 平成 30 年度 | | 令和 1 年度 | | 令和 2 年度 | | 令和 3 年度 | | 令和 4 年度 | | 平成 30 年度と令和 4 年度の割合の差 |
|-----------|----------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|-----------------------|
| | 対象者 (人) | 割合 | 対象者 (人) | 割合 | 対象者 (人) | 割合 | 対象者 (人) | 割合 | 対象者 (人) | 割合 | |
| メタボ該当者 | 148 | 24.3% | 178 | 25.8% | 158 | 24.6% | 143 | 26.3% | 127 | 27.0% | 2.7 |
| メタボ予備群該当者 | 68 | 11.1% | 62 | 9.0% | 76 | 11.9% | 52 | 9.6% | 57 | 12.1% | 1.0 |

【出典】

KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 平成 30 年度から令和 4 年度 累計

【集計要件】

該当年度の「レコード種別」（健診）かつ「集計単位」（保険者(地区)）について

- ① 「メタボ該当者」・「対象者 (人)」：「人数(メタボ)」の値
- ② 「メタボ該当者」・「割合」：「メタボ割合」の値
- ③ 平成 30 年度と令和 4 年度の割合の差：「令和 4 年度の割合」から「平成 30 年度の割合」を引く

※メタボ予備群該当者についても同様の集計

図表⑤-3-5：性別（男・女）・検査値 × 人数（健診受診者数・腹囲基準値以上_有所見者数）・構成割合

| | 男性 | | 女性 | | 合計 | |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 人数（人） | 割合 | 人数（人） | 割合 | 人数（人） | 割合 |
| 特定健診受診者数 | 191 | - | 280 | - | 471 | - |
| 腹囲基準値以上 | 122 | 63.9% | 88 | 31.4% | 210 | 44.6% |
| メタボ該当者 | 76 | 39.8% | 51 | 18.2% | 127 | 27.0% |
| 高血糖・高血圧該当者 | 5 | 2.6% | 3 | 1.1% | 8 | 1.7% |
| 高血糖・脂質異常該当者 | 4 | 2.1% | 3 | 1.1% | 7 | 1.5% |
| 高血圧・脂質異常該当者 | 34 | 17.8% | 28 | 10.0% | 62 | 13.2% |
| 高血糖・高血圧・脂質異常該当者 | 33 | 17.3% | 17 | 6.1% | 50 | 10.6% |
| メタボ予備群該当者 | 34 | 17.8% | 23 | 8.2% | 57 | 12.1% |
| 高血糖該当者 | 2 | 1.0% | 1 | 0.4% | 3 | 0.6% |
| 高血圧該当者 | 20 | 10.5% | 14 | 5.0% | 34 | 7.2% |
| 脂質異常該当者 | 12 | 6.3% | 8 | 2.9% | 20 | 4.2% |
| 腹囲のみ該当者 | 12 | 6.3% | 14 | 5.0% | 26 | 5.5% |

【出典】

KDB 帳票 S21_025-厚生労働省様式（様式 5-3） 令和 4 年度 年次

【集計要件】

各性別について

- ① 「特定健診受診者数」・「人数（人）」：「健診受診者数」の値の合計
- ② 「腹囲基準値以上」・「人数（人）」：「腹囲基準値以上人数」の値の合計
- ③ 「腹囲基準値以上」・「割合」：（②「腹囲基準値以上」・「人数（人）」）／（①「特定健診受診者数」・「人数（人）」）

※他項目の該当者についても同様の集計

※「合計」：各性別のそれぞれの項目を合計

図表⑤-3-6：検査値・年度（経年） × 人数（健診受診者数・腹囲基準値以上_有所見者数）・構成割合

| | 平成 30 年度 | | 令和 1 年度 | | 令和 2 年度 | | 令和 3 年度 | | 令和 4 年度 | |
|-----------------|----------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| | 人数（人） | 割合 | 人数（人） | 割合 | 人数（人） | 割合 | 人数（人） | 割合 | 人数（人） | 割合 |
| 特定健診受診者数 | 610 | - | 690 | - | 641 | - | 544 | - | 471 | - |
| 腹囲基準値以上 | 239 | 39.2% | 267 | 38.7% | 255 | 39.8% | 221 | 40.6% | 210 | 44.6% |
| メタボ該当者 | 148 | 24.3% | 178 | 25.8% | 158 | 24.6% | 143 | 26.3% | 127 | 27.0% |
| 高血糖・高血圧該当者 | 24 | 3.9% | 33 | 4.8% | 19 | 3.0% | 21 | 3.9% | 8 | 1.7% |
| 高血糖・脂質異常該当者 | 7 | 1.1% | 5 | 0.7% | 7 | 1.1% | 9 | 1.7% | 7 | 1.5% |
| 高血圧・脂質異常該当者 | 65 | 10.7% | 87 | 12.6% | 82 | 12.8% | 65 | 11.9% | 62 | 13.2% |
| 高血糖・高血圧・脂質異常該当者 | 52 | 8.5% | 53 | 7.7% | 50 | 7.8% | 48 | 8.8% | 50 | 10.6% |
| メタボ予備群該当者 | 68 | 11.1% | 62 | 9.0% | 76 | 11.9% | 52 | 9.6% | 57 | 12.1% |
| 高血糖該当者 | 7 | 1.1% | 3 | 0.4% | 6 | 0.9% | 2 | 0.4% | 3 | 0.6% |
| 高血圧該当者 | 38 | 6.2% | 37 | 5.4% | 43 | 6.7% | 30 | 5.5% | 34 | 7.2% |
| 脂質異常該当者 | 23 | 3.8% | 22 | 3.2% | 27 | 4.2% | 20 | 3.7% | 20 | 4.2% |
| 腹囲のみ該当者 | 23 | 3.8% | 27 | 3.9% | 21 | 3.3% | 26 | 4.8% | 26 | 5.5% |

【出典】

KDB 帳票 S21_025-厚生労働省様式（様式 5-3） 平成 30 年度から令和 4 年度 年次

【集計要件】

該当年度について

- ① 「特定健診受診者数」・「人数（人）」：「健診受診者数」の値の合計
- ② 「腹囲基準値以上」・「人数（人）」：「腹囲基準値以上人数」の値の合計
- ③ 「腹囲基準値以上」・「割合」：（②「腹囲基準値以上」・「人数（人）」）／（①「特定健診受診者数」・「人数（人）」）

※他項目の該当者についても同様の集計

図表⑤-3-7：性別（男）・年代別（40-64・65-74）・検査値 × 人数（健診受診者数・腹囲基準値以上_有所見者数）・構成割合

| | 40-64 歳 | | 65-74 歳 | | 合計 | |
|-----------------|---------|-------|---------|-------|-------|-------|
| | 人数（人） | 割合 | 人数（人） | 割合 | 人数（人） | 割合 |
| 特定健診受診者数 | 55 | - | 136 | - | 191 | - |
| 腹囲基準値以上 | 32 | 58.2% | 90 | 66.2% | 122 | 63.9% |
| メタボ該当者 | 15 | 27.3% | 61 | 44.9% | 76 | 39.8% |
| 高血糖・高血圧該当者 | 1 | 1.8% | 4 | 2.9% | 5 | 2.6% |
| 高血糖・脂質異常該当者 | 0 | 0.0% | 4 | 2.9% | 4 | 2.1% |
| 高血圧・脂質異常該当者 | 7 | 12.7% | 27 | 19.9% | 34 | 17.8% |
| 高血糖・高血圧・脂質異常該当者 | 7 | 12.7% | 26 | 19.1% | 33 | 17.3% |
| メタボ予備群該当者 | 10 | 18.2% | 24 | 17.6% | 34 | 17.8% |
| 高血糖該当者 | 0 | 0.0% | 2 | 1.5% | 2 | 1.0% |
| 高血圧該当者 | 4 | 7.3% | 16 | 11.8% | 20 | 10.5% |
| 脂質異常該当者 | 6 | 10.9% | 6 | 4.4% | 12 | 6.3% |
| 腹囲のみ該当者 | 7 | 12.7% | 5 | 3.7% | 12 | 6.3% |

【出典】

KDB 帳票 S21_025-厚生労働省様式（様式 5-3） 令和 4 年度 年次

【集計要件】

各年代の男性について

- ① 「特定健診受診者数」・「人数（人）」：「健診受診者数」の値の合計
- ② 「腹囲基準値以上」・「人数（人）」：「腹囲基準値以上人数」の値の合計
- ③ 「腹囲基準値以上」・「割合」：（②「腹囲基準値以上」・「人数（人）」）／（①「特定健診受診者数」・「人数（人）」）

※他項目の該当者についても同様の集計

※「合計」：各年代のそれぞれの項目を合計

図表⑤-3-8：性別（女）・年代別（40-64・65-74）・検査値 × 人数（健診受診者数・腹囲基準値以上_有所見者数）・構成割合

| | 40-64 歳 | | 65-74 歳 | | 合計 | |
|-----------------|---------|-------|---------|-------|-------|-------|
| | 人数（人） | 割合 | 人数（人） | 割合 | 人数（人） | 割合 |
| 特定健診受診者数 | 74 | - | 206 | - | 280 | - |
| 腹囲基準値以上 | 23 | 31.1% | 65 | 31.6% | 88 | 31.4% |
| メタボ該当者 | 9 | 12.2% | 42 | 20.4% | 51 | 18.2% |
| 高血糖・高血圧該当者 | 0 | 0.0% | 3 | 1.5% | 3 | 1.1% |
| 高血糖・脂質異常該当者 | 1 | 1.4% | 2 | 1.0% | 3 | 1.1% |
| 高血圧・脂質異常該当者 | 4 | 5.4% | 24 | 11.7% | 28 | 10.0% |
| 高血糖・高血圧・脂質異常該当者 | 4 | 5.4% | 13 | 6.3% | 17 | 6.1% |
| メタボ予備群該当者 | 9 | 12.2% | 14 | 6.8% | 23 | 8.2% |
| 高血糖該当者 | 1 | 1.4% | 0 | 0.0% | 1 | 0.4% |
| 高血圧該当者 | 5 | 6.8% | 9 | 4.4% | 14 | 5.0% |
| 脂質異常該当者 | 3 | 4.1% | 5 | 2.4% | 8 | 2.9% |
| 腹囲のみ該当者 | 5 | 6.8% | 9 | 4.4% | 14 | 5.0% |

【出典】

KDB 帳票 S21_025-厚生労働省様式（様式 5-3） 令和 4 年度 年次

【集計要件】

各年代の女性について

- ① 「特定健診受診者数」・「人数（人）」：「健診受診者数」の値の合計
- ② 「腹囲基準値以上」・「人数（人）」：「腹囲基準値以上人数」の値の合計
- ③ 「腹囲基準値以上」・「割合」：（②「腹囲基準値以上」・「人数（人）」）／（①「特定健診受診者数」・「人数（人）」）

※他項目の該当者についても同様の集計

※「合計」：各年代のそれぞれの項目を合計

図表⑤-3-9：年代別（40-64・65-74）検査値・年度（経年） × 人数（健診受診者数・メタボ該当者・メタボ予備群該当者）・構成割合

| | | 平成 30 年度 | | 令和 1 年度 | | 令和 2 年度 | | 令和 3 年度 | | 令和 4 年度 | |
|---------|-----------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| | | 人数 (人) | 割合 | 人数 (人) | 割合 | 人数 (人) | 割合 | 人数 (人) | 割合 | 人数 (人) | 割合 |
| 40-64 歳 | 特定健診受診者数 | 154 | - | 171 | - | 164 | - | 138 | - | 129 | - |
| | メタボ該当者 | 33 | 21.4% | 37 | 21.6% | 28 | 17.1% | 30 | 21.7% | 24 | 18.6% |
| | メタボ予備群該当者 | 22 | 14.3% | 13 | 7.6% | 25 | 15.2% | 16 | 11.6% | 19 | 14.7% |
| 65-74 歳 | 特定健診受診者数 | 456 | - | 519 | - | 477 | - | 406 | - | 342 | - |
| | メタボ該当者 | 115 | 25.2% | 141 | 27.2% | 130 | 27.3% | 113 | 27.8% | 103 | 30.1% |
| | メタボ予備群該当者 | 46 | 10.1% | 49 | 9.4% | 51 | 10.7% | 36 | 8.9% | 38 | 11.1% |
| 合計 | 特定健診受診者数 | 610 | - | 690 | - | 641 | - | 544 | - | 471 | - |
| | メタボ該当者 | 148 | 24.3% | 178 | 25.8% | 158 | 24.6% | 143 | 26.3% | 127 | 27.0% |
| | メタボ予備群該当者 | 68 | 11.1% | 62 | 9.0% | 76 | 11.9% | 52 | 9.6% | 57 | 12.1% |

【出典】

KDB 帳票 S21_025-厚生労働省様式（様式 5-3）平成 30 年度から令和 4 年度 年次

【集計要件】

該当年度の各年代について


- ① 「特定健診受診者数」・「人数（人）」：「健診受診者数」の値の合計
- ② 「メタボ該当者」・「人数（人）」：「該当者人数」の値の合計
- ③ 「メタボ該当者」・「割合」：(②「メタボ該当者」・「人数（人）」) / (①「特定健診受診者数」・「人数（人）」)

※メタボ予備群該当者についても同様の集計

※「合計」：各年代のそれぞれの項目を合計

4 健診有所見者状況

図表⑤-4-1：検査値・年度（経年） × 構成割合（有所見割合）



| | BMI | 腹囲 | 空腹時血糖 | HbA1c | 収縮期血圧 | 拡張期血圧 | 中性脂肪 | HDL-C | LDL-C | ALT | 尿酸 | クレアチニン | eGFR |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 平成30年度 | 37.2% | 39.2% | 28.9% | 48.9% | 48.0% | 13.4% | 26.2% | 4.6% | 48.0% | 14.3% | 9.2% | 1.1% | 15.1% |
| 令和1年度 | 38.7% | 38.7% | 24.9% | 37.2% | 50.6% | 14.9% | 25.5% | 5.8% | 49.4% | 17.0% | 9.9% | 1.3% | 13.9% |
| 令和2年度 | 37.6% | 39.8% | 23.1% | 43.1% | 50.4% | 13.7% | 26.4% | 6.1% | 50.1% | 14.2% | 8.0% | 1.2% | 12.6% |
| 令和3年度 | 36.8% | 40.6% | 25.2% | 42.5% | 46.9% | 11.2% | 23.2% | 4.8% | 47.2% | 13.6% | 9.7% | 0.9% | 11.6% |
| 令和4年度 | 35.2% | 44.6% | 23.8% | 42.5% | 41.4% | 14.0% | 25.9% | 4.0% | 46.5% | 15.1% | 10.4% | 1.9% | 14.2% |

【出典】

KDB 帳票 S21_024-厚生労働省様式（様式5-2）平成30年度から令和4年度 累計


【集計要件】

該年度の「集計単位」（保険者（地区））について

「BMI」：（「BMI人数」の値の合計）／（「受診者」の値の合計）

※他項目についても同様の集計

図表⑤-4-2：検査値・比較（県・国） × 構成割合（有所見割合）



| | BMI | 腹囲 | 空腹時血糖 | HbA1c | 収縮期血圧 | 拡張期血圧 | 中性脂肪 | HDL-C | LDL-C | ALT | 尿酸 | クレアチニン | eGFR |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 岩内町 | 35.2% | 44.6% | 23.8% | 42.5% | 41.4% | 14.0% | 25.9% | 4.0% | 46.5% | 15.1% | 10.4% | 1.9% | 14.2% |
| 国 | 26.9% | 34.9% | 24.9% | 58.2% | 48.3% | 20.7% | 21.1% | 3.8% | 50.1% | 14.0% | 6.6% | 1.3% | 21.8% |
| 道 | 30.7% | 34.5% | 23.4% | 52.4% | 50.0% | 21.5% | 21.0% | 3.6% | 50.6% | 15.8% | 6.6% | 1.1% | 20.8% |

【出典】

KDB 帳票 S21_024-厚生労働省様式（様式 5-2） 令和 4 年度 累計


【集計要件】

「集計単位」（保険者（地区））について

「BMI」：（「BMI 人数」の値の合計）／（「受診者」の値の合計）

※他項目についても同様の集計

図表⑤-4-3：性別（男）・検査値・比較（県・国） × 構成割合（有所見割合）



| | BMI | 腹囲 | 空腹時血糖 | HbA1c | 収縮期血圧 | 拡張期血圧 | 中性脂肪 | HDL-C | LDL-C | ALT | 尿酸 | クレアチニン | eGFR |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 岩内町 | 41.4% | 63.9% | 35.6% | 46.6% | 44.5% | 19.9% | 38.7% | 8.4% | 45.5% | 23.0% | 19.9% | 4.7% | 15.2% |
| 国 | 33.9% | 55.8% | 31.5% | 59.1% | 50.8% | 25.8% | 28.0% | 7.2% | 44.9% | 20.7% | 13.0% | 2.7% | 23.6% |
| 道 | 39.1% | 56.2% | 30.7% | 54.8% | 53.4% | 26.8% | 28.0% | 6.8% | 45.6% | 23.7% | 13.0% | 2.2% | 21.5% |

【出典】

KDB 帳票 S21_024-厚生労働省様式（様式 5-2） 令和 4 年度 累計


【集計要件】

男性の「集計単位」（保険者（地区））について

「BMI」：（「BMI 人数」の値の合計）／（「受診者」の値の合計）

※他項目についても同様の集計

図表⑤-4-4：性別（女）・検査値・比較（県・国） × 構成割合（有所見割合）



| | BMI | 腹囲 | 空腹時血糖 | HbA1c | 収縮期血圧 | 拡張期血圧 | 中性脂肪 | HDL-C | LDL-C | ALT | 尿酸 | クレアチニン | eGFR |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|--------|-------|
| 岩内町 | 31.1% | 31.4% | 15.7% | 39.6% | 39.3% | 10.0% | 17.1% | 1.1% | 47.1% | 9.6% | 3.9% | 0.0% | 13.6% |
| 国 | 21.5% | 19.1% | 19.9% | 57.6% | 46.3% | 17.0% | 15.9% | 1.3% | 54.1% | 9.0% | 1.8% | 0.3% | 20.4% |
| 道 | 24.6% | 18.8% | 18.1% | 50.7% | 47.5% | 17.6% | 15.9% | 1.2% | 54.1% | 10.2% | 2.0% | 0.3% | 20.4% |

【出典】

KDB 帳票 S21_024-厚生労働省様式（様式 5-2） 令和 4 年度 累計


【集計要件】

女性の「集計単位」（保険者（地区））について

「BMI」：（「BMI 人数」の値の合計）／（「受診者」の値の合計）

※他項目についても同様の集計

図表⑤-4-5：年代別（40-64）・検査値・比較（県・国） × 構成割合（有所見割合）



| | BMI | 腹囲 | 空腹時 血糖 | HbA1c | 収縮期 血圧 | 拡張期 血圧 | 中性 脂肪 | HDL-C | LDL-C | ALT | 尿酸 | クレアチ ニン | eGFR |
|-----|-------|-------|-----------|-------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|
| 岩内町 | 37.2% | 42.6% | 20.9% | 30.2% | 20.2% | 12.4% | 26.4% | 3.1% | 62.0% | 19.4% | 12.4% | 0.0% | 6.2% |
| 国 | 29.0% | 33.6% | 18.9% | 45.4% | 34.2% | 22.5% | 21.8% | 4.1% | 53.1% | 18.6% | 8.1% | 0.7% | 11.0% |
| 道 | 32.9% | 34.4% | 19.0% | 42.9% | 35.6% | 22.7% | 21.4% | 3.8% | 53.9% | 21.0% | 8.3% | 0.6% | 10.6% |

【出典】

KDB 帳票 S21_024-厚生労働省様式（様式 5-2） 令和 4 年度 累計


【集計要件】

40 歳から 64 歳の「集計単位」（保険者（地区））について

「BMI」：（「BMI 人数」の値の合計）／（「受診者」の値の合計）

※他項目についても同様の集計

図表⑤-4-6：年代別（65-74）・検査値・比較（県・国） × 構成割合（有所見割合）



| | BMI | 腹囲 | 空腹時血糖 | HbA1c | 収縮期血圧 | 拡張期血圧 | 中性脂肪 | HDL-C | LDL-C | ALT | 尿酸 | クレアチニン | eGFR |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|--------|-------|
| 岩内町 | 34.5% | 45.3% | 24.9% | 47.1% | 49.4% | 14.6% | 25.7% | 4.4% | 40.6% | 13.5% | 9.6% | 2.6% | 17.3% |
| 国 | 26.0% | 35.4% | 27.4% | 63.5% | 54.0% | 20.0% | 20.8% | 3.7% | 48.9% | 12.1% | 6.0% | 1.6% | 26.2% |
| 道 | 29.7% | 34.5% | 25.3% | 56.5% | 56.2% | 20.9% | 20.8% | 3.5% | 49.1% | 13.6% | 5.9% | 1.3% | 25.3% |

【出典】

KDB 帳票 S21_024-厚生労働省様式（様式 5-2） 令和 4 年度 累計


【集計要件】

65 歳から 74 歳の「集計単位」（保険者（地区））について

「BMI」：（「BMI 人数」の値の合計）／（「受診者」の値の合計）

※他項目についても同様の集計

図表⑤-4-7：性別（男）・年代別（40-64・65-74）・検査値 × 構成割合（有所見割合）



| | BMI | 腹囲 | 空腹時血糖 | HbA1c | 収縮期血圧 | 拡張期血圧 | 中性脂肪 | HDL-C | LDL-C | ALT | 尿酸 | クレアチニン | eGFR |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 40-64 歳 | 40.0% | 58.2% | 16.4% | 23.6% | 21.8% | 21.8% | 41.8% | 7.3% | 70.9% | 25.5% | 21.8% | 0.0% | 3.6% |
| 65-74 歳 | 41.9% | 66.2% | 43.4% | 55.9% | 53.7% | 19.1% | 37.5% | 8.8% | 35.3% | 22.1% | 19.1% | 6.6% | 19.9% |

【出典】

KDB 帳票 S21_024-厚生労働省様式（様式 5-2） 令和 4 年度 累計


【集計要件】

各年代の男性の「集計単位」（保険者（地区））について

「BMI」：（「BMI 人数」の値の合計）／（「受診者」の値の合計）

※他項目についても同様の集計

図表⑤-4-8：性別（女）・年代別（40-64・65-74）・検査値 × 構成割合（有所見割合）



| | BMI | 腹囲 | 空腹時血糖 | HbA1c | 収縮期血圧 | 拡張期血圧 | 中性脂肪 | HDL-C | LDL-C | ALT | 尿酸 | クレアチニン | eGFR |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|--------|-------|
| 40-64歳 | 35.1% | 31.1% | 24.3% | 35.1% | 18.9% | 5.4% | 14.9% | 0.0% | 55.4% | 14.9% | 5.4% | 0.0% | 8.1% |
| 65-74歳 | 29.6% | 31.6% | 12.6% | 41.3% | 46.6% | 11.7% | 18.0% | 1.5% | 44.2% | 7.8% | 3.4% | 0.0% | 15.5% |

【出典】

KDB 帳票 S21_024-厚生労働省様式（様式5-2）令和4年度 累計


【集計要件】

各年代の女性の「集計単位」（保険者（地区））について

「BMI」：（「BMI人数」の値の合計）／（「受診者」の値の合計）

※他項目についても同様の集計

図表⑤-4-9：性別（男）・検査値・比較（国） × 構成割合（有所見割合）・標準化比



| | BMI | 腹囲 | 空腹時 血糖 | HbA1c | 収縮期 血圧 | 拡張期 血圧 | 中性 脂肪 | HDL-C | LDL-C | ALT | 尿酸 | 血清クレ アチニン |
|------|-------|-------|-----------|-------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------|-------|--------------|
| 構成割合 | 41.4% | 63.9% | 35.6% | 46.6% | 44.5% | 19.9% | 38.7% | 8.4% | 45.5% | 23.0% | 19.9% | 4.7% |
| 標準化比 | 122.1 | 114.2 | 111.4 | 78.1 | 86.6 | 76.4 | 138.2 | 116.6 | 101.9 | 113.1 | 154.7 | 173.0 |

【出典】

KDB 帳票 S21_024-厚生労働省様式（様式 5-2） 令和 4 年度 累計

【ツール】

国立保健医療科学院 「厚生労働省様式（様式 5-2）」年齢調整ツール ver.1.6

<https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/ageadj-koro5-2-V1.6.xlsm>

【集計要件】


※ツールの「使い方」シートに記載の通りに出力票シートを作成後、以下手順で集計する

出力票シートでの男性の「地域（地区）」について

- ① 「構成割合」・「BMI」：「BMI」の「割合（%）」の値
- ② 「標準化比」・「BMI」：「BMI」の「標準化比（全国）」の値

※他項目についても同様の集計

図表⑤-4-10：性別（女）・検査値・比較（国） × 構成割合（有所見割合）・標準化比



| | BMI | 腹囲 | 空腹時 血糖 | HbA1c | 収縮期 血圧 | 拡張期 血圧 | 中性 脂肪 | HDL-C | LDL-C | ALT | 尿酸 | 血清クレ アチニン |
|------|-------|-------|-----------|-------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------|-------|--------------|
| 構成割合 | 31.1% | 31.4% | 15.7% | 39.6% | 39.3% | 10.0% | 17.1% | 1.1% | 47.1% | 9.6% | 3.9% | 0.0% |
| 標準化比 | 144.3 | 164.0 | 78.4 | 68.5 | 84.1 | 58.9 | 107.6 | 85.0 | 87.1 | 107.8 | 213.5 | 0.0 |

【出典】

KDB 帳票 S21_024-厚生労働省様式（様式 5-2） 令和 4 年度 累計

【ツール】

国立保健医療科学院 「厚生労働省様式（様式 5-2）」年齢調整ツール ver.1.6

<https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/ageadj-koro5-2-V1.6.xlsm>

【集計要件】


※ツールの「使い方」シートに記載の通りに出力票シートを作成後、以下手順で集計する

出力票シートでの女性の「地域（地区）」について

- ① 「構成割合」・「BMI」：「BMI」の「割合 (%)」の値
- ② 「標準化比」・「BMI」：「BMI」の「標準化比 (全国)」の値

※他項目についても同様の集計

図表⑤-4-11：性別（男）・年代別（40-64・65-74）・検査値・比較（国） × 構成割合（有所見割合）・標準化比



| | | BMI | 腹囲 | 空腹時 血糖 | HbA1c | 収縮期 血圧 | 拡張期 血圧 | 中性 脂肪 | HDL-C | LDL-C | ALT | 尿酸 | 血清クレ アチニン |
|---------|------|-------|-------|-----------|-------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------|-------|--------------|
| 40-64 歳 | 構成割合 | 40.0% | 58.2% | 16.4% | 23.6% | 21.8% | 21.8% | 41.8% | 7.3% | 70.9% | 25.5% | 21.8% | 0.0% |
| | 標準化比 | 102.7 | 105.6 | 62.6 | 48.6 | 53.0 | 70.6 | 131.8 | 95.1 | 139.5 | 89.6 | 138.0 | 0.0 |
| 65-74 歳 | 構成割合 | 41.9% | 66.2% | 43.4% | 55.9% | 53.7% | 19.1% | 37.5% | 8.8% | 35.3% | 22.1% | 19.1% | 6.6% |
| | 標準化比 | 131.6 | 117.6 | 126.5 | 87.1 | 96.7 | 79.5 | 141.4 | 126.1 | 83.6 | 128.9 | 163.9 | 202.1 |

【出典】

KDB 帳票 S21_024-厚生労働省様式（様式 5-2） 令和 4 年度 累計

【ツール】

国立保健医療科学院 「厚生労働省様式（様式 5-2）」 年齢調整ツール ver.1.6

<https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/ageadj-koro5-2-V1.6.xlsx>

【集計要件】


※ツールの「使い方」シートに記載の通りに出力票シートを作成後、以下手順で集計する

出力票シートでの各年代の男性の「地域（地区）」について

- ① 「構成割合」・「BMI」：「BMI」の「割合（%）」の値
- ② 「標準化比」・「BMI」：「BMI」の「標準化比（全国）」の値

※他項目についても同様の集計

図表⑤-4-12：性別（女）・年代別（40-64・65-74）・検査値・比較（国） × 構成割合（有所見割合）・標準化比



| | | BMI | 腹囲 | 空腹時 血糖 | HbA1c | 収縮期 血圧 | 拡張期 血圧 | 中性 脂肪 | HDL-C | LDL-C | ALT | 尿酸 | 血清クレ アチニン |
|---------|------|-------|-------|-----------|-------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------|-------|--------------|
| 40-64 歳 | 構成割合 | 35.1% | 31.1% | 24.3% | 35.1% | 18.9% | 5.4% | 14.9% | 0.0% | 55.4% | 14.9% | 5.4% | 0.0% |
| | 標準化比 | 166.6 | 184.9 | 175.3 | 79.9 | 63.9 | 33.1 | 107.5 | 0.0 | 101.7 | 145.6 | 304.1 | 0.0 |
| 65-74 歳 | 構成割合 | 29.6% | 31.6% | 12.6% | 41.3% | 46.6% | 11.7% | 18.0% | 1.5% | 44.2% | 7.8% | 3.4% | 0.0% |
| | 標準化比 | 136.5 | 157.6 | 56.7 | 65.6 | 88.2 | 67.8 | 107.6 | 112.8 | 81.8 | 91.5 | 182.5 | 0.0 |

【出典】

KDB 帳票 S21_024-厚生労働省様式（様式 5-2） 令和 4 年度 累計

【ツール】

国立保健医療科学院 「厚生労働省様式（様式 5-2）」 年齢調整ツール ver.1.6

<https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/ageadj-koro5-2-V1.6.xlsm>

【集計要件】

※ツールの「使い方」シートに記載の通りに出力票シートを作成後、以下手順で集計する


出力票シートでの各年代の女性の「地域（地区）」について

- ① 「構成割合」・「BMI」：「BMI」の「割合（%）」の値
- ② 「標準化比」・「BMI」：「BMI」の「標準化比（全国）」の値

※他項目についても同様の集計

5 質問票の状況

図表⑤-5-1：質問票・年度（経年） × 構成割合（回答割合）



| | 喫煙 | 20歳時体重から10kg以上増加 | 1回30分以上の運動習慣なし | 1日1時間以上運動なし | 歩行速度遅い | 食べる速度が速い | 週3回以上就寝前夕食 | 週3回以上朝食を抜く | 毎日飲酒 | 1日3合以上飲酒 | 睡眠不足 | 生活改善意欲なし | 咀嚼ほとんどかめない | 間食毎日 |
|--------|-------|------------------|----------------|-------------|--------|----------|------------|------------|-------|----------|-------|----------|------------|-------|
| 平成30年度 | 20.2% | 39.0% | 72.5% | 63.6% | 53.6% | 34.3% | 12.7% | 12.1% | 21.3% | 4.1% | 23.6% | 61.9% | 1.3% | 22.5% |
| 令和1年度 | 19.3% | 39.3% | 70.2% | 58.7% | 51.1% | 27.5% | 14.7% | 14.0% | 19.6% | 8.1% | 26.8% | 36.3% | 0.6% | 21.9% |
| 令和2年度 | 20.1% | 39.0% | 68.7% | 61.2% | 53.7% | 29.3% | 13.3% | 14.5% | 20.6% | 5.0% | 26.5% | 33.5% | 1.3% | 21.5% |
| 令和3年度 | 20.4% | 37.6% | 68.6% | 57.5% | 55.0% | 27.4% | 15.6% | 13.9% | 20.2% | 4.3% | 26.7% | 34.7% | 1.0% | 17.5% |
| 令和4年度 | 20.4% | 40.2% | 67.8% | 57.5% | 51.9% | 28.4% | 16.9% | 14.7% | 21.1% | 5.1% | 24.9% | 31.0% | 1.1% | 19.0% |

【出典】

KDB 帳票 S25_001-質問票調査の経年比較 令和4年度 平成30年度から令和4年度


【集計要件】

該年度の「集計単位」（保険者（地区））について

「喫煙」：（「質問票有所見者数（喫煙）」の値の合計）／（「質問票総回答数（喫煙）」の値の合計）

※他項目についても同様の集計

図表⑤-5-2：質問票・比較（同規模・県・国） × 構成割合（質問票回答割合）



| | 喫煙 | 20歳時体重から10kg以上増加 | 1回30分以上の運動習慣なし | 1日1時間以上運動なし | 歩行速度遅い | 食べる速度が速い | 週3回以上就寝前夕食 | 週3回以上朝食を抜く | 毎日飲酒 | 1日3合以上飲酒 | 睡眠不足 | 生活改善意欲なし | 咀嚼ほとんどかめない | 間食毎日 |
|-----|-------|------------------|----------------|-------------|--------|----------|------------|------------|-------|----------|-------|----------|------------|-------|
| 岩内町 | 20.4% | 40.2% | 67.8% | 57.5% | 51.9% | 28.4% | 16.9% | 14.7% | 21.1% | 5.1% | 24.9% | 31.0% | 1.1% | 19.0% |
| 国 | 12.7% | 34.6% | 59.3% | 47.5% | 50.4% | 26.4% | 14.7% | 9.7% | 24.6% | 2.5% | 24.9% | 27.5% | 0.8% | 21.7% |
| 道 | 15.9% | 35.5% | 62.2% | 46.9% | 49.3% | 28.9% | 14.3% | 11.6% | 22.0% | 3.2% | 21.9% | 26.3% | 2.0% | 21.5% |
| 同規模 | 13.8% | 34.9% | 64.7% | 48.8% | 54.9% | 26.2% | 15.5% | 8.0% | 25.8% | 2.9% | 24.5% | 32.0% | 0.9% | 21.7% |

【出典】

KDB 帳票 S25_001-質問票調査の経年比較 令和4年度


【集計要件】

「集計単位」（保険者（地区））について

「喫煙」：（「質問票有所見者数（喫煙）」の値の合計）／（「質問票総回答数（喫煙）」の値の合計）

※他項目についても同様の集計

図表⑤-5-3：質問票・性別（男）・比較（県・国） × 構成割合（質問票回答割合）



| 男性 | 喫煙 | 20歳時体重から10kg以上増加 | 1回30分以上の運動習慣なし | 1日1時間以上運動なし | 歩行速度遅い | 食べる速度が速い | 週3回以上就寝前夕食 | 週3回以上朝食を抜く | 毎日飲酒 | 1日3合以上飲酒 | 睡眠不足 | 生活改善意欲なし | 咀嚼ほとんどかめない | 間食毎日 |
|-----|-------|------------------|----------------|-------------|--------|----------|------------|------------|-------|----------|-------|----------|------------|-------|
| 岩内町 | 31.4% | 52.9% | 62.7% | 58.8% | 49.7% | 32.7% | 22.2% | 18.3% | 33.3% | 9.3% | 24.5% | 40.5% | 0.7% | 15.0% |
| 国 | 21.9% | 44.7% | 56.6% | 48.2% | 49.8% | 30.2% | 20.3% | 12.3% | 41.7% | 4.3% | 22.6% | 31.6% | 1.2% | 14.4% |
| 道 | 24.6% | 46.2% | 60.0% | 48.5% | 48.7% | 33.0% | 19.6% | 14.5% | 36.6% | 5.1% | 18.9% | 29.9% | 2.4% | 15.1% |
| 同規模 | 24.0% | 43.0% | 62.0% | 48.8% | 53.9% | 29.4% | 20.9% | 10.5% | 44.4% | 4.7% | 22.5% | 37.9% | 1.4% | 14.8% |

【出典】

KDB 帳票 S25_001-質問票調査の経年比較 令和4年度


【集計要件】

男性の「集計単位」（保険者（地区））について

「喫煙」：（「質問票有所見者数（喫煙）」の値の合計）／（「質問票総回答数（喫煙）」の値の合計）

※他項目についても同様の集計

図表⑤-5-4：質問票・性別（女）・比較（県・国）× 構成割合（質問票回答割合）



| 女性 | 喫煙 | 20歳時体重から10kg以上増加 | 1回30分以上の運動習慣なし | 1日1時間以上運動なし | 歩行速度遅い | 食べる速度が速い | 週3回以上就寝前夕食 | 週3回以上朝食を抜く | 毎日飲酒 | 1日3合以上飲酒 | 睡眠不足 | 生活改善意欲なし | 咀嚼ほとんどかめない | 間食毎日 |
|-----|-------|------------------|----------------|-------------|--------|----------|------------|------------|-------|----------|-------|----------|------------|-------|
| 岩内町 | 12.9% | 31.4% | 71.4% | 56.6% | 53.4% | 25.5% | 13.2% | 12.3% | 12.7% | 0.0% | 25.1% | 24.1% | 1.4% | 21.8% |
| 国 | 5.8% | 26.9% | 61.3% | 46.9% | 50.8% | 23.5% | 10.5% | 7.7% | 11.7% | 0.8% | 26.6% | 24.4% | 0.5% | 27.2% |
| 道 | 9.6% | 27.7% | 63.9% | 45.7% | 49.8% | 26.0% | 10.5% | 9.5% | 11.4% | 1.3% | 24.1% | 23.6% | 1.7% | 26.1% |
| 同規模 | 4.9% | 27.9% | 67.0% | 48.8% | 55.9% | 23.4% | 10.8% | 5.8% | 9.7% | 0.6% | 26.3% | 26.8% | 0.5% | 27.6% |

【出典】

KDB 帳票 S25_001-質問票調査の経年比較 令和4年度


【集計要件】

女性の「集計単位」（保険者（地区））について

「喫煙」：（「質問票有所見者数（喫煙）」の値の合計）／（「質問票総回答数（喫煙）」の値の合計）

※他項目についても同様の集計

図表⑤-5-5：質問票・年代別（40-64）・比較（県・国）・比較（県・国）× 構成割合（質問票回答割合）



| 40-64歳 | 喫煙 | 20歳時体重から10kg以上増加 | 1回30分以上の運動習慣なし | 1日1時間以上運動なし | 歩行速度遅い | 食べる速度が速い | 週3回以上就寝前夕食 | 週3回以上朝食を抜く | 毎日飲酒 | 1日3合以上飲酒 | 睡眠不足 | 生活改善意欲なし | 咀嚼ほとんどかめない | 間食毎日 |
|--------|-------|------------------|----------------|-------------|--------|----------|------------|------------|-------|----------|-------|----------|------------|-------|
| 岩内町 | 30.2% | 49.1% | 69.3% | 55.3% | 50.9% | 36.8% | 21.1% | 28.1% | 24.4% | 9.2% | 31.6% | 29.2% | 1.8% | 25.4% |
| 国 | 18.9% | 37.8% | 68.8% | 49.3% | 53.0% | 30.7% | 21.1% | 19.0% | 24.3% | 4.8% | 28.4% | 23.0% | 0.7% | 23.8% |
| 道 | 23.4% | 39.3% | 71.9% | 47.4% | 53.0% | 33.1% | 20.2% | 20.9% | 23.4% | 5.8% | 25.1% | 23.6% | 1.6% | 24.8% |
| 同規模 | 21.2% | 39.1% | 72.1% | 49.2% | 57.5% | 30.2% | 19.7% | 15.5% | 26.1% | 5.3% | 27.4% | 28.5% | 0.8% | 24.1% |

【出典】

KDB 帳票 S25_001-質問票調査の経年比較 令和4年度


【集計要件】

40歳から64歳の「集計単位」（保険者（地区））について

「喫煙」：（「質問票有所見者数（喫煙）」の値の合計）／（「質問票総回答数（喫煙）」の値の合計）

※他項目についても同様の集計

図表⑤-5-6：質問票・年代別（65-74）・比較（県・国）・比較（県・国）× 構成割合（質問票回答割合）



| 65-74歳 | 喫煙 | 20歳時体重から10kg以上増加 | 1回30分以上の運動習慣なし | 1日1時間以上運動なし | 歩行速度遅い | 食べる速度が速い | 週3回以上就寝前夕食 | 週3回以上朝食を抜く | 毎日飲酒 | 1日3合以上飲酒 | 睡眠不足 | 生活改善意欲なし | 咀嚼ほとんどかめない | 間食毎日 |
|--------|-------|------------------|----------------|-------------|--------|----------|------------|------------|-------|----------|-------|----------|------------|-------|
| 岩内町 | 16.7% | 36.3% | 67.2% | 58.5% | 52.3% | 24.7% | 15.1% | 8.9% | 19.8% | 3.1% | 21.9% | 31.7% | 0.8% | 16.2% |
| 国 | 10.2% | 33.2% | 55.4% | 46.7% | 49.4% | 24.6% | 12.1% | 5.9% | 24.7% | 1.5% | 23.4% | 29.3% | 0.8% | 20.8% |
| 道 | 12.6% | 33.8% | 57.9% | 46.7% | 47.7% | 27.1% | 11.7% | 7.5% | 21.3% | 2.0% | 20.5% | 27.4% | 2.2% | 20.0% |
| 同規模 | 10.9% | 33.3% | 61.7% | 48.6% | 53.9% | 24.5% | 13.9% | 5.0% | 25.6% | 1.9% | 23.4% | 33.3% | 1.0% | 20.7% |

【出典】

KDB 帳票 S25_001-質問票調査の経年比較 令和4年度


【集計要件】

65歳から74歳の「集計単位」（保険者（地区））について

「喫煙」：（「質問票有所見者数（喫煙）」の値の合計）／（「質問票総回答数（喫煙）」の値の合計）

※他項目についても同様の集計

図表⑤-5-7：性別（男）・年代別（40-64・65-74）・質問票・比較（同規模・県・国） × 構成割合（質問票回答割合）



| | 喫煙 | 20歳時体重から10kg以上増加 | 1回30分以上の運動習慣なし | 1日1時間以上運動なし | 歩行速度遅い | 食べる速度が速い | 週3回以上就寝前夕食 | 週3回以上朝食を抜く | 毎日飲酒 | 1日3合以上飲酒 | 睡眠不足 | 生活改善意欲なし | 咀嚼ほとんどかめない | 間食毎日 |
|--------|-------|------------------|----------------|-------------|--------|----------|------------|------------|-------|----------|-------|----------|------------|-------|
| 40-64歳 | 40.0% | 62.3% | 66.0% | 62.3% | 43.4% | 43.4% | 24.5% | 37.7% | 27.3% | 18.8% | 34.0% | 39.6% | 0.0% | 22.6% |
| 65-74歳 | 27.9% | 48.0% | 61.0% | 57.0% | 53.0% | 27.0% | 21.0% | 8.0% | 35.8% | 5.3% | 19.4% | 41.0% | 1.0% | 11.0% |

【出典】

KDB 帳票 S25_001-質問票調査の経年比較 令和4年度


【集計要件】

該年代での男性の「集計単位」（保険者（地区））について

「喫煙」：（「質問票有所見者数（喫煙）」の値の合計）／（「質問票総回答数（喫煙）」の値の合計）

※他項目についても同様の集計

図表⑤-5-8：性別（女）・年代別（40-64・65-74）・質問票・比較（同規模・県・国） × 構成割合（質問票回答割合）



| | 喫煙 | 20歳時体重から10kg以上増加 | 1回30分以上の運動習慣なし | 1日1時間以上運動なし | 歩行速度遅い | 食べる速度が速い | 週3回以上就寝前夕食 | 週3回以上朝食を抜く | 毎日飲酒 | 1日3合以上飲酒 | 睡眠不足 | 生活改善意欲なし | 咀嚼ほとんどかめない | 間食毎日 |
|--------|-------|------------------|----------------|-------------|--------|----------|------------|------------|-------|----------|-------|----------|------------|-------|
| 40-64歳 | 23.0% | 37.7% | 72.1% | 49.2% | 57.4% | 31.1% | 18.0% | 19.7% | 22.2% | 0.0% | 29.5% | 20.0% | 3.3% | 27.9% |
| 65-74歳 | 9.2% | 28.9% | 71.1% | 59.5% | 51.9% | 23.3% | 11.3% | 9.4% | 9.3% | 0.0% | 23.4% | 25.7% | 0.6% | 19.5% |

【出典】

KDB 帳票 S25_001-質問票調査の経年比較 令和4年度


【集計要件】

該年代での女性の「集計単位」（保険者（地区））について

「喫煙」：（「質問票有所見者数（喫煙）」の値の合計）／（「質問票総回答数（喫煙）」の値の合計）

※他項目についても同様の集計

図表⑤-5-9：性別（男）・質問票・比較（国） × 構成割合（回答割合）・標準化比



| | 喫煙 | 20歳時体重から10kg以上増加 | 1回30分以上の運動習慣なし | 1日1時間以上運動なし | 歩行速度遅い | 食べる速度が速い | 週3回以上就寝前夕食 | 週3回以上朝食を抜く | 毎日飲酒 | 1日3合以上飲酒 | 睡眠不足 | 生活改善意欲なし | 咀嚼ほとんどかめない | 間食毎日 |
|------|-------|------------------|----------------|-------------|--------|----------|------------|------------|-------|----------|-------|----------|------------|-------|
| 回答割合 | 31.4% | 52.9% | 62.7% | 58.8% | 49.7% | 32.7% | 22.2% | 18.3% | 33.3% | 9.3% | 24.5% | 40.5% | 0.7% | 15.0% |
| 標準化比 | 144.0 | 117.8 | 109.6 | 121.3 | 99.6 | 107.3 | 107.2 | 143.9 | 79.2 | 219.2 | 106.9 | 129.4 | 54.4 | 104.8 |

【出典】

KDB 帳票 S21_007-質問票調査の状況 令和4年度

【使用するツール】

国立保健医療科学院 「質問票調査の状況」年齢調整ツール Ver. 3.6

<https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/ageadj-shitsumon-V3.6.xlsm>

【集計要件】

※ツールの「使い方」シートに記載の通りに出力票シートを作成後、以下手順で集計する


出力票シートの男性について

① 「回答割合」・「喫煙」：「喫煙」・各年代の「該当者割合」かつ「地域」の値

② 「標準化比」・「喫煙」：「喫煙」・各年代の「標準化比」かつ「全国 (=100)」の値

※他項目についても同様の集計

図表⑤-5-10：性別（女）・質問票・比較（国） × 構成割合（回答割合）・標準化比



| | 喫煙 | 20歳時体重から10kg以上増加 | 1回30分以上の運動習慣なし | 1日1時間以上運動なし | 歩行速度遅い | 食べる速度が速い | 週3回以上就寝前夕食 | 週3回以上朝食を抜く | 毎日飲酒 | 1日3合以上飲酒 | 睡眠不足 | 生活改善意欲なし | 咀嚼ほとんどかめない | 間食毎日 |
|------|-------|------------------|----------------|-------------|--------|----------|------------|------------|-------|----------|-------|----------|------------|-------|
| 回答割合 | 12.9% | 31.4% | 71.4% | 56.6% | 53.4% | 25.5% | 13.2% | 12.3% | 12.7% | 0.0% | 25.1% | 24.1% | 1.4% | 21.8% |
| 標準化比 | 228.0 | 116.6 | 116.0 | 120.5 | 105.0 | 108.0 | 126.0 | 157.5 | 109.6 | 0.0 | 94.5 | 99.7 | 282.4 | 79.8 |

【出典】

KDB 帳票 S21_007-質問票調査の状況 令和4年度

【使用するツール】

国立保健医療科学院 「質問票調査の状況」年齢調整ツール Ver. 3.6

<https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/ageadj-shitsumon-V3.6.xlsm>

【集計要件】


※ツールの「使い方」シートに記載の通りに出力票シートを作成後、以下手順で集計する

出力票シートの女性について

- ① 「回答割合」・「喫煙」：「喫煙」・各年代の「該当者割合」かつ「地域」の値
- ② 「標準化比」・「喫煙」：「喫煙」・各年代の「標準化比」かつ「全国（=100）」の値

※他項目についても同様の集計

図表⑤-5-11：性別（男）・年代別（40-64・65-74）・質問票・比較（国） × 構成割合（回答割合）・標準化比



| | | 喫煙 | 20歳時体重から10kg以上増加 | 1回30分以上の運動習慣なし | 1日1時間以上運動なし | 歩行速度遅い | 食べる速度が速い | 週3回以上就寝前夕食 | 週3回以上朝食を抜く | 毎日飲酒 | 1日3合以上飲酒 | 睡眠不足 | 生活改善意欲なし | 咀嚼ほとんどかめない | 間食毎日 |
|--------|------|-------|------------------|----------------|-------------|--------|----------|------------|------------|-------|----------|-------|----------|------------|-------|
| 40-64歳 | 回答割合 | 40.0% | 62.3% | 66.0% | 62.3% | 43.4% | 43.4% | 24.5% | 37.7% | 27.3% | 18.8% | 34.0% | 39.6% | 0.0% | 22.6% |
| | 標準化比 | 136.0 | 127.8 | 101.2 | 124.0 | 85.7 | 119.3 | 86.7 | 167.2 | 74.6 | 245.7 | 128.5 | 146.5 | 0.0 | 139.9 |
| 65-74歳 | 回答割合 | 27.9% | 48.0% | 61.0% | 57.0% | 53.0% | 27.0% | 21.0% | 8.0% | 35.8% | 5.3% | 19.4% | 41.0% | 1.0% | 11.0% |
| | 標準化比 | 149.1 | 111.8 | 115.2 | 119.7 | 107.1 | 98.8 | 125.6 | 106.7 | 80.8 | 188.8 | 92.3 | 122.1 | 79.7 | 82.3 |

【出典】

KDB 帳票 S21_007-質問票調査の状況 令和4年度

【使用するツール】

国立保健医療科学院 「質問票調査の状況」年齢調整ツール Ver. 3.6

<https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/ageadj-shitsumon-V3.6.xlsm>

【集計要件】


※ツールの「使い方」シートに記載の通りに出力票シートを作成後、以下手順で集計する

出力票シートでの各年代の男性について

- ① 「回答割合」・「喫煙」：「喫煙」・「該当者割合」かつ「地域」の値
- ② 「標準化比」・「喫煙」：「喫煙」「標準化比」かつ「全国(=100)」の値

※他項目についても同様の集計

図表⑤-5-12：性別（女）・年代別（40-64・65-74）・質問票・比較（国） × 構成割合（回答割合）・標準化比



| | | 喫煙 | 20歳時 体重から 10kg以上 増加 | 1回30 分以上の 運動習慣 なし | 1日1 時間以上 運動なし | 歩行速 度遅い | 食べる 速度が 速い | 週3回 以上就 寝前夕 食 | 週3回 以上朝 食を抜 く | 毎日 飲酒 | 一日3 合以上 飲酒 | 睡眠 不足 | 生活改 善意欲 なし | 咀嚼ほ とんど かめな い | 間食 毎日 |
|------------|----------|-------|------------------------------|----------------------------|---------------------|------------|------------------|------------------------|------------------------|----------|------------------|----------|------------------|------------------------|----------|
| 40-64 歳 | 回答割 合 | 23.0% | 37.7% | 72.1% | 49.2% | 57.4% | 31.1% | 18.0% | 19.7% | 22.2% | 0.0% | 29.5% | 20.0% | 3.3% | 27.9% |
| | 標準化 比 | 223.4 | 129.8 | 100.3 | 100.2 | 104.4 | 120.7 | 117.6 | 125.4 | 145.9 | 0.0 | 98.7 | 100.0 | 722.4 | 93.9 |
| 65-74 歳 | 回答割 合 | 9.2% | 28.9% | 71.1% | 59.5% | 51.9% | 23.3% | 11.3% | 9.4% | 9.3% | 0.0% | 23.4% | 25.7% | 0.6% | 19.5% |
| | 標準化 比 | 232.3 | 111.0 | 123.5 | 128.8 | 105.2 | 102.4 | 131.7 | 198.0 | 90.6 | 0.0 | 92.5 | 99.5 | 127.3 | 73.8 |

【出典】

KDB 帳票 S21_007-質問票調査の状況 令和4年度

【使用するツール】

国立保健医療科学院 「質問票調査の状況」年齢調整ツール Ver. 3.6

<https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/ageadj-shitsumon-V3.6.xlsm>

【集計要件】

※ツールの「使い方」シートに記載の通りに出力票シートを作成後、以下手順で集計する

出力票シートでの各年代の女性について

- ① 「回答割合」・「喫煙」：「喫煙」・「該当者割合」かつ「地域」の値
- ② 「標準化比」・「喫煙」：「喫煙」「標準化比」かつ「全国(=100)」の値

※他項目についても同様の集計

図表：標準的な質問票


| | 質問項目 | 回答 |
|-----|---|--|
| 1-3 | 現在、a からc の薬の使用の有無* | ①はい ②いいえ |
| 1 | a. 血圧を下げる薬 | ①はい ②いいえ |
| 2 | b. 血糖を下げる薬又はインスリン注射 | ①はい ②いいえ |
| 3 | c. コレステロールや中性脂肪を下げる薬 | ①はい ②いいえ |
| 4 | 医師から、脳卒中（脳出血、脳梗塞等）にかかっているといわれたり、治療を受けたことがありますか。 | ①はい ②いいえ |
| 5 | 医師から、心臓病（狭心症、心筋梗塞等）にかかっているといわれたり、治療を受けたことがありますか。 | ①はい ②いいえ |
| 6 | 医師から、慢性腎臓病や腎不全にかかっているといわれたり、治療（人工透析など）を受けていますか。 | ①はい ②いいえ |
| 7 | 医師から、貧血といわれたことがある。 | ①はい ②いいえ |
| 8 | 現在、たばこを習慣的に吸っている。（※「現在、習慣的に喫煙している者」とは、「合計100本以上、又は6ヶ月以上吸っている者」であり、最近1ヶ月間も吸っている者） | ①はい ②いいえ |
| 9 | 20歳の時の体重から10kg以上増加している。 | ①はい ②いいえ |
| 10 | 1回30分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上、1年以上実施 | ①はい ②いいえ |
| 11 | 日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施 | ①はい ②いいえ |
| 12 | ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い。 | ①はい ②いいえ |
| 13 | 食事をかんで食べる時の状態はどれにあてはまりますか。 | ①何でもかんで食べることができる ②歯や歯ぐき、かみあわせなど気になる部分があり、かみにくいことがある ③ほとんどかめない |
| 14 | 人と比較して食べる速度が速い。 | ①速い ②ふつう ③遅い |
| 15 | 就寝前の2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある。 | ①はい ②いいえ |
| 16 | 朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を摂取していますか。 | ①毎日 ②時々 ③ほとんど摂取しない |
| 17 | 朝食を抜くことが週に3回以上ある。 | ①はい ②いいえ |
| 18 | お酒（日本酒、焼酎、ビール、洋酒など）を飲む頻度 | ①毎日 ②時々 ③ほとんど飲まない（飲めない） |
| 19 | 飲酒日の1日当たりの飲酒量 日本酒1合（180ml）の目安：ビール500ml、焼酎（25度）110ml、ウイスキーダブル1杯（60ml）、ワイン2杯（240ml） | ①1合未満 ②1～2合未満 ③2～3合未満 ④3合以上 |
| 20 | 睡眠で休養が十分とれている。 | ①はい ②いいえ |
| 21 | 運動や食生活等の生活習慣を改善してみようと思いませんか。 | ①改善するつもりはない ②改善するつもりである（概ね6か月以内） ③近いうちに（概ね1か月以内）改善するつもりであり、少しずつ始めている ④既に改善に取り組んでいる（6か月未満） ⑤既に改善に取り組んでいる（6か月以上） |
| 22 | 生活習慣の改善について保健指導を受ける機会があれば、利用しますか。 | ①はい ②いいえ |

* 医師の判断・治療のもとで服薬中のものを指す。

【出典】厚生労働省 標準的な健診・保健指導プログラム 【平成30年度版】

6 特定保健指導実施状況

図表⑤-6-1：年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 人数（積極的支援対象者数・実施者）・構成割合（実施率）



| 積極的支援 | | 平成 30 年度 | 令和 1 年度 | 令和 2 年度 | 令和 3 年度 | 令和 4 年度 |
|----------|-----|----------|---------|---------|---------|---------|
| 対象者数 (人) | | 19 | 13 | 20 | 11 | 12 |
| 実施者数 (人) | | 8 | 8 | 14 | 6 | 6 |
| 実施率 | 岩内町 | 42.1% | 61.5% | 70.0% | 54.5% | 50.0% |
| | 国 | 15.8% | 16.1% | 16.2% | 16.4% | 16.8% |
| | 道 | 19.3% | 19.4% | 20.3% | 20.4% | 21.6% |
| | 同規模 | 33.4% | 30.3% | 30.3% | 32.0% | 31.1% |

【出典】

KDB 帳票 S21_008-健診の状況 平成 30 年度から令和 4 年度 累計


【集計要件】

該当年度の「集計単位」（保険者(地区)）について

- ① 「対象者数 (人)」：「積極的支援対象者数」の値の合計
- ② 「実施者数 (人)」：「積極的支援実施者数」の値の合計
- ③ 「実施率」：(②「実施者数 (人)」) / (①「対象者数 (人)」)

図表⑤-6-2：年度（経年）・比較（同規模・県・国）×人数（動機付け支援対象者数・実施者）・構成割合（実施率）

動機付け支援 ■ 対象者数 ■ 実施者数 ● 岩内町 実施率 ● 国 実施率 ● 道 実施率 ● 同規模 実施率



| 動機付け支援 | | 平成 30 年度 | 令和 1 年度 | 令和 2 年度 | 令和 3 年度 | 令和 4 年度 |
|----------|-----|----------|---------|---------|---------|---------|
| 対象者数 (人) | | 52 | 54 | 49 | 45 | 28 |
| 実施者数 (人) | | 46 | 49 | 49 | 42 | 27 |
| 実施率 | 岩内町 | 88.5% | 90.7% | 100.0% | 93.3% | 96.4% |
| | 国 | 28.8% | 29.3% | 28.7% | 28.9% | 29.7% |
| | 道 | 30.3% | 33.5% | 33.0% | 32.3% | 36.2% |
| | 同規模 | 48.3% | 48.0% | 47.6% | 47.3% | 49.3% |

【出典】

KDB 帳票 S21_008-健診の状況 平成 30 年度から令和 4 年度 累計

【集計要件】

該年度の「集計単位」（保険者(地区)）について

- ① 「対象者数 (人)」：「動機付け支援対象者数」の値の合計
- ② 「実施者数 (人)」：「動機付け支援対象者数」の値の合計
- ③ 「実施率」：(②「実施者数 (人)」) / (①「対象者数 (人)」)

図表⑤-6-3：年度（経年）×人数（積極的支援対象者数・動機付け支援対象者数・実施者）・構成割合（実施率）

| | | 平成 30 年度 | 令和 1 年度 | 令和 2 年度 | 令和 3 年度 | 令和 4 年度 |
|--------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 積極的支援 | 実施率 | 42.1% | 61.5% | 70.0% | 54.5% | 50.0% |
| | 対象者数 (人) | 19 | 13 | 20 | 11 | 12 |
| | 実施者数 (人) | 8 | 8 | 14 | 6 | 6 |
| 動機付け支援 | 実施率 | 88.5% | 90.7% | 100.0% | 93.3% | 96.4% |
| | 対象者数 (人) | 52 | 54 | 49 | 45 | 28 |
| | 実施者数 (人) | 46 | 49 | 49 | 42 | 27 |

【出典】

KDB 帳票 S21_008-健診の状況 平成 30 年度から令和 4 年度 累計


【集計要件】

該年度の「集計単位」（保険者(地区)）について

- ① 「積極的支援」かつ「実施率」：(「積極的支援実施者数」の値の合計) / (「積極的支援対象者数」の値の合計)
- ② 「積極的支援」かつ「対象者数 (人)」：「積極的支援対象者数」の値の合計
- ③ 「積極的支援」かつ「実施者数 (人)」：「積極的支援実施者数」の値の合計

※動機付け支援についても同様の集計

図表⑤-6-4：年代別（40-64・65-74）・年度（経年） × 人数（実施者）・構成割合（実施率）



| | | 平成 30 年度 | 令和 1 年度 | 令和 2 年度 | 令和 3 年度 | 令和 4 年度 |
|---------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 40-64 歳 | 対象者数 (人) | 32 | 24 | 28 | 22 | 19 |
| | 実施者数 (人) | 19 | 16 | 22 | 16 | 13 |
| | 実施率 | 59.4% | 66.7% | 78.6% | 72.7% | 68.4% |
| 65-74 歳 | 対象者数 (人) | 39 | 43 | 41 | 34 | 21 |
| | 実施者数 (人) | 35 | 41 | 41 | 32 | 20 |
| | 実施率 | 89.7% | 95.3% | 100.0% | 94.1% | 95.2% |

【出典】

KDB 帳票 S21_008-健診の状況 平成 30 年度から令和 4 年度 累計

【集計要件】

該当年度・各年代の「集計単位」（保険者(地区)）について

- ① 「対象者数(人)」：「動機付け支援対象者数」と「積極的支援対象者数」の値の合計
- ② 「実施者数(人)」：「動機付け支援実施者数」と「積極的支援実施者数」の値の合計
- ③ 「実施率」：「②実施者数(人)」／「①対象者数(人)」

7 特定健診受診者及び保健指導対象者の推計

図表⑤-7-1：年度（経年） / 特定健診受診率・保健指導実施率（目標値）

| | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 特定健康診査受診率 | 35.0% | 40.0% | 45.0% | 50.0% | 55.0% | 60.0% |
| 特定保健指導実施率 | 60.0% | 60.0% | 60.0% | 60.0% | 60.0% | 60.0% |

【出典】

第4期特定健康診査等実施計画目標値入力シート

図表⑤-7-2：年度（経年） / 人数（特定健診受診者数_推計・保健指導実施者数_推計）

| | | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | |
|--------|---------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|----|
| 特定健康診査 | 対象者数（人） | 1,615 | 1,571 | 1,527 | 1,483 | 1,440 | 1,395 | |
| | 受診者数（人） | 565 | 628 | 687 | 742 | 792 | 837 | |
| 特定保健指導 | 対象者数（人） | 合計 | 48 | 53 | 58 | 63 | 67 | 71 |
| | | 積極的支援 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 |
| | | 動機付け支援 | 34 | 37 | 41 | 44 | 47 | 50 |
| | 実施者数（人） | 合計 | 28 | 32 | 35 | 37 | 40 | 43 |
| | | 積極的支援 | 8 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 動機付け支援 | 20 | 22 | 25 | 26 | 28 | 30 |

【出典】

- (1) KDB 帳票 S21_006-被保険者構成 令和4年度
- (2) 住民基本台帳 令和4年度
※総務省が公表している住民基本台帳を参照しているため各年度の1月1日の人口を使用
※各市区町村からデータを受領している場合は、各市区町村のデータはそちらを使用
- (3) 国立社会保障・人口問題研究所 男女・年齢（5歳）階級別の推計結果一覧
- (4) KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 令和4年度
- (5) KDB 帳票 S21_008-健診の状況 国保40～74歳
- (6) 4期特定健康診査等実施計画目標値入力シート

【集計要件】

- ① 「特定健康診査」かつ「対象者数（人）」・「令和7年度」：
40-64歳の推計対象者数と65-74歳の推計対象者数の合計
※40-64歳と65-74歳の令和7年度推計人口に、それぞれ最新（令和4年度）の国保加入率を乗じて算出
(ア) 40-64歳の推計対象者数：
(出典(3)「市区町村」（岩内町）かつ2025年の「40～44歳」から「60～64歳」の値の合計)に、
(出典(1)「集計単位」（保険者(地区)）かつ40歳から64歳までの「被保険者数」の値の合計) /
(出典(2)「市区町村名」（岩内町）かつ「性別」（計）の「40歳～44歳」から「60歳～64歳」の値の合計)を乗じる
※65-74歳についても同様に集計
- ② 「特定健康診査」かつ「対象者数（人）」・「令和12年度」（※表中には掲載なし）：①と同様に算出
- ③ 「特定健康診査」かつ「対象者数（人）」・「令和6・8～11年度」：
「特定健康診査」かつ「対象者数（人）」について
①「令和7年度」の値と②「令和12年度」の値の差を5年間で案分し、1年毎の増減を算出し、令和6・8～11年度の推計人口を算出する
(小数点第1位を四捨五入)
- ④ 「特定健康診査」かつ「受診者数（人）」：
該当年度について(①「特定健康診査」かつ「対象者数（人）」)に(出典(6)「特定健康診査受診率」の目標値)を乗じる
- ⑤ 保健指導対象者該当割合（※表中には掲載なし）：
出典(4)「レコード種別」（健診）かつ「集計単位」（保険者(地区)）について
(「積極的支援対象者数」の値と「動機付け支援対象者数」の値の合計) / (「健診受診者数」の値)
- ⑥ 「特定保健指導」かつ「対象者数（人）」かつ「合計」：
(④「特定健康診査」かつ「受診者数（人）」)に(⑤保健指導対象者該当割合)を乗じて算出
- ⑦ 「特定保健指導」かつ「対象者数（人）」かつ「積極的支援」
(⑥「特定保健指導」かつ「対象者数（人）」かつ「合計」)に
(出典(5)「積極的支援対象者数」の値の合計) / (「積極的支援対象者数」の値の合計と「動機付け支援対象者数」の値の合計)
を乗じて算出
※動機付け支援についても同様に算出
- ⑧ 「特定保健指導」かつ「実施者数（人）」かつ「積極的支援」：
(⑦「特定保健指導」かつ「対象者数（人）」かつ「積極的支援」)に(出典(6)「特定保健指導実施率」の目標値)を乗じる
※動機付け支援についても同様に算出

⑨ 「特定保健指導」かつ「対象者数（人）」かつ「合計」：⑧「積極的支援」と「動機付け支援」の合計

⑥ 医療・健診

1 生活習慣病に関する医療・特定健診の状況

図表⑥-1-1：年代別（40-64・65-74）・検査値 × 人数（健診受診者数／未受診者数・生活習慣病_治療なし／治療中）・構成割合

| | 40-64 歳 | | 65-74 歳 | | 合計 | | |
|------------|---------|-----------|---------|-----------|-------|-----------|--------------------|
| | 人数（人） | 対象者に占める割合 | 人数（人） | 対象者に占める割合 | 人数（人） | 対象者に占める割合 | 特定健診受診者・未受診者に占める割合 |
| 対象者数 | 546 | - | 936 | - | 1,482 | - | - |
| 特定健診受診者数 | 129 | - | 342 | - | 471 | - | - |
| 生活習慣病_治療なし | 49 | 9.0% | 47 | 5.0% | 96 | 6.5% | 20.4% |
| 生活習慣病_治療中 | 80 | 14.7% | 295 | 31.5% | 375 | 25.3% | 79.6% |
| 特定健診未受診者数 | 417 | - | 594 | - | 1,011 | - | - |
| 生活習慣病_治療なし | 224 | 41.0% | 146 | 15.6% | 370 | 25.0% | 36.6% |
| 生活習慣病_治療中 | 193 | 35.3% | 448 | 47.9% | 641 | 43.3% | 63.4% |

【出典】

KDB 帳票 S21_027-厚生労働省様式（様式 5-5） 令和 4 年度

【集計要件】

①～④：各年代について

- ① 「対象者数」・「人数（人）」：「人数（健診対象者）」の値の合計
- ② 「特定健診受診者数」・「人数（人）」：「人数（健診受診者）」の値の合計
- ③ 「特定健診受診者数」かつ「生活習慣病_治療なし」・「人数（人）」：「人数（健診受診者（治療なし）」の値の合計
- ④ 「特定健診受診者数」かつ「生活習慣病_治療なし」・「対象者に占める割合」：
 （③「特定健診受診者数」かつ「生活習慣病_治療なし」・「人数（人）」）／（①「対象者数」・「人数（人）」）
- ⑤ 「特定健診受診者数」かつ「生活習慣病_治療なし」・「合計」かつ「特定健診受診者・未受診者に占める割合」：
 40 歳から 74 歳について
 （「人数（健診受診者（治療なし）」の値の合計）／（「人数（健診対象者）」の値の合計）

※他項目についても同様の集計

※「合計」：各年代のそれぞれの項目の合計

図表⑥-1-2：検査値・年度（経年） × 人数（健診受診者数／未受診者数・生活習慣病_治療なし／治療中）・構成割合

| | 平成 30 年度 | | 令和 1 年度 | | 令和 2 年度 | | 令和 3 年度 | | 令和 4 年度 | |
|------------|----------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
| | 人数（人） | 対象者に占める割合 | 人数（人） | 対象者に占める割合 | 人数（人） | 対象者に占める割合 | 人数（人） | 対象者に占める割合 | 人数（人） | 対象者に占める割合 |
| 対象者数 | 1,783 | - | 1,713 | - | 1,663 | - | 1,565 | - | 1,482 | - |
| 特定健診受診者数 | 610 | - | 690 | - | 641 | - | 544 | - | 471 | - |
| 生活習慣病_治療なし | 104 | 5.8% | 102 | 6.0% | 121 | 7.3% | 103 | 6.6% | 96 | 6.5% |
| 生活習慣病_治療中 | 506 | 28.4% | 588 | 34.3% | 520 | 31.3% | 441 | 28.2% | 375 | 25.3% |
| 特定健診未受診者数 | 1,173 | - | 1,023 | - | 1,022 | - | 1,021 | - | 1,011 | - |
| 生活習慣病_治療なし | 409 | 22.9% | 395 | 23.1% | 375 | 22.5% | 373 | 23.8% | 370 | 25.0% |
| 生活習慣病_治療中 | 764 | 42.8% | 628 | 36.7% | 647 | 38.9% | 648 | 41.4% | 641 | 43.3% |

【出典】

KDB 帳票 S21_027-厚生労働省様式（様式 5-5） 平成 30 年度から令和 4 年度

【集計要件】

該当年度について

- ① 「対象者数」・「人数（人）」：「人数（健診対象者）」の値の合計
- ② 「特定健診受診者数」・「人数（人）」：「人数（健診受診者）」の値の合計
- ③ 「特定健診受診者数」かつ「生活習慣病_治療無し」・「人数（人）」：「人数（健診受診者（治療なし）」の値の合計
- ④ 「特定健診受診者数」かつ「生活習慣病_治療無し」・「対象者に占める割合」：
 （③「生活習慣病_治療無し」・「人数（人）」）／（①「対象者数」・「人数（人）」）

※他項目についても同様の集計

図表⑥-1-3：年代別（40-64・65-74）・検査値 × 人数（健診受診者のうち治療なしの対象者_受診要否・保健指導該当状況）・構成割合

| | 40-64 歳 | | 65-74 歳 | | 合計 | |
|-------------------------|---------|-------|---------|-------|-------|-------|
| | 人数（人） | 割合 | 人数（人） | 割合 | 人数（人） | 割合 |
| 特定健診受診者のうち 治療なしの対象者数 | 49 | - | 47 | - | 96 | - |
| 情報提供受診_不要 | 21 | 42.9% | 17 | 36.2% | 38 | 39.6% |
| 情報提供受診_必要 | 19 | 38.8% | 23 | 48.9% | 42 | 43.8% |
| 特定保健指導_対象者 （動機付け） | 2 | 4.1% | 7 | 14.9% | 9 | 9.4% |
| 特定保健指導_対象者 （積極的） | 7 | 14.3% | 0 | 0.0% | 7 | 7.3% |

【出典】

KDB 帳票 S21_027-厚生労働省様式（様式 5-5） 令和 4 年度

【集計要件】

各年代について

- ① 「特定健診受診者のうち治療なしの対象者」・「人数（人）」：「人数（健診受診者（治療なし）」の値の合計
- ② 「情報提供受診_不要」・「人数（人）」：「人数（情報提供受診不必要）」の値の合計
- ③ 「情報提供受診_不要」・「割合」：
 $(\text{②「情報提供受診_不要」・「人数（人）」}) / (\text{①「特定健診受診者のうち治療なしの対象者」・「人数（人）」})$

※他項目についても同様の集計

※「合計」：各年代のそれぞれの項目を合計

図表⑥-1-4：検査値・年度（経年） × 人数（健診受診者のうち治療なしの対象者_受診要否・保健指導該当状況）・構成割合

| | 平成 30 年度 | | 令和 1 年度 | | 令和 2 年度 | | 令和 3 年度 | | 令和 4 年度 | |
|-------------------------|----------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| | 人数（人） | 割合 | 人数（人） | 割合 | 人数（人） | 割合 | 人数（人） | 割合 | 人数（人） | 割合 |
| 特定健診受診者のうち 治療なしの対象者数 | 104 | - | 102 | - | 121 | - | 103 | - | 96 | - |
| 情報提供受診_不要 | 30 | 28.8% | 35 | 34.3% | 41 | 33.9% | 32 | 31.1% | 38 | 39.6% |
| 情報提供受診_必要 | 41 | 39.4% | 45 | 44.1% | 53 | 43.8% | 45 | 43.7% | 42 | 43.8% |
| 特定保健指導_対象者 （動機付け） | 20 | 19.2% | 18 | 17.6% | 17 | 14.0% | 19 | 18.4% | 9 | 9.4% |
| 特定保健指導_対象者 （積極的） | 13 | 12.5% | 4 | 3.9% | 10 | 8.3% | 7 | 6.8% | 7 | 7.3% |

【出典】

KDB 帳票 S21_027-厚生労働省様式（様式 5-5） 平成 30 年度から令和 4 年度

【集計要件】

該当年度について

- ① 「特定健診受診者のうち治療なしの対象者」・「人数（人）」：「人数（健診受診者（治療なし）」の値の合計
- ② 「情報提供受診_不要」・「人数（人）」：「人数（情報提供受診不必要）」の値の合計
- ③ 「情報提供受診_不要」・「割合」：
 $(\text{②「情報提供受診_不要」・「人数（人）」}) / (\text{①「特定健診受診者のうち治療なしの対象者」・「人数（人）」})$

※他項目についても同様の集計

図表⑥-1-5：年代別（40-64・65-74）・検査値 × 人数（健診受診者かつ治療中の対象者_コントロール良/不良）

| | 40-64 歳 | | 65-74 歳 | | 合計 | |
|-------------------|---------|-------|---------|-------|-------|-------|
| | 人数（人） | 割合 | 人数（人） | 割合 | 人数（人） | 割合 |
| 特定健診受診者かつ治療中の対象者数 | 80 | - | 295 | - | 375 | - |
| 受診勧奨判定値未満 | 38 | 47.5% | 120 | 40.7% | 158 | 42.1% |
| 受診勧奨判定値以上 | 42 | 52.5% | 175 | 59.3% | 217 | 57.9% |

【出典】

KDB 帳票 S21_027-厚生労働省様式（様式 5-5） 令和 4 年度

【集計要件】

各年代について

- ① 「特定健診受診者かつ治療中の対象者」・「人数（人）」：「人数（健診受診者（生活習慣病治療中）」）の値の合計
- ② 「受診勧奨判定値未満」・「人数（人）」：「人数（生活習慣病のコントロール・良）」の値の合計
- ③ 「受診勧奨判定値未満」・「割合」：
 (②「受診勧奨判定値未満」・「人数（人）」) / (①「特定健診受診者かつ治療中の対象者」・「人数（人）」)

※他項目についても同様の集計

※「合計」：各年代のそれぞれの項目を合算

図表⑥-1-6：検査値・年度（経年） × 人数（健診受診者かつ治療中の対象者_コントロール良/不良）

| | 平成 30 年度 | | 令和 1 年度 | | 令和 2 年度 | | 令和 3 年度 | | 令和 4 年度 | |
|-------------------|----------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| | 人数（人） | 割合 | 人数（人） | 割合 | 人数（人） | 割合 | 人数（人） | 割合 | 人数（人） | 割合 |
| 特定健診受診者かつ治療中の対象者数 | 506 | - | 588 | - | 520 | - | 441 | - | 375 | - |
| 受診勧奨判定値未満 | 221 | 43.7% | 237 | 40.3% | 207 | 39.8% | 174 | 39.5% | 158 | 42.1% |
| 受診勧奨判定値以上 | 285 | 56.3% | 351 | 59.7% | 313 | 60.2% | 267 | 60.5% | 217 | 57.9% |

【出典】

KDB 帳票 S21_027-厚生労働省様式（様式 5-5） 平成 30 年度から令和 4 年度

【集計要件】

該当年度について

- ① 「特定健診受診者かつ治療中の対象者数」・「人数（人）」：「人数（健診受診者（生活習慣病治療中）」）の値の合計
- ② 「受診勧奨判定値未満」・「人数（人）」：「人数（生活習慣病のコントロール・良）」の値の合計
- ③ 「受診勧奨判定値未満」・「割合」：
 (②「受診勧奨判定値未満」・「人数（人）」) / (①「特定健診受診者かつ治療中の対象者数」・「人数（人）」)

※他項目についても同様の集計

2 未治療者及びコントロール不良者の状況

図表⑥-2-1：年代別（40-64・65-74）・検査値 × 人数（受診勧奨判定値以上）・構成割合

| | 40-64 歳 | | 65-74 歳 | | 合計 | | |
|-----------|---------|----|---------|----|-------|-----|-------|
| | 人数（人） | 割合 | 人数（人） | 割合 | 人数（人） | 割合 | |
| 特定健診受診者数 | 129 | - | 342 | - | 471 | - | |
| 受診勧奨判定値以上 | 血糖 | 12 | 9.3% | 52 | 15.2% | 64 | 13.6% |
| | 血圧 | 13 | 10.1% | 99 | 28.9% | 112 | 23.8% |
| | 血中脂質 | 48 | 37.2% | 74 | 21.6% | 122 | 25.9% |

【出典】

- (1) KDB 帳票 S21_008-健診の状況 令和4年度 累計
 (2) KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者）令和4年度 累計

【集計要件】

各年代について

- ① 「特定健診受診者数」：出典(1)「集計単位」（保険者(地区)）かつ「健診受診者数」の値の合計
 ②～④：出典(2)
 ② 「血糖」・「人数(人)」：（「空腹時血糖」126以上）または（「HbA1c」6.5以上）の人数
 ③ 「血圧」・「人数(人)」：（「収縮期血圧」140以上）または（「拡張期血圧」90以上）の人数
 ④ 「血中脂質」・「人数(人)」：（「HDL」0より大きく34以下）または（「LDL」140以上）または（「中性脂肪」300以上）の人数
 ⑤ 「血糖」・「割合」：(②「血糖」・「人数(人)」) / (①「特定健診受診者数」)
 ⑥ 「血圧」・「割合」：(③「血圧」・「人数(人)」) / (①「特定健診受診者数」)
 ⑦ 「血中脂質」・「割合」：(④「血中脂質」・「人数(人)」) / (①「特定健診受診者数」)

※「合計」：各年代のそれぞれの項目を合計

図表⑥-2-2：検査値・年度（経年） × 人数（受診勧奨判定値以上）・構成割合

| | 平成30年度 | | 令和1年度 | | 令和2年度 | | 令和3年度 | | 令和4年度 | | |
|-----------|--------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
| | 人数（人） | 割合 | 人数（人） | 割合 | 人数（人） | 割合 | 人数（人） | 割合 | 人数（人） | 割合 | |
| 特定健診受診者数 | 610 | - | 690 | - | 641 | - | 544 | - | 471 | - | |
| 受診勧奨判定値以上 | 血糖 | 83 | 13.6% | 83 | 12.0% | 75 | 11.7% | 68 | 12.5% | 64 | 13.6% |
| | 血圧 | 154 | 25.2% | 181 | 26.2% | 188 | 29.3% | 137 | 25.2% | 112 | 23.8% |
| | 血中脂質 | 172 | 28.2% | 203 | 29.4% | 178 | 27.8% | 151 | 27.8% | 122 | 25.9% |

【出典】

- (1) KDB 帳票 S21_008-健診の状況 平成30年度から令和4年度 累計
 (2) KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者）平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年度について

- ① 「特定健診受診者数」：出典(1)の「集計単位」（保険者(地区)）の「健診受診者数」の値の合計
 ②～④：出典(2)
 ② 「血糖」・「人数(人)」：（「空腹時血糖」126以上）または（「HbA1c」6.5以上）の人数
 ③ 「血圧」・「人数(人)」：（「収縮期血圧」140以上）または（「拡張期血圧」90以上）の人数
 ④ 「血中脂質」・「人数(人)」：（「HDL」0より大きく34以下）または（「LDL」140以上）または（「中性脂肪」300以上）の人数
 ⑤ 「血糖」・「割合」：(②「血糖」・「人数(人)」) / (①「特定健診受診者数」)
 ⑥ 「血圧」・「割合」：(③「血圧」・「人数(人)」) / (①「特定健診受診者数」)
 ⑦ 「血中脂質」・「割合」：(④「血中脂質」・「人数(人)」) / (①「特定健診受診者数」)

図表⑥-2-3：年代別（40-64・65-74） × 人数（受診勧奨判定値以上・服薬なし）・構成割合

| | 40-64 歳 | | | 65-74 歳 | | | 合計 | | |
|------|-----------------|------------|--------|-----------------|------------|--------|-----------------|------------|--------|
| | 受診勧奨判定値以上人数 (人) | 服薬なし人数 (人) | 服薬なし割合 | 受診勧奨判定値以上人数 (人) | 服薬なし人数 (人) | 服薬なし割合 | 受診勧奨判定値以上人数 (人) | 服薬なし人数 (人) | 服薬なし割合 |
| 血糖 | 12 | 2 | 16.7% | 52 | 13 | 25.0% | 64 | 15 | 23.4% |
| 血压 | 13 | 5 | 38.5% | 99 | 35 | 35.4% | 112 | 40 | 35.7% |
| 血中脂質 | 48 | 41 | 85.4% | 74 | 56 | 75.7% | 122 | 97 | 79.5% |

【出典】

KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者） 令和4年度 累計

【集計要件】

各年代について

- ① 「血糖」・「受診勧奨判定値以上人数 (人)」：（「空腹時血糖」126 以上）または（「HbA1c」6.5 以上）の人数
- ② 「血糖」・「服薬なし人数 (人)」：（「空腹時血糖」126 以上の「服薬歴」（血糖）を含まない）または（「HbA1c」6.5 以上の「服薬歴」（血糖）を含まない）人数
- ③ 「血糖」・「服薬なし割合」：（②「血糖」・「服薬なし人数 (人)」）／（①「血糖」・「受診勧奨判定値以上人数 (人)」）
- ④ 「血压」・「受診勧奨判定値以上人数 (人)」：（「収縮期血压」140 以上）または（「拡張期血压」90 以上）の人数
- ⑤ 「血压」・「服薬なし人数 (人)」：（「収縮期血压」140 以上の「服薬歴」（血压）を含まない）または（「拡張期血压」90 以上の「服薬歴」（血压）を含まない）人数
- ⑥ 「血压」・「服薬なし割合」：（⑤「血压」・「服薬なし人数 (人)」）／（④「血压」・「受診勧奨判定値以上人数 (人)」）
- ⑦ 「血中脂質」・「受診勧奨判定値以上人数 (人)」：（「HDL」0 より大きく 34 以下）または（「LDL」140 以上）または（「中性脂肪」300 以上）の人数
- ⑧ 「血中脂質」・「服薬なし人数 (人)」：（「HDL」0 より大きく 34 以下の「服薬歴」（脂質）を含まない）または（「LDL」140 以上の「服薬歴」（脂質）を含まない）または（「中性脂肪」300 以上の「服薬歴」（脂質）を含まない）人数
- ⑨ 「血中脂質」・「服薬なし割合」：（⑧「血中脂質」・「服薬なし人数 (人)」）／（⑦「血中脂質」・「受診勧奨判定値以上人数 (人)」）

※「合計」：各年代のそれぞれの値の合計

図表⑥-2-4：性別（男）・年代別（40-64・65-74） × 人数（受診勧奨判定値以上・服薬なし）・構成割合

| | 40-64 歳 | | | 65-74 歳 | | | 合計 | | |
|------|-----------------|------------|--------|-----------------|------------|--------|-----------------|------------|--------|
| | 受診勧奨判定値以上人数 (人) | 服薬なし人数 (人) | 服薬なし割合 | 受診勧奨判定値以上人数 (人) | 服薬なし人数 (人) | 服薬なし割合 | 受診勧奨判定値以上人数 (人) | 服薬なし人数 (人) | 服薬なし割合 |
| 血糖 | 6 | 0 | 0.0% | 31 | 6 | 19.4% | 37 | 6 | 16.2% |
| 血压 | 9 | 5 | 55.6% | 44 | 12 | 27.3% | 53 | 17 | 32.1% |
| 血中脂質 | 23 | 19 | 82.6% | 24 | 18 | 75.0% | 47 | 37 | 78.7% |

【出典】

KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者） 令和4年度 累計

【集計要件】

各年代の男性について

- ① 「血糖」・「受診勧奨判定値以上人数 (人)」：（「空腹時血糖」126 以上）または（「HbA1c」6.5 以上）の人数
- ② 「血糖」・「服薬なし人数 (人)」：（「空腹時血糖」126 以上の「服薬歴」（血糖）を含まない）または（「HbA1c」6.5 以上の「服薬歴」（血糖）を含まない）人数
- ③ 「血糖」・「服薬なし割合」：（②「血糖」・「服薬なし人数 (人)」）／（①「血糖」・「受診勧奨判定値以上人数 (人)」）
- ④ 「血压」・「受診勧奨判定値以上人数 (人)」：（「収縮期血压」140 以上）または（「拡張期血压」90 以上）の人数
- ⑤ 「血压」・「服薬なし人数 (人)」：（「収縮期血压」140 以上の「服薬歴」（血压）を含まない）または（「拡張期血压」90 以上の「服薬歴」（血压）を含まない）人数
- ⑥ 「血压」・「服薬なし割合」：（⑤「血压」・「服薬なし人数 (人)」）／（④「血压」・「受診勧奨判定値以上人数 (人)」）
- ⑦ 「血中脂質」・「受診勧奨判定値以上人数 (人)」：（「HDL」0 より大きく 34 以下）または（「LDL」140 以上）または（「中性脂肪」300 以上）の人数
- ⑧ 「血中脂質」・「服薬なし人数 (人)」：（「HDL」0 より大きく 34 以下の「服薬歴」（脂質）を含まない）または（「LDL」140 以上の「服薬歴」（脂質）を含まない）または（「中性脂肪」300 以上の「服薬歴」（脂質）を含まない）人数
- ⑨ 「血中脂質」・「服薬なし割合」：（⑧「血中脂質」・「服薬なし人数 (人)」）／（⑦「血中脂質」・「受診勧奨判定値以上人数 (人)」）

※「合計」：各年代のそれぞれの値の合計

図表⑥-2-5：性別（女）・年代別（40-64・65-74） × 人数（受診勧奨判定値以上・服薬なし）・構成割合

| | 40-64 歳 | | | 65-74 歳 | | | 合計 | | |
|------|----------------|-----------|--------|----------------|-----------|--------|----------------|-----------|--------|
| | 受診勧奨判定値以上人数（人） | 服薬なし人数（人） | 服薬なし割合 | 受診勧奨判定値以上人数（人） | 服薬なし人数（人） | 服薬なし割合 | 受診勧奨判定値以上人数（人） | 服薬なし人数（人） | 服薬なし割合 |
| 血糖 | 6 | 2 | 33.3% | 21 | 7 | 33.3% | 27 | 9 | 33.3% |
| 血圧 | 4 | 0 | 0.0% | 55 | 23 | 41.8% | 59 | 23 | 39.0% |
| 血中脂質 | 25 | 22 | 88.0% | 50 | 38 | 76.0% | 75 | 60 | 80.0% |

【出典】

KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者） 令和4年度 累計

【集計要件】

各年代の女性について

- ① 「血糖」・「受診勧奨判定値以上人数（人）」：（「空腹時血糖」126 以上）または（「HbA1c」6.5 以上）の人数
- ② 「血糖」・「服薬なし人数（人）」：（「空腹時血糖」126 以上の「服薬歴」（血糖）を含まない）または（「HbA1c」6.5 以上の「服薬歴」（血糖）を含まない）人数
- ③ 「血糖」・「服薬なし割合」：（②「血糖」・「服薬なし人数（人）」）／（①「血糖」・「受診勧奨判定値以上人数（人）」）
- ④ 「血圧」・「受診勧奨判定値以上人数（人）」：（「収縮期血圧」140 以上）または（「拡張期血圧」90 以上）の人数
- ⑤ 「血圧」・「服薬なし人数（人）」：（「収縮期血圧」140 以上の「服薬歴」（血圧）を含まない）または（「拡張期血圧」90 以上の「服薬歴」（血圧）を含まない）人数
- ⑥ 「血圧」・「服薬なし割合」：（⑤「血圧」・「服薬なし人数（人）」）／（④「血圧」・「受診勧奨判定値以上人数（人）」）
- ⑦ 「血中脂質」・「受診勧奨判定値以上人数（人）」：（「HDL」0 より大きく 34 以下）または（「LDL」140 以上）または（「中性脂肪」300 以上）の人数
- ⑧ 「血中脂質」・「服薬なし人数（人）」：（「HDL」0 より大きく 34 以下の「服薬歴」（脂質）を含まない）または（「LDL」140 以上の「服薬歴」（脂質）を含まない）または（「中性脂肪」300 以上の「服薬歴」（脂質）を含まない）人数
- ⑨ 「血中脂質」・「服薬なし割合」：（⑧「血中脂質」・「服薬なし人数（人）」）／（⑦「血中脂質」・「受診勧奨判定値以上人数（人）」）

※「合計」：各年代のそれぞれの値の合計

図表⑥-2-6：疾患別・年度（経年） × 人数（受診勧奨判定値以上・服薬なし）・構成割合

| | 平成30年度 | | | 令和1年度 | | | 令和2年度 | | | 令和3年度 | | | 令和4年度 | | |
|------|----------------|-----------|--------|----------------|-----------|--------|----------------|-----------|--------|----------------|-----------|--------|----------------|-----------|--------|
| | 受診勧奨判定値以上人数(人) | 服薬なし人数(人) | 服薬なし割合 | 受診勧奨判定値以上人数(人) | 服薬なし人数(人) | 服薬なし割合 | 受診勧奨判定値以上人数(人) | 服薬なし人数(人) | 服薬なし割合 | 受診勧奨判定値以上人数(人) | 服薬なし人数(人) | 服薬なし割合 | 受診勧奨判定値以上人数(人) | 服薬なし人数(人) | 服薬なし割合 |
| 血糖 | 83 | 21 | 25.3% | 83 | 16 | 19.3% | 75 | 17 | 22.7% | 68 | 20 | 29.4% | 64 | 15 | 23.4% |
| 血圧 | 154 | 48 | 31.2% | 181 | 64 | 35.4% | 188 | 65 | 34.6% | 137 | 46 | 33.6% | 112 | 40 | 35.7% |
| 血中脂質 | 172 | 140 | 81.4% | 203 | 161 | 79.3% | 178 | 151 | 84.8% | 151 | 121 | 80.1% | 122 | 97 | 79.5% |

【出典】

KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者） 平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年度について

- ① 「血糖」・「受診勧奨判定値以上人数(人)」：（「空腹時血糖」126以上）または（「HbA1c」6.5以上）の人数
- ② 「血糖」・「服薬なし人数(人)」：
（「空腹時血糖」126以上の「服薬歴」（血糖）を含まない）または（「HbA1c」6.5以上の「服薬歴」（血糖）を含まない）人数
- ③ 「血糖」・「服薬なし割合」：（②「血糖」・「服薬なし人数(人)」）／（①「血糖」・「受診勧奨判定値以上人数(人)」）
- ④ 「血圧」・「受診勧奨判定値以上人数(人)」：（「収縮期血圧」140以上）または（「拡張期血圧」90以上）の人数
- ⑤ 「血圧」・「服薬なし人数(人)」：
（「収縮期血圧」140以上の「服薬歴」（血圧）を含まない）または（「拡張期血圧」90以上の「服薬歴」（血圧）を含まない）人数
- ⑥ 「血圧」・「服薬なし割合」：（⑤「血圧」・「服薬なし人数(人)」）／（④「血圧」・「受診勧奨判定値以上人数(人)」）
- ⑦ 「血中脂質」・「受診勧奨判定値以上人数(人)」：
（「HDL」0より大きく34以下）または（「LDL」140以上）または（「中性脂肪」300以上）の人数
- ⑧ 「血中脂質」・「服薬なし人数(人)」：
（「HDL」0より大きく34以下の「服薬歴」（脂質）を含まない）または（「LDL」140以上の「服薬歴」（脂質）を含まない）
または（「中性脂肪」300以上の「服薬歴」（脂質）を含まない）人数
- ⑨ 「血中脂質」・「服薬なし割合」：
（⑧「血中脂質」・「服薬なし人数(人)」）／（⑦「血中脂質」・「受診勧奨判定値以上人数(人)」）

図表⑥-2-7：検査値 × 人数（血糖・服薬なし）・構成割合

| 血糖 (HbA1c) | 該当者数 (人) | 服薬なし_人数 (人) | 服薬なし_割合 |
|---------------|----------|-------------|---------|
| 6.5%以上 7.0%未満 | 34 | 6 | 17.6% |
| 7.0%以上 8.0%未満 | 15 | 3 | 20.0% |
| 8.0%以上 | 6 | 1 | 16.7% |
| 合計 | 55 | 10 | 18.2% |

【出典】

KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者） 令和4年度 累計

【集計要件】

- ① 「6.5%以上 7.0%未満」・「該当者数 (人)」：「HbA1c」6.5 以上 7 未満の人数
- ② 「6.5%以上 7.0%未満」・「服薬なし_人数 (人)」：「HbA1c」6.5 以上 7 未満かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
- ③ 「6.5%以上 7.0%未満」・「服薬なし_割合」：
 (②「6.5%以上 7.0%未満」・「服薬なし_人数 (人)」) / (①「6.5%以上 7.0%未満」・「該当者数 (人)」)

※他の HbA1c レベルについても同様の集計

※「合計」：各 HbA1c レベルのそれぞれの値の合計

図表⑥-2-8：検査値 × 人数（血圧・服薬なし）・構成割合

| 血圧 | 該当者数 (人) | 服薬なし_人数 (人) | 服薬なし_割合 |
|----------|----------|-------------|---------|
| I 度高血圧 | 94 | 35 | 37.2% |
| II 度高血圧 | 18 | 5 | 27.8% |
| III 度高血圧 | 0 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 112 | 40 | 35.7% |

【出典】

KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者） 令和4年度 累計

【集計要件】

- ① 「I 度高血圧」・「該当者数 (人)」：（「収縮期血圧」140 以上 160 未満）または（「拡張期血圧」90 以上 100 未満）
- ② 「I 度高血圧」・「服薬なし_人数 (人)」：
 （「収縮期血圧」140 以上 160 未満かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）または
 （「拡張期血圧」90 以上 100 未満かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）
- ③ 「I 度高血圧」・「服薬なし_割合」：(②「I 度高血圧」・「服薬なし_人数 (人)」) / (①「I 度高血圧」・「該当者数 (人)」)
- ④ 「II 度高血圧」・「該当者数 (人)」：（「収縮期血圧」160 以上 180 未満）または（「拡張期血圧」100 以上 110 未満）の人数
- ⑤ 「II 度高血圧」・「服薬なし_人数 (人)」：
 （「収縮期血圧」160 以上 180 未満かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）または
 （「拡張期血圧」100 以上 110 未満かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）の人数
- ⑥ 「II 度高血圧」・「服薬なし_割合」：(⑤「II 度高血圧」・「服薬なし_人数 (人)」) / (④「II 度高血圧」・「該当者数 (人)」)
- ⑦ 「III 度高血圧」・「該当者数 (人)」：（「収縮期血圧」180 以上）または（「拡張期血圧」110 以上）の人数
- ⑧ 「III 度高血圧」・「服薬なし_人数 (人)」：
 （「収縮期血圧」180 以上かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）または
 （「拡張期血圧」110 以上かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）の人数
- ⑨ 「III 度高血圧」・「服薬なし_割合」：(⑧「III 度高血圧」・「服薬なし_人数 (人)」) / (⑦「III 度高血圧」・「該当者数 (人)」)

※「合計」：各血圧レベルのそれぞれの値の合計

※より高レベルの条件に該当する場合、下位の集計には含まれないため、重複は発生しない

例：「収縮期血圧」150 で I 度高血圧の条件に該当する人が「拡張期血圧」105 だと II 度高血圧にカウントされ I 度高血圧の人数には含まれない

図表⑥-2-9：検査値 × 人数（脂質・服薬なし）・構成割合

| 脂質 (LDL-C) | 該当者数 (人) | 服薬なし_人数 (人) | 服薬なし_割合 |
|-------------------------|----------|-------------|---------|
| 140mg/dL 以上 160mg/dL 未満 | 62 | 54 | 87.1% |
| 160mg/dL 以上 180mg/dL 未満 | 29 | 25 | 86.2% |
| 180mg/dL 以上 | 14 | 9 | 64.3% |
| 合計 | 105 | 88 | 83.8% |

【出典】

KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者） 令和4年度 累計

【集計要件】

- ① 「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」・「該当者数 (人)」：「LDL」140 以上 160 未満の人数
- ② 「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」・「服薬なし_人数 (人)」：「LDL」140 以上 160 未満かつ「服薬歴」（脂質）を含まない人数
- ③ 「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」・「服薬なし_割合」：
 $(\text{②「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」・「服薬なし_人数 (人)」}) / (\text{①「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」・「該当者数 (人)」})$

※他の脂質レベルについても同様の集計

※「合計」：各脂質レベルのそれぞれの値の合計

図表⑥-2-10：検査値 × 人数（腎機能・服薬なし・透析なし）・構成割合

| 腎機能 (eGFR) | 該当者数 (人) | 服薬なし_人数 (人) | 服薬なし_割合 | 服薬なしのうち、 透析なし_人数 (人) | 該当者のうち、 服薬なし_透析なし_割合 |
|--|----------|-------------|---------|-------------------------|-------------------------|
| 30ml/分/1.73m ² 以上 45ml/分/1.73m ² 未満 | 9 | 1 | 11.1% | 1 | 11.1% |
| 15ml/分/1.73m ² 以上 30ml/分/1.73m ² 未満 | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 15ml/分/1.73m ² 未満 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 合計 | 12 | 1 | 8.3% | 1 | 8.3% |

【出典】

KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者） 令和4年度 累計

【集計要件】

- ① 「30ml/分/1.73m² 以上 45ml/分/1.73m² 未満」・「該当者数 (人)」：「eGFR」30 以上 45 未満の人数
- ② 「30ml/分/1.73m² 以上 45ml/分/1.73m² 未満」・「服薬なし_人数 (人)」：「eGFR」30 以上 45 未満かつ「服薬歴」（無）の人数
- ③ 「30ml/分/1.73m² 以上 45ml/分/1.73m² 未満」・「服薬なし_割合」： $(\text{②「服薬なし_人数 (人)」}) / (\text{①「該当者数 (人)」})$
- ④ 「30ml/分/1.73m² 以上 45ml/分/1.73m² 未満」・「服薬なしのうち、透析なし_人数 (人)」：
「eGFR」30 以上 45 未満かつ「服薬歴」（無）かつ「既往歴」（腎不全・人工透析）を含まない人数
- ⑤ 「30ml/分/1.73m² 以上 45ml/分/1.73m² 未満」・「該当者のうち、服薬なし_透析なし_割合」：
 $(\text{④「服薬なしのうち、透析なし_人数 (人)」}) / (\text{①「該当者数 (人)」})$

※他の eGFR レベルについても同様の集計

※「15ml/分/1.73m² 未満」は 0 を除いて集計

※「合計」：各 eGFR レベルのそれぞれの値の合計

※腎機能の「服薬なし」人数は、「血糖・血圧・脂質いずれの服薬もなし」の人数を集計

図表⑥-2-11：検査値・年度（経年） × 人数（血糖）・構成割合

| | | 平成30年度 | | 令和1年度 | | 令和2年度 | | 令和3年度 | | 令和4年度 | |
|------------|---------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| | | 人数 (人) | 割合 | 人数 (人) | 割合 | 人数 (人) | 割合 | 人数 (人) | 割合 | 人数 (人) | 割合 |
| 特定健診受診者数 | | 610 | - | 690 | - | 641 | - | 544 | - | 471 | - |
| 血糖 (HbA1c) | 6.5%以上 7.0%未満 | 39 | 6.4% | 36 | 5.2% | 38 | 5.9% | 31 | 5.7% | 34 | 7.2% |
| | 7.0%以上 8.0%未満 | 32 | 5.2% | 30 | 4.3% | 19 | 3.0% | 18 | 3.3% | 15 | 3.2% |
| | 8.0%以上 | 3 | 0.5% | 4 | 0.6% | 10 | 1.6% | 10 | 1.8% | 6 | 1.3% |
| | 合計 | 74 | 12.1% | 70 | 10.1% | 67 | 10.5% | 59 | 10.8% | 55 | 11.7% |

【出典】

(1) KDB 帳票 S21_008-健診の状況 平成30年度から令和4年度 累計

(2) KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者） 平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年度について

- ① 「特定健診受診者数」・「人数（人）」：出典（1）「集計単位」（保険者（地区））の「健診受診者数」の値の合計
- ② 「血糖（HbA1c）」かつ「6.5%以上 7.0%未満」・「人数（人）」：出典（2）「HbA1c」6.5以上7未満の人数
- ③ 「血糖（HbA1c）」かつ「6.5%以上 7.0%未満」・「割合」：
 (②「血糖（HbA1c）」かつ「6.5%以上 7.0%未満」・「人数（人）」) / (①「特定健診受診者数」・「人数（人）」)

※他のHbA1cレベルについても同様の集計

※「合計」：各HbA1cレベルのそれぞれの値の合計

図表⑥-2-12：検査値・年度（経年） × 人数（血圧）・構成割合

| | | 平成30年度 | | 令和1年度 | | 令和2年度 | | 令和3年度 | | 令和4年度 | |
|----------|---------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| | | 人数 (人) | 割合 | 人数 (人) | 割合 | 人数 (人) | 割合 | 人数 (人) | 割合 | 人数 (人) | 割合 |
| 特定健診受診者数 | | 610 | - | 690 | - | 641 | - | 544 | - | 471 | - |
| 血圧 | I度高血圧 | 133 | 21.8% | 148 | 21.4% | 161 | 25.1% | 108 | 19.9% | 94 | 20.0% |
| | II度高血圧 | 19 | 3.1% | 32 | 4.6% | 23 | 3.6% | 27 | 5.0% | 18 | 3.8% |
| | III度高血圧 | 2 | 0.3% | 1 | 0.1% | 4 | 0.6% | 2 | 0.4% | 0 | 0.0% |
| | 合計 | 154 | 25.2% | 181 | 26.2% | 188 | 29.3% | 137 | 25.2% | 112 | 23.8% |

【出典】

(1) KDB 帳票 S21_008-健診の状況 平成30年度から令和4年度 累計

(2) KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者） 平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年度について

- ① 「特定健診受診者数」・「人数（人）」：出典（1）「集計単位」（保険者（地区））の「健診受診者数」の値の合計
- ②～④：出典（2）
- ② 「血圧」かつ「I度高血圧」・「人数（人）」：（「収縮期血圧」140以上160未満）または（「拡張期血圧」100未満）の人数
- ③ 「血圧」かつ「II度高血圧」・「人数（人）」：（「収縮期血圧」160以上180未満）または（「拡張期血圧」100以上110未満）の人数
- ④ 「血圧」かつ「III度高血圧」・「人数（人）」：（「収縮期血圧」180以上）または（「拡張期血圧」110以上）の人数
- ⑤ 「血圧」かつ「I度高血圧」・「割合」：(②「I度高血圧」・「人数（人）」) / (①「特定健診受診者数」・「人数（人）」)

※他の血圧レベルも同様の集計

※「合計」：各血圧レベルのそれぞれの値の合計

※より高レベルの条件に該当する場合、下位の集計には含まれないため、重複は発生しない

例：「収縮期血圧」150でI度高血圧の条件に該当する人が「拡張期血圧」105だとII度高血圧にカウントされI度高血圧の人数には含まれない

図表⑥-2-13：検査値・年度（経年） × 人数（脂質）・構成割合

| | | 平成 30 年度 | | 令和 1 年度 | | 令和 2 年度 | | 令和 3 年度 | | 令和 4 年度 | |
|------------|----------------------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| | | 人数 (人) | 割合 | 人数 (人) | 割合 | 人数 (人) | 割合 | 人数 (人) | 割合 | 人数 (人) | 割合 |
| 特定健診受診者数 | | 610 | - | 690 | - | 641 | - | 544 | - | 471 | - |
| 脂質 (LDL-C) | 140mg/dL 以上 160mg/dL 未満 | 89 | 14.6% | 109 | 15.8% | 85 | 13.3% | 72 | 13.2% | 62 | 13.2% |
| | 160mg/dL 以上 180mg/dL 未満 | 43 | 7.0% | 42 | 6.1% | 52 | 8.1% | 42 | 7.7% | 29 | 6.2% |
| | 180mg/dL 以上 | 19 | 3.1% | 29 | 4.2% | 20 | 3.1% | 16 | 2.9% | 14 | 3.0% |
| | 合計 | 151 | 24.8% | 180 | 26.1% | 157 | 24.5% | 130 | 23.9% | 105 | 22.3% |

【出典】

(1) KDB 帳票 S21_008-健診の状況 平成 30 年度から令和 4 年度 累計

(2) KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者） 平成 30 年度から令和 4 年度 累計

【集計要件】

該当年度について

- ① 「特定健診受診者数」・「人数（人）」：出典（1）「集計単位」（保険者（地区））の「健診受診者数」の値の合計
- ② 「脂質（LDL-C）」かつ「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」・「人数（人）」：出典（2）「LDL」140 以上 160 未満の人数
- ③ 「脂質（LDL-C）」かつ「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」・「割合」：
 (②「脂質（LDL-C）」かつ「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」・「人数（人）」) / (①「特定健診受診者数」・「人数（人）」)

※他の脂質レベルも同様の集計

※「合計」：各脂質レベルのそれぞれの値の合計

図表⑥-2-14：検査値・年度（経年） × 人数（腎機能）・構成割合

| | | 平成 30 年度 | | 令和 1 年度 | | 令和 2 年度 | | 令和 3 年度 | | 令和 4 年度 | |
|------------|--|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|
| | | 人数 (人) | 割合 | 人数 (人) | 割合 | 人数 (人) | 割合 | 人数 (人) | 割合 | 人数 (人) | 割合 |
| 特定健診受診者数 | | 610 | - | 690 | - | 641 | - | 544 | - | 471 | - |
| 腎機能 (eGFR) | 30ml/分/1.73m ² 以上 45ml/分/1.73m ² 未満 | 7 | 1.1% | 13 | 1.9% | 7 | 1.1% | 6 | 1.1% | 9 | 1.9% |
| | 15ml/分/1.73m ² 以上 30ml/分/1.73m ² 未満 | 1 | 0.2% | 0 | 0.0% | 1 | 0.2% | 2 | 0.4% | 3 | 0.6% |
| | 15ml/分/1.73m ² 未満 | 0 | 0.0% | 1 | 0.1% | 1 | 0.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 合計 | 8 | 1.3% | 14 | 2.0% | 9 | 1.4% | 8 | 1.5% | 12 | 2.5% |

【出典】

(1) KDB 帳票 S21_008-健診の状況 平成 30 年度から令和 4 年度 累計

(2) KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者） 平成 30 年度から令和 4 年度 累計

【集計要件】

該当年度について

- ① 「特定健診受診者数」・「人数（人）」：出典（1）の「集計単位」（保険者（地区））の「健診受診者数」の値の合計
- ② 「腎機能（eGFR）」かつ「30ml/分/1.73m² 以上 45ml/分/1.73m² 未満」・「人数（人）」：出典（2）の「eGFR」30 以上 45 未満の人数
- ③ 「腎機能（eGFR）」かつ「30ml/分/1.73m² 以上 45ml/分/1.73m² 未満」・「割合」：
 (②「30ml/分/1.73m² 以上 45ml/分/1.73m² 未満」・「人数（人）」) / (①「特定健診受診者数」・「人数（人）」)

※他の eGFR レベルについても同様の集計

※「15ml/分/1.73m² 未満」は 0 を除いて集計

※「合計」：各 eGFR レベルのそれぞれの値の合計

図表⑥-2-15：検査値・年度（経年） × 人数（血糖・服薬なし）・構成割合

| 血糖 (HbA1c) | 平成30年度 | | | 令和1年度 | | | 令和2年度 | | | 令和3年度 | | | 令和4年度 | | |
|------------------|-------------|---------------|--------|-------------|---------------|--------|-------------|---------------|--------|-------------|---------------|--------|-------------|---------------|--------|
| | 該当者数 (人) | 服薬なし人数 (人) | 服薬なし割合 | 該当者数 (人) | 服薬なし人数 (人) | 服薬なし割合 | 該当者数 (人) | 服薬なし人数 (人) | 服薬なし割合 | 該当者数 (人) | 服薬なし人数 (人) | 服薬なし割合 | 該当者数 (人) | 服薬なし人数 (人) | 服薬なし割合 |
| 6.5%以上 7.0%未満 | 39 | 15 | 38.5% | 36 | 7 | 19.4% | 38 | 9 | 23.7% | 31 | 8 | 25.8% | 34 | 6 | 17.6% |
| 7.0%以上 8.0%未満 | 32 | 3 | 9.4% | 30 | 3 | 10.0% | 19 | 1 | 5.3% | 18 | 3 | 16.7% | 15 | 3 | 20.0% |
| 8.0%以上 | 3 | 0 | 0.0% | 4 | 0 | 0.0% | 10 | 1 | 10.0% | 10 | 2 | 20.0% | 6 | 1 | 16.7% |
| 合計 | 74 | 18 | 24.3% | 70 | 10 | 14.3% | 67 | 11 | 16.4% | 59 | 13 | 22.0% | 55 | 10 | 18.2% |

【出典】

KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者）平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年度について

- ① 「6.5%以上 7.0%未満」・「該当者数（人）」：「HbA1c」6.5以上7未満の人数
- ② 「6.5%以上 7.0%未満」・「服薬なし人数（人）」：「HbA1c」6.5以上7未満かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
- ③ 「6.5%以上 7.0%未満」・「服薬なし割合」：

$$\frac{②「6.5\%以上 7.0\%未満」・「服薬なし人数（人）」}{①「6.5\%以上 7.0\%未満」・「該当者数（人）」}$$

※他のHbA1cレベルについても同様の集計

※「合計」：各HbA1cレベルのそれぞれの値の合計

図表⑥-2-16：検査値・年度（経年） × 人数（血圧・服薬なし）・構成割合

| 血圧 | 平成30年度 | | | 令和1年度 | | | 令和2年度 | | | 令和3年度 | | | 令和4年度 | | |
|---------|-------------|---------------|--------|-------------|---------------|--------|-------------|---------------|--------|-------------|---------------|--------|-------------|---------------|--------|
| | 該当者数 (人) | 服薬なし人数 (人) | 服薬なし割合 | 該当者数 (人) | 服薬なし人数 (人) | 服薬なし割合 | 該当者数 (人) | 服薬なし人数 (人) | 服薬なし割合 | 該当者数 (人) | 服薬なし人数 (人) | 服薬なし割合 | 該当者数 (人) | 服薬なし人数 (人) | 服薬なし割合 |
| I度高血圧 | 133 | 38 | 28.6% | 148 | 55 | 37.2% | 161 | 55 | 34.2% | 108 | 37 | 34.3% | 94 | 35 | 37.2% |
| II度高血圧 | 19 | 10 | 52.6% | 32 | 9 | 28.1% | 23 | 9 | 39.1% | 27 | 9 | 33.3% | 18 | 5 | 27.8% |
| III度高血圧 | 2 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0.0% | 4 | 1 | 25.0% | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 154 | 48 | 31.2% | 181 | 64 | 35.4% | 188 | 65 | 34.6% | 137 | 46 | 33.6% | 112 | 40 | 35.7% |

【出典】

KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者）平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年度について

- ① 「I度高血圧」・「該当者数（人）」：（「収縮期血圧」140以上160未満）または（「拡張期血圧」90以上100未満）
- ② 「I度高血圧」・「服薬なし人数（人）」：
 （「収縮期血圧」140以上160未満かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）または
 （「拡張期血圧」90以上100未満かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）
- ③ 「I度高血圧」・「服薬なし割合」：
$$\frac{②「I度高血圧」・「服薬なし人数（人）」}{①「I度高血圧」・「該当者数（人）」}$$
- ④ 「II度高血圧」・「該当者数（人）」：（「収縮期血圧」160以上180未満）または（「拡張期血圧」100以上110未満）の人数
- ⑤ 「II度高血圧」・「服薬なし人数（人）」：
 （「収縮期血圧」160以上180未満かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）または
 （「拡張期血圧」100以上110未満かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）の人数
- ⑥ 「II度高血圧」・「服薬なし割合」：
$$\frac{⑤「II度高血圧」・「服薬なし人数（人）」}{④「II度高血圧」・「該当者数（人）」}$$
- ⑦ 「III度高血圧」・「該当者数（人）」：（「収縮期血圧」180以上）または（「拡張期血圧」110以上）の人数
- ⑧ 「III度高血圧」・「服薬なし人数（人）」：
 （「収縮期血圧」180以上かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）または
 （「拡張期血圧」110以上かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）の人数
- ⑨ 「III度高血圧」・「服薬なし割合」：
$$\frac{⑧「III度高血圧」・「服薬なし人数（人）」}{⑦「III度高血圧」・「該当者数（人）」}$$

※「合計」：各血圧レベルのそれぞれの値の合計

※より高レベルの条件に該当する場合、下位の集計には含まれないため、重複は発生しない

例：「収縮期血圧」150でI度高血圧の条件に該当する人が「拡張期血圧」105だとII度高血圧にカウントされI度高血圧の人数には含まれない

図表⑥-2-17：検査値・年度（経年） × 人数（脂質・服薬なし）・構成割合

| 脂質（LDL-C） | 平成30年度 | | | 令和1年度 | | | 令和2年度 | | | 令和3年度 | | | 令和4年度 | | |
|----------------------------|---------|-----------|--------|---------|-----------|--------|---------|-----------|--------|---------|-----------|--------|---------|-----------|--------|
| | 該当者数（人） | 服薬なし人数（人） | 服薬なし割合 | 該当者数（人） | 服薬なし人数（人） | 服薬なし割合 | 該当者数（人） | 服薬なし人数（人） | 服薬なし割合 | 該当者数（人） | 服薬なし人数（人） | 服薬なし割合 | 該当者数（人） | 服薬なし人数（人） | 服薬なし割合 |
| 140mg/dL 以上 160mg/dL 未満 | 89 | 74 | 83.1% | 109 | 91 | 83.5% | 85 | 73 | 85.9% | 72 | 58 | 80.6% | 62 | 54 | 87.1% |
| 160mg/dL 以上 180mg/dL 未満 | 43 | 36 | 83.7% | 42 | 33 | 78.6% | 52 | 46 | 88.5% | 42 | 34 | 81.0% | 29 | 25 | 86.2% |
| 180mg/dL 以上 | 19 | 14 | 73.7% | 29 | 20 | 69.0% | 20 | 17 | 85.0% | 16 | 15 | 93.8% | 14 | 9 | 64.3% |
| 合計 | 151 | 124 | 82.1% | 180 | 144 | 80.0% | 157 | 136 | 86.6% | 130 | 107 | 82.3% | 105 | 88 | 83.8% |

【出典】

KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者）平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年度について

- ① 「脂質（LDL-C）」かつ「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」・「該当者数（人）」：「LDL」140 以上 160 未満の人数
- ② 「脂質（LDL-C）」かつ「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」・「服薬なし人数（人）」：「LDL」140 以上 160 未満かつ「服薬歴」（脂質）を含まない人数
- ③ 「服薬なし割合」：

$$\frac{(\text{②「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」} \cdot \text{「服薬なし人数（人）」})}{(\text{①「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」} \cdot \text{「該当者数（人）」})}$$

※他の脂質レベルについても同様の集計

※「合計」：各脂質レベルのそれぞれの値の合計

図表⑥-2-18：検査値・年度（経年） × 人数（腎機能・服薬なし・透析なし）・構成割合

| 腎機能（eGFR） | 平成30年度 | | | | | 令和1年度 | | | | |
|--|---------|-----------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|--------|-------------------|-------------------|
| | 該当者数（人） | 服薬なし人数（人） | 服薬なし割合 | 服薬なしのうち、透析なし人数（人） | 該当者のうち、服薬なし透析なし割合 | 該当者数（人） | 服薬なし人数（人） | 服薬なし割合 | 服薬なしのうち、透析なし人数（人） | 該当者のうち、服薬なし透析なし割合 |
| 30ml/分/1.73m ² 以上 45ml/分/1.73m ² 未満 | 7 | 1 | 14.3% | 1 | 14.3% | 13 | 2 | 15.4% | 2 | 15.4% |
| 15ml/分/1.73m ² 以上 30ml/分/1.73m ² 未満 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 15ml/分/1.73m ² 未満 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 合計 | 8 | 1 | 12.5% | 1 | 12.5% | 14 | 2 | 14.3% | 2 | 14.3% |

| 令和2年度 | | | | | 令和3年度 | | | | | 令和4年度 | | | | |
|---------|-----------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|--------|-------------------|-------------------|
| 該当者数（人） | 服薬なし人数（人） | 服薬なし割合 | 服薬なしのうち、透析なし人数（人） | 該当者のうち、服薬なし透析なし割合 | 該当者数（人） | 服薬なし人数（人） | 服薬なし割合 | 服薬なしのうち、透析なし人数（人） | 該当者のうち、服薬なし透析なし割合 | 該当者数（人） | 服薬なし人数（人） | 服薬なし割合 | 服薬なしのうち、透析なし人数（人） | 該当者のうち、服薬なし透析なし割合 |
| 7 | 1 | 14.3% | 1 | 14.3% | 6 | 1 | 16.7% | 1 | 16.7% | 9 | 1 | 11.1% | 1 | 11.1% |
| 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 9 | 1 | 11.1% | 1 | 11.1% | 8 | 1 | 12.5% | 1 | 12.5% | 12 | 1 | 8.3% | 1 | 8.3% |

【出典】

KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者）平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年度について

- ① 「30ml/分/1.73m² 以上 45ml/分/1.73m² 未満」・「該当者数（人）」：「eGFR」30 以上 45 未満の人数
- ② 「30ml/分/1.73m² 以上 45ml/分/1.73m² 未満」・「服薬なし人数（人）」：「eGFR」30 以上 45 未満かつ「服薬歴」（無）の人数
- ③ 「30ml/分/1.73m² 以上 45ml/分/1.73m² 未満」・「服薬なし割合」：（②「服薬なし人数（人）」）／（①「該当者数（人）」）
- ④ 「30ml/分/1.73m² 以上 45ml/分/1.73m² 未満」・「服薬なしのうち、透析なし人数（人）」：
「eGFR」30 以上 45 未満かつ「服薬歴」（無）かつ「既往歴」（腎不全・人工透析）を含まない人数
- ⑤ 「30ml/分/1.73m² 以上 45ml/分/1.73m² 未満」・「該当者のうち、服薬なし透析なし割合」：
（④「服薬なしのうち、透析なし人数（人）」）／（①「該当者数（人）」）

※他 eGFR レベルについても同様の集計

※「15ml/分/1.73m² 未満」は 0 を除いて集計

※「合計」：各 eGFR レベルのそれぞれの値の合計

※腎機能の「服薬なし」人数は、「血糖・血圧・脂質いずれの服薬もなし」の人数を集計

図表⑥-2-19：年代別（40-64）・検査値・年度（経年） × 人数（血糖・服薬なし）・構成割合

| 血糖 (HbA1c) | 平成30年度 | | | 令和1年度 | | | 令和2年度 | | | 令和3年度 | | | 令和4年度 | | |
|------------------|-----------------|--------------------|-------------|-----------------|--------------------|-------------|-----------------|--------------------|-------------|-----------------|--------------------|-------------|-----------------|--------------------|-------------|
| | 該当者 数 (人) | 服薬な し_人数 (人) | 服薬な し_割合 | 該当者 数 (人) | 服薬な し_人数 (人) | 服薬な し_割合 | 該当者 数 (人) | 服薬な し_人数 (人) | 服薬な し_割合 | 該当者 数 (人) | 服薬な し_人数 (人) | 服薬な し_割合 | 該当者 数 (人) | 服薬な し_人数 (人) | 服薬な し_割合 |
| 6.5%以上 7.0%未満 | 2 | 0 | 0.0% | 6 | 1 | 16.7% | 4 | 1 | 25.0% | 5 | 1 | 20.0% | 6 | 1 | 16.7% |
| 7.0%以上 8.0%未満 | 8 | 2 | 25.0% | 7 | 1 | 14.3% | 4 | 0 | 0.0% | 5 | 0 | 0.0% | 4 | 1 | 25.0% |
| 8.0%以上 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 50.0% | 1 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 12 | 2 | 16.7% | 13 | 2 | 15.4% | 9 | 1 | 11.1% | 12 | 2 | 16.7% | 11 | 2 | 18.2% |

【出典】

KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者）平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年代・年度について

- ① 「6.5%以上 7.0%未満」・「該当者数（人）」：「HbA1c」6.5以上7未満の人数
- ② 「6.5%以上 7.0%未満」・「服薬なし_人数（人）」：「HbA1c」6.5以上7未満かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
- ③ 「6.5%以上 7.0%未満」・「服薬なし_割合」：
 (②「6.5%以上 7.0%未満」・「服薬なし_人数（人）」) / (①「6.5%以上 7.0%未満」・「該当者数（人）」)

※他のHbA1cレベルについても同様の集計

※「合計」：各HbA1cレベルのそれぞれの値の合計

図表⑥-2-20：年代別（65-74）・検査値・年度（経年） × 人数（血糖・服薬なし）・構成割合

| 血糖 (HbA1c) | 平成30年度 | | | 令和1年度 | | | 令和2年度 | | | 令和3年度 | | | 令和4年度 | | |
|------------------|-----------------|--------------------|-------------|-----------------|--------------------|-------------|-----------------|--------------------|-------------|-----------------|--------------------|-------------|-----------------|--------------------|-------------|
| | 該当者 数 (人) | 服薬な し_人数 (人) | 服薬な し_割合 | 該当者 数 (人) | 服薬な し_人数 (人) | 服薬な し_割合 | 該当者 数 (人) | 服薬な し_人数 (人) | 服薬な し_割合 | 該当者 数 (人) | 服薬な し_人数 (人) | 服薬な し_割合 | 該当者 数 (人) | 服薬な し_人数 (人) | 服薬な し_割合 |
| 6.5%以上 7.0%未満 | 37 | 15 | 40.5% | 30 | 6 | 20.0% | 34 | 8 | 23.5% | 26 | 7 | 26.9% | 28 | 5 | 17.9% |
| 7.0%以上 8.0%未満 | 24 | 1 | 4.2% | 23 | 2 | 8.7% | 15 | 1 | 6.7% | 13 | 3 | 23.1% | 11 | 2 | 18.2% |
| 8.0%以上 | 1 | 0 | 0.0% | 4 | 0 | 0.0% | 9 | 1 | 11.1% | 8 | 1 | 12.5% | 5 | 1 | 20.0% |
| 合計 | 62 | 16 | 25.8% | 57 | 8 | 14.0% | 58 | 10 | 17.2% | 47 | 11 | 23.4% | 44 | 8 | 18.2% |

【出典】

KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者）平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年代・年度について

- ① 「6.5%以上 7.0%未満」・「該当者数（人）」：「HbA1c」6.5以上7未満の人数
- ② 「6.5%以上 7.0%未満」・「服薬なし_人数（人）」：「HbA1c」6.5以上7未満かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
- ③ 「6.5%以上 7.0%未満」・「服薬なし_割合」：
 (②「6.5%以上 7.0%未満」・「服薬なし_人数（人）」) / (①「6.5%以上 7.0%未満」・「該当者数（人）」)

※他のHbA1cレベルについても同様の集計

※「合計」：各HbA1cレベルのそれぞれの値の合計

図表⑥-2-21：年代別（40-64）・検査値・年度（経年） × 人数（血圧・服薬なし）・構成割合

| 血圧 | 平成 30 年度 | | | 令和 1 年度 | | | 令和 2 年度 | | | 令和 3 年度 | | | 令和 4 年度 | | |
|----------|----------|------------|--------|----------|------------|--------|----------|------------|--------|----------|------------|--------|----------|------------|--------|
| | 該当者数 (人) | 服薬なし人数 (人) | 服薬なし割合 | 該当者数 (人) | 服薬なし人数 (人) | 服薬なし割合 | 該当者数 (人) | 服薬なし人数 (人) | 服薬なし割合 | 該当者数 (人) | 服薬なし人数 (人) | 服薬なし割合 | 該当者数 (人) | 服薬なし人数 (人) | 服薬なし割合 |
| I 度高血圧 | 21 | 8 | 38.1% | 21 | 11 | 52.4% | 25 | 12 | 48.0% | 7 | 4 | 57.1% | 12 | 5 | 41.7% |
| II 度高血圧 | 3 | 3 | 100.0% | 9 | 2 | 22.2% | 7 | 3 | 42.9% | 4 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0.0% |
| III 度高血圧 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 25 | 11 | 44.0% | 30 | 13 | 43.3% | 33 | 15 | 45.5% | 12 | 4 | 33.3% | 13 | 5 | 38.5% |

【出典】

KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者）平成 30 年度から令和 4 年度 累計

【集計要件】

該当年代・年度について

- ① 「I 度高血圧」・「該当者数 (人)」：（「収縮期血圧」140 以上 160 未満）または（「拡張期血圧」90 以上 100 未満）
- ② 「I 度高血圧」・「服薬なし人数 (人)」：
（「収縮期血圧」140 以上 160 未満かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）または
（「拡張期血圧」90 以上 100 未満かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）
- ③ 「I 度高血圧」・「服薬なし割合」：（②「I 度高血圧」・「服薬なし人数 (人)」）／（①「I 度高血圧」・「該当者数 (人)」）
- ④ 「II 度高血圧」・「該当者数 (人)」：（「収縮期血圧」160 以上 180 未満）または（「拡張期血圧」100 以上 110 未満）の人数
- ⑤ 「II 度高血圧」・「服薬なし人数 (人)」：
（「収縮期血圧」160 以上 180 未満かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）または
（「拡張期血圧」100 以上 110 未満かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）の人数
- ⑥ 「II 度高血圧」・「服薬なし割合」：（⑤「II 度高血圧」・「服薬なし人数 (人)」）／（④「II 度高血圧」・「該当者数 (人)」）
- ⑦ 「III 度高血圧」・「該当者数 (人)」：（「収縮期血圧」180 以上）または（「拡張期血圧」110 以上）の人数
- ⑧ 「III 度高血圧」・「服薬なし人数 (人)」：
（「収縮期血圧」180 以上かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）または
（「拡張期血圧」110 以上かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）の人数
- ⑨ 「III 度高血圧」・「服薬なし割合」：（⑧「III 度高血圧」・「服薬なし人数 (人)」）／（⑦「III 度高血圧」・「該当者数 (人)」）

※「合計」：各血圧レベルのそれぞれの値の合計

※より高レベルの条件に該当する場合、下位の集計には含まれないため、重複は発生しない

例：「収縮期血圧」150 で I 度高血圧の条件に該当する人が「拡張期血圧」105 だと II 度高血圧にカウントされ I 度高血圧の人数には含まれない

図表⑥-2-22：年代別（65-74）・検査値・年度（経年） × 人数（血圧・服薬なし）・構成割合

| 血圧 | 平成 30 年度 | | | 令和 1 年度 | | | 令和 2 年度 | | | 令和 3 年度 | | | 令和 4 年度 | | |
|----------|----------|------------|--------|----------|------------|--------|----------|------------|--------|----------|------------|--------|----------|------------|--------|
| | 該当者数 (人) | 服薬なし人数 (人) | 服薬なし割合 | 該当者数 (人) | 服薬なし人数 (人) | 服薬なし割合 | 該当者数 (人) | 服薬なし人数 (人) | 服薬なし割合 | 該当者数 (人) | 服薬なし人数 (人) | 服薬なし割合 | 該当者数 (人) | 服薬なし人数 (人) | 服薬なし割合 |
| I 度高血圧 | 112 | 30 | 26.8% | 127 | 44 | 34.6% | 136 | 43 | 31.6% | 101 | 33 | 32.7% | 82 | 30 | 36.6% |
| II 度高血圧 | 16 | 7 | 43.8% | 23 | 7 | 30.4% | 16 | 6 | 37.5% | 23 | 9 | 39.1% | 17 | 5 | 29.4% |
| III 度高血圧 | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0.0% | 3 | 1 | 33.3% | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 129 | 37 | 28.7% | 151 | 51 | 33.8% | 155 | 50 | 32.3% | 125 | 42 | 33.6% | 99 | 35 | 35.4% |

【出典】

KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者）平成 30 年度から令和 4 年度 累計

【集計要件】

該当年代・年度について

- ① 「I 度高血圧」・「該当者数 (人)」：（「収縮期血圧」140 以上 160 未満）または（「拡張期血圧」90 以上 100 未満）
- ② 「I 度高血圧」・「服薬なし人数 (人)」：（「収縮期血圧」140 以上 160 未満かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）または（「拡張期血圧」90 以上 100 未満かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）
- ③ 「I 度高血圧」・「服薬なし割合」：（②「I 度高血圧」・「服薬なし人数 (人)」）／（①「I 度高血圧」・「該当者数 (人)」）
- ④ 「II 度高血圧」・「該当者数 (人)」：（「収縮期血圧」160 以上 180 未満）または（「拡張期血圧」100 以上 110 未満）の人数
- ⑤ 「II 度高血圧」・「服薬なし人数 (人)」：（「収縮期血圧」160 以上 180 未満かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）または（「拡張期血圧」100 以上 110 未満かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）の人数
- ⑥ 「II 度高血圧」・「服薬なし割合」：（⑤「II 度高血圧」・「服薬なし人数 (人)」）／（④「II 度高血圧」・「該当者数 (人)」）
- ⑦ 「III 度高血圧」・「該当者数 (人)」：（「収縮期血圧」180 以上）または（「拡張期血圧」110 以上）の人数
- ⑧ 「III 度高血圧」・「服薬なし人数 (人)」：（「収縮期血圧」180 以上かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）または（「拡張期血圧」110 以上かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）の人数
- ⑨ 「III 度高血圧」・「服薬なし割合」：（⑧「III 度高血圧」・「服薬なし人数 (人)」）／（⑦「III 度高血圧」・「該当者数 (人)」）

※「合計」：各血圧レベルのそれぞれの値の合計

※より高レベルの条件に該当する場合、下位の集計には含まれないため、重複は発生しない

例：「収縮期血圧」150 で I 度高血圧の条件に該当する人が「拡張期血圧」105 だと II 度高血圧にカウントされ I 度高血圧の人数には含まれない

図表⑥-2-23：年代別（40-64）・検査値・年度（経年） × 人数（脂質・服薬なし）・構成割合

| 脂質 (LDL-C) | 平成 30 年度 | | | 令和 1 年度 | | | 令和 2 年度 | | | 令和 3 年度 | | | 令和 4 年度 | | |
|----------------------------|----------|------------|--------|----------|------------|--------|----------|------------|--------|----------|------------|--------|----------|------------|--------|
| | 該当者数 (人) | 服薬なし人数 (人) | 服薬なし割合 | 該当者数 (人) | 服薬なし人数 (人) | 服薬なし割合 | 該当者数 (人) | 服薬なし人数 (人) | 服薬なし割合 | 該当者数 (人) | 服薬なし人数 (人) | 服薬なし割合 | 該当者数 (人) | 服薬なし人数 (人) | 服薬なし割合 |
| 140mg/dL 以上 160mg/dL 未満 | 30 | 25 | 83.3% | 39 | 37 | 94.9% | 32 | 27 | 84.4% | 32 | 26 | 81.3% | 28 | 26 | 92.9% |
| 160mg/dL 以上 180mg/dL 未満 | 21 | 18 | 85.7% | 10 | 8 | 80.0% | 17 | 17 | 100.0% | 14 | 14 | 100.0% | 10 | 9 | 90.0% |
| 180mg/dL 以上 | 7 | 6 | 85.7% | 10 | 6 | 60.0% | 9 | 7 | 77.8% | 6 | 6 | 100.0% | 7 | 5 | 71.4% |
| 合計 | 58 | 49 | 84.5% | 59 | 51 | 86.4% | 58 | 51 | 87.9% | 52 | 46 | 88.5% | 45 | 40 | 88.9% |

【出典】

KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者）平成 30 年度から令和 4 年度 累計

【集計要件】

該当年代・年度について

- ① 「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」・「該当者数 (人)」：「LDL」140 以上 160 未満の人数
- ② 「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」・「服薬なし人数 (人)」：「LDL」140 以上 160 未満かつ「服薬歴」（脂質）を含まない人数
- ③ 「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」・「服薬なし割合」：（②「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」・「服薬なし人数 (人)」）／（①「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」・「該当者数 (人)」）

※他脂質レベルについても同様の集計

※「合計」：各脂質レベルのそれぞれの値の合計

図表⑥-2-24：年代別（65-74）・検査値・年度（経年） × 人数（脂質・服薬なし）・構成割合

| 脂質（LDL-C） | 平成30年度 | | | 令和1年度 | | | 令和2年度 | | | 令和3年度 | | | 令和4年度 | | |
|----------------------------|---------|-----------|--------|---------|-----------|--------|---------|-----------|--------|---------|-----------|--------|---------|-----------|--------|
| | 該当者数（人） | 服薬なし人数（人） | 服薬なし割合 | 該当者数（人） | 服薬なし人数（人） | 服薬なし割合 | 該当者数（人） | 服薬なし人数（人） | 服薬なし割合 | 該当者数（人） | 服薬なし人数（人） | 服薬なし割合 | 該当者数（人） | 服薬なし人数（人） | 服薬なし割合 |
| 140mg/dL 以上 160mg/dL 未満 | 59 | 49 | 83.1% | 70 | 54 | 77.1% | 53 | 46 | 86.8% | 40 | 32 | 80.0% | 34 | 28 | 82.4% |
| 160mg/dL 以上 180mg/dL 未満 | 22 | 18 | 81.8% | 32 | 25 | 78.1% | 35 | 29 | 82.9% | 28 | 20 | 71.4% | 19 | 16 | 84.2% |
| 180mg/dL 以上 | 12 | 8 | 66.7% | 19 | 14 | 73.7% | 11 | 10 | 90.9% | 10 | 9 | 90.0% | 7 | 4 | 57.1% |
| 合計 | 93 | 75 | 80.6% | 121 | 93 | 76.9% | 99 | 85 | 85.9% | 78 | 61 | 78.2% | 60 | 48 | 80.0% |

【出典】

KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者）平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年代・年度について

- ① 「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」・「該当者数（人）」：「LDL」140 以上 160 未満の人数
- ② 「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」・「服薬なし人数（人）」：「LDL」140 以上 160 未満かつ「服薬歴」（脂質）を含まない人数
- ③ 「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」・「服薬なし割合」：

$$\frac{\text{②「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」・「服薬なし人数（人）」}}{\text{①「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」・「該当者数（人）」}}$$

※他脂質レベルについても同様の集計

※「合計」：各脂質レベルのそれぞれの値の合計

図表⑥-2-25：年代別（40-64）・検査値・年度（経年） × 人数（腎機能・服薬なし）・構成割合

| 腎機能（eGFR） | 平成30年度 | | | | | 令和1年度 | | | | |
|--|---------|-----------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|--------|-------------------|-------------------|
| | 該当者数（人） | 服薬なし人数（人） | 服薬なし割合 | 服薬なしのうち、透析なし人数（人） | 該当者のうち、服薬なし透析なし割合 | 該当者数（人） | 服薬なし人数（人） | 服薬なし割合 | 服薬なしのうち、透析なし人数（人） | 該当者のうち、服薬なし透析なし割合 |
| 30ml/分/1.73m ² 以上 45ml/分/1.73m ² 未満 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 15ml/分/1.73m ² 以上 30ml/分/1.73m ² 未満 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 15ml/分/1.73m ² 未満 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 合計 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |

| 令和2年度 | | | | | 令和3年度 | | | | | 令和4年度 | | | | |
|---------|-----------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|--------|-------------------|-------------------|
| 該当者数（人） | 服薬なし人数（人） | 服薬なし割合 | 服薬なしのうち、透析なし人数（人） | 該当者のうち、服薬なし透析なし割合 | 該当者数（人） | 服薬なし人数（人） | 服薬なし割合 | 服薬なしのうち、透析なし人数（人） | 該当者のうち、服薬なし透析なし割合 | 該当者数（人） | 服薬なし人数（人） | 服薬なし割合 | 服薬なしのうち、透析なし人数（人） | 該当者のうち、服薬なし透析なし割合 |
| 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |

【出典】

KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者）平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年代・年度について

- ① 「30ml/分/1.73m² 以上 45ml/分/1.73m² 未満」・「該当者数（人）」：「eGFR」30以上45未満の人数
- ② 「30ml/分/1.73m² 以上 45ml/分/1.73m² 未満」・「服薬なし人数（人）」：「eGFR」30以上45未満かつ「服薬歴」（無）の人数
- ③ 「30ml/分/1.73m² 以上 45ml/分/1.73m² 未満」・「服薬なし割合」：（②「服薬なし人数（人）」）／（①「該当者数（人）」）
- ④ 「30ml/分/1.73m² 以上 45ml/分/1.73m² 未満」・「服薬なしのうち、透析なし人数（人）」：
「eGFR」30以上45未満かつ「服薬歴」（無）かつ「既往歴」（腎不全・人工透析）を含まない人数
- ⑤ 「30ml/分/1.73m² 以上 45ml/分/1.73m² 未満」・「該当者のうち、服薬なし透析なし割合」：
（④「服薬なしのうち、透析なし人数（人）」）／（①「該当者数（人）」）

※他 eGFR レベルについても同様の集計

※「15ml/分/1.73m² 未満」は0を除いて集計

※「合計」：各 eGFR レベルのそれぞれの値の合計

※腎機能の「服薬なし」人数は、「血糖・血圧・脂質いずれの服薬もなし」の人数を集計

図表⑥-2-26：年代別（65-74）・検査値・年度（経年） × 人数（腎機能・服薬なし）・構成割合

| 腎機能（eGFR） | 平成30年度 | | | | | 令和1年度 | | | | |
|--|---------|-----------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|--------|-------------------|-------------------|
| | 該当者数（人） | 服薬なし人数（人） | 服薬なし割合 | 服薬なしのうち、透析なし人数（人） | 該当者のうち、服薬なし透析なし割合 | 該当者数（人） | 服薬なし人数（人） | 服薬なし割合 | 服薬なしのうち、透析なし人数（人） | 該当者のうち、服薬なし透析なし割合 |
| 30ml/分/1.73m ² 以上 45ml/分/1.73m ² 未満 | 6 | 1 | 16.7% | 1 | 16.7% | 12 | 2 | 16.7% | 2 | 16.7% |
| 15ml/分/1.73m ² 以上 30ml/分/1.73m ² 未満 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 15ml/分/1.73m ² 未満 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 合計 | 7 | 1 | 14.3% | 1 | 14.3% | 12 | 2 | 16.7% | 2 | 16.7% |

| 令和2年度 | | | | | 令和3年度 | | | | | 令和4年度 | | | | |
|---------|-----------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|--------|-------------------|-------------------|
| 該当者数（人） | 服薬なし人数（人） | 服薬なし割合 | 服薬なしのうち、透析なし人数（人） | 該当者のうち、服薬なし透析なし割合 | 該当者数（人） | 服薬なし人数（人） | 服薬なし割合 | 服薬なしのうち、透析なし人数（人） | 該当者のうち、服薬なし透析なし割合 | 該当者数（人） | 服薬なし人数（人） | 服薬なし割合 | 服薬なしのうち、透析なし人数（人） | 該当者のうち、服薬なし透析なし割合 |
| 7 | 1 | 14.3% | 1 | 14.3% | 6 | 1 | 16.7% | 1 | 16.7% | 9 | 1 | 11.1% | 1 | 11.1% |
| 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 8 | 1 | 12.5% | 1 | 12.5% | 8 | 1 | 12.5% | 1 | 12.5% | 12 | 1 | 8.3% | 1 | 8.3% |

【出典】

KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者）平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年代・年度について

- ① 「30ml/分/1.73m² 以上 45ml/分/1.73m² 未満」・「該当者数（人）」：「eGFR」30以上45未満の人数
- ② 「30ml/分/1.73m² 以上 45ml/分/1.73m² 未満」・「服薬なし人数（人）」：「eGFR」30以上45未満かつ「服薬歴」（無）の人数
- ③ 「30ml/分/1.73m² 以上 45ml/分/1.73m² 未満」・「服薬なし割合」：（②「服薬なし人数（人）」）／（①「該当者数（人）」）
- ④ 「30ml/分/1.73m² 以上 45ml/分/1.73m² 未満」・「服薬なしのうち、透析なし人数（人）」：「eGFR」30以上45未満かつ「服薬歴」（無）かつ「既往歴」（腎不全・人工透析）を含まない人数
- ⑤ 「30ml/分/1.73m² 以上 45ml/分/1.73m² 未満」・「該当者のうち、服薬なし透析なし割合」：（④「服薬なしのうち、透析なし人数（人）」）／（①「該当者数（人）」）

※他 eGFR レベルについても同様の集計

※「15ml/分/1.73m² 未満」は0を除いて集計

※「合計」：各 eGFR レベルのそれぞれの値の合計

※腎機能の「服薬なし」人数は、「血糖・血圧・脂質いずれの服薬もなし」の人数を集計

図表⑥-2-27：検査値 × 人数（腎機能・服薬なし）・構成割合

| 腎機能（eGFR） | 該当者数（人） | 服薬なし_人数（人） | 服薬なし_割合 |
|--|---------|------------|---------|
| 30ml/分/1.73m ² 以上 45ml/分/1.73m ² 未満 | 9 | 1 | 11.1% |
| 15ml/分/1.73m ² 以上 30ml/分/1.73m ² 未満 | 3 | 0 | 0.0% |
| 15ml/分/1.73m ² 未満 | 0 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 12 | 1 | 8.3% |

【出典】

KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者） 令和4年度 累計

【集計要件】

- ① 「30ml/分/1.73m² 以上 45ml/分/1.73m² 未満」・「該当者数（人）」：「eGFR」30 以上 45 未満の人数
- ② 「30ml/分/1.73m² 以上 45ml/分/1.73m² 未満」・「服薬なし_人数（人）」：「eGFR」30 以上 45 未満かつ「服薬歴」（無）の人数
- ③ 「30ml/分/1.73m² 以上 45ml/分/1.73m² 未満」・「服薬なし_割合」：（②「服薬なし_人数（人）」）／（①「該当者数（人）」）

※他 eGFR レベルについても同様の集計

※「15ml/分/1.73m² 未満」は 0 を除いて集計

※「合計」：各 eGFR レベルのそれぞれの値の合計

※腎機能の「服薬なし」人数は、「血糖・血圧・脂質いずれの服薬もなし」の人数を集計

3 糖尿病性腎症重症化予防事業対象者の糖尿病治療の状況

図表⑥-3-1：性別（男・女）・疾患別・検査値 × 人数（糖尿病性腎症重症化予防事業対象者）・構成割合

| | 男性 | | 女性 | | 合計 | |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 人数（人） | 割合 | 人数（人） | 割合 | 人数（人） | 割合 |
| 特定健診受診者数 | 191 | - | 280 | - | 471 | - |
| 糖尿病あり | 44 | 23.0% | 29 | 10.4% | 73 | 15.5% |
| 腎症4期 | 3 | 1.6% | 0 | 0.0% | 3 | 0.6% |
| 糖尿病治療あり | 3 | 1.6% | 0 | 0.0% | 3 | 0.6% |
| 糖尿病治療なし | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 腎症3期 | 5 | 2.6% | 4 | 1.4% | 9 | 1.9% |
| 糖尿病治療あり | 5 | 2.6% | 3 | 1.1% | 8 | 1.7% |
| 糖尿病治療なし | 0 | 0.0% | 1 | 0.4% | 1 | 0.2% |
| 腎症2期以下 | 36 | 18.8% | 25 | 8.9% | 61 | 13.0% |
| 糖尿病治療あり | 30 | 15.7% | 17 | 6.1% | 47 | 10.0% |
| 糖尿病治療なし | 6 | 3.1% | 8 | 2.9% | 14 | 3.0% |
| 腎症病期不明 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 糖尿病治療あり | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 糖尿病治療なし | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 糖尿病治療なしの合計 | 6 | 3.1% | 9 | 3.2% | 15 | 3.2% |

【出典】

- (1) KDB 帳票 S21_008-健診の状況 令和4年度 累計
- (2) KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者） 令和4年度 累計

【集計要件】

各性別について

- ① 「特定健診受診者数」・「人数（人）」：出典（1）「集計単位」（保険者（地区））の「健診受診者数」の値の合計
- ②～⑭：出典（2）
- ② 「糖尿病あり」・「人数（人）」：「空腹時血糖」126以上または「HbA1c」6.5以上または「服薬歴」（血糖）を含む人数
- ③ 「糖尿病あり」かつ「腎症4期」・「人数（人）」：
 - （②「糖尿病あり」・「人数（人）」）かつ「eGFR」0より大きく30未満の人数
- ④ 「糖尿病あり」かつ「腎症4期」かつ「糖尿病治療あり」・「人数（人）」：
 - （③「糖尿病あり」かつ「腎症4期」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含む人数
- ⑤ 「糖尿病あり」かつ「腎症4期」かつ「糖尿病治療なし」・「人数（人）」：
 - （③「糖尿病あり」かつ「腎症4期」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
- ⑥ 「糖尿病あり」かつ「腎症3期」・「人数（人）」：
 - （②「糖尿病あり」・「人数（人）」）かつ（「eGFR」30以上かつ「尿蛋白」3以上）の人数
- ⑦ 「糖尿病あり」かつ「腎症3期」かつ「糖尿病治療あり」・「人数（人）」：
 - （⑥「糖尿病あり」かつ「腎症3期」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含む人数
- ⑧ 「糖尿病あり」かつ「腎症3期」かつ「糖尿病治療なし」・「人数（人）」：
 - （⑥「糖尿病あり」かつ「腎症3期」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
- ⑨ 「糖尿病あり」かつ「腎症2期以下」・「人数（人）」：
 - （②「糖尿病あり」・「人数（人）」）かつ（「eGFR」30以上かつ「尿蛋白」2以下の人数）
- ⑩ 「糖尿病あり」かつ「腎症2期以下」かつ「糖尿病治療あり」・「人数（人）」：
 - （⑨「糖尿病あり」かつ「腎症2期以下」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含む人数
- ⑪ 「糖尿病あり」かつ「腎症2期以下」かつ「糖尿病治療なし」・「人数（人）」：
 - （⑨「糖尿病あり」かつ「腎症2期以下」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
- ⑫ 「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」・「人数（人）」：
 - （②「糖尿病あり」・「人数（人）」）かつ（「eGFR」0または空白かつ「尿蛋白」0または空白）の人数
- ⑬ 「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」かつ「糖尿病治療あり」・「人数（人）」：
 - （⑫「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含む人数
- ⑭ 「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」かつ「糖尿病治療なし」・「人数（人）」：
 - （⑫「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
- ⑮ 「割合」：（それぞれの項目の「人数（人）」）／（①「特定健診受診者数」・「人数（人）」）
- ⑯ 「糖尿病治療なしの合計」：すべての「糖尿病治療なし」の値の合計

※「合計」：各性別のそれぞれの値の合計

図表⑥-3-2：年代別（40-64・65-74）・疾患別・検査値 × 人数（糖尿病性腎症重症化予防事業対象者）・構成割合

| | 40-64 歳 | | 65-74 歳 | | 合計 | |
|------------|---------|------|---------|-------|--------|-------|
| | 人数 (人) | 割合 | 人数 (人) | 割合 | 人数 (人) | 割合 |
| 特定健診受診者数 | 129 | - | 342 | - | 471 | - |
| 糖尿病あり | 12 | 9.3% | 61 | 17.8% | 73 | 15.5% |
| 腎症 4 期 | 0 | 0.0% | 3 | 0.9% | 3 | 0.6% |
| 糖尿病治療あり | 0 | 0.0% | 3 | 0.9% | 3 | 0.6% |
| 糖尿病治療なし | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 腎症 3 期 | 2 | 1.6% | 7 | 2.0% | 9 | 1.9% |
| 糖尿病治療あり | 2 | 1.6% | 6 | 1.8% | 8 | 1.7% |
| 糖尿病治療なし | 0 | 0.0% | 1 | 0.3% | 1 | 0.2% |
| 腎症 2 期以下 | 10 | 7.8% | 51 | 14.9% | 61 | 13.0% |
| 糖尿病治療あり | 8 | 6.2% | 39 | 11.4% | 47 | 10.0% |
| 糖尿病治療なし | 2 | 1.6% | 12 | 3.5% | 14 | 3.0% |
| 腎症病期不明 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 糖尿病治療あり | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 糖尿病治療なし | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 糖尿病治療なしの合計 | 2 | 1.6% | 13 | 3.8% | 15 | 3.2% |

【出典】

- (1) KDB 帳票 S21_008-健診の状況 令和 4 年度 累計
 (2) KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者） 令和 4 年度 累計

【集計要件】

各年代について

- ① 「特定健診受診者数」・「人数 (人)」：出典 (1)「集計単位」（保険者(地区)）の「健診受診者数」の値の合計
- ②～⑭：出典 (2)
- ② 「糖尿病あり」・「人数 (人)」：「空腹時血糖」126 以上または「HbA1c」6.5 以上または「服薬歴」（血糖）を含む人数
- ③ 「糖尿病あり」かつ「腎症 4 期」・「人数 (人)」：
 (②「糖尿病あり」・「人数 (人)」) かつ「eGFR」0 より大きく 30 未満の人数
- ④ 「糖尿病あり」かつ「腎症 4 期」かつ「糖尿病治療あり」・「人数 (人)」：
 (③「糖尿病あり」かつ「腎症 4 期」・「人数 (人)」) かつ「服薬歴」（血糖）を含む人数
- ⑤ 「糖尿病あり」かつ「腎症 4 期」かつ「糖尿病治療なし」・「人数 (人)」：
 (③「糖尿病あり」かつ「腎症 4 期」・「人数 (人)」) かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
- ⑥ 「糖尿病あり」かつ「腎症 3 期」・「人数 (人)」：
 (②「糖尿病あり」・「人数 (人)」) かつ（「eGFR」30 以上かつ「尿蛋白」3 以上）の人数
- ⑦ 「糖尿病あり」かつ「腎症 3 期」かつ「糖尿病治療あり」・「人数 (人)」：
 (⑥「糖尿病あり」かつ「腎症 3 期」・「人数 (人)」) かつ「服薬歴」（血糖）を含む人数
- ⑧ 「糖尿病あり」かつ「腎症 3 期」かつ「糖尿病治療なし」・「人数 (人)」：
 (⑥「糖尿病あり」かつ「腎症 3 期」・「人数 (人)」) かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
- ⑨ 「糖尿病あり」かつ「腎症 2 期以下」・「人数 (人)」：
 (②「糖尿病あり」・「人数 (人)」) かつ（「eGFR」30 以上かつ「尿蛋白」2 以下の人数）
- ⑩ 「糖尿病あり」かつ「腎症 2 期以下」かつ「糖尿病治療あり」・「人数 (人)」：
 (⑨「糖尿病あり」かつ「腎症 2 期以下」・「人数 (人)」) かつ「服薬歴」（血糖）を含む人数
- ⑪ 「糖尿病あり」かつ「腎症 2 期以下」かつ「糖尿病治療なし」・「人数 (人)」：
 (⑨「糖尿病あり」かつ「腎症 2 期以下」・「人数 (人)」) かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
- ⑫ 「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」・「人数 (人)」：
 (②「糖尿病あり」・「人数 (人)」) かつ（「eGFR」0 または空白かつ「尿蛋白」0 または空白）の人数
- ⑬ 「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」かつ「糖尿病治療あり」・「人数 (人)」：
 (⑫「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」・「人数 (人)」) かつ「服薬歴」（血糖）を含む人数
- ⑭ 「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」かつ「糖尿病治療なし」・「人数 (人)」：
 (⑫「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」・「人数 (人)」) かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
- ⑮ 「割合」：(それぞれの項目の「人数 (人)」) / (①「特定健診受診者数」・「人数 (人)」)
- ⑯ 「糖尿病治療なしの合計」：すべての「糖尿病治療なし」の値の合計

※「合計」：各年代のそれぞれの値の合計

図表⑥-3-3：疾患別・検査値・年度（経年） × 人数（糖尿病性腎症重症化予防事業対象者）・構成割合

| | 平成30年度 | | 令和1年度 | | 令和2年度 | | 令和3年度 | | 令和4年度 | |
|------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| | 人数 (人) | 割合 | 人数 (人) | 割合 | 人数 (人) | 割合 | 人数 (人) | 割合 | 人数 (人) | 割合 |
| 特定健診受診者数 | 610 | - | 690 | - | 641 | - | 544 | - | 471 | - |
| 糖尿病あり | 94 | 15.4% | 99 | 14.3% | 87 | 13.6% | 90 | 16.5% | 73 | 15.5% |
| 腎症4期 | 1 | 0.2% | 1 | 0.1% | 2 | 0.3% | 2 | 0.4% | 3 | 0.6% |
| 糖尿病治療あり | 0 | 0.0% | 1 | 0.1% | 2 | 0.3% | 2 | 0.4% | 3 | 0.6% |
| 糖尿病治療なし | 1 | 0.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 腎症3期 | 9 | 1.5% | 8 | 1.2% | 10 | 1.6% | 6 | 1.1% | 9 | 1.9% |
| 糖尿病治療あり | 8 | 1.3% | 7 | 1.0% | 8 | 1.2% | 4 | 0.7% | 8 | 1.7% |
| 糖尿病治療なし | 1 | 0.2% | 1 | 0.1% | 2 | 0.3% | 2 | 0.4% | 1 | 0.2% |
| 腎症2期以下 | 83 | 13.6% | 89 | 12.9% | 74 | 11.5% | 82 | 15.1% | 61 | 13.0% |
| 糖尿病治療あり | 64 | 10.5% | 74 | 10.7% | 59 | 9.2% | 64 | 11.8% | 47 | 10.0% |
| 糖尿病治療なし | 19 | 3.1% | 15 | 2.2% | 15 | 2.3% | 18 | 3.3% | 14 | 3.0% |
| 腎症病期不明 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 糖尿病治療あり | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 糖尿病治療なし | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 糖尿病治療なしの合計 | 21 | 3.4% | 16 | 2.3% | 17 | 2.7% | 20 | 3.7% | 15 | 3.2% |

【出典】

(1) KDB 帳票 S21_008-健診の状況 平成30年度から令和4年度 累計

(2) KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧(受診勧奨判定値の者) 平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年度について

- ① 「特定健診受診者数」・「人数(人)」：出典(1)「集計単位」(保険者(地区))の「健診受診者数」の値の合計
- ②~⑭：出典(2)
- ② 「糖尿病あり」・「人数(人)」：「空腹時血糖」126以上または「HbA1c」6.5以上または「服薬歴」(血糖)を含む人数
- ③ 「糖尿病あり」かつ「腎症4期」・「人数(人)」：
 - (2)「糖尿病あり」・「人数(人)」かつ「eGFR」0より大きく30未満の人数
- ④ 「糖尿病あり」かつ「腎症4期」かつ「糖尿病治療あり」・「人数(人)」：
 - (3)「糖尿病あり」かつ「腎症4期」・「人数(人)」かつ「服薬歴」(血糖)を含む人数
- ⑤ 「糖尿病あり」かつ「腎症4期」かつ「糖尿病治療なし」・「人数(人)」：
 - (3)「糖尿病あり」かつ「腎症4期」・「人数(人)」かつ「服薬歴」(血糖)を含まない人数
- ⑥ 「糖尿病あり」かつ「腎症3期」・「人数(人)」：
 - (2)「糖尿病あり」・「人数(人)」かつ(「eGFR」30以上かつ「尿蛋白」3以上)の人数
- ⑦ 「糖尿病あり」かつ「腎症3期」かつ「糖尿病治療あり」・「人数(人)」：
 - (6)「糖尿病あり」かつ「腎症3期」・「人数(人)」かつ「服薬歴」(血糖)を含む人数
- ⑧ 「糖尿病あり」かつ「腎症3期」かつ「糖尿病治療なし」・「人数(人)」：
 - (6)「糖尿病あり」かつ「腎症3期」・「人数(人)」かつ「服薬歴」(血糖)を含まない人数
- ⑨ 「糖尿病あり」かつ「腎症2期以下」・「人数(人)」：
 - (2)「糖尿病あり」・「人数(人)」かつ(「eGFR」30以上かつ「尿蛋白」2以下の人数)
- ⑩ 「糖尿病あり」かつ「腎症2期以下」かつ「糖尿病治療あり」・「人数(人)」：
 - (9)「糖尿病あり」かつ「腎症2期以下」・「人数(人)」かつ「服薬歴」(血糖)を含む人数
- ⑪ 「糖尿病あり」かつ「腎症2期以下」かつ「糖尿病治療なし」・「人数(人)」：
 - (9)「糖尿病あり」かつ「腎症2期以下」・「人数(人)」かつ「服薬歴」(血糖)を含まない人数
- ⑫ 「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」・「人数(人)」：
 - (2)「糖尿病あり」・「人数(人)」かつ(「eGFR」0または空白かつ「尿蛋白」0または空白)の人数
- ⑬ 「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」かつ「糖尿病治療あり」・「人数(人)」：
 - (12)「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」・「人数(人)」かつ「服薬歴」(血糖)を含む人数
- ⑭ 「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」かつ「糖尿病治療なし」・「人数(人)」：
 - (12)「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」・「人数(人)」かつ「服薬歴」(血糖)を含まない人数
- ⑮ 「割合」：(それぞれの項目の「人数(人)」) / (①「特定健診受診者数」・「人数(人)」)
- ⑯ 「糖尿病治療なしの合計」：すべての「糖尿病治療なし」の値の合計

図表⑥-3-4：性別（男）・年代別（40-64・65-74）・疾患別・検査値 × 人数（糖尿病性腎症重症化予防事業対象者）・構成割合

| | 40-64 歳 | | 65-74 歳 | | 合計 | |
|------------|---------|-------|---------|-------|-------|-------|
| | 人数（人） | 割合 | 人数（人） | 割合 | 人数（人） | 割合 |
| 特定健診受診者数 | 55 | - | 136 | - | 191 | - |
| 糖尿病あり | 6 | 10.9% | 38 | 27.9% | 44 | 23.0% |
| 腎症 4 期 | 0 | 0.0% | 3 | 2.2% | 3 | 1.6% |
| 糖尿病治療あり | 0 | 0.0% | 3 | 2.2% | 3 | 1.6% |
| 糖尿病治療なし | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 腎症 3 期 | 1 | 1.8% | 4 | 2.9% | 5 | 2.6% |
| 糖尿病治療あり | 1 | 1.8% | 4 | 2.9% | 5 | 2.6% |
| 糖尿病治療なし | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 腎症 2 期以下 | 5 | 9.1% | 31 | 22.8% | 36 | 18.8% |
| 糖尿病治療あり | 5 | 9.1% | 25 | 18.4% | 30 | 15.7% |
| 糖尿病治療なし | 0 | 0.0% | 6 | 4.4% | 6 | 3.1% |
| 腎症病期不明 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 糖尿病治療あり | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 糖尿病治療なし | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 糖尿病治療なしの合計 | 0 | 0.0% | 6 | 4.4% | 6 | 3.1% |

【出典】

- (1) KDB 帳票 S21_008-健診の状況 令和 4 年度 累計
- (2) KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者） 令和 4 年度 累計

【集計要件】

各年代の男性について

- ① 「特定健診受診者数」・「人数（人）」：出典（1）「集計単位」（保険者（地区））の「健診受診者数」の値の合計
- ②～⑭：出典（2）
- ② 「糖尿病あり」・「人数（人）」：「空腹時血糖」126 以上または「HbA1c」6.5 以上または「服薬歴」（血糖）を含む人数
- ③ 「糖尿病あり」かつ「腎症 4 期」・「人数（人）」：
 - （②「糖尿病あり」・「人数（人）」）かつ「eGFR」0 より大きく 30 未満の人数
- ④ 「糖尿病あり」かつ「腎症 4 期」かつ「糖尿病治療あり」・「人数（人）」：
 - （③「糖尿病あり」かつ「腎症 4 期」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含む人数
- ⑤ 「糖尿病あり」かつ「腎症 4 期」かつ「糖尿病治療なし」・「人数（人）」：
 - （③「糖尿病あり」かつ「腎症 4 期」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
- ⑥ 「糖尿病あり」かつ「腎症 3 期」・「人数（人）」：
 - （②「糖尿病あり」・「人数（人）」）かつ（「eGFR」30 以上かつ「尿蛋白」3 以上）の人数
- ⑦ 「糖尿病あり」かつ「腎症 3 期」かつ「糖尿病治療あり」・「人数（人）」：
 - （⑥「糖尿病あり」かつ「腎症 3 期」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含む人数
- ⑧ 「糖尿病あり」かつ「腎症 3 期」かつ「糖尿病治療なし」・「人数（人）」：
 - （⑥「糖尿病あり」かつ「腎症 3 期」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
- ⑨ 「糖尿病あり」かつ「腎症 2 期以下」・「人数（人）」：
 - （②「糖尿病あり」・「人数（人）」）かつ（「eGFR」30 以上かつ「尿蛋白」2 以下の人数）
- ⑩ 「糖尿病あり」かつ「腎症 2 期以下」かつ「糖尿病治療あり」・「人数（人）」：
 - （⑨「糖尿病あり」かつ「腎症 2 期以下」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含む人数
- ⑪ 「糖尿病あり」かつ「腎症 2 期以下」かつ「糖尿病治療なし」・「人数（人）」：
 - （⑨「糖尿病あり」かつ「腎症 2 期以下」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
- ⑫ 「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」・「人数（人）」：
 - （②「糖尿病あり」・「人数（人）」）かつ（「eGFR」0 または空白かつ「尿蛋白」0 または空白）の人数
- ⑬ 「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」かつ「糖尿病治療あり」・「人数（人）」：
 - （⑫「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含む人数
- ⑭ 「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」かつ「糖尿病治療なし」・「人数（人）」：
 - （⑫「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
- ⑮ 「割合」：（それぞれの項目の「人数（人）」）／（①「特定健診受診者数」・「人数（人）」）
- ⑯ 「糖尿病性腎症_糖尿病治療なし_糖尿病基準該当_糖尿病治療なし」：すべての「糖尿病治療なし」の値の合計

※「合計」：各年代のそれぞれの値の合計

図表⑥-3-5：性別（女）・年代別（40-64・65-74）・疾患別・検査値 × 人数（糖尿病性腎症重症化予防事業対象者）・構成割合

| | 40-64 歳 | | 65-74 歳 | | 合計 | |
|------------|---------|------|---------|-------|-------|-------|
| | 人数（人） | 割合 | 人数（人） | 割合 | 人数（人） | 割合 |
| 特定健診受診者数 | 74 | - | 206 | - | 280 | - |
| 糖尿病あり | 6 | 8.1% | 23 | 11.2% | 29 | 10.4% |
| 腎症 4 期 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 糖尿病治療あり | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 糖尿病治療なし | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 腎症 3 期 | 1 | 1.4% | 3 | 1.5% | 4 | 1.4% |
| 糖尿病治療あり | 1 | 1.4% | 2 | 1.0% | 3 | 1.1% |
| 糖尿病治療なし | 0 | 0.0% | 1 | 0.5% | 1 | 0.4% |
| 腎症 2 期以下 | 5 | 6.8% | 20 | 9.7% | 25 | 8.9% |
| 糖尿病治療あり | 3 | 4.1% | 14 | 6.8% | 17 | 6.1% |
| 糖尿病治療なし | 2 | 2.7% | 6 | 2.9% | 8 | 2.9% |
| 腎症病期不明 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 糖尿病治療あり | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 糖尿病治療なし | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 糖尿病治療なしの合計 | 2 | 2.7% | 7 | 3.4% | 9 | 3.2% |

【出典】

- (1) KDB 帳票 S21_008-健診の状況 令和 4 年度 累計
 (2) KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者） 令和 4 年度 累計

【集計要件】

各年代の女性について

- ① 「特定健診受診者数」・「人数（人）」：出典（1）「集計単位」（保険者（地区））の「健診受診者数」の値の合計
- ②～⑭：出典（2）
- ② 「糖尿病あり」・「人数（人）」：「空腹時血糖」126 以上または「HbA1c」6.5 以上または「服薬歴」（血糖）を含む人数
- ③ 「糖尿病あり」かつ「腎症 4 期」・「人数（人）」：
 - ②「糖尿病あり」・「人数（人）」かつ「eGFR」0 より大きく 30 未満の人数
- ④ 「糖尿病あり」かつ「腎症 4 期」かつ「糖尿病治療あり」・「人数（人）」：
 - ③「糖尿病あり」かつ「腎症 4 期」・「人数（人）」かつ「服薬歴」（血糖）を含む人数
- ⑤ 「糖尿病あり」かつ「腎症 4 期」かつ「糖尿病治療なし」・「人数（人）」：
 - ③「糖尿病あり」かつ「腎症 4 期」・「人数（人）」かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
- ⑥ 「糖尿病あり」かつ「腎症 3 期」・「人数（人）」：
 - ②「糖尿病あり」・「人数（人）」かつ（「eGFR」30 以上かつ「尿蛋白」3 以上）の人数
- ⑦ 「糖尿病あり」かつ「腎症 3 期」かつ「糖尿病治療あり」・「人数（人）」：
 - ⑥「糖尿病あり」かつ「腎症 3 期」・「人数（人）」かつ「服薬歴」（血糖）を含む人数
- ⑧ 「糖尿病あり」かつ「腎症 3 期」かつ「糖尿病治療なし」・「人数（人）」：
 - ⑥「糖尿病あり」かつ「腎症 3 期」・「人数（人）」かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
- ⑨ 「糖尿病あり」かつ「腎症 2 期以下」・「人数（人）」：
 - ②「糖尿病あり」・「人数（人）」かつ（「eGFR」30 以上かつ「尿蛋白」2 以下の人数）
- ⑩ 「糖尿病あり」かつ「腎症 2 期以下」かつ「糖尿病治療あり」・「人数（人）」：
 - ⑨「糖尿病あり」かつ「腎症 2 期以下」・「人数（人）」かつ「服薬歴」（血糖）を含む人数
- ⑪ 「糖尿病あり」かつ「腎症 2 期以下」かつ「糖尿病治療なし」・「人数（人）」：
 - ⑨「糖尿病あり」かつ「腎症 2 期以下」・「人数（人）」かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
- ⑫ 「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」・「人数（人）」：
 - ②「糖尿病あり」・「人数（人）」かつ（「eGFR」0 または空白かつ「尿蛋白」0 または空白）の人数
- ⑬ 「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」かつ「糖尿病治療あり」・「人数（人）」：
 - ⑫「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」・「人数（人）」かつ「服薬歴」（血糖）を含む人数
- ⑭ 「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」かつ「糖尿病治療なし」・「人数（人）」：
 - ⑫「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」・「人数（人）」かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
- ⑮ 「割合」：（それぞれの項目の「人数（人）」）／（①「特定健診受診者数」・「人数（人）」）
- ⑯ 「糖尿病治療なしの合計」：すべての「糖尿病治療なし」の値の合計

※「合計」：各年代のそれぞれの値の合計

図表⑥-3-6：年代別（40-64・65-74）・疾患別・検査値・年度（経年） × 人数（糖尿病性腎症重症化予防事業対象者）・構成割合

| | | 平成30年度 | | 令和1年度 | | 令和2年度 | | 令和3年度 | | 令和4年度 | |
|---------|------------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|
| | | 人数 (人) | 割合 | 人数 (人) | 割合 | 人数 (人) | 割合 | 人数 (人) | 割合 | 人数 (人) | 割合 |
| 40-64 歳 | 特定健診受診者数 | 154 | - | 171 | - | 164 | - | 138 | - | 129 | - |
| | 糖尿病治療なしの合計 | 3 | 1.9% | 3 | 1.8% | 4 | 2.4% | 2 | 1.4% | 2 | 1.6% |
| 65-74 歳 | 特定健診受診者数 | 456 | - | 519 | - | 477 | - | 406 | - | 342 | - |
| | 糖尿病治療なしの合計 | 18 | 3.9% | 13 | 2.5% | 13 | 2.7% | 18 | 4.4% | 13 | 3.8% |
| 合計 | 特定健診受診者数 | 610 | - | 690 | - | 641 | - | 544 | - | 471 | - |
| | 糖尿病治療なしの合計 | 21 | 3.4% | 16 | 2.3% | 17 | 2.7% | 20 | 3.7% | 15 | 3.2% |

【出典】

(1) KDB 帳票 S21_008-健診の状況 平成30年度から令和4年度 累計

(2) KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者） 平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年度・年代について

① 「特定健診受診者数」・「人数（人）」：出典（1）「集計単位」（保険者（地区））かつ「健診受診者数」の値の合計

② 「糖尿病治療なしの合計」・「人数（人）」：


出典（2）（「空腹時血糖」126以上または「HbA1c」6.5以上）のうち、「服薬歴」（血糖）を含まない人数

③ 「割合」：（②「糖尿病治療なしの合計」・「人数（人）」）／（①「特定健診受診者数」・「人数（人）」）

※「合計」：各年代のそれぞれの値の合計

4 医療機関受診状況

図表⑥-4-1：年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 人数（健診受診者数・受診勧奨対象者数）・構成割合（受診勧奨対象率・差）



| | | 平成30年度 | 令和1年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 平成30年度と令和4年度の受診勧奨対象者率の差 |
|-------------|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|
| 健診受診者数（人） | | 610 | 690 | 641 | 544 | 471 | - |
| 受診勧奨対象者数（人） | | 347 | 412 | 385 | 329 | 271 | - |
| 受診勧奨対象者率 | 岩内町 | 56.9% | 59.7% | 60.1% | 60.5% | 57.5% | 0.6 |
| | 国 | 57.5% | 57.5% | 59.7% | 59.0% | 57.1% | -0.4 |
| | 道 | 58.4% | 58.3% | 60.6% | 59.4% | 58.4% | 0.0 |
| | 同規模 | 58.0% | 58.1% | 60.2% | 59.5% | 58.4% | 0.4 |

【出典】


KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年度の「レコード種別」（健診）かつ「集計単位」（保険者(地区)）について

- ① 「健診受診者数（人）」：「健診受診者数」の値
- ② 「受診勧奨対象者数（人）」：「受診勧奨者数」の値
- ③ 「受診勧奨対象率」：「受診勧奨者率」の値
- ④ 「受診勧奨対象率」・「平成30年度と令和4年度の受診勧奨対象者率の差」：
 - ③「受診勧奨対象率」について令和4年度から平成30年度の値を引く

図表⑥-4-2：年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 人数（健診受診者数・受診勧奨者数・未治療者数）・構成割合（未治療率・差）



| | | 平成30年度 | 令和1年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 平成30年度と令和3年度の未治療者率の差 |
|------------------------|-----|--------|-------|-------|-------|----------------------|
| 健診受診者数(人) | | 610 | 690 | 641 | 544 | - |
| (参考) 医療機関への受診勧奨対象者数(人) | | 347 | 412 | 385 | 329 | - |
| 未治療者数(人) | | 35 | 43 | 53 | 43 | - |
| 未治療者率 | 岩内町 | 5.7% | 6.2% | 8.3% | 7.9% | 2.2 |
| | 国 | 5.5% | 5.9% | 5.9% | 6.2% | 0.7 |
| | 道 | 6.2% | 6.5% | 6.8% | 6.8% | 0.6 |
| | 同規模 | 7.0% | 7.3% | 7.5% | 7.7% | 0.7 |

【出典】

KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年度の「レコード種別」（健診）かつ「集計単位」（保険者(地区)）について

- ① 「健診受診者数(人)」：「健診受診者数」の値
- ② 「(参考) 受診勧奨対象者数(人)」：「受診勧奨者数」の値
- ③ 「未治療者数(人)」：「未治療者数」の値
- ④ 「未治療者率」：「未治療者率」の値
- ⑤ 「未治療者率」・「平成30年度と令和4年度の未治療者率の差」：
④「受診勧奨対象率」について令和4年度から平成30年度の値を引く

5 特定健診受診者・未受診者の医療費の比較

図表⑥-5-1：入院外来区分（入院）・比較（同規模・県・国）・受診 / 医療費（一人当たり医療費・一件当たり医療費・一日当たり医療費）

| 入院 | 特定健診受診者 | | | | 特定健診未受診者 | | | |
|-------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|
| | 岩内町 | 国 | 道 | 同規模 | 岩内町 | 国 | 道 | 同規模 |
| 一人当たり医療費（円） | 710,927 | 653,524 | 649,308 | 631,556 | 780,450 | 699,544 | 699,595 | 682,125 |
| 一件当たり医療費（円） | 697,512 | 628,463 | 630,012 | 606,331 | 741,249 | 658,825 | 665,232 | 641,821 |
| 一日当たり医療費（円） | 70,550 | 72,126 | 71,145 | 66,922 | 56,869 | 44,042 | 45,320 | 44,525 |

【出典】

KDB 帳票 S23_007-医療費分析（健診有無別） 国保 40～74 歳 令和 4 年度 累計

【集計要件】

「入外区分」（入院）について

- ① 「一人当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） /
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」） / （「健診受診者 1 人当たり点数（保険者（地区）」））の値の合計）
- ② 「一件当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） / （「健診受診者レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ③ 「一日当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） / （「健診受診者総実日数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ④ 「一人当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診未受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） /
（「健診未受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計） / （「健診未受診者 1 人当たり点数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑤ 「一件当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） / （「健診未受診者レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑥ 「一日当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） / （「健診未受診者総実日数（保険者（地区）」）の値の合計）

図表⑥-5-2：入院外来区分（外来）・比較（同規模・県・国）・受診 / 医療費（一人当たり医療費・一件当たり医療費・一日当たり医療費）

| 外来 | 特定健診受診者 | | | | 特定健診未受診者 | | | |
|-------------|---------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|
| | 岩内町 | 国 | 道 | 同規模 | 岩内町 | 国 | 道 | 同規模 |
| 一人当たり医療費（円） | 28,215 | 27,893 | 29,212 | 27,414 | 38,991 | 39,636 | 40,952 | 38,626 |
| 一件当たり医療費（円） | 20,093 | 18,232 | 19,917 | 19,055 | 28,436 | 27,267 | 28,921 | 27,820 |
| 一日当たり医療費（円） | 16,425 | 12,847 | 14,971 | 14,113 | 21,328 | 17,904 | 20,642 | 19,089 |

【出典】

KDB 帳票 S23_007-医療費分析（健診有無別） 国保 40～74 歳 令和 4 年度 累計

【集計要件】

「入外区分」（外来）について

- ① 「一人当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） /
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」） / （「健診受診者 1 人当たり点数（保険者（地区）」））の値の合計）
- ② 「一件当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） / （「健診受診者レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ③ 「一日当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） / （「健診受診者総実日数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ④ 「一人当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診未受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） /
（「健診未受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計） / （「健診未受診者 1 人当たり点数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑤ 「一件当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） / （「健診未受診者レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑥ 「一日当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） / （「健診未受診者総実日数（保険者（地区）」）の値の合計）

図表⑥-5-3：入院外来区分（入院+外来）・比較（同規模・県・国）・受診 / 医療費（一人当たり医療費・一件当たり医療費・一日当たり医療費）

| 入院+外来 | 特定健診受診者 | | | | 特定健診未受診者 | | | |
|-------------|---------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|
| | 岩内町 | 国 | 道 | 同規模 | 岩内町 | 国 | 道 | 同規模 |
| 一人当たり医療費（円） | 49,011 | 39,106 | 43,200 | 39,675 | 78,932 | 63,560 | 69,345 | 63,182 |
| 一件当たり医療費（円） | 34,363 | 25,331 | 29,128 | 27,286 | 56,397 | 43,218 | 48,289 | 44,879 |
| 一日当たり医療費（円） | 24,443 | 16,843 | 20,172 | 18,712 | 31,467 | 23,207 | 26,750 | 24,695 |

【出典】

KDB 帳票 S23_007-医療費分析（健診有無別） 国保 40～74 歳 令和 4 年度 累計

【集計要件】

「入外区分」（入院+外来）について

- ① 「一人当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） /
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」） / （「健診受診者 1 人当たり点数（保険者（地区）」））の値の合計）
- ② 「一件当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） / （「健診受診者レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ③ 「一日当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） / （「健診受診者総実日数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ④ 「一人当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診未受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） /
（「健診未受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計） / （「健診未受診者 1 人当たり点数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑤ 「一件当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） / （「健診未受診者レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑥ 「一日当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） / （「健診未受診者総実日数（保険者（地区）」）の値の合計）

図表⑥-5-4：入院外来区分（歯科）・比較（同規模・県・国）・受診 / 医療費（一人当たり医療費・一件当たり医療費・一日当たり医療費）

| 歯科 | 特定健診受診者 | | | | 特定健診未受診者 | | | |
|-------------|---------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|
| | 岩内町 | 国 | 道 | 同規模 | 岩内町 | 国 | 道 | 同規模 |
| 一人当たり医療費（円） | 15,786 | 12,958 | 15,092 | 13,460 | 16,980 | 13,934 | 16,179 | 14,333 |
| 一件当たり医療費（円） | 15,565 | 12,801 | 14,923 | 13,320 | 16,805 | 13,736 | 15,959 | 14,149 |
| 一日当たり医療費（円） | 7,386 | 7,856 | 8,470 | 7,927 | 7,735 | 8,088 | 8,732 | 8,110 |

【出典】

KDB 帳票 S23_007-医療費分析（健診有無別） 国保 40～74 歳 令和 4 年度 累計

【集計要件】

「入外区分」（歯科）について

- ① 「一人当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） /
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」） / （「健診受診者 1 人当たり点数（保険者（地区）」））の値の合計）
- ② 「一件当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） / （「健診受診者レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ③ 「一日当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） / （「健診受診者総実日数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ④ 「一人当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診未受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） /
（「健診未受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計） / （「健診未受診者 1 人当たり点数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑤ 「一件当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） / （「健診未受診者レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑥ 「一日当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） / （「健診未受診者総実日数（保険者（地区）」）の値の合計）

図表⑥-5-5：入院外来区分（医科+歯科）・比較（同規模・県・国）・受診 / 医療費（一人当たり医療費・一件当たり医療費・一日当たり医療費）

| 医科+歯科 | 特定健診受診者 | | | | 特定健診未受診者 | | | |
|-------------|---------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|
| | 岩内町 | 国 | 道 | 同規模 | 岩内町 | 国 | 道 | 同規模 |
| 一人当たり医療費（円） | 48,525 | 39,573 | 43,113 | 39,827 | 76,946 | 60,768 | 66,271 | 61,013 |
| 一件当たり医療費（円） | 31,630 | 22,996 | 26,497 | 24,777 | 52,373 | 37,839 | 42,753 | 39,899 |
| 一日当たり医療費（円） | 20,977 | 15,056 | 17,631 | 16,539 | 28,606 | 20,651 | 23,633 | 22,098 |

【出典】

KDB 帳票 S23_007-医療費分析（健診有無別） 国保 40～74 歳 令和 4 年度 累計

【集計要件】

「入外区分」（医科+歯科）について

- ① 「一人当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） /
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」） / （「健診受診者 1 人当たり点数（保険者（地区）」））の値の合計）
- ② 「一件当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） / （「健診受診者レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ③ 「一日当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） / （「健診受診者総実日数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ④ 「一人当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診未受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） /
（「健診未受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計） / （「健診未受診者 1 人当たり点数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑤ 「一件当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） / （「健診未受診者レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑥ 「一日当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） / （「健診未受診者総実日数（保険者（地区）」）の値の合計）

図表⑥-5-6：入院外来区分（入院）・年度（経年）・受診 / 医療費（一人当たり医療費・一件当たり医療費・一日当たり医療費）

| | 特定健診受診者 | | | | | 特定健診未受診者 | | | | |
|-------------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|
| | 平成 30 年度 | 令和 1 年度 | 令和 2 年度 | 令和 3 年度 | 令和 4 年度 | 平成 30 年度 | 令和 1 年度 | 令和 2 年度 | 令和 3 年度 | 令和 4 年度 |
| 一人当たり医療費（円） | 520,540 | 642,690 | 590,246 | 678,057 | 710,927 | 649,667 | 658,188 | 733,824 | 706,236 | 780,450 |
| 一件当たり医療費（円） | 503,379 | 624,834 | 569,166 | 640,900 | 697,512 | 619,631 | 619,397 | 681,853 | 654,470 | 741,249 |
| 一日当たり医療費（円） | 46,458 | 63,186 | 63,241 | 60,998 | 70,550 | 46,518 | 45,113 | 48,024 | 53,846 | 56,869 |

【出典】

KDB 帳票 S23_007-医療費分析（健診有無別） 国保 40～74 歳 平成 30 年度から令和 4 年度 累計

【集計要件】

該当年度の「入外区分」（入院）について

- ① 「一人当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） /
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」） / （「健診受診者 1 人当たり点数（保険者（地区）」））の値の合計）
- ② 「一件当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） / （「健診受診者レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ③ 「一日当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） / （「健診受診者総実日数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ④ 「一人当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診未受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） /
（「健診未受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計） / （「健診未受診者 1 人当たり点数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑤ 「一件当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） / （「健診未受診者レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑥ 「一日当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） / （「健診未受診者総実日数（保険者（地区）」）の値の合計）

図表⑥-5-7：入院外来区分（外来）・年度（経年）・受診 / 医療費（一人当たり医療費・一件当たり医療費・一日当たり医療費）

| | 特定健診受診者 | | | | | 特定健診未受診者 | | | | |
|-------------|---------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|
| | 平成30年度 | 令和1年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 平成30年度 | 令和1年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
| 一人当たり医療費（円） | 27,114 | 25,747 | 24,768 | 27,556 | 28,215 | 35,708 | 34,996 | 36,367 | 38,673 | 38,991 |
| 一件当たり医療費（円） | 19,020 | 18,921 | 17,833 | 19,723 | 20,093 | 26,021 | 25,269 | 27,126 | 28,757 | 28,436 |
| 一日当たり医療費（円） | 14,878 | 14,692 | 13,836 | 14,715 | 16,425 | 19,110 | 18,441 | 19,987 | 21,396 | 21,328 |

【出典】

KDB 帳票 S23_007-医療費分析（健診有無別） 国保 40～74 歳 平成 30 年度から令和 4 年度 累計

【集計要件】

該年度の「入外区分」（外来）について

- ① 「一人当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） /
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」） / （「健診受診者 1 人当たり点数（保険者（地区）」））の値の合計
- ② 「一件当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） / （「健診受診者レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計
- ③ 「一日当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） / （「健診受診者総実日数（保険者（地区）」）の値の合計
- ④ 「一人当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診未受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） /
（「健診未受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計） / （「健診未受診者 1 人当たり点数（保険者（地区）」）の値の合計
- ⑤ 「一件当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） / （「健診未受診者レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計
- ⑥ 「一日当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） / （「健診未受診者総実日数（保険者（地区）」）の値の合計

図表⑥-5-8：入院外来区分（入院+外来）・年度（経年）・受診 / 医療費（一人当たり医療費・一件当たり医療費・一日当たり医療費）

| | 特定健診受診者 | | | | | 特定健診未受診者 | | | | |
|-------------|---------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|
| | 平成30年度 | 令和1年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 平成30年度 | 令和1年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
| 一人当たり医療費（円） | 47,858 | 39,197 | 37,716 | 50,621 | 49,011 | 70,269 | 67,168 | 63,569 | 69,141 | 78,932 |
| 一件当たり医療費（円） | 32,911 | 28,471 | 26,888 | 35,523 | 34,363 | 49,961 | 47,505 | 46,626 | 50,284 | 56,397 |
| 一日当たり医療費（円） | 21,199 | 20,002 | 18,995 | 22,576 | 24,443 | 27,095 | 25,919 | 26,803 | 29,304 | 31,467 |

【出典】

KDB 帳票 S23_007-医療費分析（健診有無別） 国保 40～74 歳 平成 30 年度から令和 4 年度 累計

【集計要件】

該年度の「入外区分」（入院+外来）について

- ① 「一人当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） /
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」） / （「健診受診者 1 人当たり点数（保険者（地区）」））の値の合計
- ② 「一件当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） / （「健診受診者レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計
- ③ 「一日当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） / （「健診受診者総実日数（保険者（地区）」）の値の合計
- ④ 「一人当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診未受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） /
（「健診未受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計） / （「健診未受診者 1 人当たり点数（保険者（地区）」）の値の合計
- ⑤ 「一件当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） / （「健診未受診者レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計
- ⑥ 「一日当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） / （「健診未受診者総実日数（保険者（地区）」）の値の合計

図表⑥-5-9：入院外来区分（歯科）・年度（経年）・受診 / 医療費（一人当たり医療費・一件当たり医療費・一日当たり医療費）

| | 特定健診受診者 | | | | | 特定健診未受診者 | | | | |
|-------------|---------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|
| | 平成30年度 | 令和1年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 平成30年度 | 令和1年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
| 一人当たり医療費（円） | 13,226 | 16,062 | 14,459 | 13,503 | 15,786 | 17,426 | 20,390 | 20,807 | 17,903 | 16,980 |
| 一件当たり医療費（円） | 13,013 | 15,825 | 14,399 | 13,411 | 15,565 | 17,202 | 20,019 | 20,532 | 17,704 | 16,805 |
| 一日当たり医療費（円） | 6,075 | 7,430 | 6,621 | 6,617 | 7,386 | 7,591 | 8,368 | 9,285 | 7,976 | 7,735 |

【出典】

KDB 帳票 S23_007-医療費分析（健診有無別） 国保 40～74 歳 平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該年度の「入外区分」（歯科）について

- ① 「一人当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍）/
「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）/（「健診受診者1人当たり点数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ② 「一件当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍）/（「健診受診者レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ③ 「一日当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍）/（「健診受診者総実日数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ④ 「一人当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診未受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍）/
（「健診未受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計）/（「健診未受診者1人当たり点数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑤ 「一件当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍）/（「健診未受診者レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑥ 「一日当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍）/（「健診未受診者総実日数（保険者（地区）」）の値の合計）

図表⑥-5-10：入院外来区分（医科+歯科）・年度（経年）・受診 / 医療費（一人当たり医療費・一件当たり医療費・一日当たり医療費）

| | 特定健診受診者 | | | | | 特定健診未受診者 | | | | |
|-------------|---------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|
| | 平成30年度 | 令和1年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 平成30年度 | 令和1年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
| 一人当たり医療費（円） | 46,992 | 39,972 | 38,141 | 49,282 | 48,525 | 69,221 | 66,594 | 63,042 | 68,050 | 76,946 |
| 一件当たり医療費（円） | 30,507 | 26,837 | 25,378 | 32,532 | 31,630 | 46,353 | 44,359 | 44,070 | 46,757 | 52,373 |
| 一日当たり医療費（円） | 18,789 | 17,718 | 16,836 | 19,899 | 20,977 | 24,520 | 23,385 | 24,678 | 26,410 | 28,606 |

【出典】

KDB 帳票 S23_007-医療費分析（健診有無別） 国保 40～74 歳 平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該年度の「入外区分」（医科+歯科）について

- ① 「一人当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍）/
「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）/（「健診受診者1人当たり点数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ② 「一件当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍）/（「健診受診者レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ③ 「一日当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍）/（「健診受診者総実日数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ④ 「一人当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診未受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍）/
（「健診未受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計）/（「健診未受診者1人当たり点数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑤ 「一件当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍）/（「健診未受診者レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑥ 「一日当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍）/（「健診未受診者総実日数（保険者（地区）」）の値の合計）

⑦ 一体的実施に係る介護及び高齢者の状況

1 保険種別の被保険者構成

図表⑦-1-1：比較（国）・保険種（国保・後期高齢者） × 人数（総人口・保険加入者数）・構成割合

| | 国保 | | | 後期高齢者 | | |
|-----------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|
| | 岩内町 | 国 | 道 | 岩内町 | 国 | 道 |
| 総人口 | 11,222 | - | - | 11,222 | - | - |
| 保険加入者数（人） | 2,082 | - | - | 2,285 | - | - |
| 保険加入率 | 18.6% | 19.7% | 20.0% | 20.4% | 15.4% | 17.1% |

【出典】

(1) 住民基本台帳 令和4年度

※総務省が公表している住民基本台帳を参照しているため各年度の1月1日の人口を使用

※各市区町村からデータを受領している場合は、各市区町村のデータはそちらを使用

(2) KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握（国保） 令和4年度 累計

(3) KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握（後期） 令和4年度 累計

【集計要件】

① 「総人口」・「国保」：

出典(1)「都道府県名」（北海道）かつ「市区町村名」（岩内町）かつ「性別」（計）の「総数」の値

② 「保険加入者数（人）」・「国保」：出典(2)「レコード種別」（医療）かつ「集計単位」（保険者(地区)）の「被保険者数」の値

③ 「保険加入率」・「国保」：(②「保険加入者数（人）」・「国保」) / (①「総人口」・「国保」)

※「後期高齢者」は出典(3)を用いて同様に集計

2 保険種別の医療費の状況

図表⑦-2-1：入院外来区分（入院・外来）・比較（国）・保険種（国保・後期高齢者） × 医療費（一人当たり医療費）・構成割合（入院医療費）

| | 国保 | | | 後期高齢者 | | |
|------------------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
| | 岩内町 | 国 | 国との差 | 岩内町 | 国 | 国との差 |
| 入院_一人当たり医療費（円） | 20,790 | 11,650 | 9,140 | 49,500 | 36,820 | 12,680 |
| 外来_一人当たり医療費（円） | 18,090 | 17,400 | 690 | 30,110 | 34,340 | -4,230 |
| 総医療費に占める入院医療費の割合 | 53.5% | 40.1% | 13.4 | 62.2% | 51.7% | 10.5 |

【出典】

(1) KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握（国保） 令和4年度 累計

(2) KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握（後期） 令和4年度 累計

【集計要件】

出典(1)の「レコード種別」（医療）かつ「集計単位」（保険者(地区)）について

① 「入院_一人当たり医療費（円）」・「国保」：「1人当たり医療費点数（入院）」の値を10倍

② 「外来_一人当たり医療費（円）」・「国保」：「1人当たり医療費点数（外来）」の値を10倍

③ 「総医療費に占める入院医療費の割合」・「国保」：

(「1人当たり医療費点数（入院）」の値) /

(「1人当たり医療費点数（入院）」の値と「1人当たり医療費点数（外来）」の値の合計)

④ 「国との差」：それぞれの項目について「岩内町」の値から「国」の値を引く

※「後期高齢者」は出典(2)を用いて同様に集計

図表⑦-2-2：比較（国）・保険種（国保・後期高齢者） × 医療費・構成割合

| 疾病名 | 国保 | | | 後期高齢者 | | |
|-------------|-------|-------|------|-------|-------|------|
| | 岩内町 | 国 | 国との差 | 岩内町 | 国 | 国との差 |
| 糖尿病 | 4.6% | 5.4% | -0.8 | 3.2% | 4.1% | -0.9 |
| 高血圧症 | 3.6% | 3.1% | 0.5 | 3.7% | 3.0% | 0.7 |
| 脂質異常症 | 1.5% | 2.1% | -0.6 | 1.0% | 1.4% | -0.4 |
| 高尿酸血症 | 0.1% | 0.0% | 0.1 | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| 脂肪肝 | 0.1% | 0.1% | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| 動脈硬化症 | 0.0% | 0.1% | -0.1 | 0.1% | 0.2% | -0.1 |
| がん | 24.7% | 16.8% | 7.9 | 10.6% | 11.2% | -0.6 |
| 脳出血 | 0.3% | 0.7% | -0.4 | 1.0% | 0.7% | 0.3 |
| 脳梗塞 | 2.4% | 1.4% | 1.0 | 3.5% | 3.2% | 0.3 |
| 狭心症 | 1.0% | 1.1% | -0.1 | 1.1% | 1.3% | -0.2 |
| 心筋梗塞 | 0.5% | 0.3% | 0.2 | 0.1% | 0.3% | -0.2 |
| 慢性腎臓病（透析あり） | 3.0% | 4.4% | -1.4 | 6.2% | 4.6% | 1.6 |
| 慢性腎臓病（透析なし） | 0.1% | 0.3% | -0.2 | 0.3% | 0.5% | -0.2 |
| 精神疾患 | 6.3% | 7.9% | -1.6 | 4.8% | 3.6% | 1.2 |
| 筋・骨格関連疾患 | 10.3% | 8.7% | 1.6 | 10.0% | 12.4% | -2.4 |

【出典】

(1) KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握（国保） 令和4年度 累計

(2) KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握（後期） 令和4年度 累計

【集計要件】

出典(1)「レコード種別」（医療費分析）かつ「集計単位」（保険者(地区)）について

① 「疾病名」（各疾病）・「国保」：


（「最大医療資源傷病名」（疾病名）の「医療費」の値）／（「レセプト総点数」の値を10倍）

② 「国との差」：それぞれの項目について「岩内町」の値から「国」の値を引く

※「後期高齢者」は出典(2)を用いて同様に集計

3 前期高齢者における骨折と骨粗しょう症の状況

図表⑦-3-1：性別（男）・年代別（65-74）・入院外来区分（入院・外来）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 構成割合（受診率）



| | 岩内町 | 国 | 道 | 同規模 | 国との比 | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|
| | | | | | 岩内町 | 道 | 同規模 |
| 骨折 | 20.408 | 51.380 | 43.385 | 50.540 | 0.40 | 0.84 | 0.98 |
| 骨粗しょう症 | 9.070 | 38.660 | 30.314 | 32.901 | 0.23 | 0.78 | 0.85 |

【出典】


- (1) KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計
- (2) KDB 帳票 S23_005-疾病別医療費分析（細小（82）分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

該当年代の男性について

- ① 「骨折」・「岩内町」：
 (出典(1)「中分類別疾患」(骨折)かつ「疾病別レセプト件数(保険者(地区))」の値の合計) / (年間平均被保険者数)を1000倍
- ② 「骨粗しょう症」・「岩内町」：
 (出典(2)「入外区分」(外来)かつ「細小分類別疾患」(骨粗しょう症)の「疾病別レセプト件数(保険者(地区))」の値の合計) / (年間平均被保険者数)を1000倍
- ③ 「国との比」：(「岩内町」の値) / (「国」の値)

図表⑦-3-2：性別（女）・年代別（65-74）・入院外来区分（入院・外来）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 構成割合（受診率）



| | 岩内町 | 国 | 道 | 同規模 | 国との比 | | |
|--------|---------|---------|---------|---------|------|------|------|
| | | | | | 岩内町 | 道 | 同規模 |
| 骨折 | 112.378 | 99.558 | 92.148 | 88.576 | 1.13 | 0.93 | 0.89 |
| 骨粗しょう症 | 426.710 | 585.304 | 454.399 | 514.378 | 0.73 | 0.78 | 0.88 |

【出典】

- (1) KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計
- (2) KDB 帳票 S23_005-疾病別医療費分析（細小（82）分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

該当年代の女性について

- ① 「骨折」・「岩内町」：
 (出典(1)「中分類別疾患」(骨折)かつ「疾病別レセプト件数(保険者(地区))」の値の合計) / (年間平均被保険者数)を1000倍
- ② 「骨粗しょう症」・「岩内町」：
 (出典(2)「入外区分」(外来)かつ「細小分類別疾患」(骨粗しょう症)の「疾病別レセプト件数(保険者(地区))」の値の合計) / (年間平均被保険者数)を1000倍
- ③ 「国との比」：(「岩内町」の値) / (「国」の値)

4 保険種別の健診の状況

図表⑦-4-1：検査値・比較（国）・保険種（国保・後期高齢者） × 構成割合

| | | 後期高齢者 | | |
|----------|----------|-------|-------|-------|
| | | 岩内町 | 国 | 国との差 |
| 健診受診率 | | 7.9% | 24.8% | -16.9 |
| 受診勧奨対象者率 | | 47.1% | 60.9% | -13.8 |
| 有所見者の状況 | 血糖 | 4.3% | 5.7% | -1.4 |
| | 血圧 | 17.6% | 24.3% | -6.7 |
| | 脂質 | 13.4% | 10.8% | 2.6 |
| | 血糖・血圧 | 2.7% | 3.1% | -0.4 |
| | 血糖・脂質 | 0.5% | 1.3% | -0.8 |
| | 血圧・脂質 | 1.1% | 6.9% | -5.8 |
| | 血糖・血圧・脂質 | 1.1% | 0.8% | 0.3 |

【出典】

KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握（後期）

【集計要件】

「レコード種別」（健診）かつ「集計単位」（保険者(地区)）について

- ① 「健診受診率」・「後期高齢者」：「受診率」の値
- ② 「受診勧奨対象者率」・「後期高齢者」：「受診勧奨者率」の値
- ③ 「有所見者の状況」かつ「血糖」・「後期高齢者」：「基準値超割合（血糖）」の値
- ④ 「国との差」：それぞれの項目について「岩内町」の値から「国」の値を引く

※他の項目についても同様の集計

5 後期高齢者における質問票の状況

図表⑦-5-1：検査値・比較（国）・保険種（国保・後期高齢者） × 構成割合

| カテゴリー | 項目・回答 | 回答割合 | | |
|-----------|--------------------------|-------|-------|-------|
| | | 岩内町 | 国 | 国との差 |
| 健康状態 | 健康状態が「よくない」 | 1.7% | 1.1% | 0.6 |
| 心の健康 | 毎日の生活に「不満」 | 2.8% | 1.1% | 1.7 |
| 食習慣 | 1日3食「食べていない」 | 10.2% | 5.4% | 4.8 |
| 口腔・嚥下 | 半年前に比べて硬いものが「食べにくくなった」 | 27.7% | 27.7% | 0.0 |
| | お茶や汁物等で「むせることがある」 | 19.8% | 20.9% | -1.1 |
| 体重変化 | 6か月間で2～3kg以上の体重減少が「あった」 | 11.9% | 11.7% | 0.2 |
| 運動・転倒 | 以前に比べて「歩行速度が遅くなったと思う」 | 52.5% | 59.1% | -6.6 |
| | この1年間に「転倒したことがある」 | 18.6% | 18.1% | 0.5 |
| | ウォーキング等の運動を「週に1回以上していない」 | 52.0% | 37.1% | 14.9 |
| 認知 | 周囲の人から「物忘れがあるとされたことがある」 | 17.5% | 16.2% | 1.3 |
| | 今日が何月何日かわからない日が「ある」 | 14.7% | 24.8% | -10.1 |
| 喫煙 | たばこを「吸っている」 | 9.6% | 4.8% | 4.8 |
| 社会参加 | 週に1回以上外出して「いない」 | 8.5% | 9.4% | -0.9 |
| | ふだんから家族や友人との付き合いが「ない」 | 5.1% | 5.6% | -0.5 |
| ソーシャルサポート | 体調が悪いときに、身近に相談できる人が「いない」 | 7.9% | 4.9% | 3.0 |

【出典】

KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 令和4年度 累計（後期）

【集計要件】

- ① 「カテゴリー」（健康状態）かつ「項目・回答」（健康状態が「よくない」）・「回答割合」：
「レコード種別」（生活習慣）かつ「集計単位」（保険者（地区））の「高齢者質問票有所見者割合（健康状態_よくない）」の値
- ② 「国との差」：それぞれの項目について「岩内町」の値から「国」の値を引く

※他項目についても同様の集計

※図表⑦-5-1の表現と出典上の表現についての整合表は以下の通り

| 図表⑦-5-1における項目・回答の文言 | 出典上の項目名の文言 | 留意事項 |
|--------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 健康状態が「よくない」 | 健康状態_よくない | |
| 毎日の生活に「不満」 | 心の健康状態_不満 | |
| 1日3食「食べていない」 | 食習慣_1日3食きちんと食べる | 図表⑦-5-1上の数値は100%-出典の回答割合で算出 |
| 半年前に比べて硬いものが「食べにくくなった」 | 口腔機能_半年前に比べて固いものが食べにくい | |
| お茶や汁物等で「むせることがある」 | 口腔機能_お茶や汁物等でむせる | |
| 6か月間で2～3kg以上の体重減少が「あった」 | 体重変化_6ヵ月で2～3kg以上の体重減少 | |
| 以前に比べて「歩行速度が遅くなったと思う」 | 運動転倒_以前に比べて歩く速度が遅い | |
| この1年間に「転倒したことがある」 | 運動転倒_この1年間に転んだ | |
| ウォーキング等の運動を「週に1回以上していない」 | 運動転倒_ウォーキング等の運動を週に1回以上 | 図表⑦-5-1上の数値は100%-出典の回答割合で算出 |
| 周囲の人から「物忘れがあるとされたことがある」 | 認知機能_同じことを聞くなどの物忘れあり | |
| 今日が何月何日かわからない日が「ある」 | 認知機能_今日の日付がわからない時あり | |
| たばこを「吸っている」 | 喫煙_吸っている | |
| 週に1回以上外出して「いない」 | 社会参加_週に1回以上は外出 | 図表⑦-5-1上の数値は100%-出典の回答割合で算出 |
| ふだんから家族や友人との付き合いが「ない」 | 社会参加_家族や友人と付き合いがある | 図表⑦-5-1上の数値は100%-出典の回答割合で算出 |
| 体調が悪いときに、身近に相談できる人が「いない」 | ソーシャルサポート_身近に相談できる人がいる | 図表⑦-5-1上の数値は100%-出典の回答割合で算出 |

⑧ その他

1 多受診の状況

図表⑧-1-1：受診（医療機関・日数） × 人数（受診した人数）

| 受診医療機関数（同一月内） | | 同一医療機関への受診日数（同一月内） | | | | |
|---------------|----------|--------------------|------|-------|-------|-------|
| | | 1日以上 | 5日以上 | 10日以上 | 15日以上 | 20日以上 |
| 受診した人 | 2 医療機関以上 | 378 | 23 | 6 | 2 | 1 |
| | 3 医療機関以上 | 111 | 9 | 1 | 1 | 1 |
| | 4 医療機関以上 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 医療機関以上 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

【出典】

KDB 帳票 S27_012-重複・頻回受診の状況 令和5年3月診療分

【集計要件】

「受診した人」かつ「2 医療機関以上」・「同一医療機関への受診日数（同一月内）」かつ「1 日以上」：

「レコード種別」（明細部（2 医療機関以上））の「1 日以上」の値

※他の項目についても同様の集計

2 重複服薬の状況

図表⑧-2-1：処方（医療機関・薬剤） × 人数（処方を受けた人数）

| 他医療機関との重複処方が発生した医療機関数（同一月内） | | 複数の医療機関から重複処方が発生した薬効数（同一月内） | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| | | 1以上 | 2以上 | 3以上 | 4以上 | 5以上 | 6以上 | 7以上 | 8以上 | 9以上 | 10以上 |
| 重複処方を受けた人 | 2 医療機関以上 | 48 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3 医療機関以上 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 医療機関以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 医療機関以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

【出典】

KDB 帳票 S27_013-重複・多剤処方の状況 令和5年3月診療分

【集計要件】

※KDB 帳票出力の際には、絞込みの処方条件を「薬効分類単位で集計する」を選択

「重複処方を受けた人」かつ「2 医療機関以上」・複数の医療機関から重複処方が発生した薬効数（同一月内）」かつ「1 以上」：

「レコード種別」（明細部（2 医療機関以上））の「複数の医療機関から重複処方が発生した薬剤数（または薬効数）_1 以上」の値

※他の項目についても同様の集計

3 多剤服薬の状況

図表⑧-3-1：処方（薬剤・日数） × 人数（処方を受けた人数）

| | | 処方薬効数（同一月内） | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| | | 1以上 | 2以上 | 3以上 | 4以上 | 5以上 | 6以上 | 7以上 | 8以上 | 9以上 | 10以上 | 15以上 | 20以上 |
| 処方日数 | 1日以上 | 987 | 818 | 674 | 507 | 367 | 266 | 193 | 135 | 82 | 51 | 8 | 1 |
| | 15日以上 | 897 | 778 | 652 | 499 | 361 | 262 | 193 | 135 | 82 | 51 | 8 | 1 |
| | 30日以上 | 691 | 611 | 531 | 427 | 321 | 239 | 181 | 125 | 77 | 47 | 8 | 1 |
| | 60日以上 | 438 | 390 | 340 | 277 | 213 | 153 | 116 | 78 | 53 | 32 | 5 | 1 |
| | 90日以上 | 231 | 210 | 183 | 151 | 122 | 85 | 66 | 44 | 29 | 19 | 5 | 1 |
| | 120日以上 | 110 | 100 | 89 | 78 | 67 | 45 | 35 | 22 | 15 | 11 | 3 | 1 |
| | 150日以上 | 58 | 55 | 49 | 44 | 37 | 25 | 19 | 11 | 7 | 5 | 1 | 0 |
| | 180日以上 | 41 | 39 | 34 | 30 | 24 | 17 | 13 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 |

【出典】

KDB 帳票 S27_013-重複・多剤処方の状況 令和5年3月診療分

【集計要件】

※KDB 帳票出力の際には、絞込みの処方条件を「薬効分類単位で集計する」を選択

「処方日数」かつ「1日以上」・「処方薬剤数（同一月内）」かつ「1以上」：

「レコード種別」（明細部(処方日数_1日以上)）の「処方薬剤数（または処方薬効数）_1以上」の値

※他の項目についても同様の集計

4 後発医薬品の使用状況

図表⑧-4-1：年度（経年）・比較（県） × 構成割合（使用割合）

| | 平成30年 9月 | 平成31年 3月 | 令和元年 9月 | 令和2年 3月 | 令和2年 9月 | 令和3年 3月 | 令和3年 9月 | 令和4年 3月 | 令和4年 9月 |
|-----|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 岩内町 | 69.1% | 70.0% | 70.4% | 72.8% | 75.4% | 75.5% | 74.8% | 77.1% | 76.3% |
| 道 | 75.2% | 77.2% | 77.7% | 80.0% | 80.8% | 81.5% | 81.6% | 81.4% | 82.0% |

【出典】

厚生労働省 保険者別の後発医薬品の使用割合

【集計要件】


「岩内町_普及率」・「平成30年9月」：

「保険者名」（岩内町（国民健康保険））の「平成30年9月診療分」かつ「使用割合（数量シェア）」の値

※他の項目についても同様の集計

5 がん検診の受診状況

図表⑧-5-1：疾患別・比較（県・国） × 構成割合（肺がん検診受診率）



| | 平成 30 年度 | 令和 1 年度 | 令和 2 年度 | 令和 3 年度 | |
|---------|-------------|---------|---------|---------|-------|
| 対象者数（人） | 5,350 | 5,148 | 4,991 | 4,842 | |
| 受診者数（人） | 358 | 334 | 254 | 296 | |
| 岩内町 | 6.7% | 6.5% | 5.1% | 6.1% | |
| 国 | 7.1% | 6.8% | 5.5% | 6.0% | |
| 道 | 4.5% | 4.5% | 3.8% | 4.0% | |
| 国保 | 対象者数（国保）（人） | 1,675 | 1,345 | 1,241 | 1,181 |
| | 受診者数（国保）（人） | 215 | 213 | 159 | 173 |
| | 岩内町（国保） | 12.8% | 15.8% | 12.8% | 14.6% |
| | 国（国保） | 16.5% | 16.7% | 13.4% | 15.2% |
| | 道（国保） | 11.3% | 11.2% | 9.9% | 10.9% |

【出典】

厚生労働省 地域保健・健康増進事業報告_平成30年度から令和3年度

地域保健・健康増進事業報告 > 健康増進編 > 第2章 市区町村表 >

20-1 健康診査、肺がん検診及び大腸がん検診対象者数・受診者数・受診率・（再掲）国民健康保険の被保険者、市区町村、種類別

【集計要件】

該当年度について


- ① 「対象者数」：「（市区町村コード）岩内町」の「総数」かつ「対象者数」かつ「肺がん」の値
- ② 「受診者数」：「（市区町村コード）岩内町」の「総数」かつ「受診者数」かつ「肺がん」の値
- ③ 「岩内町」：「（市区町村コード）岩内町」の「総数」かつ「受診率」かつ「肺がん」の値

※「国保」は「（再掲）国民健康保険の被保険者」の値を同様に集計

※各がん検診の対象者・受診率算定の詳細定義は以下を参照（以降同様）

厚生労働省ホーム > 統計情報・白書 > 各種統計調査 > 厚生労働統計一覧 > 地域保健・健康増進事業報告 > 用語の解説

図表⑧-5-2：疾患別・比較（県・国） × 構成割合（大腸がん検診受診率）



| | 平成 30 年度 | 令和 1 年度 | 令和 2 年度 | 令和 3 年度 | |
|----------|---------------|---------|---------|---------|-------|
| 対象者数 (人) | 5,350 | 5,148 | 4,991 | 4,842 | |
| 受診者数 (人) | 391 | 399 | 360 | 367 | |
| 岩内町 | 7.3% | 7.8% | 7.2% | 7.6% | |
| 国 | 8.1% | 7.7% | 6.5% | 7.0% | |
| 道 | 5.7% | 5.4% | 4.6% | 4.8% | |
| 国保 | 対象者数 (国保) (人) | 1,675 | 1,345 | 1,241 | 1,181 |
| | 受診者数 (国保) (人) | 202 | 217 | 170 | 170 |
| | 岩内町 (国保) | 12.1% | 16.1% | 13.7% | 14.4% |
| | 国 (国保) | 17.0% | 17.1% | 14.6% | 16.0% |
| | 道 (国保) | 12.5% | 12.6% | 10.8% | 11.7% |

【出典】

厚生労働省 地域保健・健康増進事業報告_平成30年度から令和3年度

地域保健・健康増進事業報告 > 健康増進編 > 第2章 市区町村表 >

20-1 健康診査、肺がん検診及び大腸がん検診対象者数・受診者数・受診率・（再掲）国民健康保険の被保険者，市区町村、種別


【集計要件】

該当年度について

- ① 「対象者数」：「(市区町村コード) 岩内町」の「総数」かつ「対象者数」かつ「大腸がん」の値
- ② 「受診者数」：「(市区町村コード) 岩内町」の「総数」かつ「受診者数」かつ「大腸がん」の値
- ③ 「岩内町」：「(市区町村コード) 岩内町」の「総数」かつ「受診率」かつ「大腸がん」の値

※「国保」は「(再掲) 国民健康保険の被保険者」の値を同様に集計

図表⑧-5-3：疾患別・比較（県・国） × 構成割合（胃がん検診受診率）



| | 平成 30 年度 | 令和 1 年度 | 令和 2 年度 | 令和 3 年度 | |
|----------|---------------|---------|---------|---------|-------|
| 対象者数 (人) | 3,745 | 3,589 | 3,498 | 3,422 | |
| 受診者数 (人) | 253 | 237 | 176 | 198 | |
| 岩内町 | 9.3% | 9.3% | 8.2% | 7.4% | |
| 国 | 8.1% | 7.8% | 7.0% | 6.5% | |
| 道 | 6.8% | 6.1% | 5.5% | 4.9% | |
| 国保 | 対象者数 (国保) (人) | 1,323 | 1,089 | 1,008 | 962 |
| | 受診者数 (国保) (人) | 148 | 148 | 105 | 108 |
| | 岩内町 (国保) | 15.0% | 17.5% | 16.3% | 14.0% |
| | 国 (国保) | 14.3% | 14.1% | 12.9% | 12.1% |
| | 道 (国保) | 12.5% | 11.9% | 11.3% | 10.6% |

【出典】

厚生労働省 地域保健・健康増進事業報告_平成30年度から令和3年度

地域保健・健康増進事業報告 > 健康増進編 > 第2章 市区町村表 >

20-2 胃がん検診対象者数・受診者数・受診率・（再掲）国民健康保険の被保険者，市区町別


【集計要件】

該当年度について

- ① 「対象者数」：「(市区町村コード) 岩内町」の「総数」かつ「対象者数」の値
- ② 「受診者数」：「(市区町村コード) 岩内町」の「総数」かつ「当該年度受診者数(エックス線及び胃内視鏡)」の値
- ③ 「岩内町」：「(市区町村コード) 岩内町」の「総数」かつ「受診率」の値

※「国保」は「(再掲) 国民健康保険の被保険者数」の値を同様に集計

図表⑧-5-4：疾患別・比較（県・国） × 構成割合（子宮頸がん検診受診率）



| | | 平成 30 年度 | 令和 1 年度 | 令和 2 年度 | 令和 3 年度 |
|---------|-------------|----------|---------|---------|---------|
| 対象者数（人） | | 3,631 | 3,493 | 3,375 | 3,205 |
| 受診者数（人） | | 269 | 244 | 192 | 216 |
| 岩内町 | | 14.1% | 14.6% | 12.9% | 12.7% |
| 国 | | 16.0% | 15.7% | 15.2% | 15.4% |
| 道 | | 16.6% | 16.5% | 16.2% | 16.3% |
| 国保 | 対象者数（国保）（人） | 1,189 | 848 | 770 | 740 |
| | 受診者数（国保）（人） | 78 | 53 | 43 | 27 |
| | 岩内町（国保） | 7.8% | 11.4% | 12.5% | 9.5% |
| | 国（国保） | 16.6% | 17.2% | 16.3% | 16.2% |
| | 道（国保） | 15.2% | 15.1% | 14.9% | 14.5% |

【出典】

厚生労働省 地域保健・健康増進事業報告_平成 30 年度から令和 3 年度

地域保健・健康増進事業報告 > 健康増進編 > 第 2 章 市区町村表 >

20-3 子宮頸がん検診対象者数・受診者数・受診率・（再掲）国民健康保険の被保険者，市区町村別


【集計要件】

該当年度について

- ① 「対象者数」：「（市区町村コード）岩内町」の「総数」かつ「対象者数」の値
- ② 「受診者数」：「（市区町村コード）岩内町」の「総数」かつ「当該年度受診者数」の値
- ③ 「岩内町」：「（市区町村コード）岩内町」の「総数」かつ「受診率」の値

※「国保」は「（再掲）国民健康保険の被保険者数」の値を同様に集計

図表⑧-5-5：疾患別・比較（県・国） × 構成割合（乳がん検診受診率）



| | | 平成 30 年度 | 令和 1 年度 | 令和 2 年度 | 令和 3 年度 |
|----------|---------------|----------|---------|---------|---------|
| 対象者数 (人) | | 2,704 | 2,587 | 2,509 | 2,417 |
| 受診者数 (人) | | 192 | 218 | 152 | 173 |
| 岩内町 | | 15.6% | 15.7% | 14.6% | 13.4% |
| 国 | | 17.2% | 17.0% | 15.6% | 15.4% |
| 道 | | 15.1% | 14.7% | 13.9% | 13.7% |
| 国保 | 対象者数 (国保) (人) | 944 | 742 | 675 | 650 |
| | 受診者数 (国保) (人) | 64 | 60 | 46 | 44 |
| | 岩内町 (国保) | 8.8% | 12.7% | 15.7% | 13.8% |
| | 国 (国保) | 19.9% | 20.2% | 18.5% | 18.2% |
| | 道 (国保) | 15.9% | 15.3% | 14.9% | 14.6% |

【出典】

厚生労働省 地域保健・健康増進事業報告_平成30年度から令和3年度

地域保健・健康増進事業報告 > 健康増進編 > 第2章 市区町村表 >

20-4 乳がん検診対象者数・受診者数・受診率・（再掲）国民健康保険の被保険者，市区町村別

【集計要件】

該当年度について

- ① 「対象者数」：「(市区町村コード) 岩内町」の「総数」かつ「対象者数」の値
- ② 「受診者数」：「(市区町村コード) 岩内町」の「総数」かつ「当該年度受診者数」の値
- ③ 「岩内町」：「(市区町村コード) 岩内町」の「総数」かつ「受診率」の値

※「国保」は「(再掲) 国民健康保険の被保険者」の値を同様に集計

図表⑧-5-6：疾患別・比較（県・国） × 構成割合（受診率）

| | 胃がん | 肺がん | 大腸がん | 子宮頸がん | 乳がん | 5がん平均 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 岩内町 | 14.0% | 14.6% | 14.4% | 9.5% | 13.8% | 13.3% |
| 国 | 12.1% | 15.2% | 16.0% | 16.2% | 18.2% | 15.5% |
| 道 | 10.6% | 10.9% | 11.7% | 14.5% | 14.6% | 12.5% |

【出典】

- | | |
|---|-------------------|
| (1) 厚生労働省 地域保健・健康増進事業報告_令和3年度（肺がん、大腸がん） | ※出典の詳細は図表⑧-5-1 参照 |
| (2) 厚生労働省 地域保健・健康増進事業報告_令和3年度（胃がん） | ※出典の詳細は図表⑧-5-2 参照 |
| (3) 厚生労働省 地域保健・健康増進事業報告_令和3年度（子宮頸がん） | ※出典の詳細は図表⑧-5-3 参照 |
| (4) 厚生労働省 地域保健・健康増進事業報告_令和3年度（乳がん） | ※出典の詳細は図表⑧-5-4 参照 |

【集計要件】

「岩内町」の「(再掲)国民健康保険の被保険者」について

- ① 「胃がん」：出典(2)「受診率」の値
- ② 「肺がん」：出典(1)「受診率」かつ「肺がん」の値
- ③ 「大腸がん」：出典(1)「受診率」かつ「大腸がん」の値
- ④ 「子宮頸がん」：出典(3)「受診率」の値
- ⑤ 「乳がん」：出典(4)「受診率」の値
- ⑥ 「5がん平均」：(①～⑤の値の合計)を5で割る